"Documentos y Precios"

Señores:
Dirección General de Contrataciones Públicas

Proponente : GSI International Inc.

Licitación para Convenio Marco No. 2013-1-27-0-99-LM-000662

"LICITACIÓN PARA CONVENIO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COPIADORAS, ESCÁNERES, FAX Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO 2013-2015".

Ciudad de Panamá, 28 de Enero de 2014

CONTENIDO

1. Información de la Empresa GSI
2. Formulario de Propuesta
3. Fianza de Propuesta
4. Formulario de Propuesta Económica de PanamaCompra
5. Poder y copia de cédulas de Representante Legal y Apoderado
6. Certificado del Registro Público
7. Paz y Salvos de CSS y de Renta
8. Referencia Bancaria
9. Aviso de Operación
10. Certificado de Fabricante
11. Declaración Jurada de Medidas de Retorsión
12. Declaración Jurada de Cumplimiento de Garantía
13. Fichas Técnicas de Productos Ofertados
14. Anexos
    a. Carta de Periodo de Garantías por Defectos de Fábricas
    b. Registro de Proponente

Información de la Empresa
GSI International Inc.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	
RAZÓN SOCIAL	GSI International Inc.
NOMBRE COMERCIAL	GSI International Inc.
RUC	36047-82-262137
DV	09
TELÉFONO	210-0101
FAX	210-0210
DIRECCIÓN	Calle 50, Edificio Credicorp Bank, Piso 9, Oficina 903
CIUDAD	Panamá
EMAIL DE LA EMPRESA	info@e-gsi.net
WEB DE LA EMPRESA	www.e-gsi.net
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge A. Villamizar O.
CÉDULA O PASAPORTE	PE-8-438
EMAIL	jvillamizar@e-gsi.net
TELÉFONO	210-0201
CELULAR (OPCIONAL)	

DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE	
NOMBRE DEL CONTACTO DE LA LICITACIÓN	Margarita Munar de Morales
DIRECCIÓN	Ave. José Agustín Arango, Edificio Sertracen, Puerta Administración, Piso 1
TELÉFONO	210-0201
CELULAR (OPCIONAL)	
FAX	210-0210
EMAIL	mmunar@e-gsi.net

Modalidad Retiro en el Almacén del Proveedor

DIRECCIÓN DE ALMACENES POR REGIÓN

REGIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Región 1			
Región 2			
Región 3			
Región 4			
Región 5			
Región 6			
Región 7			
Región 8			

Colocar el datos de la empresa solo si cuentan con almacén en la región a ofertar.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN EJEMPLO DE CÓMO DEBE LLENAR EL CUADRO DE CONSUMIBLES POR EQUIPO OFERTADO:

Renglón	Producto	No. Renglón del Consumible	Marca-Modelo de Equipo	Tipo de Consumible	No. de Parte	Costo del Consumible (C)	Rendimiento del Consumible (RP)	Costo del Rendimiento por Página (CRP) [Precio del Consumible/ Rendimiento] Blanco y Negro	Costo del Rendimiento por Página (CRP) [Precio del Consumible/ Rendimiento] Color
19	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2		Xanon-XIR-3245	Tóner	XGPR-16	82.00	24,000	0.0034	
				Tambor	XGPR-1516	305.00	85,000	0.0036	
				Unidad Fusora	XGPR-16	251.10	120,000	0.0021	
				Transfer Kit	XFM3-3640-000	348.03	120,000	0.0029	
				Kit de Mantenimiento	XGPR-9040	638.77	350,000	0.0018	
				Otros					
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0138	

FORMULA:

Equipos con un solo consumible

CRP = C /RP ≤ Rendimiento mínimo descrito en cada renglón

Donde:

CRP = Costo del rendimiento por página

C = Costo del consumible

RP= Rendimiento del consumible

Equipos con varios consumibles (Ejm. Tóner, Tambor,Tranfer Kit). Agregar todos los consumibles que corresponden a cada equipo.

CRP = C/RP (Tóner B/N) + C/RP (Tóner color1) + C/RP (Tóner color2) + C/RP (Tóner color3) + C/RP (Tóner color4) + C/RP (Tambor) + C/RP (Rodillo) + C/RP (Fuser kit) + C/RP (Tranfer Kit) ≤ Rendimiento mínimo descrito en cada renglón.

Donde:

CRP = Costo del rendimiento por página

C = Costo del consumible

RP= Rendimiento del consumible

LISTADO DE CONSUMIBLES POR EQUIPO OFERTADO

Renglón	Producto	No. Renglón del Consumible	Marca-Modelo de Equipo	Tipo de Consumible	No. de Parte	Precio del Consumible (C)	Rendimiento del Consumible (RP)	Costo del Rendimiento por Página (CRP) [Precio del Consumible/ Rendimiento] Blanco y Negro	Costo del Rendimiento por Página (CRP) [Precio del Consumible/ Rendimiento] Color
IMPRESORAS DE ETIQUETAS									
1	Impresora de Etiquetas Tipo -1 (Rotuladora Portátil)		NO APLICA						
2	Impresora de Etiquetas Tipo-2 (con cámara web)		NO APLICA						
3	Impresora de Etiquetas Tipo-3 (blanco y negro)		NO APLICA						
4	Impresora de Etiquetas Tipo-4 (a Color)		NO APLICA						
5	Impresora de Documentos Tipo-1		NO APLICA						
6	Impresora de Documentos Tipo-2		NO APLICA						

IMPRESORAS LÁSER BLANCO Y NEGRO									
7	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-1		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
8	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-2		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
9	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-3)		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
10	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-4		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
11	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-5		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
12	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-6		NO APLICA						

							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
13	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-7		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
IMPRESORAS LASER A COLOR									
14	Impresora Láser Color Tipo-1		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
15	Impresora Láser Color Tipo-2		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
16	Impresora Láser Color Tipo-3		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
17	Impresora Láser Color Tipo-4		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
18	Impresora Láser Color Tipo-5		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000

IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA BLANCO Y NEGRO									
19	Impresora de Inyección de Tinta Blanco y Negro (Alto Rendicmiento)		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA A COLOR									
20	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-1 (Ultra Compacta)		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
21	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-2 (Bajo Volumen de Impresión)		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
22	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-3		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
23	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-4		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
24	Impresora Inyección de Tinta a Color de Alto Rendimiento (Tipo-5)		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000

MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO									
25	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
26	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
27	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
28	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
29	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR									
30	Multifuncional Láser a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000

31	Multifuncional Láser a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
32	Multifuncional Láser a Color(Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
33	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
34	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA BLANCO Y NEGRO									
35	Multifuncional de Inyección de Tinta Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR									
36	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000

37	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
38	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
39	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
40	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-6		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
41	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color de Alto Rendimiento (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) (Tipo-7)		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA BLANCO Y NEGRO									
42	Impresora de Tinta Continua Blanco y Negro		NO APLICA						
							Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	
IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA COLOR									

43	Impresoras de Tinta Continua a Color		NO APLICA						
								Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA BLANCO Y NEGRO									
44	Multifuncional de Tinta Continua Blanco y Negro		NO APLICA						
								Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA COLOR									
45	Multifuncional de Tinta Continua a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1		NO APLICA						
								Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
46	Multifuncional de Tinta Continua a Color Tipo-2		NO APLICA						
								Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000
47	Multifuncional de Tinta Continua a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3		NO APLICA						
								Costo Total por Página (∑CRP):	0.0000	0.0000

Formulario de Propuesta

FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, 16 de Enero de 2014.

Ingeniero
Eldis Iván Sanchez Tuñón
Director General
Dirección General de Contrataciones Públicas
E. S. D.

Señor Director General:

Presentamos propuesta para la Licitación Para Convenio Marco Nº 2013-1-27-0-99-LM-000662 para la selección de proveedores con los que se firmarán Convenios Marco para brindar Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión a las Entidades del Estado.

Nombre de la Persona Jurídica: **GSI International Inc.**
RUC: **36047-82-262137 DV: 09**
En el acto público, nos representará **Margarita Munar de Morales**, cuyo poder autenticado por Notario Público se adjunta.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Cada Proponente deberá llenar y suministrar, como corresponda, el "Formulario de Propuesta" incluido en el Pliego de Cargos con el pago de impuestos de ocho balboas con 00/100 (B/. 8.00) en cada hoja, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 960 del Código Fiscal, y en base a las formalidades contempladas en el artículo 962-A del Código Fiscal. Dicho formulario deberá ser llenado acatando las instrucciones allí estipuladas para cada caso. Por tratarse del documento en el que el proponente formaliza su propuesta, el mismo no es subsanable. Cuando la propuesta carezca de la firma del proponente, esta omisión deberá ser subsanada antes de la terminación del proceso de apertura de propuestas por el representante legal o su apoderado legalmente constituido, según artículo 60 Decreto Ejecutivo 366.
2. Fianza de Propuesta debidamente firmada por el representante legal, que no sea menor en monto ni tiempo a lo solicitado en el pliego de cargos. (Sólo podrá ser subsanable según el punto 7 del presente capítulo).
3. Formulario de Propuesta Económica impreso emitido al completar la información de sus productos en el "Escritorio" de PanamaCompra. (Documento no subsanable).
4. Poder especial firmado y autenticado por el Notario, a favor del representante autorizado en el acto, en caso de que no concurra el representante legal. (Documentos subsanable).
5. Fotocopia de la cédula o pasaporte del Representante Legal o de la persona natural que participa y, de autorizar a un representante en el acto, fotocopia de la cédula o pasaporte de éste. (Documentos subsanable).
6. Certificado de Registro Público original o fotocopia cotejada por Notario Público, que acredite la existencia de la sociedad y quién ostenta su representación legal, misma que deberá contar con una fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días, contados a partir de su expedición. (Documento subsanable).
7. Paz y Salvo de Rentas vigente, salvo que presente la certificación de registro de proponente vigente, expedida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, como constancia de estar inscrito en el Registro de Proponentes. En el caso de empresas extranjeras, certificado de no contribuyente vigente. (Documento subsanable).
8. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social, cuota obrero patronal vigente, salvo que presente la certificación de registro de proponentes vigente, expedida por la Dirección General de Contrataciones Públicas como constancia de estar inscrito en el Registro de Proponentes. (Documento subsanable).
   En el caso de empresas extranjeras, certificación de la Caja de Seguro Social en la que se haga constar que el proponente no es contribuyente o no se encuentra afiliado al régimen de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, este requisito se exigirá a las empresas extranjeras que resulten adjudicatarias.
9. Los proponentes de la Región 1 Panamá requerirán presentar como mínimo una (1) carta bancaria, según catálogo que refleje:
   - Catálogo de Equipos de Impresión: cinco (6) cifras bajas como mínimo.

J.U.

- Catálogo de Consumibles de Impresión cinco (5) cifras bajas como mínimo.

La misma deberá contar con una vigencia no mayor a sesenta (60) días contados a partir de su expedición. Para la presentación de este requerimiento se incluye en el Capítulo IV un modelo de Carta de Referencia Bancaria. (Documento subsanable).

10. Aviso de Operación original firmado o fotocopia debidamente cotejada por Notario Público. Los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión, deberán contar dos (2) años o más de operaciones en Panamá en el mercado de los productos ofertados. (Documento subsanable).
11. Certificación del fabricante por cada una de las marcas propuestas, en la que se indique que el proponente ha sido distribuidor. Los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión (Impresoras, Equipos Multifuncionales, Plotter, Duplicadoras, Escáneres y Fax) deberán ser distribuidores por los últimos dos (2) años, como mínimo.
    En caso que el proponente no sea el distribuidor autorizado por el fabricante, deberá aportar carta de su distribuidor o mayorista donde lo certifique como su cliente. Y a la vez el distribuidor autorizado por el fabricante deberá certificar dicha relación comercial, por cada una de las marcas ofertadas. Para los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión (Impresoras, Equipos Multifuncionales, Plotter, Duplicadoras, Escáneres y Fax) dicha carta deberá certificarlos como cliente por los últimos dos (2) años, como mínimo y a la vez el distribuidor autorizado por el fabricante deberá certificar dicha relación comercial por los últimos dos (2) años.
12. Declaración Jurada cotejada por Notario Público o certificación de fabricante, donde el proponente indique los consumibles de los Equipos Láser y de Inyección de Tinta. Para la presentación de este requerimiento se incluye un formato Excel publicado en el portal de Panamacompra. (Documento subsanable).
13. Declaración Jurada sobre la aplicación de medidas de retorsión (Ley 58 de 12 de diciembre de 2002), firmada por el representante legal de la empresa y rendida ante Notario Público. Este documento debe ser emitido con fecha posterior al aviso de convocatoria, el sello del notario debe tener fecha igual o posterior al documento. Para la presentación de este requerimiento se incluye en el Capítulo IV un modelo de Declaración Jurada. (Documento subsanable).
14. Declaración Jurada de cumplimiento de la garantía y de los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos para los productos ofertados, firmada por el representante legal de la empresa y rendida ante Notario Público. Para la presentación de este requerimiento se incluye en el Capítulo IV un modelo de Declaración Jurada. (Documento subsanable).
15. Cuando las personas naturales o jurídicas deseen presentar la propuesta de manera conjunta deberán a portar la Carta de Intención de Consorcio o Asociación Accidental que se contempla en el Capítulo IV de los formularios. (Documento subsanable).
16. Los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión deberán presentar Ficha Técnica del fabricante de los productos ofertados en el cual se detallen las especificaciones técnicas del/los productos incluidos en su propuesta. Pueden ser presentados de forma impresa o en medio digital; cada folleto o catálogo deberá estar debidamente identificado con el número de renglón al que pertenece y en idioma español. (Documento subsanable).
17. Presentar en CD o medio digitalizado:
    - Un archivo en PDF de la propuesta completa, (Todo integrado en un solo archivo).
    - Un Archivo Excel con formulario de Datos de la Empresa

Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos e informamos que nuestra oferta económica es la que anexamos a este formulario de propuesta. La validez de la propuesta es de ciento veinte (120) días.

Declaramos, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en la presente propuesta, como la documentación que se adjunta a la misma, es veraz so pena de desestimación por parte de la entidad licitante al momento de la adjudicación.

Jorge A. Villamizar O.
Representante Legal
GSI International Inc.
Ced. PE-8-438

E 002717102

ANIP
Autoridad Nacional de Ingresos Públicos

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ITBMS

No válida para arreglo de pago

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año
05	12	13

36047-82-262137
R.U.C. / Cédula / NT

09
D.V.

GSI INTERNATIONAL, INC.
Nombre o Razón Social:

Impuesto			
Código	Descripción	Balboa	Cts.
202	ITBMS		
250	Retención ITBMS		
317	Multa ITBMS		
306	Timbres Fiscales	16	00

Total Pagado	Balboas	Cts.
Efectivo	16	00
Cheques		
Otros Títulos		
Total	16	00

303-4050
Teléfono

Correo electrónico
C MNUÑEZ@EGSI.NET.

Nombre legible de quien efectúa el pago
Edgar Guiral

7120 PAGO DE IMPUESTOS EN EFECTIVO Suc: 0059
05/12/2013 13:20:30 CA11416 2553
Concepto : 0306 Timbres Fiscales
Importe : *16.00*
Declaracion/No. Recibo: *002717102*
Todas las comisiones y servicios que cobra el
Banco incluyen el ITBMS

CAJA DE AHORROS
Empl. No. 11416
05 DIC 2013
ROSELIA RODRIGUEZ

Sello entidad recaudadora

ITBMS

CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA BOLETA DE PAGO DE TRIBUTOS

Solo puede pagar cinco tributos por boleta

Señor contribuyente con el objeto de poder brindarle un mejor servicio, le recomendamos leer atentamente las siguientes instrucciones:

RECOMENDACIONES GENERALES

- Llene la Boleta de Pago a máquina o con letra imprenta.
- No efectúe enmendaduras, perforaciones o alteraciones.
- No olvide poner su nombre de forma legible una vez termine de completar la boleta.
- Cuando haya llenado la Boleta de Pago, efectúe el pago en las entidades recaudadoras autorizadas.
- Cuando efectúe el pago mediante cheque, este debe estar CERTIFICADO a nombre del TESORO NACIONAL, seguido del número de RUC o cédula de identidad Personal según sea el caso. Resolución 201-2013.

INFORMACIÓN DE LA BOLETA DE PAGO

- Indique la fecha en la que efectúa el pago.
- Anotar el número de teléfono y su dirección de correo electrónico, para su localización de ser necesario.
- Anotar la firma de la Persona que efectúa el pago.
- RUC/Cédula/ NT o No. Finca: Registre correctamente el número de R.U.C., si es una Persona Jurídica, el Número de Cédula, si es una Persona Natural el Número Tributario, si es un extranjero no residente o persona/empresa/institución del Estado que no cuenta con un número de identificación, el número de Finca si es un bien inmueble así como el Dígito Verificador (DV).
- Nombre o Razón Social: Anote el Nombre o Razón Social del contribuyente cuyo R.U.C. anotó en la primera casilla.
- Sume los montos indicados y coloque el **TOTAL a PAGAR** en el espacio de la forma de Pago: Efectivo, Cheque y Otras formas de pago diferentes de las anteriores.
- En caso de tener períodos atrasados dirigirse a la ADMINISTRACION PROVINCIAL DE INGRESOS RESPECTIVA, para el cálculo de los RECARGOS E INTERES. (Art. 1072-A del C.F.).
- En caso de pago en conceptos No establecidos en las Boletas de Pagos de Tributos - diríjase a la Administración Provincial de Ingresos de su domicilio o residencia.

Fianza de Propuesta

Cía. Internacional de Seguros, S.A.

Edif. Plaza Credicorp Ave. Nicanor de Obarrio (Cl.50) Apdo. 0833-0084 Plaza Credicorp
Teléfono 206-4000 Fax 210-1622
RUC 2-221-78 (DV 56)

FIANZA DE PROPUESTA

NÚMERO DE LA FIANZA: 071-001-000050576-000000
PROPONENTE O ADJUDICATARIO: GSI INTERNATIONAL INC
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MONTO MÁXIMO: B/. 4,000.00

PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento. Consiste en: "SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COPIADORAS, ESCANERES, FAX Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO 2013-2015".SEGUN LICITACION DE CONVENIO MARCO # 2013-1-27-0-99-LM-000662 de fecha 28 DE ENERO DE 2014.

Conste por el presente documento que la CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. en adelante denominada LA FIADORA, por este medio garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la firma del contrato, la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006 y el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PÚBLICO arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL PROPONENTE.

VIGENCIA: **(120)** Días a partir del Acto Público; además garantiza la firma del contrato una vez que el mismo cuente con todas sus aprobaciones para el que ha sido notificado de la Resolución de Adjudicación Definitiva y la misma cuente con todas sus aprobaciones, la fianza de propuesta garantiza la formalización del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006.

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que "EL PROPONENTE O EL ADJUDICATARIO" no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD OFICIAL, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo, a fin de que ésta pague el importe de la fianza de propuesta dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del aviso del incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará en las oficinas de LA FIADORA y a "EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO" en sus oficinas principales.

OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir del acto de apertura de sobres; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles de ejecutoriada la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

TITULARIDAD DE DERECHOS. Sólo la ENTIDAD OFICIAL derivará derechos contra LA FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamación se considerará a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD OFICIAL.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá a los 21 días del mes de Enero de 2014.

POR EL CONTRATISTA

POR LA FIADORA
CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el Decreto Núm.317-Leg. de 12 de diciembre de 2006)

Formulario de Propuesta de PanamaCompra

LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS

Convenio Marco de Equipos de Impresión (2013-2015)

Proveedor: GSI International Inc.

Código Único Acto Público: 2013-1-27-0-99-LM-000662

Hasta la fecha, usted ha ofertado 16 productos o servicios a este convenio.

Renglón: 55 - Escaner Portátil Tipo-1
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Tipo Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento
Resolución Óptica 600 DPI (PPP) o superior
Interface USB
Velocidad de escaneo 4 a 5 ppm
Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
Tamaño del Papel Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Portátiles Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: ScanSnap S1100 Descripción: SCANSNAP S1100 Scanner portátil. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 7.5seg x pag. Tamaño Max.: 8.5x34 pulg., tarjetas de presentación, carta, oficio, reconoce automáticamente el tamaño del documento. Interface: USB 2.0. Sistemas Operativos: Windows 7, Vista, XP, MAC OS 10.x País(es) de origen: China	$299.12

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 56 - Escaner Portátil Tipo-2
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Tipo Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento
Resolución Óptica 600 DPI (PPP) o superior
Interface USB
Velocidad de escaneo 6 a 7 ppm
Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
Tamaño del Papel Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Portátiles Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: ScanSnap S1100 Descripción: Scanner portátil. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 7.5seg x pag. Tamaño Max.: 8.5x34 pulg., tarjetas de presentación, carta, oficio, reconoce automáticamente el tamaño del documento. Interface: USB 2.0. Sistemas Operativos: Windows 7, Vista, XP, MAC OS 10.x País(es) de origen: China	$299.12

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Portátiles Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: ScanSnap S1300i Descripción: Scanner portátil. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 12ppm / 24ipm. Alimentador automático de 10 hojas. Tamaño Max.: 8.5x34 pulg. Interface: USB 2.0. Sistemas Operativos: Windows 7, Vista, XP, MAC OS 10.x País(es) de origen: China	$394.37

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 57 - Escaner Básico Tipo-1
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Tipo Monocromático y color (cama plana)
Resolución Óptica 600 DPI o superior
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
Tamaño del Papel Hasta 8.5 x 11 pulgadas
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-5015c Descripción: Scanner con cama plana. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 15ppm. Alimentador automático de 50 hojas. Tamaño Max.: 8.5x14 pulg. Interface: USB 2.0. Sistemas Operativos: Windows 2000, Vista, XP, 7, server 2003. País(es) de origen: China	$871.93

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A

2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 58 - Escaner Básico Tipo-2
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo hasta 20 ppm simplex (cama plana)
Resolución Óptica 600 DPI o superior
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-7260 Descripción: Scanner con cama plana. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 60ppm simplex/120ipm duplex. Alimentador automático de 80 hojas. Tamaño Max.: 8.5x220 pulg. Interface: USB 3.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 8, 7, Vista, XP, server 2008 y 2012 (64bit). País(es) de origen: Indonesia	$2,000.25	
	Región	**Entrega**	**Retiro**
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 59 - Escaner Básico Tipo-3
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo hasta 20 ppm simplex/duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-6110 Descripción: Scanner a Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 20ppm simplex/40ipm duplex. Alimentador automático de 50 hojas. Tamaño Max.: 8.5x14 pulg. Interface: USB 2.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008. País(es) de origen: China	$1,100.00	
	Región	**Entrega**	**Retiro**
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	2	N/A
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: ScanSnap iX500 Descripción: Scanner con opción de escaneo inalámbrico, acceso a dispositivos móviles iOS y Android. Scanner para escanear a pdf. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 25ppm simplex/25ipm duplex. Alimentador automático de 50 hojas. Tamaño Max.: 8.5x34, tarjetas de presentación, carta, oficio, reconoce automáticamente el tamaño del documento. Interface: USB 3.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 8, 7, Vista, XP (32bit) y MAC OS v10.8, 10.7, 10.6. País(es) de origen: China	$661.73	
	Región	**Entrega**	**Retiro**
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 60 - Escaner Intermedio Tipo-1
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo hasta 30 ppm simplex /Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 25 páginas o superior
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-7160 Descripción: Scanner a Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 60ppm simplex/120ipm duplex. Alimentador automático de 80 hojas. Tamaño Max.: 8.5x220 pulg. Interface: USB 3.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2008 y 2012 (64bit). País(es) de origen: Indonesia	$1,397.00	
	Región	**Entrega**	**Retiro**
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 61 - Escaner Intermedio Tipo-2
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Velocidad de Escaneo 31 a 40 ppm simplex / Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas o superior
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 50 páginas o superior
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-7160 Descripción: Scanner a Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 60ppm simplex/120ipm duplex. Alimentador automático de 80 hojas. Tamaño Max.: 8.5x220 pulg. Interface: USB 3.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2008 y 2012 (64bit). País(es) de origen: Indonesia	$1,397.00

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 62 - Escaner Avanzado Tipo-1
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Velocidad de Escaneo 41 a 49 ppm Simplex /Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 50 páginas o superior
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-7260 Descripción: Scanner con cama plana. Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 60ppm simplex/120ipm duplex. Alimentador automático de 80 hojas. Tamaño Max.: 8.5x220 pulg. Interface: USB 3.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 8, 7, Vista, XP, server 2008 y 2012 (64bit). País(es) de origen: Indonesia	$2,000.25

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 63 - Escaner Avanzado Tipo-2
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Velocidad de Escaneo 50 a 69 ppm Simplex /Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
Tamaño de ADF 11x17 o superior
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 200 o superior
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-5530c2 Descripción: Scanner a Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 50ppm simplex/100ipm duplex. Alimentador automático de 100 hojas. Tamaño Max.: 11.7x17 pulg. Interface: Ultra SCSI/USB 2.0. Sistemas Operativos : Windows 7, Vista, 2000, XP, server 2003. País(es) de origen: Singapur	$4,005.52

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 64 - Escaner Avanzado Tipo-3
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Velocidad de Escaneo 70 a 90 ppm Simplex /Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
Tamaño de ADF 11x17 o superior
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 200 o superior
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base

Categoría: Escáneres
Familia: Escáneres
Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Marca: Fujitsu
Modelo: fi-6670
Descripción: Scanner a Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 90ppm simplex/180ipm duplex. Alimentador automático de 200 hojas. Tamaño Max.: 11x17 pulg. Interface: Ultra SCSI/USB 2.0/VRS. Sistemas Operativos: Windows 2000, XP, Vista, 7, server 2003 y 2008.
País(es) de origen: Singapur

$6,512.05

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 65 - Escaner Avanzado Tipo-4
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo 80 ppm Simplex /Duplex o superior
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Interface USB
Sistema Operativo Compatible Windows 7, 8, XP y Vista
Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 80 o superior
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-7180 Descripción: Scanner a Color/B&N/Escala de grises. Velocidad: 80ppm simplex/160ipm duplex. Alimentador automático de 80 hojas. Tamaño Max.: 8.5x220 pulg. Interface: USB 3.0. Sistemas Operativos (32bit/64bit): Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2008 y 2012 (64bit). País(es) de origen: Indonesia	$2,334.46

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 66 - Escaner Avanzado Tipo-5 (Para Libros)
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento mínimo: Tipo Tecnología de escaneado central con un solo botón
Resolución Óptica hasta 1200 DPI seleccionables
Interface USB
Lámapara CCD con iluminación LED
Tamaño Hasta A3 (11 x 17)
Sistema Operativo Compatible Windows 7, 8, XP y MAC OS
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres para Libros Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: ScanSnap SV600 Descripción: Scanner de red. Color/B&N. Velocidad: 25ppm simplex/50ipm duplex. Alimentador automático de 50 hojas. Tamaño Max.: 8.5x14. Interface: conexión de red RJ45 10/100 T. Protocolos de red: TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP Y HTTP. Modos de salida: TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda, escaneo a carpetas, red, fax, impresora, ftp, email. Botones de trabajo, consola administrativa. País(es) de origen: China	$928.00

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 67 - Escaner Avanzado (De Red) Tipo-1
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión 15 a 24 ppm en Simplex/Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 50 páginas o superior
Inferfase Ethernet
Protocolos de red TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
Formatos de salida TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs
Métodos de sálida E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres de Red Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: ScanSnap N1800 Descripción: Scanner de red. Color/B&N. Velocidad: 20ppm simplex/40ipm duplex. Alimentador automático de 50 hojas. Tamaño Max.: 8.5x14. Interface: 10BASE-T, 100BASE-TX. Protocolos de red: TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP Y HTTP. Guardado de datos de imágenes a carpeta de red/servidor FTP, envío de datos de imágenes por correo electrónico, impresión, envío de datos de imágenes por FAX, guardado de datos de imágenes a una carpeta de Sharepoint. País(es) de origen: China	$2,217.48

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Renglón: 68 - Escaner Avanzado (De Red) Tipo-2
Unidad de medida: UNIDAD
Requerimiento minimo: Velocidad de Impresión 25 a a 40 ppm en Simplex/Duplex
Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 50 páginas o superior
Inferfase Ethernet
Protocolos de red TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
Formatos de salida TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs
Modos de sálida E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print
Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres de Red Casa productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc. Marca: Fujitsu Modelo: fi-6010N Descripción: Scanner de red. Color/B&N. Velocidad: 25ppm simplex/50ipm duplex. Alimentador automático de 50 hojas. Tamaño Max.: 8.5x14. Interface: conexión de red RJ45 10/100 T. Protocolos de red: TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP Y HTTP. Modos de salida: TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda, escaneo a carpetas, red, fax, impresora, ftp, email. Botones de trabajo, consola administrativa. País(es) de origen: Japón	$3,504.20

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	2	N/A

Poder y copia de cédulas de Representante Legal y Apoderado

SEÑORES
DIRECCION GENERAL DE CONTRTACIONES PUBLICAS

Yo, **JORGE A. VILLAMIZAR O.**, quien suscribe este poder, (PODERDANTE) con cédula de identidad personal número PE-8-438, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **GSI International Inc.**, con domicilio legal ubicado en Calle 50, Edificio Credi Corp Bank, Piso 9, oficina 903, por este medio declaro que la empresa que represento confiere poder especial y amplio a **MARGARITA MUNAR DE MORALES,** (APODERADA), mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número 8-232-692, para que actúe como nuestra Agente y Representante Legal en el Acto Público No. 2013-1-27-0-99-LM-000662 "Convenio Marco para brindar Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión para las Entidades del estado" que deberá celebrarse el 17 de diciembre de 2013 o en cualquier otra fecha en que se realice dicho acto. Nuestra representante **MARGARITA MUNAR DE MORALES** queda por este medio expresamente facultada para presentar y firmar propuesta, firmar fianzas, las actas, cotizar, comprometerse en nuestro nombre, así como transferir el presente poder a otro, previamente autorizado por el Poderdante.

En consecuencia de lo anterior, nuestra empresa **GSI International Inc.** se obliga conjunta y solidariamente en los términos de la propuesta presentada, confirmando además todo lo que el citado apoderado o sustituto provea o mande a proveer en virtud del presente poder.

Este poder permanecerá vigente mientras no sea revocado expresamente por Jorge A. Villamizar O. y notificado expresamente así mismo a la Dirección General de Contrataciones Públicas.

En fe de lo anterior, se firma este documento en la ciudad de Panamá, hoy 4 de diciembre de 2013.

Atentamente,

Jorge A. Villamizar O.
GSI International Inc.

Acepto el Poder,

Margarita Munar de Morales
GSI International Inc.

Yo, Jaime Eduardo Guillén Anguizola, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula Nº 8-359-375

CERTIFICO

que se ha cotejado la(s) firma(s) anteriores con la que aparece en la copia de la cédula o pasaporte del(los) firmante(s) y a mi parecer son similares por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, 05 DIC 2013

TESTIGO ... TESTIGO

Jaime Eduardo Guillén Anguizola
Notario Público Cuarto

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Jorge Alberto
Villamizar Orejuela

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 29-AGO-1967
LUGAR DE NACIMIENTO: COLOMBIA
SEXO: M TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 01-ABR-2013 EXPIRA: 01-ABR-2023

PE-8-438

TRIBUNAL ELECTORAL

PE-8-438

N01TEFD00UCXV

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL
Margarita Rosa
Munar Perigault de Morales
NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 19-OCT-1962
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: F
TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 02-FEB-2012 EXPIRA: 02-FEB-2022
8-232-692


TE TRIBUNAL ELECTORAL
8-232-692
NI00MNPP00945H

Certificado de Registro Público

REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTR

No. 477851

// REFRPA20 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1339762

---------- QUE LA SOCIEDAD : ----------

GSI INTERNATIONAL INC.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 262137 ROLLO: 36047 IMAGEN: 82
DESDE EL VEINTISIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ,

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
  (1) JOHN CLETUS CHENG
  (2) IDA ENEIDA RODRIGUEZ

- QUE SUS DIRECTORES SON:
  1) JUAN JOSE BORJA PAPINI
  2) ROBERTO ARMANDO SIEGRIST
  3) PATRICIA RAMIREZ FLOREZ
  4) JOSE ALBERTO LISAC VELEZ

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: JOSE ALBERTO LISAC VELEZ
VICE-PRESIDENTE	: JUAN JOSE BORJA PAPINI
TESORERO	: PATRICIA RAMIREZ FLORES
SECRETARIO	: ROBERTO ARMANDO SIEGRIST

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
  EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD SERA SU REPRESENTANTE LEGAL Y EN SU DEFECTO O AUSENCIA POR ENFERMEDAD U OTRA RAZON LO SERA EL TESORERO EN AUSENCIA DE ESTE EL SECRETARIO

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: SANJUR & ASOCIADOS

- ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

- DETALLE DEL CAPITAL :
  EL NUMERO TOTAL DE ACCIONES QUE LA SOCIEDAD PUEDE EMITIR ES DE CIEN (100)ACCIONES TIPO A.LAS CUALES SERAN SIN VALOR NOMINAL O A LA PAR;Y CIEN(100)ACCIONES TIPO B PREFERIDAS,SIN DERECHO A VOTO,SIN VALOR NOMINAL ,LAS CUALES PODRAN SER EMITIDAS AL PORTADOR.

- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
- DETALLE DEL PODER:
  LA SOCIEDAD OTORGA PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACION A FAVOR DEL DIRECTOR PRESIDENTE JOSE ALBERTO LISAC VELEZ, INSCRITO AL DOCUMENTO 282767 DE LA SECCION DE MERCANTIL DESDE EL 22 DE OCTUBRE DEL 2001.-------
- DETALLE DEL PODER:
  SE OTORGA PODER GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACION A FAVOR DE JORGE ALBERTO VILLAMIZAR OREJUELA, SEGUN DOCUMENTO 2194147 DE LA SECCION DE PERSONAS DESDE EL 20 DE JUNIO DEL 2012.
- DETALLE DEL PODER:
  SE OTORGA PODER ESPECIAL A FAVOR DE JORGE ALBERTO VILLAMIZAR OREJUELA SEGUND DOCUMENTO 2273513 FICHA 262137 DE LA SECCION DE PERSONAS DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012.

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGIST

REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 477852

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE A LAS 09:41:40.A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 40.00
COMPROBANTE NO. 13 - 1339762
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 141794
FECHA: Viernes 29, Noviembre DE 2013
// REFRPA20 //

EDUARDO ROBINSON
CERTIFICADOR

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
DEPTO. DE CERTIFICADOS

Yo, Guillermo Collado Ordóñez, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-429-600

CERTIFICO:

Que he cotejado detenida y minuciosamente esta copia fotostática con su original la he encontrado en todo conforme.

Panamá, 03 DIC 2013

GUILLERMO COLLADO ORDÓÑEZ
Notario Público Undécimo

REPUBLICA DE PANAMA
NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO

REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA

Paz y Salvo de CSS y de Renta

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. DEL CERTIFICADO

14002902470

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL PRESENTE DOCUMENTO

Caja de Seguro Social

Por medio del presente documento se emite Certificado de Paz y Salvo a:

G S I INTERNACIONAL

con Número de Empleador 876115884

Nombre Comercial: G S I INTERNACIONAL , No. RUC/CIP: 36047-82-262137

Documento valido hasta el día 31-ENE-2014

Cuota al que pertenece OCTUBRE2013

14002902470-2014

Certificado de Paz y Salvo emitido por Internet, generado: 02 - Jan - 2014

Para confirmar la validez de este Certificado, debe consultar en el sitio web de la Caja del Seguro Social.

http://www.css.gob.pa

REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Certificación N°: 303-3126825
Número de Control: 670

Fecha Emisión:20140121 **Hora Emisión:09:59** **Fecha de Validez:20140220**

La Oficina Regional de Ingresos, certifica que el Contribuyente:

RUC:	**Nombre o Razón Social:**
36047-82-262137	**GSI INTERNATIONAL INC**

Se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo , de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Observaciones: EMITIDO SIN INFORMACION DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET

Cod-2557 Emisor: USUARIO INTERNET Cod-2557 Revisor: USUARIO INTERNET

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION

Para su validez, esta certificación debe ser confirmada en la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse, en la dirección de Internet: www.anip.gob.pa.

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema.

Fecha:		N° Confirmación
20140121	*10:01 am*	*87300498*

Solicite su Paz y Salvo por Internet en www.anip.gob.pa

Este Paz y Salvo es gratis. Llame al número 100 para denunciar actos de corrupción.

Referencia Bancaria

Banco General

Panamá, 05 de diciembre de 2013

Señores
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Ciudad.-

Ref.:" Convenio Marco para brindar Suministros de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión para las Entidades del Estado No. 2013-1-27-0-99-LM000662".

Estimados señores:

A solicitud de nuestro cliente, les informamos que GSI Internacional,Inc., ha sido cliente de Banco General, S.A. desde junio de 2003.

En los últimos 6 meses, el cliente ha mantenido saldos promedio de cinco (5) cifras altas.

Nuestra experiencia en este lapso ha sido completamente satisfactoria, cumpliendo a cabalidad sus compromisos con este banco hasta la fecha.

El contenido de esta nota es confidencial, y no constituye compromiso alguno por parte del Banco.

Sin otro particular por el momento, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

BANCO GENERAL, S.A.

Andrea López
Gerente
Crédito Corporativo

Basada en el Acuerdo No. 31 de 22 de Septiembre de 1994 de la Asociación Bancaria de Panamá.

Aviso de Operación

GSI

AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

AVISO DE OPERACIÓN No.

262137-36047-82-2007-6401
Datos del Representante Legal : 1570199608
Capital Invertido: B/.2,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

GSI INTERNATIONAL, INC.
262137-36047-82 DV 0

GSI INTERNATIONAL, INC.

Yo, **JOSE ALBERTO LISAC VELEZ**, con cédula de identidad personal **8-219-990,** con domicilio en **PUNTA PAITILLA,** en calidad de representante legal de **GSI INTERNATIONAL, INC.,** con fecha de constitución **12-Ene-1996** , está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **SAN FRANCISCO, Urbanización NUEVO PAITILLA, Calle CALLE 50, Edificio EDIFICIO PLAZA CREDICORP BANK, PISO 3, Apartamento LOCAL #302, Teléfonos 2100201** , declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado **GSI INTERNATIONAL, INC.**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ,** Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **SAN FRANCISCO, Urbanización CALLE 50, EDIFICIO PLAZA CREDICORP BANK, TERCER PISO, SUITE N0.302, Calle .**

Se dedicará a la actividades de: COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PROGRAMAS DE COMPUTADORAS, SERVICIOS DE PRODUCCCION Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. y otras actividades asociadas. Inicia operaciones en **Ene-1996** .

Yo, Guillermo Collado Ordóñez, Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-429-600
CERTIFICO:
Que he cotejado detenida y minuciosamente esta copia fotostática con su original la he encontrado en todo conforme.
Panamá, 03 DIC 2013
GUILLERMO COLLADO ORDOÑEZ
Notario Público Undécimo

REPUBLICA DE PANAMA
NOTARIA UNDECIMA DEL CIRCUITO

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mi afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos .

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

Dagmar Maria Lourdes Nicholson Lombardo Solis
c.i.p. 8-311-959
Firma del Declarante (Tramitador)

JOSE ALBERTO LISAC VELEZ
c.i.p. 8-219-990
Firma del Representante Legal de la Sociedad

panamaemprende

Certificado de Fabricante

FUJITSU COMPUTER PRODUCTS OF AMERICA, INC.

Dg 136 No. 86-59
Bogotá, D.C., Colombia
Tel: +57 3158968558

FUJITSU

Bogota, Diciembre 3 de 2013

Señores:
Dirección General de Contrataciones Públicas
Panama

Estimados Señores:

Fujitsu Computer Products of America, Inc. certifica que **GSI International Inc.** es un Representante PREMIER y Distribuidor Autorizado de los Scanner Fujitsu desde hace más de cinco años en Panama y los países Centroamericanos, incluyendo también el área del Caribe. Esta empresa cuenta con el soporte y respaldo de Fujitsu, compañía que se encarga de apoyar a sus representantes capacitándolos, informándolos y dándoles soporte en todas las actividades de preventa, venta y postventa.

En virtud de lo anterior, **GSI International Inc.** está en capacidad de suministrar los productos Fujitsu, así como su garantía, soporte técnico y mantenimiento con personal técnico certificado para realizar reparaciones y suministrar repuestos para los mismos como Centro de Servicio Autorizado.

GSI International Inc. ha sido reconocido por Fujitsu Computer Products of America como el distribuidor del año en varias ocasiones no solamente por venta, sino también por el servicio dado a clientes en postventa y soporte técnico.

Fujitsu Computer Products of America garantiza el suministro de los repuestos, aún después del retiro de algún Scanner del mercado, por cinco años. Garantizamos el debido respaldo de piezas y servicio para todos los modelos de scanner vigentes en el mercado a través de nuestros representantes y distribuidores como GSI International Inc.

Esta certificación tiene vigencia por 12 meses a partir de la fecha de expedición.

Atentamente,

Adriana Salas Miranda, ECMp
Gerente de Territorio – Panamá y Suramérica
Fujitsu Imaging Products Group
asalas@us.fujitsu.com
Tel. +573158968558

NOTARIA 47 DEL CÍRCULO
BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante mí, RICARDO CUBIDES TERREROS, Notario 47 de este Círculo, compareció(eron) Adriana del Carmen Salas Miranda identificados con C.C. No. 51957993 de Bogotá y declaró (aron) que reconoce(n) el contenido del presente documento por ser cierto y que la(s) firma(s) es igual que la(s) huella(s) puestas(s) en él/los(son) suya(s).

Fecha 03 DIC 2013

Indice Derecho

ARO CUARENTA Y SIETE

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CUBIDES TERREROS RICARDO JOSE
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revétu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - Á:)

El: 12/4/2013 8:54:48 a.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: ANME854508711
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: GSI INTERNATIONAL INC.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICACION REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

013041002759725 EXP: 03/12/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:
www.cancilleria.gov.co/apostilla

Declaración Jurada de Medidas de Retorsión

GSI INTERNATIONAL INC.

Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 3, Ofic. 302
Apartado: 0832-00002 WTC, Panamá R. de Panamá
Tel.: (507) 210-0201
Fax: (507) 210-0210
www.e-gsi.net

DECLARACIÓN JURADA
(Para Aplicación de Medidas de Retorsión)

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N.º 58 de 12 de diciembre del 2002, el suscrito Jorge A. Villamizar O., varón, de nacionalidad panameña, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal N.º PE-8-438, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa GSI International Inc., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha Rollo: 36047, Imagen: 0082, ficha: 262137 de la Sección de Mercantil del Registro Público con domicilio en Calle 50, Edificio Credicorp Bank, Piso 9, Oficina 903, Teléfono: 210-0201; declaro lo siguiente:
2. Que no soy persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley Nº 58 de 12 de diciembre de 2002.
3. Que no soy controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión, conforme a la Ley Nº 58 de 2002.
4. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona o entidad de un país al que se aplican las medidas de retorsión, conforme a la Ley Nº 58 de 12 de diciembre de 2002.
5. Que en la ejecución de la contratación pública de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley Nº 58 de 12 de diciembre de 2002, no superará el diez (10%) del valor total de la contratación pública, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de Diciembre de 2013.

Jorge A. Villamizar O.
Representante Legal
GSI International Inc.

Jaime Eduardo Guillén Anguizola, Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, con cédula ... CERTIFICO
Que se ha cotejado la(s) firma(s) anteriores con la que aparecen en la copia de la cédula o pasaporte del(los) firmante(s) y a mi parecer son similares por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).
Panamá 06 DIC 2013
TESTIGO TESTIGO
Jaime Eduardo Guillén Anguizola
Notario Público Cuarto

Declaración Jurada de Cumplimiento de Garantía

GSI INTERNATIONAL INC.

Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 3, Ofic. 302
Apartado: 0832-00002 WTC, Panamá R. de Panamá
Tel.: (507) 210-0201
Fax: (507) 210-0210
www.e-gsi.net

DECLARACIÓN JURADA

(De Cumplimiento de las Garantías y de los Requerimientos mínimos)

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco N° 2013-1-27-0-99-LM-000662 de Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión para las entidades del Estado para el período 2013-2015, el suscrito Jorge A. Villamizar O., varón, de nacionalidad panameña, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal N.º PE-8-438, vecino de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa GSI International Inc., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha Rollo: 36047, Imagen: 0082, ficha: 262137 de la Sección de Mercantil del Registro Público con domicilio en Calle 50, Edificio Credicorp Bank, Piso 9, Oficina 903, Teléfono: 210-0201; declaro bajo la gravedad de juramento que todos los productos ofertados en mi propuesta, cumplen con las garantías, de mínimo un (1) año y los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos de los productos a ofertar, y asumo cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal en caso de que se compruebe que la información suministrada resulte incorrecta, alterada o falsa.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de Enero de 2014.

Jorge A. Villamizar O.
Representante Legal
GSI International Inc.

Yo, JULIA H. CORREA ORTIZ, Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con cédula No. 9-53-773

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes por lo consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, 20 ENE 2014

Testigos

Testigos

Licda. JULIA H. CORREA ORTIZ
Notaria Pública Duodécima

Fichas Técnicas de Productos Ofertados

GSI

Renglón 55
Escáner Portátil Tipo-1

Renglón 55

ScanSnap

ScanSnap S1100

Ofrece a los usuarios de Mac y PC las herramientas para ser productivos y eliminar el uso del papel... en cualquier parte.

FUJITSU

ScanSnap S1100
Color Image Scanner

El ScanSnap más pequeño del mundo

El escáner de documentos ScanSnap S1100 es de última generación en cuanto a tamaño y peso para la máxima movilidad a la vez que permite escanear perfectamente documentos de página completa. Todo lo que usted necesita es su computadora portátil y un cable USB para escanear y compartir sus documentos desde prácticamente cualquier sitio y en cualquier momento.

Escaneado de tarjetas* plásticas robustas

Además del papel estándar y de tamaño personalizado, el ScanSnap S1100 puede escanear tarjetas postales gruesas, tarjetas de felicitación, e incluso tarjetas plásticas de identificación.

* De hasta 0,76 mm de grosor (tarjeta tipo ISO 7810)

Escaneado rápido presionando un botón

La calidad es importante y el ScanSnap S1100 puede escanear una página tamaño carta en aproximadamente 7,5 segundos (aproximadamente 8 páginas por minuto) en color y a una impresionante resolución de 300 ppp.*

** El tiempo de escaneado se midió desde el momento en que entra la página hasta el momento en que sale completamente del escáner.*

Dos opciones flexibles de alimentación del papel

Para adaptarse mejor al documento a escanear, mueva la guía del papel hasta la posición "abajo" para alimentar el papel con trayectoria recta o a la posición "arriba" para alimentar el papel con trayectoria en ángulo.

- **Alimentación con trayectoria recta: Más adecuada para escanear tarjetas postales, fotografías, tarjetas de presentación, tarjetas plásticas*, hojas de soporte ScanSnap, y papel de oficina común.**

** Esto se aplica a los tipos de tarjeta estándar ISO 7810 ID-1. Las hojas de soporte se venden separadamente.*

- **Alimentación con trayectoria en ángulo: Más adecuada para escanear papel de oficina común especialmente en lugares pequeños y con muchas cosas alrededor.**

Escaneado a Internet

El ScanSnap S1100 permite a los usuarios escanear directamente a Evernote®* y a Google Docs™. ¡Ahora usted puede escanear directamente y guardar sus archivos escaneados en Internet para accesibilidad rápida y fácil desde cualquier lugar!

* *Es necesario instalar Evernote (Win/Mac) en la computadora PC/Mac. Se necesita una cuenta en Google (servicio gratuito) para usar Google Docs.*

Alimentación continua de documentos (CDF)

Un pequeño escáner ScanSnap no significa un rendimiento mínimo. La función de alimentación continua de documentos (Continuous Document Feeding) le permite crear archivos PDF de varias páginas, insertando una después de la otra.

- **Escaneado de un documento de dos caras utilizando la función CDF**

Introduzca la página con el frente hacia arriba y presione el botón para escanear

El S1100 procede a escanear el frente de la página.

La página sale con el frente hacia abajo.

Vuelva a introducir la página sin presionar el botón para escanear.

Se escanea la página. Presione nuevamente el botón para terminar el proceso de escaneado y proceder a crear el archivo de imagen en formato PDF.

Centro de aplicaciones Quick Menu

Después de terminar el escaneado, aparece la pantalla de selección Quick Menu que permite a los usuarios escoger fácilmente distintas opciones del escaneado sin complicaciones ni dudas.

La versión Mac no permite escanear a PowerPoint® ni a Hack2-Hiler. Es necesario instalar Evernote (Win/Mac) en la computadora. Se necesita una cuenta en Google (servicio gratuito) para usar Google Docs.

Actividades inteligentes para un escaneado sin esfuerzo

El ScanSnap S1100 ofrece un conjunto completo de funciones de procesamiento automatizado de imágenes que incluye la corrección automática de inclinación, orientación y la detección automática del color. Estas funciones inteligentes trabajan inadvertidamente para ayudarle a garantizar que el contenido escaneado luzca perfecto sin ningún esfuerzo.

Organice eficientemente los datos de tarjetas de presentación escaneadas

Escanee su colección de tarjetas de presentación en CardMinder para PC y en Cardiris para Mac. Extraiga automáticamente la información importante y expórtela a Outlook, Excel, Address Book (Mac) u otra aplicación de gestión de contactos.

Genere archivos editables en Microsoft® Word, Excel, y PowerPoint®*

¿Necesita hacer una modificación rápida? Mejore la productividad escaneando documentación impresa para convertirla en una versión editable con el software incluido ABBYY FineReader para ScanSnap compatible con PC y Mac.

** Solamente archivos Microsoft® Word y Excel pueden crearse para el sistema operativo Mac OS. El texto y las imágenes generadas pueden diferir de los originales.*

Estuche ScanSnap S1100 (se vende por separado)*

Conveniente estuche para la unidad portátil S1100.

** No se garantiza que este producto pueda evitar daños causados por golpes o presión extrema excesivos.*

FUJITSU

ScanSnap S1100
Color Image Scanner

Especificaciones técnicas generales		
Nombre del producto / Número de parte		ScanSnap S1100 / PA03610-B005
Tipo de escáner (1)		Escaneado a color, de una página, Simplex, con CDF (alimentación continua de documentos)
Modos de escaneado		Detección automática de modo, color, escala de grises, monocromático
Sensor de imagen		Sensor de imagen por contacto (CIS) X 1
Fuente de luz		LED de 3 colores (rojo, verde y azul)
(2) Resolución óptica		600 ppp (puntos por pulgada)
(4) Velocidad de escaneado [1] (A4 vertical /Adaptador de corriente alterna)	Modo automático [2]	7,5 segundos por página
	Modo normal	
	Modo mejorado	
	Modo óptimo	
	Modo excelente	35 segundos por página
(7) Tamaño de documento	Modo normal	Tamaños A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postales, carta, oficio y personalizado. Máx.: 8,5" x 14,17" (216 X 360 mm), Mín.: 1" x 1" (25,4 X 25,4 mm). Reconoce automáticamente el tamaño del documento
	Modo normal con hojas de soporte	El uso de hojas de soporte permite el escaneado de páginas A3, B4, doble carta y fotografías además de los tamaños de los documentos antes indicados (solamente en simplex)
	Documento largo [4]	Máx.: 8,5" x 34" (216 x 863 mm) a 300 ppp o menos
Peso del papel (grosor)		Papel: 14 a 56 lb (Trayectoria recta) Papel: 14 a 20 lb (Trayectoria en forma de U) Postales: Vertical u horizontal (trayectoria recta) Sin relieve: 0,76 mm o menos Con relieve: 0,76 + 0,48 mm (según ISO7810)
Orientación del papel		Frente hacia arriba
(3) Interfaz [5]		USB2.0 (Compatible con USB1.1)
Controlador de interfaz de software [3]		ScanSnap Manager (TWAIN/ISIS™ no son compatibles con Mac ni PC) [3]
(8) Alimentación		5 V / 0,5 A (1 puerto)
Consumo de energía		En funcionamiento: 2,5 vatios o menos, En reposo: 1 vatio o menos Apagado: Menos de 0,5 vatios
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C) Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones (An x Pr x Al) [6]		10,74" x 1,87" x 1,33" (273 x 47,5 x 34 mm)
Peso del dispositivo		12,34 onzas (0,77 lb o 350 gramos)
Conformidad con normas ambientales		Cumple con ENERGY STAR®/RoHS [7]
Garantía Limitada		Garantía limitada de 1 año. Para obtener información detallada, visite www.fcpa.fujitsu.com/warranties o llame al (800) 626-4686
Opciones de servicio		Actualización bajo garantía: Advance Exchange. Consulte todos los detalles de los programas de servicio en www.ImagingService.com

1: Las velocidades de escaneado pueden variar de acuerdo al entorno de sistema empleado. La velocidad de escaneado medida desde el "inicio de alimentación del documento" hasta el "final de la salida del documento" después de preseleccionar (pre pick) y presionar el botón de escanear (sin incluir el tiempo de calentamiento). El tiempo de calentamiento es menos de 2 segundos (o menos de 3 segundos con la cubierta de la ranura cerrada). **2:** Los documentos que miden 5,8 pulgadas (148 mm) de longitud o menos se escanean en "Modo óptimo", mientras que otros documentos se escanean en "Modo mejorado". **3:** El dispositivo no se puede seleccionar como fuente TWAIN, ISIS®, o WIA. Las aplicaciones que requieren estos controladores no se pueden utilizar directamente. **4:** El S1100 puede escanear documentos de mayor longitud que la del formato A4. Esta función está disponible para todos los modos excepto en modo excelente. **5:** Una PC con USB 3.0 funcionará garantizadamente como USB 2.0 solamente con el cable USB suministrado con el producto. **6:** Cuando está cerrada la ranura. **7:** Fujitsu Limited, una compañía de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos RoHS (2002/95/EC).

Software		
Sistema operativo	Windows®	Mac OS
Software de interfaz [1]	ScanSnap Manager V5.1 (TWAIN / ISIS no es compatible)	ScanSnap Manager V3.2 (TWAIN / ISIS no es compatible)
Aplicaciones	ScanSnap Organizer V4.1	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap
	CardMinder™ V4.1	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	Evernote for Mac 1.10
	Evernote for Windows 3.5	
	Scan to Microsoft SharePoint® 3.4	

1: Las aplicaciones TWAIN o ISIS™ no pueden usarse directamente

Opciones		
Descripción	Número del modelo	Observaciones
Estuche ScanSnap S1100 [1]	PA03610-0001	Diseñado para el S1100 y los artículos incluidos
Hojas de soporte ScanSnap (Carrier Sheets) [2]	PA03360-0013	Incluye 5 hojas de soporte individuales para el uso con productos ScanSnap seleccionados incluido el S1100

1: Este producto ha sido diseñado especialmente para almacenar y transportar el ScanSnap S1100. Tenga en cuenta que no se garantiza que este producto pueda evitar daños causados por golpes o presión extrema excesivos. **2:** Aunque las hojas de soporte de ScanSnap tienen una vida útil nominal de 500 escaneados, su duración puede variar según el uso. Las hojas de soporte ScanSnap están diseñadas para escanear documentos de papel con pesos de 127 g/m2 o menores. Éstas son compatibles también para escanear documentos plegados de hasta 216 x 297 mm.

Requisitos del sistema para PC con Windows				
(5) Sistemas operativos compatibles		Windows® 7 (32 bits/64 bits)	Windows® Vista™ (32 bits/64 bits)	Windows® XP (de 32 bits solamente)
Interfaz / Aplicaciones [1,2]	ScanSnap Manager V5.1	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	ScanSnap Organizer V4.1 [5]	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	CardMinder™ V4.1	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	Evernote for Windows 3.5 [6]	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	Scan to Microsoft SharePoint 3.4	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
Requisitos del hardware	CPU [7]	Procesador Intel Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,2 GHz o superior)		
	Capacidad de memoria [7]	64 bits: 2 GB o más 32 bits: 1 GB o más	512 MB o más (Se recomienda 1 GB o más)	
	Visualización	800 x 600 píxeles o superior, color de alta densidad (16 bits) o superior		
	Capacidad de disco [8]	2,470 MB o más de espacio disponible en disco duro para la instalación completa		
	Unidad DVD-ROM	Necesaria para la instalación		
	Puerto USB [7]	USB 2.0 / USB 1.1		

1: Estas aplicaciones sólo son compatibles con Microsoft Windows®. **2:** Para obtener la información más reciente de apoyo, visite el portal de ScanSnap. **3:** Se necesita Service Pack 1 o posterior. **4:** Se necesita Service Pack 3 o posterior. **5:** Se necesita Adobe® Acrobat® 7.0 o posterior (no se incluye) para poder usar la función de búsqueda de Adobe® Acrobat®. Visite el portal de Adobe para determinar qué versión de Adobe Acrobat es compatible con el sistema operativo que usted está utilizando. **6:** Se requiere Evernote for Windows .NET Framework 3.5 SP1. **7:** Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. **8:** A menos que esté instalado previamente, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 será instalado (requiere 500 MB de espacio en disco duro) junto con ScanSnap Manager o con ScanSnap Organizer. **9:** Los requisitos de apoyo pueden cambiar dependiendo de la duración del apoyo y las políticas de apoyo de las compañías que fabrican el software indicado en la tabla anterior.

Requisitos del sistema para Mac				
(6) Sistemas operativos compatibles		Mac OS X v10.6 [1]	Mac OS X v10.5 [2]	Mac OS X v10.4 [3]
Interfaz / Aplicaciones [4,5]	ScanSnap Manager V3.1	Compatible	Compatible	Compatible
	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap	Compatible [6]	Compatible	Compatible
	ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1	Compatible	Compatible	Compatible
	Evernote for Mac 1.10	Compatible	Compatible [7]	Compatible
Requisitos del hardware	CPU [8]	Intel® Core™ Duo de 1,83 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,4 GHz o superior)	Intel® Core™ Duo de 1,83 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,4 GHz o superior) Power PC G5 de 1,6 GHz o superior	
	Capacidad de memoria [8]	1 GB o más	512 MB o más (se recomienda 1 GB)	
	Visualización	1024 x 768 píxeles o más		
	Capacidad de disco	1320 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación		
	Unidad DVD-ROM	Necesaria para la instalación		
	Puerto USB [8]	USB 2.0 / USB 1.1		

1: Se recomienda Mac OS X v10.6.4 o posterior. **2:** Se recomienda Mac OS X v10.5.8. **3:** Se recomienda Mac OS X 10.4.11. **4:** Estos productos sólo son compatibles con Mac OS. **5:** Para obtener la información más reciente de apoyo, visite el portal de ScanSnap. **6:** Requiere Rosetta. **7:** Solamente Mac OS X v10.5.8. **8:** Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. **9:** Los requisitos del sistema pueden cambiar dependiendo de la duración del apoyo y las políticas de apoyo de las compañías que fabrican el software indicado en la tabla anterior.

Requisitos del sistema para Rack2-Filer V5.0 (Windows® solamente) para Deluxe Bundle solamente [2]					
Sistemas operativos compatibles		Windows® 7 (32 bits/64 bits)	Windows® Vista™ (32 y 64 bits)	Windows® XP (de 32 bits solamente)	Windows® 2000 Professional [1]
Requisitos del hardware	CPU	Intel Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior		Intel® Pentium® III 600 MHz o superior	
	Capacidad de memoria	64 bits: 2 GB o más 32 bits: 1 GB o más	512 MB o más (se recomienda: 1 GB o más)	256 MB o más (se recomienda: 512 MB o más)	
	Visualización	800 x 600 píxeles o superior, color de alta densidad (16 bits) o superior			
	Capacidad de disco	Unidad de disco del sistema: 10 MB o más espacio disponible en el disco Unidad de disco de la instalación: 450 MB o más espacio disponible en el disco Se requiere espacio adicional para los datos creados por Rack2 Filer			

1: Se necesita Service Pack 4 o posterior **2:** Se suministra solamente con ScanSnap S1100 Deluxe Bundle, número de parte PA03610-B015

Elementos Incluidos
• Instrucciones Iniciales • DVD-ROM de instalación • Cable USB (2,0 m)
• Rack2-Filer (suministrado con ScanSnap S1100 Deluxe Bundle)

Insumos		
Descripción	Número de parte	Observaciones
Trapo de limpieza	PA03950-0419	1 paquete (24 piezas). Se usan para limpiar los rodillos

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

© 2011 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas. Como asociado de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple las pautas de ENERGY STAR® de consumo eficiente de energía. ENERGY STAR® es una marca registrada de EE.UU. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países. Word and Excel son productos de Microsoft Corporation en los EE. UU. Apple, el logo de Apple, Mac, Mac OS y iPhoto son marcas registradas de Apple Inc. Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. ISIS™ es una marca comercial registrada de EMC Corporation en los EE.UU. Intel, Pentium e Intel Core son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation en los EE. UU., otros países o ambos. ScanSnap y el logo de ScanSnap son marcas comerciales de PFU LIMITED. ABBYY™ FineReader™ 8.x Engine © ABBYY Software House 2008. OCR por ABBYY Software House. Todos los derechos reservados. ABBYY FineReader son marcas comerciales de ABBYY Software House. Los otros productos y nombres de compañías que aparecen en este folleto son marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE.UU. para residentes de EE.UU., están basadas en condiciones operativas normales, han sido proporcionadas con fines informativos, exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comercialidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas declaraciones, los productos, especificaciones de desempeño, disponibilidad, precio y garantía, servicio postgarantía y programas de servicio. DS2800111

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
55	Escaner Portátil Tipo-1	**Tipo**			**ScanSnap S1100**	**Fujitsu ScanSnap S1100**
		Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		600 DPI (PPP) o superior	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Velocidad de escaneo				
		4 a 5 ppm	SI		punto 4 (7.5 pags x seg = 8 pags x min)	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, XP, Vista, OS 10.X	SI		puntos 5 y 6	
		Tamaño del Papel				
		Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)	SI		punto 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : ScanSnap S1100

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Renglón 56
Escáner Portátil Tipo-2

Renglón 56

ScanSnap

ScanSnap S1100

Ofrece a los usuarios de Mac y PC las herramientas para ser productivos y eliminar el uso del papel... en cualquier parte.

FUJITSU

ScanSnap S1100
Color Image Scanner

El ScanSnap más pequeño del mundo

El escáner de documentos ScanSnap S1100 es de última generación en cuanto a tamaño y peso para la máxima movilidad a la vez que permite escanear perfectamente documentos de página completa. Todo lo que usted necesita es su computadora portátil y un cable USB para escanear y compartir sus documentos desde prácticamente cualquier sitio y en cualquier momento.

Escaneado de tarjetas* plásticas robustas

Además del papel estándar y de tamaño personalizado, el ScanSnap S1100 puede escanear tarjetas postales gruesas, tarjetas de felicitación, e incluso tarjetas plásticas de identificación.

* De hasta 0,76 mm de grosor (tarjeta tipo ISO 7810)

Escaneado rápido presionando un botón

La calidad es importante y el ScanSnap S1100 puede escanear una página tamaño carta en aproximadamente 7,5 segundos (aproximadamente 8 páginas por minuto) en color y a una impresionante resolución de 300 ppp.*

** El tiempo de escaneado se midió desde el momento en que entra la página hasta el momento en que sale completamente del escáner.*

Dos opciones flexibles de alimentación del papel

Para adaptarse mejor al documento a escanear, mueva la guía del papel hasta la posición "abajo" para alimentar el papel con trayectoria recta o a la posición "arriba" para alimentar el papel con trayectoria en ángulo.

- **Alimentación con trayectoria recta: Más adecuada para escanear tarjetas postales, fotografías, tarjetas de presentación, tarjetas plásticas*, hojas de soporte ScanSnap, y papel de oficina común.**

** Esto se aplica a los tipos de tarjeta estándar ISO 7810 ID-1. Las hojas de soporte se venden separadamente.*

- **Alimentación con trayectoria en ángulo: Más adecuada para escanear papel de oficina común especialmente en lugares pequeños y con muchas cosas alrededor.**

Escaneado a Internet

El ScanSnap S1100 permite a los usuarios escanear directamente a Evernote®* y a Google Docs™. ¡Ahora usted puede escanear directamente y guardar sus archivos escaneados en Internet para accesibilidad rápida y fácil desde cualquier lugar!

** Es necesario instalar Evernote (Win/Mac) en la computadora PC/Mac. Se necesita una cuenta en Google (servicio gratuito) para usar Google Docs.*

Alimentación continua de documentos (CDF)

Un pequeño escáner ScanSnap no significa un rendimiento mínimo. La función de alimentación continua de documentos (Continuous Document Feeding) le permite crear archivos PDF de varias páginas, insertando una después de la otra.

- **Escaneado de un documento de dos caras utilizando la función CDF**

Introduzca la página con el frente hacia arriba y presione el botón para escanear

El S1100 procede a escanear el frente de la página.

La página sale con el frente hacia abajo.

Vuelva a introducir la página sin presionar el botón para escanear.

Se escanea la página. Presione nuevamente el botón para terminar el proceso de escaneado y proceder a crear el archivo de imagen en formato PDF.

Centro de aplicaciones Quick Menu

Después de terminar el escaneado aparece la pantalla de selección Quick Menu que permite a los usuarios escoger fácilmente distintas opciones del escaneado sin complicaciones ni dudas.

La versión Mac no permite escanear a PowerPoint® ni a Hack2Folder. Es necesario instalar Evernote (Win/Mac) en la computadora. Se necesita una cuenta en Google (servicio gratuito) para usar Google Docs.

Actividades inteligentes para un escaneado sin esfuerzo

El ScanSnap S1100 ofrece un conjunto completo de funciones de procesamiento automatizado de imágenes que incluye la corrección automática de inclinación, orientación y la detección automática del color. Estas funciones inteligentes trabajan inadvertidamente para ayudarle a garantizar que el contenido escaneado luzca perfecto sin ningún esfuerzo.

Organice eficientemente los datos de tarjetas de presentación escaneadas

Escanee su colección de tarjetas de presentación en CardMinder para PC y en Cardiris para Mac. Extraiga automáticamente la información importante y expórtela a Outlook, Excel, Address Book (Mac) u otra aplicación de gestión de contactos.

Genere archivos editables en Microsoft® Word, Excel, y PowerPoint®*

¿Necesita hacer una modificación rápida? Mejore la productividad escaneando documentación impresa para convertirla en una versión editable con el software incluido ABBYY FineReader para ScanSnap compatible con PC y Mac.

** Solamente archivos Microsoft® Word y Excel pueden crearse para el sistema operativo Mac OS. El texto y las imágenes generadas pueden diferir de los originales*

Estuche ScanSnap S1100 (se vende por separado)*

Conveniente estuche para la unidad portátil S1100.

** No se garantiza que este producto pueda evitar daños causados por golpes o presión extrema excesivos.*

FUJITSU

ScanSnap S1100
Color Image Scanner

Especificaciones técnicas generales		
Nombre del producto / Número de parte		ScanSnap S1100 / PA03610-B005
Tipo de escáner (1)		Escaneado a color, de una página, Simplex, con CDF (alimentación continua de documentos)
Modos de escaneado		Detección automática de modo, color, escala de grises, monocromático
Sensor de imagen		Sensor de imagen por contacto (CIS) X 1
Fuente de luz		LED de 3 colores (rojo, verde y azul)
(2) Resolución óptica		600 ppp (puntos por pulgada)
Velocidad de escaneado [1] (A4 vertical /Adaptador de corriente alterna) (4)	Modo automático [2]	7,5 segundos por página
	Modo normal	
	Modo mejorado	
	Modo óptimo	
	Modo excelente	35 segundos por página
Tamaño de documento (7)	Modo normal	Tamaños A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postales, carta, oficio y personalizado. Máx.: 8,5" x 14,17" (216 X 360 mm), Mín.: 1" x 1" (25,4 X 25,4 mm). Reconoce automáticamente el tamaño del documento
	Modo normal con hojas de soporte	El uso de hojas de soporte permite el escaneado de páginas A3, B4, doble carta y fotografías además de los tamaños de los documentos antes indicados (solamente en simplex)
	Documento largo [4]	Máx.: 8,5" x 34" (216 x 863 mm) a 300 ppp o menos
Peso del papel (grosor)		Papel: 14 a 56 lb (Trayectoria recta) Papel: 14 a 20 lb (Trayectoria en forma de U) Postales: Vertical u horizontal (trayectoria recta) Sin relieve: 0,76 mm o menos Con relieve: 0,76 + 0,48 mm (según ISO7810)
Orientación del papel		Frente hacia arriba
(3) Interfaz [5]		USB2.0 (Compatible con USB1.1)
Controlador de interfaz de software [3]		ScanSnap Manager (TWAIN/ISIS™ no son compatibles con Mac ni PC) [3]
(8) Alimentación		5 V / 0,5 A (1 puerto)
Consumo de energía		En funcionamiento: 2,5 vatios o menos. En reposo: 1 vatio o menos Apagado: Menos de 0,5 vatios
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C) Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones (An x Pr x Al) [6]		10,74" x 1,87" x 1,33" (273 x 47,5 x 34 mm)
Peso del dispositivo		12,34 onzas (0,77 lb o 350 gramos)
Conformidad con normas ambientales		Cumple con ENERGY STAR®/RoHS [7]
Garantía Limitada		Garantía limitada de 1 año. Para obtener información detallada, visite www.fcpa.fujitsu.com/warranties o llame al (800) 626-4686
Opciones de servicio		Actualización bajo garantía: Advance Exchange. Consulte todos los detalles de los programas de servicio en www.ImagingService.com

1: Las velocidades de escaneado pueden variar de acuerdo al entorno de sistema empleado. La velocidad de escaneado medida desde el "Inicio de alimentación del documento" hasta el "Final de la salida del documento" después de preseleccionar (pre pick) y presionar el botón de escanear (sin incluir el tiempo de calentamiento). El tiempo de calentamiento es menos de 2 segundos (o menos de 3 segundos con la cubierta de la ranura cerrada). **2:** Los documentos que miden 5,8 pulgadas (148 mm) de longitud o menos se escanean en "Modo óptimo", mientras que otros documentos se escanean en "Modo mejorado". **3:** El dispositivo no se puede seleccionar como fuente TWAIN, ISIS®, o WIA. Las aplicaciones que requieren estos controladores no se pueden utilizar directamente. **4:** El S1100 puede escanear documentos de mayor longitud que la del formato A4. Esta función está disponible para todos los modos excepto en modo excelente. **5:** Una PC con USB 3.0 funcionará garantizadamente como USB 2.0 solamente con el cable USB suministrado con el producto. **6:** Cuando está cerrada la ranura. **7:** PFU Limited, una compañía de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con las requisitos RoHS (2002/95/EC).

Software		
Sistema operativo	Windows®	Mac OS
Software de interfaz [1]	ScanSnap Manager V5.1 (TWAIN / ISIS no es compatible)	ScanSnap Manager V3.2 (TWAIN / ISIS no es compatible)
Aplicaciones	ScanSnap Organizer V4.1	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap
	CardMinder™ V4.1	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	Evernote for Mac 1.10
	Evernote for Windows 3.5	
	Scan to Microsoft SharePoint® 3.4	

1: Las aplicaciones TWAIN o ISIS™ no pueden usarse directamente

Opciones		
Descripción	Número del modelo	Observaciones
Estuche ScanSnap S1100 [1]	PA03610-0001	Diseñado para el S1100 y los artículos incluidos
Hojas de soporte ScanSnap (Carrier Sheets) [2]	PA03360-0013	Incluye 5 hojas de soporte individuales para el uso con productos ScanSnap seleccionados incluido el S1100

1: Este producto ha sido diseñado especialmente para almacenar y transportar el ScanSnap S1100. Tenga en cuenta que no se garantiza que este producto pueda evitar daños causados por golpes o presión extrema excesivos. **2:** Aunque las hojas de soporte de ScanSnap tienen una vida útil nominal de 500 escaneados, su duración puede variar según el uso. Las hojas de soporte ScanSnap están diseñadas para escanear documentos de papel con pesos de 127 g/m2 o menores. Éstas son compatibles también para escanear documentos plegados de hasta 216 x 297 mm.

Requisitos del sistema para PC con Windows				
(5) Sistemas operativos compatibles		Windows® 7 (32 bits/64 bits)	Windows® Vista™ (32 bits/64 bits)	Windows® XP (de 32 bits solamente)
Interfaz / Aplicaciones [1,2]	ScanSnap Manager V5.1	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	ScanSnap Organizer V4.1 [5]	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	CardMinder™ V4.1	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	Evernote for Windows 3.5 [6]	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
	Scan to Microsoft SharePoint 3.4	Compatible	Compatible [3]	Compatible [4]
Requisitos del hardware	CPU [7]	Procesador Intel Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,2 GHz o superior)		
	Capacidad de memoria [7]	64 bits: 2 GB o más 32 bits: 1 GB o más	512 MB o más (Se recomienda 1 GB o más)	
	Visualización	800 x 600 píxeles o superior, color de alta densidad (16 bits) o superior		
	Capacidad de disco [8]	2,470 MB o más de espacio disponible en disco duro para la instalación completa		
	Unidad DVD-ROM	Necesaria para la instalación		
	Puerto USB [7]	USB 2.0 / USB 1.1		

1: Estas aplicaciones sólo son compatibles con Microsoft Windows®. **2:** Para obtener la información más reciente de apoyo, visite el portal de ScanSnap. **3:** Se necesita Service Pack 1 o posterior. **4:** Se necesita Service Pack 3 o posterior. **5:** Se necesita Adobe® Acrobat® 7.0 o posterior (no se incluye) para poder usar la función de búsqueda de Adobe® Acrobat®. Visite el portal de Adobe para determinar qué versión de Adobe Acrobat es compatible con el sistema operativo que usted está utilizando. **6:** Se requiere Evernote for Windows .NET Framework 3.5 SP1. **7:** Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. **8:** A menos que esté instalado previamente, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 será instalado (requiere 500 MB de espacio en disco duro) junto con ScanSnap Manager o con ScanSnap Organizer. **9:** Los requisitos de apoyo pueden cambiar dependiendo de la duración del apoyo y las políticas de apoyo de las compañías que fabrican el software indicado en la tabla anterior.

Requisitos del sistema para Mac				
(6) Sistemas operativos compatibles		Mac OS X v10.6 [1]	Mac OS X v10.5 [2]	Mac OS X v10.4 [3]
Interfaz / Aplicaciones [4,5]	ScanSnap Manager V3.1	Compatible	Compatible	Compatible
	Cardiris™ 3.6 for ScanSnap	Compatible [6]	Compatible	Compatible
	ABBYY FineReader for ScanSnap 4.1	Compatible	Compatible	Compatible
	Evernote for Mac 1.10	Compatible	Compatible [7]	Compatible
Requisitos del hardware	CPU [8]	Intel® Core™ Duo de 1,83 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,4 GHz o superior)	Intel® Core™ Duo de 1,83 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,4 GHz o superior) Power PC G5 de 1,6 GHz o superior	
	Capacidad de memoria [8]	1 GB o más	512 MB o más (se recomienda 1 GB)	
	Visualización	1024 x 768 píxeles o más		
	Capacidad de disco	1320 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación		
	Unidad DVD-ROM	Necesaria para la instalación		
	Puerto USB [8]	USB 2.0 / USB 1.1		

1: Se recomienda Mac OS X v10.6.4 o posterior. **2:** Se recomienda Mac OS X v10.5.8. **3:** Se recomienda Mac OS X 10.4.11. **4:** Estos productos sólo son compatibles con Mac OS. **5:** Para obtener la información más reciente de apoyo, visite el portal de ScanSnap. **6:** Requiere Rosetta. **7:** Solamente Mac OS X v10.5.8. **8:** Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. **9:** Los requisitos del sistema pueden cambiar dependiendo de la duración del apoyo y las políticas de apoyo de las compañías que fabrican el software indicado en la tabla anterior.

Requisitos del sistema para Rack2-Filer V5.0 (Windows® solamente) para Deluxe Bundle solamente [1]					
Sistemas operativos compatibles		Windows® 7 (32 bits/64 bits)	Windows® Vista™ (32 y 64 bits)	Windows® XP (de 32 bits solamente)	Windows® 2000 Professional [1]
Requisitos del hardware	CPU	Intel Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior		Intel® Pentium® III 600 MHz o superior	
	Capacidad de memoria	64 bits: 2 GB o más 32 bits: 1 GB o más	512 MB o más (se recomienda: 1 GB o más)	256 MB o más (se recomienda: 512 MB o más)	
	Visualización	800 x 600 píxeles o superior, color de alta densidad (16 bits) o superior			
	Capacidad de disco	Unidad de disco del sistema: 10 MB o más espacio disponible en el disco Unidad de disco de la instalación: 450 MB o más espacio disponible en el disco Se requiere espacio adicional para los datos creados por Rack2-Filer			

1: Se necesita Service Pack 4 o posterior. **2:** Se suministra solamente con ScanSnap S1100 Deluxe Bundle, número de parte PA03610-B015

Elementos Incluidos
• Instrucciones Iniciales • DVD-ROM de instalación • Cable USB (2,0 m)
• Rack2-Filer (suministrado con ScanSnap S1100 Deluxe Bundle)

Insumos		
Descripción	Número de parte	Observaciones
Trapo de limpieza	PA03950-0419	1 paquete (24 piezas). Se usan para limpiar los rodillos

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

© 2011 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas. Como asociado de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple las pautas de ENERGY STAR® de consumo eficiente de energía. ENERGY STAR® es una marca registrada de EE.UU. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. o en otros países. Word and Excel son productos de Microsoft Corporation en los EE. UU. Apple, el logo de Apple, Mac, Mac OS y iPhoto son marcas registradas de Apple Inc. Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. ISIS™ es una marca comercial registrada de EMC Corporation en los EE.UU. Intel, Pentium e Intel Core son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation en los EE. UU., otros países o ambos. ScanSnap y el logo de ScanSnap son marcas comerciales de PFU LIMITED. ABBYY™ FineReader™ 8.x Engine © ABBYY Software House 2006. OCR por ABBYY Software House. Todos los derechos reservados. ABBYY, FineReader son marcas comerciales de ABBYY Software House. Los otros productos y nombres de compañías que aparecen en este folleto son marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE.UU. para residentes de EE.UU., están basadas en condiciones operativas normales, han sido proporcionadas con fines informativos exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comercialidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas declaraciones, los productos, especificaciones de desempeño, disponibilidad, precio y garantía, servicio posgarantía y programas de servicio. DS2030311

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
56	Escaner Portátil Tipo-2	**Tipo**			**ScanSnap S1100**	**Fujitsu ScanSnap S1100**
		Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		600 DPI (PPP) o superior	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Velocidad de escaneo				
		6 a 7 ppm	SI		punto 4 (7.5 pags x seg = 8 pags x min)	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, XP, Vista, OS 10.X	SI		puntos 5 y 6	
		Tamaño del Papel				
		Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)	SI		punto 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : ScanSnap S1100

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

ScanSnap S1300
Color Image Scanner

Especificaciones técnicas generales		
Nombre del producto / Número de pieza	ScanSnap S1300 / PA03503-B005	
Tipo de escáner	Alimentador automático de documentos (ADF), Escaneado dúplex a color	
Modos de escaneado	Detección automática de color, escala de grises, monocromático	
Sensor de imagen	Sensor de imágenes por contacto (CIS) X 2	
Fuente de luz	3 LED de colores (rojo, verde y azul)	
Resolución óptica	600 ppp (puntos por pulgada)	
Velocidad de escaneado[1] (tamaño A4 vertical con alimentador de CA)	Modo automático [5]	Simplex o dúplex: 4 ppm (páginas por minuto)
	Modo normal	Color y escala de grises: 150 ppp; Monocromático: 300 ppp: Simplex/Dúplex, 6 ppm
	Modo mejorado	Color y escala de grises 200 ppp, Monocromático 400 ppp: Simplex/Dúplex, 6 ppm
	Modo óptimo	Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático: 600 ppp: Simplex/Dúplex, 4 ppm
	Modo excelente	Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático: 1,200 ppp: Simplex/Dúplex, 0,5 ppm
Velocidad de escaneado[1] (A4 vertical / entrada de alimentación al bus USB)	Modo automático [5]	Simplex o dúplex: 2 ppm (páginas por minuto)
	Modo normal	Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromático: 300 ppp: Simplex/Dúplex, 4 ppm
	Modo mejorado	Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromático: 400 ppp: Simplex/Dúplex, 3 ppm
	Modo óptimo	Color y escala de grises: 300 ppp, Monocromático: 600 ppp: Simplex/Dúplex, 2 ppm
	Modo excelente	Color y escala de grises: 600 ppp, Monocromático: 1,200 ppp: Simplex/Dúplex, 0,5 ppm
Rango de escaneado	Tamaños A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, postales, carta, oficio y personalizado. Máx.: 8,5 X 14,17 pulg. (216 X 360 mm). Mín.: 2 X 2 pulg. (50,8 X 50,8 mm). Reconoce automáticamente el tamaño del documento	
Peso del papel (espesor)	17,1 a 28,0 lb (64 a 104,7 g/m2)	
Capacidad de la bandeja para el papel [1]	Máximo: 10 hojas (tamaño carta de 20 lb ó 80 g/m2)	
Interfaz[2]	USB 2.0 (compatible con USB 1.1)	
Interfaz[3]	Controlador específico del ScanSnap (no compatible con TWAIN / ISIS™) [3]	
Requisitos de alimentación	Adaptador de CA	CA de 100 a 240 V, 50 / 60 Hz / 7,2V- 1,66A
	Entrada de alimentación al bus USB	5 V/1 A (0,5 A X 2 puertos)
Consumo de energía	Conexión del cable de alimentación	Durante la operación: 9W o menos, En modo reposo: 3,2W o menos
	Conexión a la entrada de alimentación al bus USB	Durante la operación: 5W o menos, En modo reposo: 2W o menos
Entorno operativo	Temperatura	41 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C)
	Humedad relativa	20 a 80% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto) [4]	11,18 pulg. X 3,90 pulg. X 3,03 pulg. (284 mm X 99 mm X 77 mm)	
Peso del dispositivo	3,08 lb (1,4 Kg) sin el adaptador de alimentación	
Conformidad con normas ambientales	Cumple con las directivas ENERGY STAR® / RoHS	
Detección de alimentación múltiple	Verificación de longitud	
Garantía limitada	Garantía limitada de 1 año. Para obtener información detallada, visite www.fcpa.fujitsu.com/warranties o llame al (800) 626-4686	
Opciones de servicio	Actualización bajo garantía: Advance Exchange. Postgarantía: Advance Exchange Plus, Depot Plus, Kit de ScanAid, Kit de limpieza y de artículos de consumo. Consulte todos los detalles de los programas de servicio en www.ImagingService.com	

1: Las velocidades de escaneado pueden variar de acuerdo con el entorno de sistema empleado
2: Requiere conexión simultánea a dos puertos USB activos en una computadora
3: Las aplicaciones TWAIN o ISIS® no pueden usarse directamente
4: Cuando está cerrada la tolva
5: Los documentos de 5,8 pulgadas (148 mm) de largo o menos se escanean en "modo óptimo" mientras que los otros documentos se escanean en "modo mejorado".

Requisitos del sistema para PC					
Sistemas operativos compatibles		Windows® 7 (32 bits/64 bits)	Windows® Vista® (32 bits y 64 bits)	Windows® XP (32 bits únicamente)	Windows® 2000 Professional
Interfaz / Aplicaciones [1]	ScanSnap Manager V5.1	Compatible	Compatible	Compatible [2]	Compatible [2]
	ScanSnap Organizer V4.1 [1]	Compatible	Compatible	Compatible [2]	Compatible [2]
	CardMinder™ V4.1	Compatible	Compatible	Compatible [2]	Compatible [2]
	ABBYY FineReader para ScanSnap 4.1	Compatible	Compatible	Compatible [2]	Compatible [2]
	Escaneado a Microsoft SharePoint 3.3.5	Compatible	Compatible	Compatible [2]	Compatible [2]
Requisitos del hardware	Capacidad de memoria [5]	64 bits: 2GB o más	512MB o más (se recomienda 1GB)		
		32 bits: 1GB o más			
	CPU [5]	Procesador Intel Pentium® 4 de 1,8 GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo de 2,2 GHz o superior)			
	Visualización	800 x 600 píxeles o superior, Color de alta densidad (16 bits) o superior			
	Capacidad de disco	2197MB de espacio libre en el disco duro para la instalación			
	Unidad DVD-ROM	Necesario para la instalación			
	Puerto USB [3]	USB 2.0 / USB 1.1			

1: Estas aplicaciones sólo son compatibles con Microsoft Windows®
2: Se puede utilizar Windows® Desktop Search (WDS) con Windows® 7, Windows Vista™ o Windows® XP. Se necesita Adobe® Acrobat® 7.0 o posterior (no se incluye) para poder usar la función de búsqueda de Adobe® Acrobat®. Los usuarios de Windows Vista™ deben instalar la actualización de Adobe® Acrobat® para Windows Vista™ antes de poder usar la función de búsqueda.
3: Se necesita Service Pack 2 o posterior
4: Se necesita Service Pack 4 o posterior
5: Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1.

Requisitos del sistema para Mac				
Sistemas operativos compatibles		Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
Interfaz / Aplicaciones [1]	ScanSnap Manager V3.1	Compatible	Compatible	Compatible
	CardMe™ 3.6 para ScanSnap	Compatible [2]	Compatible	Compatible
	ABBYY FineReader para ScanSnap 4.1	Compatible	Compatible	Compatible
Requerimientos de hardware	CPU [2]	Intel® Core™ Duo @ 1,83GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo 2,4GHz o superior)	Intel® Core™ Duo @ 1,83GHz o superior (se recomienda Intel® Core™ 2 Duo 2,4GHz o superior) Power PC G5 1,6GHz o superior	
	Capacidad de memoria [2]	1GB o más	512MB o más (se recomienda 1GB)	
	Visualización	1024 x 768 píxeles o más		
	Capacidad de disco	1,320MB de espacio libre en el disco duro para la instalación		
	Unidad DVD-ROM	Necesario para la instalación		
	Puerto USB [3]	USB 2.0 / USB 1.1		

1: Estas aplicaciones sólo son compatibles con Mac OS.
2: Las velocidades de escaneado pueden disminuir si no se cumplen los requisitos recomendados de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1.
3: Requiere Rosetta.

Artículos de consumo		
Descripción	Número de pieza	Observaciones
Ensamblaje de almohadilla [1]	PA03541-0002	Vida útil: 10,000 hojas o un (1) año.
Rodillo de captura [1]	PA03541-0001	Vida útil: 100,000 hojas o un (1) año.
Limpiador F1	PA03950-0352	Frasco de 100 ml. Sirve para limpiar el ensamblaje de almohadilla y el rodillo de captura
Paño de limpieza	PA03950-0419	1 paquete (24 hojas). Sirve para limpiar la almohadilla y el rodillo de captura

1: La vida útil que se detalla se aplica a documentos A4 de 20 lb (80g/m2). Por lo tanto, los tiempos de la vida útil pueden variar para otros tipos de documentos.

Elementos incluidos			
• 1 Cable USB (2.0 m)	• 1 adaptador de CA	• 1 cable de CA	• Cable de alimentación de bus USB
• 1 Manual introductorio	• 1 DVD-ROM de instalación	• 1 folleto de medidas de seguridad	

Opciones		
Descripción	Número del modelo	Observaciones
Estuche del ScanSnap	PA03541-0004	Diseñado para el ScanSnap S1300 y los artículos incluidos

Adobe PDF
Advance EXCHANGE
ABBYY FineReader OCR
ENERGY STAR

Medidas de seguridad

Asegúrese de leer con cuidado todas las medidas de seguridad antes de utilizar este producto y use este dispositivo de acuerdo con las indicaciones.	No coloque este dispositivo en lugares húmedos o llenos de vapor, polvo o grasa. De lo contrario, pueden producirse daños al producto, una descarga eléctrica o un incendio.

Este escáner está diseñado para digitalizar materiales cuya reproducción sea legal, de acuerdo con las leyes de derechos de autor y demás leyes aplicables. Los usuarios de ScanSnap son responsables de la manera en que utilizan el dispositivo. Al usar este escáner es muy importante que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las normas locales aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de derechos de autor.

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

FUJITSU

FSC

© 2009 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited. Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR en materia de eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada en EE. UU. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE. UU. y en otros países. Word y Excel son productos de Microsoft Corporation en los EE. UU. Apple, el logo de Apple, Mac, Mac OS y Photo son marcas registradas de Apple Inc. Adobe, el logo de Adobe Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. ISIS™ es una marca comercial registrada de EMC Corporation en los EE. UU. Intel, Pentium y Intel Core son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation en los EE. UU. y otros países o países. ScanSnap y el logo de ScanSnap son marcas comerciales de PFU LIMITED. ABBYY™ FineReader™ OCR Engine © ABBYY Software House. 2008. OCR por ABBYY Software House. Todos los derechos reservados. ABBYY, FineReader son marcas comerciales de ABBYY Software House. Los otros productos y nombres de compañías que aparecen en este folleto son marcas registradas de las compañías respectivas. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE. UU. para resaltar de EE. UU., están basadas en condiciones operativas normales. Han sido programadas con fines informativos únicamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comercialidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo estas declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de funcionamiento de disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y los programas de servicio. 0108BBBBN

MULTIPLATAFORMA

ScanSnap S1300

Escáner portátil dúplex a color
para PC y Mac

ScanSnap

Renglón 56

Apile. Escanee. ¡Listo!

El ScanSnap S1300 portátil brinda a los usuarios de PC y Mac herramientas para ser productivos y librarse del papel... en cualquier parte.

PC

ScanSnap Organizer 4.1 brinda a los usuarios de PC una forma conveniente de almacenar, administrar y ver archivos PDF y JPEG, así como también de realizar la edición posterior al escaneado, ingresar palabras clave y convertir a PDF con búsqueda.

CardMinder 4.1 brinda a los usuarios de PC una forma rápida de capturar ambos lados de una tarjeta de visita, extraer automáticamente la información y exportarla a Outlook, Act! y otros programas de gestión de contactos.

Menú rápido de ScanSnap para PC

Scan to Word *Scan to Excel*

ABBYY FineReader para ScanSnap brinda a los usuarios de Windows y Mac la capacidad de escanear mediante un único botón, directamente a archivos editables de Microsoft Word y Excel.

Mac

El escaneo a funciones permite a los usuarios de Mac administrar de forma flexible sus archivos PDF, PDF con búsqueda y JPEG. Los operarios pueden almacenar el contenido en una carpeta, una carpeta de la red, iPhoto e incluso directamente en su cuenta de iDisk.

Cardiris brinda a los usuarios de Mac una forma conveniente de escanear sus tarjetas de visita y exportar la información de contacto directamente a la Libreta de direcciones o a Entourage.

Menú rápido ScanSnap para Mac

Funciones automáticas de ScanSnap

Detección automática de colores

Color, escala de grises y monocromático

Función automática de calidad

Aumenta la resolución a la óptima para documentos pequeños (A6 o más chicos)

Detección automática del tamaño del papel



Desde 2" x 2" a legal (y 34 pulgadas en modo de una sola página)

Alineación y orientación automática

Endereza documentos inclinados y ayuda a rotar los que estén al revés

Función automática de palabra clave

Utilice un resaltador estándar en los documentos para extraer palabras clave automáticamente

*La licencia de Rack2-Filer 5.0 se incluye con ScanSnap S1300 Deluxe Bundle únicamente (Parte: PA03603-B015).

http://us.fujitsu.com/scansnap

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
56	Escaner Portátil Tipo-2	**Tipo**			**ScanSnap S1300i**	**Fujitsu ScanSnap S1300i**
		Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento	SI		puntos 1 y 2	
		Resolución Óptica				
		600 DPI (PPP) o superior	SI		punto 3	
		Interface				
		USB	SI		punto 4	
		Velocidad de escaneo				
		6 a 7 ppm	SI		punto 1	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, XP, Vista, OS 10.X	SI		puntos 5 y 6	
		Tamaño del Papel				
		Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)	SI		punto 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : ScanSnap S1300i

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Consumibles:

1 Pad Assembly (PA03541-0002) y 1 Pick Roller (PA03541-0001) que deben ser cambiados cada 10,000 y 100,000 hojas respectivamente o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 57
Escáner Básico Tipo-1

imaging

Compacto, económico y con versatilidad de escaneo plano o de alimentación por ADF

fi-5015C

Escáner a color con alimentador ADF/ escaneo plano

Escáner profesional de nivel básico para la oficina.

- Contiene un poderoso CCD de 600 ppp de resolución óptica real para capturar los detalles más pequeños
- Combina un alimentador automático de documentos para 50 páginas con escaneo plano para formato A4
- Escaneo símplex de alta velocidad con hasta 15 ppm, tanto en color de 24 bits como en monocromático
- Incluye la conectividad USB 2.0 de alta velocidad y los programas utilitarios Adobe® Acrobat® 7.0 Standard, ScandAll 21 y QuickScan™

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

fi-5015C

Escáner a color con alimentador ADF/ escaneo plano

Personalice el fi-5015C para que los documentos escaneos se envíen a un correo electrónico o a un servidor ftp, se impriman, se conviertan en un PDF de Adobe®, o puedan verse con perfiles de hardware. El escáner fi-5015C de Fujitsu, con su tamaño pequeño y avanzado conjunto de funciones, es una solución ideal para aplicaciones de escaneo descentralizado. Equipado con un potente sensor CCD de 600 ppp de resolución óptica real, captura los detalles más pequeños de su documento, ya sea en color de 24 bits como en monocromático. El fi-5015C tiene también un panel de operación que permite escanear sin mucho esfuerzo y enviar los documentos escaneos directamente a una impresora, adjuntarlos al correo electrónico, o enviarlos a un servidor de FTP, a un archivo PDF de Adobe, a una red compartida o a su programa de visualización.

Los programas utilitarios Adobe Acrobat 7.0 Standard, ScandAll 21 y QuickScan vienen incluidos con el escáner fi-5015C de Fujitsu, lo cual le permite integrarlo con rapidez y facilidad en su flujo de trabajo. Para asistencia técnica, sírvase ir a www.ImagingService.com o llamar al teléfono (800) 301-9475.

Información sobre Fujitsu Computer Products of America, Inc.

Fujitsu Computer Products of America, Inc. es una filial de Fujitsu Limited, empresa líder proveedora de soluciones orientadas al cliente de Tecnología de la información y comunicaciones para suplir el mercado global. FCPA ofrece soluciones innovadoras dirigidas al mercado estadounidense. Entre los productos y servicios ofrecidos actualmente se incluyen unidades de discos duros de alto rendimiento, unidades magneto-ópticas, escáneres y mantenimiento de escáneres, tecnología de reconocimiento de venas de la palma de la mano, conmutadores Ethernet de 10 Gb y desmagnetizadores.

Especificaciones del escáner fi-5015C

MODELO		fi-5015C
Especificaciones funcionales		
Tecnología		CCD (dispositivo de carga acoplada) para color
Resolución		600 ppp
Proceso de imagen		Interpolación de colores y difusión de errores
Escala de grises		8 bits/nivel 256 (salida)
Color		Color de 24 bits en una sola pasada
Velocidades de escaneo		
Salida		***Simplex***
Monocromático y escala de grises a 200 ppp		15 ppm
Color a 200 ppp		9 ppm
Modo de escaneo		Simplex
Modo de alimentación de documentos		Alimentador automático de documentos (ADF) y escaneo plano
Capacidad del alimentador ADF		50 páginas (A4 / 20 lb.)
Tamaño de documentos	ADF máximo	8.5 pulgadas x 14 pulgadas
	ADF mínimo	4.5 pulgadas x 5.5 pulgadas
Conexión		USB 2.0
Software driver		ISIS y TWAIN
Especificaciones físicas		
Alimentación (conmutación automática)		CA 100 a 240 V, +10% / -10%
Consumo eléctrico		< 24 vatios, modo de ahorro de energía: < 7 vatios
Entorno operativo	Temperatura	42 °F a 95 °F
	Humedad relativa	10% a 85% (sin condensación)
Dimensiones (Al.x An.x Pr.)		17.8 pulgadas x 13.3 pulgadas x 7.5 pulgadas
Peso		12 lbs.
Especificaciones de confiabilidad		
Ciclo de servicio diario		Hasta 250 páginas diarias
Kits ScanAid™		2 ensambles de almohadillas, 1 rodillo de captura, Kit de limpieza que incluye: limpiador F1, papel de limpieza, trapo de limpieza, hisopo de limpieza e instrucciones.
Características		Compresión JPEG, exclusión de colores rojo, verde y azul (RGB, por sus siglas en inglés), eliminación de páginas en blanco Interpolación de colores, énfasis de imagen y eliminación de patrón moiré
Componentes incluidos		cable USB 2.0 de 6'
Software incluido		Adobe Acrobat 7.0 Standard, ScandAll 21 y QuickScan Pro (demo)
Opciones		Software IPC y Kofax VRS
Número de parte		PA03209-B505

Adobe Acrobat SCANAID

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa

1255 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701. (800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

© 2006 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® en materia de eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de EE.UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE.UU. para residentes de EE.UU., se basan en condiciones operativas normales, se han proporcionado con fines informativos exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo estas declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de funcionamiento, la disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y los programas de servicio.

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

Impreso en EE.UU. Cantidad 3M DS35000606

FUJITSU

fi-5015c

Especificaciones

Peso y dimensiones	
Ancho	337.8 mm
Profundidad	190.5 mm
Altura	452.1 mm
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	13.3 x 7.5 x 17.8 pulg.
Conectividad	
Interfaz estándar	USB 2.0
Requisitos del sistema	
Compatible con Mac	✗
5 Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 2000 Professional / Microsoft XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista
USB	Si
Control de energía	
Consumo energético	24 W
Frecuencia de entrada	50/60 Hz

Voltaje de entrada	100-240 V
Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	216 x 297 mm
Tipo de escáner	Flatbed & ADF
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Tipo de sensor	CCD
Escaner a color	Si
Escaneado dúplex	✗
Profundidad de entrada de color	24 Bit
Escaneado de película	✗
Formatos de archivo para escaneo	JPG
Ciclo de trabajo diario (max)	250 páginas
Escanear a	imagen
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	15 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	9 ppm
Detalles técnicos	
Color del producto	Gris
Fuente de hoja de datos	.
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85 %
Rango de temperatura de funcionamiento	42 - 95 °F
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Papel normal
Tamaño máximo de escaneado (ADF)	216 x 355.6 mm
Tamaño de escaneado ADF (mínimo)	114.3 x 139.7 mm
Formatos de los medios	
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4
Carta	Si
Legal	Si
Sistema operativo/software	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Software incluido	Adobe Acrobat 8, ScandAll Pro
Controladores de escaneado	ISIS, TWAIN

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
57	1	**Tipo**			**fi-5015c**	**fi-5015C**
		Monocromático y color (cama plana)			puntos 1 y 2	
		Resolución Óptica				
		600 DPI o superior			punto 3	
		Interface				
		USB			punto 4	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows XP, Vista, OS 10.X			punto 5	
		Tamaño del Papel				
		Hasta 8.5 x 11 pulgadas			punto 6	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz			punto 7	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-5015c

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Consumibles:

1 Pad Assembly (PA03209-0550) y 1 Pick Roller (PA03209-0551) que deben ser cambiados cada 20,000 y 100,000 hojas respectivamente o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 58
Escáner Básico Tipo-2

FUJITSU

fi-7160 / fi-7260

CARACTERISTICAS

Marca	**Fujitsu**
Modelos	**FI-7160 / fi-7260 (cama plana)**
Tipo	Escáner de documentos
Factor	Desktop
Media	Papel común
Max tamaño media	216 x 355.6 mm
Dimensiones	fi-7160 : 11.8 x 6.7 x 6.4 pulg. / fi-7260 : 11.8 x 22.7 x 9.2 pulg.
Peso	fi-7160 : 4.2 Kg / fi-7260 : 8.8 Kg
Compatibilidad	PC
Max resolución horizontal	600
Max resolución vertical	600

Resolución Optica	600 dpi

ESCANER

Tipo entrada	Color
Velocidad Máxima de escaneo (B/W, escala de grises y color) [ppm]	60 ppm Simplex, 120 ipm Dúplex (200 dpi / 300 dpi)
Elemento de escaneo	triple CCD
Característica del escáner	Pantalla LCD Integrada
Profundidad de Color (Externo)	24 bit (16,7 millones de colores)
Profundidad de Escala de Grises (Externo)	8 bit (256 niveles de grises)
Ciclo de trabajo	4000 escaneadas por día
Dúplex Automático	Sí
Drivers	TWAIN, ISIS

EXTENSION / CONECTIVIDAD

Interface	USB 3.0 - Tipo B

DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de Media	Papel común
Capacidad de Alimentador Automático	80 hojas
Tamaño mínimo por alimentador	2 x 2.13 pulgadas
Tamaño máximo por alimentador	8.5 x 14 pulgadas

Largo máximo de documento	8.27 x 220 pulgadas
Tamaño máximo por cama plana	8.5 x 11.69 pulgadas
7 Peso de papel por alimentador	Carta (7.2 a 110 Lb), papel A8 (34 a 56
	Lb), Tarjetas (arriba de 1.4mm)
Carga	Carga Automática

ALIMENTACION

8 Voltaje Requerido	100 a 240 VAC (50/60 Hz)
Consumo de energía en operación (standby) [W]	43, 1.8 W

REQUISITOS DEL SISTEMA

5 Sistemas Operativos requeridos	Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura mínima de trabajo [°C]	5 °C
Temperatura máxima de trabajo [°C]	35 °C
Humedad de Lugar de trabajo	20 a 80% (no condensado)

ESTANDARES MEDIOAMBIENTALES

Certificado Energy Star	Sí

OTRAS CARACTERISTICAS

Incluye software	Scanner Central Admin, PaperStream IP, PaperStream Capture

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
58	2	**Velocidad de Escaneo**			**fi-7260**	**Fujitsu fi-7260**
		hasta 20 ppm simplex (cama plana)	SI		puntos 1 y 2	
		Resolución Óptica				
		600 DPI o superior	SI		punto 3	
		Interface				
		USB	SI		punto 4	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 5	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)	SI		puntos 6 y 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-7260

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Indonesia

Consumibles:

1 Brake Roller (PA03670-0001) y 1 Pick Roller (PA03670-0002) que deben ser cambiados cada 200,000 hojas o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 59
Escáner Básico Tipo-3

fi-6110

Escáner de escritorio, dúplex, a color

Eficiente y compacto escáner de escritorio.

- Resolución óptica real de 600 ppp con sistema de escaneo de doble CCD que captura mínimos detalles
- Alimentador automático de documentos para 50 páginas con detección de alimentación doble
- Escaneo rápido de 20 ppm (símplex) / 40 ipm (dúplex) en monocromático o color
- Incluye Adobe Acrobat Standard y ScandAll PRO

FUJITSU

fi-6110

Escáner de escritorio, dúplex, a color

Deshágase de las pilas de papel con esta potente solución de escaneo para escritorio

El escáner fi-6110 de Fujitsu, con su tamaño pequeño y avanzado conjunto de funciones, es una solución ideal para entornos de escaneo descentralizado. Con su resolución óptica real de 600 ppp y cámaras de doble CCD, captura los detalles más pequeños de su documento, ya sea en color, tonalidades grises o monocromático. Además, comparte muchas de las características de tecnología avanzada propias de los escáneres de vanguardia, como el alimentador automático de documentos para 50 hojas que admite una gama extensa de tamaños de documentos (2,1 x 2,9 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas), la detección de alimentación doble ultrasónica para mayor seguridad y una función de fundas plásticas para la alimentación de documentos frágiles o de gran tamaño (A3). Además, transforma de manera rápida y eficiente sus documentos de papel en archivos digitales más fáciles de manejar a velocidades de hasta 20 ppm (símplex) / 40 ipm (dúplex). Los programas utilitarios Adobe® Acrobat® Standard y ScandAll PRO vienen incluidos con el escáner fi-6110 de Fujitsu, lo cual le permite integrarlo con rapidez y facilidad en su flujo de trabajo.

Aumente al máximo el tiempo de actividad con el servicio de Fujitsu

El escáner fi-6110 incluye una garantía limitada de un año y le permite participar en nuestro programa Advance Exchange para que disfrute un tiempo de respuesta rápido y una tranquilidad total. Para conocer los detalles completos de la garantía limitada y de los programas de servicio, visite el sitio www.ImageService.com o llame al (800) 626-4686.

Información sobre Fujitsu Computer Products of America, Inc.

Fujitsu Computer Products of America, Inc., una subsidiaria de Fujitsu Ltd., es un líder consolidado en la industria de la digitalización de documentos, proporciona soluciones y servicios innovadores de escaneo para permitir que nuestros clientes resuelvan temas críticos de productividad y agilicen sus operaciones. Ofrecemos soluciones de vanguardia en captura de documentos y flujo de trabajo para ambientes comerciales y personales, respaldadas por una cartera completa de programas de servicio y de soporte.

** Información correcta al mes de octubre de 2010*

Especificaciones técnicas		
Modelo		fi-6110
Tipo de escáner		Alimentador automático de documentos (ADF)
Modos de escaneado		Dúplex/símplex, color/tonalidades grises/monocromático
Tipo de sensor de imágenes		Dispositivo de carga acoplada (CCD) para color x 2
Fuente de luz		Lámpara de descarga de cátodo frío
Resolución óptica		600 ppp
Resolución de salida[1]	Color (24, 8 y 4 bits)[7]	50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp[2]
	Tonalidades grises (8 bits)	
	Monocromático (1 bit)	
Procesamiento de video interno		1024 niveles (10 bits)
Funciones de procesamiento de imágenes		Detección automática de colores, detección automática de tamaño de página, rotación automática, separación superior/inferior, imágenes múltiples, eliminación de página en blanco, difusión de errores, interpolación de colores, exclusión de colores (rojo, verde, azul, ninguno, específico), énfasis de imagen, DTC simplificado, DTC avanzado, eliminación de patrón moiré[6], sRGB[6]
Velocidades de escaneo		
Salida (tamaño Carta/A4)[3]		*Símplex* / *Dúplex*
Color[4]	200 ppp y 300 ppp	20 ppm / 40 ipm
Tonalidades grises[4]	200 ppp y 300 ppp	20 ppm / 40 ipm
Monocromático	200 ppp y 300 ppp	20 ppm / 40 ipm
Capacidad del ADF[5]		50 hojas (carta/A4, 20 lb) (ADF de carga activa)
Tamaño de documentos	Mínimo para ADF	2,1 x 2,9 pulgadas (52 x 74 mm)
	Máximo para ADF	8,5 x 14 pulgadas (Legal)
	Documento largo	8,5 x 34 pulgadas y 8,27 x 120 pulgadas[8]
	Normal	14 a 34 lb (52 a 127g/m2) 0,06 a 0,15 mm
	Hojas A8	34 lb (0,15 mm) únicamente
Conexión		USB 2.0 / USB 1.1 (conector tipo B)
Especificaciones físicas		
Requerimientos de energía		100 a 240 VCA, ± 10%
Consumo de energía		En funcionamiento: 28 W o menos (modo en espera: 5,36 W o menos)
Dimensiones (An.x Pr.x Al.)[9]		11,5 x 5,6 x 5,1 pulgadas (292 x 143 x 130 mm)
Peso		6,61 lb (3 kg)
Compatibilidad ambiental		ENERGY STAR® y RoHS[10]
Entorno operativo	Temperatura	42 °F a 95 °F (5 °C a 35 °C)
	Humedad relativa	20 a 80% (sin condensación)
Incluye interfaz de controlador		TWAIN, ISIS™
Software incluido		Adobe® Acrobat® Standard, ScandAll PRO
Elementos incluidos		Adaptador de CA, cable de CA, cable USB, funda plástica, CD-ROM de instalación, DVD-ROM de Adobe® Acrobat®, documentación
Compatibilidad con SO		Microsoft® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista™ (32 bits/64 bits), Windows Server™ 2003/2008 (32 bits/64 bits), Windows Server™ 2008 R2 (64 bits), Windows® XP (32 bits/64 bits)
Otras características		Sensor de detección ultrasónica de alimentación doble, escaneado de documentos largos (120 pulgadas)[8], función de fundas plásticas (admite documentos de tamaño A3 y DL)
Garantía limitada		Un año. Se ofrece también el programa Advance Exchange; se aplican ciertas restricciones. Para conocer los detalles, visite www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.
Opciones de servicio		Postgarantía: Advance Exchange Plus; se aplican ciertas restricciones. Artículos de consumo: Kit ScanAid™. Para conocer los detalles, visite www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.
Número de parte		PA03607-B005

1. Las resoluciones máximas de salida pueden variar, dependiendo del tamaño del área que se está escaneando y de si el escáner está escaneando en modo símplex o dúplex.
2. Cuando se escanea a altas resoluciones (600 ppp o más), pueden presentarse limitaciones ocasionadas por el modo de escaneo, el tamaño del documento y la memoria disponible.
3. Las velocidades reales de escaneo varían en función de los tiempos de procesamiento del software y la transmisión de los datos.
4. Imágenes comprimidas en formato JPEG.
5. La capacidad máxima varía en función del peso del papel.
6. El controlador ISIS no es compatible con esta función.
7. Resolución de imágenes de 8 bits y 4 bits a través del controlador TWAIN.
8. El escaneado de documentos que superen las 34 pulgadas de longitud estará restringido al uso de TWAIN a 200 ppp o menos.
9. Sin incluir la tolva de papel para el ADF y el apilador
10. PFU Limited, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos RoHS (2005/95/CE).

ENERGY STAR

ADOBE® ACROBAT®

Advance EXCHANGE

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

FUJITSU

FSC

© 2010 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas de Fujitsu Limited. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Microsoft, SharePoint, Windows y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. ISIS es una marca comercial registrada de Pixel Translations, una división de Captiva Software Corporation. VRS es una marca registrada de Kodak Image Products, Inc. ABBYY, FineReader son marcas registradas de ABBYY Software House. Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® en materia de eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada en EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE. UU. para residentes de EE. UU., están basadas en condiciones operativas normales, han sido proporcionadas con fines informativos exclusivamente y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comercialidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo estas declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de funcionamiento, la disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y los programas de servicio. Impreso en EE. UU. Cantidad 10M DS391101110

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
59	3	**Velocidad de Escaneo**			**fi-6110**	**Fujitsu fi-6110**
		hasta 20 ppm simplex/duplex	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		hasta 600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 4	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)	SI		puntos 5 y 6	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 7	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-6110

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Consumibles:

1 Pad Assembly (PA03586-0002) y 1 Pick Roller (PA03586-0001) que deben ser cambiados cada 50,000 y 100,000 hojas respectivamente o al año, lo que ocurra primero.

ScanSnap
ScanSnap iX500
Escanee de manera inalámbrica
a una PC o a una Mac.
¡Y ahora también a dispositivos
móviles iOS y Android!
MONTHLY REVIEW
AT&T
3:10 PM
File List(4)
Edit
Boost Efficiencies.pdf
Focus Mission.pdf
Jake's Masterpiece
Annual Review.pdf
Scan
iOS
forjando el mañana junto a usted
FUJITSU

ScanSnap

¡Simple, Rápido e Inalámbrico!

¡Libérese con el ScanSnap iX500!

Escaneado Wi-Fi a una PC o a una Mac
Y ahora también a dispositivos móviles y a tabletas iOS y Android

Fácil creación de PDF con un solo botón
Sólo coloque los papeles y presione el botón de escanear

Capaz de manejar una gran cantidad de documentos
Cargue hasta 50 hojas en el alimentador automático de documentos

Escanea ambos lados de cada página al mismo tiempo
Endereza y recorta las imágenes automáticamente quitando los lados en blanco

Escaneado de documentos rápido y confiable
Escanea hasta 25 páginas por minuto con manejo avanzado de papel

Escanea desde tarjetas comerciales hasta documentos de gran tamaño
Con hoja de soporte, escanea documentos A3, fotos y mucho más

iOS

Conectividad Wi-Fi o USB a una computadora

Libérese del USB y coloque ScanSnap prácticamente en cualquier lugar de la sala con conectividad Wi-Fi a PC o Mac.*

** Podría requerir las últimas actualizaciones en línea. Requiere el uso de un enrutador inalámbrico existente. Sólo una computadora puede estar registrada para conexión Wi-Fi.*

Escaneado directo a dispositivos móviles

Rápidamente pase por alto la computadora y escanee un archivo PDF o JPEG directamente a un dispositivo móvil o a una tableta iOS o Android. *

** Vea la lista de dispositivos admitidos en http://scansnap.fujitsu.com*

Sistema avanzado de alimentación de papel

Heredando la tecnología superior de alimentación de papel de nuestros escáneres para profesionales, iX500 logra una confiabilidad de alimentación excepcional usando la tecnología de "Rodillo de Separación" para minimizar atascos y alimentación múltiple.

Microprocesador GI incorporado

Un procesador "GI" incorporado al CPU dual core es el encargado de llevar a cabo el mejoramiento inteligente de imagen responsable de la excelencia de las imágines con resultados muchísimo más rápidos y con una conectividad más sofisticada:

- *Procesamiento de imagen: Correcciones y salida de imagen automáticas.*
- *Admite Wi-Fi: LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) con Configuración Protegida por WI-Fi o WPS (WI-FI Protected Setup).*
- *Admite USB 3.0.*

ScanSnap iX500

¡El Menú Rápido Ahorra Tiempo!

Muestra de Quick Menu (Menú Rápido) para Windows®.

El Menú Rápido de ScanSnap para PC y Mac se abre automáticamente después de escanear para proporcionarle una variedad de maneras de lograr una productividad inmediata con sus documentos escaneados. Se puede personalizar fácilmente para que sólo muestre sus favoritos, para que presente una recomendación e incluso para mostrar perfiles de personalización.

Creación Acelerada de PDF Apto para Búsqueda

Hacer archivos PDF aptos para búsqueda al momento de escanearlos es una buena manera de mantenerlos accesibles al instante, y ahora usted puede crear un PDF apto para búsqueda casi a la misma velocidad que un PDF estándar.

Escaneado a Nube

Para lo último en accesibilidad a sus documentos escaneados a través de plataformas, computadoras y dispositivos múltiple, iX500 les brinda a los operadores una forma conveniente de escanear directamente a sus cuentas existentes de Evernote, Dropbox, Google Docs, SugarSync y Salesforce.

¡Escanee Allí! Carpeta ScanSnap

Escanee a prácticamente cualquier aplicación o servicio web que pueda abrir, insertar o adjuntar un archivo PDF o JPEG desde su computadora Windows®.

Organice Tarjetas Comerciales

Muestra de CardMinder para Windows®.

Escanee, almacene y edite información de tarjetas comerciales con el software incluido CardMinder para Mac o PC e incluso exporte datos a otras aplicaciones como Address Book, Excel y Salesforce.

ScanSnap iX500 Modelo Deluxe.

Para los usuarios de Windows®, Rack2-Filer Smart es una aplicación de escaneado y visualización de contenido rica en características que incorpora una biblioteca y una interfaz de carpeta ultra intuitivas que les dan a los usuarios una interacción familiar con sus papeles escaneados. Magic Desktop está diseñado para organizar escaneados hechos desde ScanSnap, como también memos e imágenes provenientes de dispositivos móviles y subir su información a Facebook.

■ Especificaciones Generales

Descripción		ScanSnap iX500
Tipo de escáner		ADD (Alimentador Automático de Documentos), Escaneado duplex
Modos de escaneado		Color, escala de grises, monocromo, automático (detección de color, escala de grises/monocromo : 3)
Sensor de imagen		Color CIS x 2 (anverso x 1, reverso x 1)
Fuente de luz		LED 3 colores (Rojo/ Verde/ Azul)
Velocidad de Escaneado (A4 retrato) 1	Modo automático 2	Simplex / Duplex: 25 ppm
	Modo normal	Color / Escala de Grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp Simplex / Duplex: 25 ppm
	Modo mejorado	Color / Escala de Grises: 200 ppp Monocromo: 400 ppp Simplex /Duplex: 25 ppm
	Modo el mejor	Color / Escala de Grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp Simplex /Duplex: 25 ppm
	Modo excelente 2	Color /Escala de Grises: 600 ppp, Monocromo: 1.200 ppp, Simplex / Duplex: 7 ppm
Tamaño de documento	Modo normal sin Hoja de Soporte	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta comercial, Tarjeta postal, Carta, Legal y Tamaños personalizados (Máx.: 216 x 360 mm [8.5 x 14.17 pulg.], Mín.: 50.8x50.8 mm [2 x2 pulg.]) 3/ Reconoce automáticamente tamaño de documento
	Modo normal con Hoja de Soporte 3	El uso de la Hoja de Soporte permite el escaneado de A3, B4, 11 x 17 pulg. y fotografías, como también los tamaños de documentos mencionados arriba
	Escaneado de papel largo 3 4	863 mm (34 pulgadas)
Gramaje del papel (Espesor)		• De 40 a 209 g/m² (de 11 a 56 lb) • Tamaño A3: de 127 a 209 g/m² o de 34 a 56 lb • Se pueden usar tarjetas (conforme tipo ISO7810 ID-1) (espesor de 0.76 mm o menor) Tarjetas con relieve usable (Sólo modo apaisado)
Capacidad tolva de papel 5		Máximo de 50 hojas (A4: 80 g/m² o 21 lb.)
Interfaz USB		USB3.0 (USB2.0 / Admitido por USB1.1) 6
Interfaz Wi-Fi 7	Estándares observados	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	Modo de comunicación	Modo de infraestructura
	Frecuencia 8	2.412 GHz a 2.462 GHz / 2.412 GHz a 2.472 GHz
	Distancia de comunicación	En interior, 50 m (Recomendado: en interior, dentro de 25 m) Puede variar según el entorno y el punto de acceso a ser conectado
	Seguridad 9	WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WEP (64-bit / 128-bit)
	Fácil Instalación	Admitido por WPS2.0 (botón / código PIN)
Requerimiento de energía		CA 100 a 240 V, 50 / 60 Hz
Consumo de energía	Conectado a USB	En funcionamiento: 20 W o menos En modo reposo: 1,6 W o menos (Wi-Fi apagado)
	Conectado a Wi-Fi	En funcionamiento: 20 W o menos En modo reposo: 2,5 W o menos
Entorno de operación		Temperatura: de 5 a 35ºC (de 41 a 95ºF) Humedad relativa: de 20 a 80 % (Sin condensación)
Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) 10		292 x 159x 168 mm (11.5 x 6.2 x 6.6 pulg.)
Peso del dispositivo		3.0 Kg (6.62 lb)
Cumplimiento ambiental		ENERGY STAR®/ RoHS
Detección de alimentación múltiple		Sensor ultrasónico de detección de alimentación múltiple (estándar) admitido
Controlador		Controlador específico • Windows®: No admite TWAIN / ISIS® • Mac OS: No admite TWAIN

1 Las velocidades de escaneado pueden variar según el entorno de sistema usado. 2 Los documentos de aproximadamente 148 mm de longitud o menos se escanean en "Modo el Mejor", mientras que otros documentos se escanean en "Modo Mejorado". 3 Solo conexión de computadora. 4 ScanSnap iX500 es capaz de escanear documentos que exceden el tamaño A4 en longitud. Admite escaneado de documentos más largos en todos los modos, excepto por "Modo Excelente". 5 La capacidad máxima varía dependiendo del peso del papel. 6 Algunas computadoras no reconocen el ScanSnap cuando está conectado a un puerto USB 3.0. En este caso, por favor, use un puerto USB 2.0. 7 Los dispositivos móviles que se pueden conectar incluyen dispositivos iPad / iPhone / iPod touch y Android™. Consulte el sitio web de ScanSnap para más detalles. 8 Los valores dependen del país. 9 No se admite autenticación IEEE802.1X. 10 Excluyendo el apilador y otros adjuntos externos.

■ Rack2-Filer Smart V1.0/Magic Desktop V1.0 1 2 3 Requisitos de Sistema

Sistemas operativos compatibles			Windows® 8 (32-bit/ 64-bit) 4	Windows® 7 (32-bit/ 64-bit) SP1 o posterior	Windows Vista® (32-bit/ 64-bit) SP2 o posterior	Windows® XP (32-bit) SP3 o posterior
Requisitos de Hardware	CPU		Intel® Pentium® 4 1.8 GHz o superior (Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria		2 GB o más (Recomendado: 4 GB o más)			
	Pantalla		1.024 x 768 píxeles o superior			
	Cap. disco	Controlador sistema 5	-	64-bit: 2 GB o más 32 bit: 650 MB o mas		-
		Controlador de Instal.	1 GB o más de espacio disco. Se requiere espacio adicional para los datos creados por Rack2-Filer Smart y Magic Desktop.			
Escáneres Admitidos			ScanSnap iX500, S1500, S1300, S1300i, S1100			
Dispositivos móviles admitidos	iOS	Modelo	Serie iPad, Serie iPhone (4 o posterior), serie iPod táctil (4ta generación o posterior)			
		OS	iOS 4.3 o posterior			
		Aplicación	Rack2-Filer Smart para iOS 1.1.0 o posterior			
	Android	Modelo	Dispositivo equipado con Wi-Fi con Android OS 2.2 o posterior			
		OS	Android OS 2.2 o posterior			
		Aplicación	Rack2-Filer Smart para Android 1.1.1 o posterior			

1 Este producto solo admite Microsoft® Windows®. 2 Por favor diríjase al sitio web de Rack2-Filer Smart y al sitio web de Magic Desktop. 3 Cuando instale Magic Desktop, se requiere conexión a Internet. 4 Rack2-Filer Smart y Magic Desktop corren como aplicaciones de escritorio. 5 Esta es la capacidad libre requerida cuando .NET Framework 4 o superior no se halla instalado.

■ Opciones

Descripción	Nº de Pieza	Comentarios
Hojas Soporte de ScanSnap 1	PA03360-0013	5 Hojas Soporte Pensado para escáneres serie ScanSnap (iX500, S1500, S1500M, S510, S510M, S500, S500M y ScanSnap fi-5110EOX
Bolsa de ScanSnap	PA03951-0651	Pensado para escáneres serie ScanSnap (iX500, S1500, S1500M, S510, S510M, S500, S500M y ScanSnap fi-5110EOX y artículos incluidos

1 Si bien las Hojas de Soporte de ScanSnap tienen una vida de 200 escaneados, la vida útil puede variar con el uso. Las hojas de Soporte de ScanSnap están pensadas para escanear documentos de gramaje 127 g/m² o menor. También admiten el escaneado de documentos doblados, de hasta un tamaño de 216 x 297 mm.

Este escáner está diseñado para digitalizar material que pueda reproducirse legalmente, de conformidad con las leyes de copyright aplicables y otras leyes. Los usuarios de ScanSnap son responsables del uso que hacen de este escáner. Es imprescindible que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las normas y leyes locales aplicables, incluyendo, sin limitación, leyes de copyright cuando usen este escáner.

©2013 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY. ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY. Adobe, Acrobat son marcas registradas o nombres comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Evernote es una marca registrada o una marca comercial de Evernote Corporation. Google, Google Docs, Android y Google Play son marcas registradas o marcas comerciales de Google Inc. Intel, Pentium e Intel Core son marcas registradas o marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. ISIS® es una marca registrada de EMC Corporation en los Estados Unidos. Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone y App Store son marcas comerciales de Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, SharePoint e Internet Explorer son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Word es el producto de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Salesforce y Salesforce CRM son marcas registradas o marcas comerciales de salesforce.com, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. ScanSnap, el logo de ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder y Rack2-Filer son marcas registradas o marcas comerciales de PFU LIMITED en Japón. Wi-Fi y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance. Otros nombres de compañías o de productos son las marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías. Las especificaciones quedan sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las declaraciones aquí contenidas son válidas únicamente en los Estados Unidos para residentes de los Estados Unidos, están basadas en condiciones normales de operación, se brindan únicamente con fines informativos y no tienen la intención de crear ningún tipo de garantía implícita de comercialidad o adaptabilidad para un fin en particular. 05398000729

■ Requisitos de Sistema de ScanSnap iX500

• Windows®

Sistemas operativos compatibles		Windows® 8 (32-bit/ 64-bit)	Windows® 7 (32-bit/ 64-bit) SP1 o posterior	Windows Vista® (32-bit/ 64-bit) SP2 o posterior	Windows® XP (32-bit) SP3 o posterior
Controlador/ Aplicaciones 1 2	ScanSnap Manager V6.0 3	Admite	Admite	Admite	Admite
	ScanSnap Organizer V5.0	Admite	Admite	Admite	Admite
	CardMinder™ V5.0	Admite	Admite	Admite	Admite
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 5.0	Admite	Admite	Admite	Admite
	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4	Admite	Admite	Admite	Admite
	Adobe® Acrobat® Standard	Por favor, consulte el sitio web de Adobe Systems Incorporated para obtener la última información de compatibilidad			
	Evernote para Win 4.5	Admite	Admite	Admite	Admite
Requisitos de Hardware 4	CPU 5	Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz o superior (Recomendado: Intel® Core™ i5 2.5GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria 5	64-bit: 2 GB o más. (Recomendado: 4 GB o más) 32-bit: 1 GB o más. (Recomendado: 4 GB o más)			
	Pantalla	1.024 x 768 píxeles o superior	800 x 600 píxeles o superior		
	Capacidad de Disco 6	4.5 GB de espacio libre en disco para instalación			
	Unidad de DVD-ROM	Requerido para instalación 7			
	Puerto USB 8 9	USB3.0 9 / USB2.0 / USB1.1			

1 Este producto admite Microsoft® Windows®. 2 Por favor, consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de compatibilidad. 3 Es necesario actualizar ScanSnap Manager a V6.1 para usar la conectividad Wi-Fi entre iX500 y una computadora. 4 El dispositivo ScanSnap podría no funcionar si la computadora conectada no cumple con este requisito. 5 Las velocidades de escaneado podrían caer si no se cumple con los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. 6 .NET Framework 3.5 SP1 se instalará (requiere de 500 MB de espacio en disco) junto con ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer o CardMinder para sistemas que no cuentan con .NET Framework 3.5 SP1 instalado. 7 Si usted no tiene una unidad de DVD-ROM, por favor visite la siguiente página web: http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/ 8 ScanSnap opera tanto en USB 2.0 como en USB 3.0 sin diferencia de rendimiento. 9 Algunas computadoras no reconocen el ScanSnap cuando está conectado a un puerto USB 3.0. En este caso, por favor, utilice un puerto USB 2.0.

Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente.

• Mac OS

Sistemas operativos compatibles		OS X v10.8 (Recomendado: 10.8.1 o posterior)	Mac OS X v10.7 (Recomendado: 10.7.4 o posterior)	Mac OS X v10.6 (Recomendado: 10.6.8)
Controlador/ Aplicaciones 1 2	ScanSnap Manager V. 6.0 3	Admite	Admite	Admite
	CardMinder™ V5.0	Admite	Admite	Admite
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 5.0	Admite	Admite	Admite
	ABBYY FineReader Express Edition para Mac 8.3	Admite	Admite	Admite
	Evernote para Mac 3.3	Admite	Admite	Admite
Requisitos de Hardware 4	CPU 5	Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz o superior (Recomendado: Intel® Core™ i5 2.6 GHz o superior)		
	Capacidad de Memoria 5	2 GB o más. (Recomendado: 4 GB o más)		
	Pantalla	1.024 x 768 píxeles o mayor		
	Capacidad de Disco	2.8 GB de espacio libre en disco para instalación		
	Unidad de DVD-ROM	Requerido para instalación 6		
	Puerto USB 8 7	USB3.0 8 / USB2.0 / USB1.1		

1 Este producto admite sistemas operativos Mac. 2 Por favor consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de compatibilidad. 3 Es necesario actualizar ScanSnap Manager a V6.1 para usar la conectividad Wi-Fi entre iX500 y una computadora. 4 El dispositivo ScanSnap podría no funcionar si la computadora conectada no cumple con este requisito. 5 Las velocidades de escaneado podrían caer si no se cumple con los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1. 6 Si usted no tiene una unidad de DVD-ROM, por favor visite la siguiente página web: http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/ 7 ScanSnap opera tanto en USB 2.0 como en USB 3.0 sin diferencia de rendimiento. 8 Algunas computadoras no reconocen el ScanSnap cuando está conectado a un puerto USB 3.0. En este caso, por favor, utilice un puerto USB 2.0.

Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente.

■ Software

	Windows®	Mac OS
Controlador 1 2 3	ScanSnap Manager V6.0	ScanSnap Manager V6.0
Aplicaciones	ScanSnap Organizer V5.0	-
	CardMinder™ V5.0	CardMinder™ V5.0
	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 5.0	ABBYY FineReader para ScanSnap™ 5.0
	-	ABBYY FineReader Express Edition para Mac 8.3
	Scan to Microsoft® Sharepoint® 3.4	-
	Adobe® Acrobat® Standard	-
	Evernote para Win 4.5	Evernote para Mac 3.3

1 Las aplicaciones TWAIN o ISIS® no se pueden usar en forma directa. 2 Generación de archivo de imagen "Con un Solo Toque" (JPEG, PDF y PDF buscable). Estas funciones son operables con ScanSnap Manager (controlador específico de ScanSnap). 3 Es necesario actualizar el ScanSnap Manager a V6.1 para poder utilizar la conectividad Wi-Fi entre iX500 y una computadora.

■ Material incluido

• ScanSnap • Cable CA • Adaptador CA • Cable USB (USB 3.0 admitido) • Precauciones de Seguridad • Configuración DVD-ROM • DVD-ROM de Adobe® Acrobat® • Hoja de Soporte ScanSnap • Rack2-Filer Smart con Magic Desktop (Embalado con ScanSnap iX500 Deluxe)

■ Consumibles

Recomendamos el uso de productos genuinos para los consumibles. Las fallas, los problemas o el daño que se produzca en este producto a causa del uso de consumibles distintos a los originales de nuestros productos quedan sujetos a cargos de reparación, incluso durante el período de garantía.

Descripción	Número de Pieza	Comentarios
Set de Rodillo	PA03656-0001	Vida útil: Cada 200.000 hojas o un año (Sólo para ScanSnap iX500)
Limpiador F1	PA03950-0352	Envase de 100 ml Para Rodillo de Freno y de Alimentación
Paños de Limpieza	PA03950-0419	1 Paquete (24 láminas) Para Rodillo de Freno y de Alimentación

Estas piezas de vida útil recomendadas corresponden a documentos de tamaño A4 de 80g/m² (21 lb). Por lo tanto las piezas de reemplazo pueden variar para otros tipos de documentos.

POWERED BY ABBYY FineReader OCR

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011. OCR by ABBYY.
ABBYY y FineReader son marcas comerciales de ABBYY.

Este escáner está diseñado para digitalizar materiales que puedan ser reproducidos legalmente, de conformidad con las regulaciones y leyes de copyright aplicables. Este producto es un producto ecológico y Fujitsu promueve el reciclado de escaneres. Los usuarios de ScanSnap son responsables del uso que hacen de este escáner. Es indispensable que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las reglas y leyes locales aplicables, incluyendo, sin limitación, leyes de copyright al usar este escáner.

Fujitsu Computer Products of America Inc.
1250 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085-4701 (800) 626-4686 (408) 746-6000 • info@fcpa.fujitsu.com • http://us.fujitsu.com/fcpa

FUJITSU

ScanSnap iX500

Especificaciones técnicas generales

Tipo de escáner	ADF (alimentador automático de documentos). Escaneo dúplex a color.	
Modos de escaneado	Color / escala de grises / monocromo / detección automática	
Sensor de imagen	Sensor de imagen a color (CIS) × 2	
Fuente de luz	Led 3 colores	
2 **Resolución óptica**	600 ppp x 1200 ppp	
Velocidad de escaneo (A4 vertical)	Modo automático	Símplex o dúplex: 25 páginas por minuto
	Modo normal	Color y escala de grises 150 ppp, monocromo 300 ppp, Símplex/Dúplex, 25 ppm
	Modo mejorado	Color y escala de grises 200 ppp, monocromo 400 ppp, Símplex/Dúplex, 25 ppm
	Modo avanzado	Color y escala de grises 300 ppp, monocromo 600 ppp, Símplex/Dúplex, 25 ppm
	Modo excelente	Color y escala de grises 600 ppp, monocromo 1200 ppp, Símplex/Dúplex, 7 ppm

Tamaño de documentos	Modo normal sin Carrier Sheet	A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, Carta, Legal y tamaño personalizado. Máx: 216 x 360 mm, mín: 50,8 x 50,8 mm, reconoce automáticamente el tamaño del documento.
	Modo normal con Carrier Sheet	El uso de la Carrier Sheet permite el escaneo de A3, B4, Doble carta y fotografías, además de los tamaños de documento listados más arriba.
	Escaneo de papel largo	863 mm de longitud
Detección de carga múltiple	Sensor ultrasónico o detección de longitud (seleccionable)	
Gramage (Grosor)	De 40 a 209 g/m²	
Capacidad de carga de papel	Máximo 50 hojas (tamaño Carta a 80 g/m²)	
Interfaz	USB 3.0 (compatible con USB 2.0/USB 1.1)	
WiFi Interface	Estándares observados	IEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	Distancia de comunicación	En interior 50 m
	Seguridad	WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bits / 128 bits)
Drivers	Controlador específico de ScanSnap (no compatible con TWAIN/ISIS™), operativo con ScanSnap Manager 6.0	
Contenido de la caja	Cable USB, adaptador de CA, cable de CA, Guía de introducción y DVD-ROM de configuración, DVD-ROM con Adobe® Acrobat® XI Standard	
Requisitos de alimentación	Adaptador de CA, CA 100-240 V, 50/60 Hz	
Consumo	En funcionamiento: 20 W o menos En espera: 1,6 W o menos (2,5 W o menos	

energético	con conexión vía WiFi)
Entorno operativo	Temperatura de 5 °C a 35 °C
Humedad relativa	De 20 a 80 % (sin condensación)
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)(7)	292 x 159 x 168 mm
Peso	3,0 kg
Conformidad medioambiental	Conforme a ENERGY STAR® / RoHS
Compatibilidad	Windows 8/7/Vista/XP Mac OS X v10.8/10.7/10.6

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
59	3	**Velocidad de Escaneo**			**ScanSnap iX500**	**ScanSnap iX500**
		hasta 20 ppm simplex/duplex	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		hasta 600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, XP, Vista, OS 10.X	SI		puntos 4 y 5	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografia)	SI		puntos 6 y 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : ScanSnap iX500

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Consumibles:

1 Roller Set (PA03656-0001) que debe ser cambiado cada 200,000 o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 60
Escáner Intermedio Tipo-1

FUJITSU

fi-7160 / fi-7260

CARACTERISTICAS

Marca	**Fujitsu**
Modelos	**FI-7160 / fi-7260 (cama plana)**
Tipo	Escáner de documentos
Factor	Desktop
Media	Papel común
Max tamaño media	216 x 355.6 mm
Dimensiones	fi-7160 : 11.8 x 6.7 x 6.4 pulg. / fi-7260 : 11.8 x 22.7 x 9.2 pulg.
Peso	fi-7160 : 4.2 Kg / fi-7260 : 8.8 Kg
Compatibilidad	PC
Max resolución horizontal	600
Max resolución vertical	600

3 Resolución Optica	600 dpi

ESCANER

Tipo entrada	Color
1 Velocidad Máxima de escaneo (B/W, escala de grises y color) [ppm]	60 ppm Simplex, 120 ipm Dúplex (200 dpi / 300 dpi)
Elemento de escaneo	triple CCD
Característica del escáner	Pantalla LCD Integrada
Profundidad de Color (Externo)	24 bit (16,7 millones de colores)
Profundidad de Escala de Grises (Externo)	8 bit (256 niveles de grises)
Ciclo de trabajo	4000 escaneadas por día
Dúplex Automático	Sí
Drivers	TWAIN, ISIS

EXTENSION / CONECTIVIDAD

4 Interface	USB 3.0 - Tipo B

DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de Media	Papel común
7 Capacidad de Alimentador Automático	80 hojas
Tamaño mínimo por alimentador	2 x 2.13 pulgadas
6 Tamaño máximo por alimentador	8.5 x 14 pulgadas

Largo máximo de documento	8.27 x 220 pulgadas
Tamaño máximo por cama plana	8.5 x 11.69 pulgadas
Peso de papel por alimentador	Carta (7.2 a 110 Lb), papel A8 (34 a 56
	Lb), Tarjetas (arriba de 1.4mm)
Carga	Carga Automática

ALIMENTACION

Voltaje Requerido	100 a 240 VAC (50/60 Hz)
Consumo de energía en operación (standby) [W]	43, 1.8 W

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistemas Operativos requeridos	Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura mínima de trabajo [°C]	5 °C
Temperatura máxima de trabajo [°C]	35 °C
Humedad de Lugar de trabajo	20 a 80% (no condensado)

ESTANDARES MEDIOAMBIENTALES

Certificado Energy Star	Sí

OTRAS CARACTERISTICAS

Incluye software	Scanner Central Admin, PaperStream IP, PaperStream Capture

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
60	Escaner Intermédio Tipo-1	**Velocidad de Escaneo**			**FI-7160**	**fi-7160**
		hasta 30 ppm simplex /Duplex	SI		puntos 1 y 2	
		Resolución Óptica				
		600 DPI seleccionables	SI		punto 3	
		Interface				
		USB	SI		punto 4	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 5	
		Tamaño de ADF				
		8.5 x 14 pulgadas	SI		punto 6	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		25 páginas o superior	SI		punto 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-7160

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Indonesia

Consumibles:

1 Brake Roller (PA03670-0001) y 1 Pick Roller (PA03670-0002) que deben ser cambiados cada 200,000 hojas o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 61
Escáner Intermedio Tipo-2

FUJITSU

fi-7160 / fi-7260

CARACTERISTICAS

Marca	**Fujitsu**
Modelos	**FI-7160 / fi-7260 (cama plana)**
Tipo	Escáner de documentos
Factor	Desktop
Media	Papel común
Max tamaño media	216 x 355.6 mm
Dimensiones	fi-7160 : 11.8 x 6.7 x 6.4 pulg. / fi-7260 : 11.8 x 22.7 x 9.2 pulg.
Peso	fi-7160 : 4.2 Kg / fi-7260 : 8.8 Kg
Compatibilidad	PC
Max resolución horizontal	600
Max resolución vertical	600

3 Resolución Optica	600 dpi

ESCANER

Tipo entrada	Color
1 Velocidad Máxima de escaneo (B/W, escala de grises y color) [ppm]	60 ppm Simplex, 120 ipm Dúplex (200 dpi / 300 dpi)
Elemento de escaneo	triple CCD
Característica del escáner	Pantalla LCD Integrada
Profundidad de Color (Externo)	24 bit (16,7 millones de colores)
Profundidad de Escala de Grises (Externo)	8 bit (256 niveles de grises)
Ciclo de trabajo	4000 escaneadas por día
Dúplex Automático	Sí
Drivers	TWAIN, ISIS

EXTENSION / CONECTIVIDAD

4 Interface	USB 3.0 - Tipo B

DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de Media	Papel común
7 Capacidad de Alimentador Automático	80 hojas
Tamaño mínimo por alimentador	2 x 2.13 pulgadas
6 Tamaño máximo por alimentador	8.5 x 14 pulgadas

Largo máximo de documento	8.27 x 220 pulgadas
Tamaño máximo por cama plana	8.5 x 11.69 pulgadas
Peso de papel por alimentador	Carta (7.2 a 110 Lb), papel A8 (34 a 56
	Lb), Tarjetas (arriba de 1.4mm)
Carga	Carga Automática

ALIMENTACION

Voltaje Requerido	100 a 240 VAC (50/60 Hz)
Consumo de energía en operación (standby) [W]	43, 1.8 W

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistemas Operativos requeridos	Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura mínima de trabajo [°C]	5 °C
Temperatura máxima de trabajo [°C]	35 °C
Humedad de Lugar de trabajo	20 a 80% (no condensado)

ESTANDARES MEDIOAMBIENTALES

Certificado Energy Star	Sí

OTRAS CARACTERISTICAS

Incluye software	Scanner Central Admin, PaperStream IP, PaperStream Capture

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
61	Escaner Intermédio	**Velocidad de Escaneo**			**fi-7160**	**Fujitsu fi-7160**
		31 a 40 ppm simplex / Duplex	SI		puntos 1 y 2	
		Resolución Óptica				
		600 DPI seleccionables	SI		punto 3	
		Interface				
		USB	SI		punto 4	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 5	
		Tamaño de ADF				
		8.5 x 14 pulgadas	SI		punto 6	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		50 páginas o superior	SI		punto 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-7160

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Indonesia

Consumibles:

1 Brake Roller (PA03670-0001) y 1 Pick Roller (PA03670-0002) que deben ser cambiados cada 200,000 hojas o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 62
Escáner Avanzado Tipo-1

FUJITSU

fi-7160 / fi-7260

CARACTERISTICAS

Marca	**Fujitsu**
Modelos	**FI-7160 / fi-7260 (cama plana)**
Tipo	Escáner de documentos
Factor	Desktop
Media	Papel común
Max tamaño media	216 x 355.6 mm
Dimensiones	fi-7160 : 11.8 x 6.7 x 6.4 pulg. / fi-7260 : 11.8 x 22.7 x 9.2 pulg.
Peso	fi-7160 : 4.2 Kg / fi-7260 : 8.8 Kg
Compatibilidad	PC
Max resolución horizontal	600
Max resolución vertical	600

3 Resolución Optica	600 dpi

ESCANER

Tipo entrada	Color
1 Velocidad Máxima de escaneo (B/W, escala de grises y color) [ppm]	60 ppm Simplex, 120 ipm Dúplex (200 dpi / 300 dpi)
Elemento de escaneo	triple CCD
Característica del escáner	Pantalla LCD Integrada
Profundidad de Color (Externo)	24 bit (16,7 millones de colores)
Profundidad de Escala de Grises (Externo)	8 bit (256 niveles de grises)
Ciclo de trabajo	4000 escaneadas por día
Dúplex Automático	Sí
Drivers	TWAIN, ISIS

EXTENSION / CONECTIVIDAD

4 Interface	USB 3.0 - Tipo B

DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de Media	Papel común
7 Capacidad de Alimentador Automático	80 hojas
Tamaño mínimo por alimentador	2 x 2.13 pulgadas
6 Tamaño máximo por alimentador	8.5 x 14 pulgadas

Largo máximo de documento	8.27 x 220 pulgadas
Tamaño máximo por cama plana	8.5 x 11.69 pulgadas
Peso de papel por alimentador	Carta (7.2 a 110 Lb), papel A8 (34 a 56
	Lb), Tarjetas (arriba de 1.4mm)
Carga	Carga Automática

ALIMENTACION

8

Voltaje Requerido	100 a 240 VAC (50/60 Hz)
Consumo de energía en operación (standby) [W]	43, 1.8 W

REQUISITOS DEL SISTEMA

5

Sistemas Operativos requeridos	Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura mínima de trabajo [°C]	5 °C
Temperatura máxima de trabajo [°C]	35 °C
Humedad de Lugar de trabajo	20 a 80% (no condensado)

ESTANDARES MEDIOAMBIENTALES

Certificado Energy Star	Sí

OTRAS CARACTERISTICAS

Incluye software	Scanner Central Admin, PaperStream IP, PaperStream Capture

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
62	Tipo-1	**Velocidad de Escaneo**			**fi-7260**	**Fujitsu fi-7260**
		41 a 49 ppm Simplex /Duplex	SI		puntos 1 y 2	
		Resolución Óptica				
		600 DPI seleccionables	SI		punto 3	
		Interface				
		USB	SI		punto 4	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 5	
		Tamaño de ADF				
		8.5 x 14 pulgadas	SI		punto 6	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		50 páginas o superior	SI		punto 7	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 8	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-7260

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Indonesia

Consumibles:

1 Brake Roller (PA03670-0001) y 1 Pick Roller (PA03670-0002) que deben ser cambiados cada 200,000 hojas o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 63
Escáner Avanzado Tipo-2

Renglón 63

imaging

Logre una alta productividad con el más pequeño de los escáneres departamentales a color para formatos de papel A3 del mercado

fi-5530C2

Escáner departamental a color

Precio atractivo, funcionamiento excelente y confiabilidad excepcional

- Escáner departamental de precio económico, tamaño compacto (16" de ancho por 11,5" de alto) y resolución real de 600 ppp
- Captura hasta 50 páginas por minuto / 100 imágenes por minuto (horizontal, 200 ppp) a color, monocromático y tonalidades grises
- La detección ultrasónica de alimentación doble garantiza un escaneado correcto, incluso con lotes mixtos de documentos
- Incluye el software Adobe® Acrobat® 8 Standard, ScandAll Pro y VRS® de Kofax®

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

fi-5530C2

Escáner departamental a color

Escaneado de gran rendimiento para usuarios exigentes.

El escáner departamental a color fi-5530C2 de Fujitsu tiene características increíbles en un paquete compacto. El fi-5530C2 mide tan sólo 11,5" x 16" x 9", y es un escáner para formato A3 que soporta un ciclo de servicio intenso de hasta 4.000 documentos diarios. Además, escanea a velocidades de hasta 50 ppm / 100 ipm (horizontal, 200 ppp), presenta dispositivos CCD duales para color con resolución real de 600 ppp para capturar mínimos detalles, y utiliza tecnología de detección ultrasónica de alimentación doble para escaneados automáticos confiables. Para mayor facilidad de uso, el fi-5530C2 incluye un alimentador automático de documentos (ADF) para 100 páginas que admite documentos cuyos tamaños varíen entre 2,1" x 2,9" a 11" x 17", las conexiones Ultra SCSI y USB 2.0 de alta velocidad para simplificar la conectividad y el software Adobe® Acrobat® 8 Standard, que convierte los documentos en archivos Portable Document Format (PDF) de Adobe compatibles con muchas plataformas. Además, con la capacidad de mejora de imágenes suministrada por VRS® de Kofax® y las características avanzadas incluidas con el nuevo ScandAll Pro, el fi-5530C2 combina el excelente funcionamiento de manejo de documentos con el control mejorado del contenido a fin de ofrecer resultados de escaneado excepcionales a un precio increíble.

Para asistencia técnica, sírvase ir a www.ImagingService.com o llamar al teléfono 408-626-4686.

Información sobre Fujitsu Computer Products of America, Inc.

Fujitsu Computer Products of America, Inc. es una filial de Fujitsu Limited, empresa líder proveedora de soluciones orientadas al cliente de Tecnología de la información y comunicaciones para suplir el mercado global. FCPA ofrece soluciones innovadoras dirigidas al mercado estadounidense. Entre los productos y servicios ofrecidos actualmente se incluyen unidades de discos duros de alto rendimiento, unidades magneto-ópticas, escáneres y mantenimiento de escáneres, tecnología de reconocimiento de venas de la palma de la mano, conmutadores Ethernet de 10 Gb y desmagnetizadores.

Especificaciones técnicas

MODELO		fi-5530C2	
Especificaciones funcionales			
Tecnología		Sensor de imágenes con doble dispositivo de carga acoplada (CCD) para color	
Resolución óptica (ppp)	Monocromática	50 a 600	
	Tonalidades grises/Color	50 a 600	
Resolución óptica (ppp)		600	
Tramas de semitono		7 de interpolación de colores, 1 de difusión de errores y 1 descargable	
Tonalidades grises		10 bits/nivel 1024 (interna), 8 bits/nivel 256 (salida)	
Velocidades de escaneado[1]			
Salida		***Simplex***	***Dúplex***
Monocromático y color a 200 ppp (vertical)		35 ppm	70 ipm
Monocromático y color a 200 ppp (horizontal)		50 ppm	100 ipm
Modo de alimentación de documentos		Alimentador automático de documentos (ADF)	
Capacidad del alimentador ADF		100 hojas (carta/A4, 20 lb.)	
Tamaño de documentos	ADF mínimo	A8 (2,1 pulgadas x 2,9 pulgadas)	
	ADF máximo	A3 (11,7 pulgadas x 17 pulgadas)	
Conexión		Ultra SCSI / USB 2.0 de alta velocidad	
Memoria del escáner		64 MB	
Soporte de controlador de software		Controlador ISIS® y TWAIN incluido (Win 2000/XP/Vista)	
Especificaciones físicas			
Alimentación (conmutación automática)		100 a 240 VCA, 50/60 Hz	
Consumo eléctrico		57 vatios o menos, en modo de espera activa: 12 vatios o menos, en modo de espera (Standby): 7.5 vatios o menos	
Entornos operativos	Temperatura	42° a 95 °F (5 °C a 35 °C)	
	Humedad relativa	20% a 80% (sin condensación)	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)		11,5 pulgadas x 16,0 pulgadas x 9,0 pulgadas[2]	
Peso		18,7 lbs.	
Conformidad con normas ambientales		Cumple con ENERGY STAR®	
Especificaciones de confiabilidad			
Ciclo de servicio diario		4.000 páginas	
Kit ScanAid™ *Se aplican ciertos términos y condiciones contractuales. Se debe formalizar un contrato de servicios para comprar todo programa de servicio mencionado en este documento.*		**Actualizaciones dentro de la garantía, y postgarantía (Plus)** **In situ:** Básica (piezas, mano de obra y traslado solamente) o ScanCare® (Mantenimiento preventivo, artículos de consumo + Básica) **Opciones de tiempo de respuesta:** 4 horas o el siguiente día laboral **Reemplazo de la unidad:** Reemplazo avanzado; **Devolución de la unidad:** Almacén **Artículos de consumo:** Kits ScanAid™	
Opciones		Software IPC, Impresor	
Características		Detección ultrasónica de alimentación doble, fondo blanco y negro seleccionable, escaneado de documentos largos, escaneado de tarjetas duras, alineación automática, detección automática del tamaño del papel	
Software incluido		Kofax VRS 4.1 Basic, ScandAll Pro, Adobe Acrobat 8 Standard	
Número de pieza		PA03334-B605	

[1] *Las velocidades de escaneado pueden variar debido al entorno de sistema empleado.*
[2] *No se incluyen los accesorios externos de apilador.*

SCANAID

ENERGY STAR

VRS Basic

ADOBE ACROBAT 8 STANDARD

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa

1255 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701. (800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

© 2007 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited. ScanCare y ScanAid son marcas comerciales de Fujitsu Computer Products of America, Inc. VRS es una marca comercial y VirtualReScan es una marca comercial registrada de Kofax Image Products, Inc. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Como socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® en materia de eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada de EE.UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE.UU. para residentes de EE.UU., se basan en condiciones operativas normales, se han proporcionado con fines informativos exclusivamente, y no pretenden establecer ninguna garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin aviso previo estas declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de funcionamiento, la disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y los programas de servicio.

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

Impreso en EE.UU. Cantidad 5M DS37500907

FUJITSU

fi-5530c2

Especificaciones

Peso y dimensiones	
Ancho	406.4 mm
Profundidad	228.6 mm
Altura	292.1 mm
Peso	8.48217 kg
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 2000 Professional / Microsoft Windows XP / Microsoft Windows Server 2003 / Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 / Microsoft Windows 8
Control de energía	
Consumo energético	57 W
Consumo de energía (inactivo)	12 W
Exploración	
Tamaño máximo de	297.18 x 431.8 mm

4

escaneado	
Tipo de escáner	alimentación de hojas
Tipo de sensor	CCD
Escaner a color	Si
Escaneado dúplex	Si
Escaneado de película	✗
Niveles en escala de gris	256
Resolución de salida	50 - 600
Tamaño mínimo de escaneado	2.1 x 2.9pulg.
Detalles técnicos	
Ciclo de trabajo (máximo)	120000 páginas por mes
Requisitos de energía	100-240 VAC, 50/60 Hz
Velocidad de escaneado (ADF)	35/50 ppm; 70/100 ipm
Tamaño de escaneado ADF (máximo)	11.7 x 17 pulg.
Tamaño de escaneado ADF (mínimo)	2.1 x 2.9 pulg.
Fuente de hoja de datos	.
Condiciones ambientales	
Rango de temperatura de funcionamiento	42 - 95 °F
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80 %
Dirección de papel	
Velocidad de alimentación (negro y blanco)	35 ppm

Velocidad de alimentación (color)	35 ppm
Aprobaciones reguladoras	
Certificado Energy Star	Si
Memoria	
Memoria interna	64 MB
Formatos de los medios	
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4
Sistema operativo/software	
Software incluido	Kofax VRS Professional, ScandAll Pro, Adobe Acrobat Standard
Capacidad de la entrada	
Capacidad del alimentador automático de documentos	100 hojas

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
63	Tipo-2	**Velocidad de Escaneo**			**fi-5530c2**	**Fujitsu fi-5530c2**
		50 a 69 ppm Simplex /Duplex	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 4	
		Tamaño de ADF				
		11x17 o superior	SI		punto 5	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		200 o superior	SI		punto 6	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 7	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-5530c2

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Singapore

Consumibles:

1 Pad Assembly (PA03334-0002) y 1 Pick Roller (PA03334-0001) que deben ser cambiados cada 100,000 y 200,000 hojas respectivamente o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 64
Escáner Avanzado Tipo-3

Disfrute un desempeño excepcional con la funcionalidad de escaneo avanzada

Serie fi-6670/fi-6770
Escáneres dúplex a color para documentos

Escaneo inteligente para una oficina inteligente

- Escaneo rápido — de 90 ppm/180 ipm en color o monocromático, orientación horizontal
- Detección ultrasónica de alimentación doble con control avanzado
- Con funciones "inteligentes" que permiten un escaneo más eficiente
- Procesamiento de imágenes avanzado en el hardware con adaptador de gráficos a color (CGA)
- Valiosas herramientas y aplicaciones de software integradas, que incluyen Kofax® VRS 4.2 Professional
- Opciones de servicio para satisfacer requisitos y presupuestos específicos, incluyendo contratos del tipo "al siguiente día hábil", de 4 horas o 24/7

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

Serie fi-6670/fi-6770

Escáneres dúplex a color para documentos

Aumente la eficiencia en los entornos de producción con gran confiabilidad y opciones avanzadas de escaneo inteligente.

Diseñados con un manejo sobresaliente del papel, velocidades de escaneo rápidas de hasta 90 ppm/180 ipm y características inteligentes de aumento de productividad, los escáneres fi-6670 y fi-6770 de Fujitsu suministran la automatización y confiabilidad necesarias para las aplicaciones de escaneo críticas de alta producción. Además, sus características innovadoras, tales como la función de alimentación múltiple inteligente, mejoran sustancialmente los procesos de escaneo por lotes, al permitir el entrenamiento del sensor ultrasónico de detección de alimentación doble para que ignore la superposición intencional de documentos, como, por ejemplo, las fotografías en documentos de seguros, etiquetas de pacientes en documentos de atención médica y recibos pegados en informes de gastos para contabilidad.

Los escáneres de la serie fi-6x70 están integrados con una variedad de valiosas herramientas y aplicaciones de software, tales como las versiones completas de Adobe® Acrobat® Standard, ScandAll PRO con conectividad SharePoint de Microsoft, así como también VRS 4.2 Professional, para mejorar las imágenes y la productividad. Asimismo, los controladores TWAIN e ISIS® incluidos y la flexibilidad de muchas opciones de interfaz (SCSI/USB 2.0 o VRS CGA) contribuyen a reducir los costos de instalación y aumentar la interoperabilidad con hardware complementario y soluciones de software de terceros.

Siendo los primeros escáneres de su clase en ofrecer VRS CGA asistida por hardware, los modelos fi-6670A y fi-6770A aumentan aún más el desempeño de velocidad cuando se utilizan ciertas características avanzadas para imágenes de VRS. Para mantener la tradición de Fujitsu, la Serie fi-6x70 es la más reciente en adherirse a las estrictas reglamentaciones ambientales, incluyendo las de Energy Star, reducción de sustancias peligrosas y compuestos orgánicos volátiles, para mejorar nuestro medio ambiente. Transforme sus documentos en papel en datos electrónicos útiles en un santiamén con las características de escaneo inteligente de los escáneres de alta producción modelos fi-6670 y fi-6770.

Acerca de Fujitsu Computer Products of America, Inc.

Fujitsu Computer Products of America, Inc. es una subsidiaria de Fujitsu Limited, proveedor líder de soluciones de TI y comunicaciones orientadas al cliente para el mercado mundial. FCPA suministra soluciones innovadoras para el mercado estadounidense. Los productos y servicios ofrecidos actualmente incluyen unidades de discos duros de alto desempeño, escáneres y mantenimiento de los mismos, tecnología de reconocimiento biométrico (venas de la palma de la mano), conmutadores Ethernet de 10 Gb y desmagnetizadores.

Especificaciones técnicas

MODELO		fi-6670 / fi-6770	
Especificaciones funcionales			
Modo de alimentación de documentos		Alimentador automático de documentos (ADF) y plano [1]	
Tecnología		Sensor de imágenes con dispositivo de carga acoplada (CCD) (x 2, fi-6670) (x 3, fi-6770)	
Resolución de salida (ppp)	Monocromática,	50 – 600	
	Tonalidades grises y color	(ajustable en incrementos de 1 ppp)	
2 Resolución óptica (ppp)		600	
Formato de salida		Color: 24 bits, 8 bits/4 bits; Tonalidades grises: 8 bits, 4 bits; Monocromático: 1 bit	
Convertidor AD		1024 niveles (10 bits)	
6 Capacidad del ADF		200 hojas (carta, 20 lb.)	
5 Tamaño de documentos	Mínimo para ADF	50,8 mm x 76,2 mm (2 pulg. x 3 pulg.)	
	Máximo para ADF	279,4 mm x 431,8 mm (11 pulg. x 17 pulg.)	
	Plano (fi-6770)	279,4 mm x 431,8 mm (11 pulg. x 17 pulg.)	
3 Interfaz		Ultra SCSI (50 m) / USB 2.0 de alta velocidad / Ranura para terceros y Ultra SCSI (50 m) / USB 2.0 de alta velocidad / VRS Ultra Wide SCSI (68 m) / VRS (CGA) USB 2.0 de alta velocidad [2]	
Velocidades de escaneo[3]			
Modo carta/horizontal		**Simplex**	**Dúplex**
1 Monocromático, tonalidades grises y color en 200 ppp		90 ppm	180 ipm
Monocromático, tonalidades grises y color en 300 ppp		80 ppm	160 ipm
Plano (fi-6770)		0,6 segundo (200 ppp) 0,7 segundo (300 ppp)	
Modo carta/vertical		**Simplex**	**Dúplex**
Monocromático, tonalidades grises y color en 200 ppp		70 ppm	140 ipm
Monocromático, tonalidades grises y color en 300 ppp		60 ppm	120 ipm
Plano (fi-6770)		0,9 segundo (200 ppp) 1,1 segundo (300 ppp)	
Especificaciones físicas			
7 Alimentación (conmutación automática)		100 – 240 V CA, +/- 10%	
Consumo de energía	Funcionando	216 vatios	
	Modo de reposo	Menos de 6 vatios, menos de 9,1 vatios (CGA)	
Entorno operativo	Temperatura	5°C – 35°C (42° – 95°F)	
	Humedad relativa	20% – 80% (sin condensación)	
Dimensiones de los modelos fi-6670 / fi-6770 (Al. x An. x Pr.)		299,7 x 431,8 x 299,7 mm (fi-6670), 690,9 x 500,4 x 342,9 mm (fi-6770)	
Peso de fi-6670 / fi-6770		17,01 kg (fi-6670), 35,02 kg (fi-6770)	
Especificaciones de confiabilidad			
Ciclo de servicio diario		Hasta 15.000 documentos por día	
Garantía limitada		3 meses en sitio	
Opciones de servicio *Se aplican términos y condiciones contractuales. Debe formalizarse un contrato de servicio para comprar todos los programas de servicio indicados en este documento.*		**Actualizaciones durante la garantía y post-garantía (Plus)** **En sitio:** Básico (repuestos, mano de obra y gastos de traslado solamente) o ScanCare (mantenimiento preventivo, insumos + Básico) **Opciones de tiempo de respuesta:** Siguiente día hábil, 4 horas o 24/7 **Reemplazo de la unidad:** Sistema "Advance Exchange"[4]; **Devolución de la unidad:** Almacén **Insumos:** Kits ScanAid	
Características		Detección automática de color, rotación basada en el contenido, eliminación inteligente de páginas en blanco, saturación de fondo, claridad avanzada, fondo seleccionable, compresión JPEG incorporada, ADF giratorio[1], paneles de control doble[4]	
Software / Controladores incluidos (formato DVD)		TWAIN, ISIS®, Adobe® Acrobat® Standard, Kofax® VRS Professional con código de barras, ScandAll PRO, QuickScan™ Pro (versión de prueba), opción de procesamiento de imágenes	
Otras	Detección de alimentación múltiple	Sí, detección ultrasónica de alimentación doble con función inteligente de alimentación múltiple	
	Escaneo de papel largo	3048 mm (120 pulg.)	
Números de piezas		fi-6670 – PA03576-B505 fi-6670A – PA03576-B535 fi-6770 – PA03576-B005 fi-6770A – PA03576-B035	

[1] *sólo fi-6770*
[2] *Necesita Pentium IV 2,2 GHz, PC, DVD, 1 GB de memoria o superior para lograr un rendimiento óptimo*
[3] *Para CGA se utiliza una ranura de terceros*
[4] *sólo fi-6670*

ScanCare Basic Advance Exchange ScanAid

ADOBE ACROBAT 8 STANDARD ScandAll PRO

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa

1255 East Arques Avenue Sunnyvale, CA EE.UU. 94085-4701. (800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

© 2008 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited. ScanCare y ScanAid son marcas comerciales de Fujitsu Computer Products of America, Inc. VRS es una marca comercial y VirtualReScan es una marca comercial registrada de Kofax Image Products, Inc. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated, en los EE.UU. y/o en otros países. Microsoft y Sharepoint son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países. QuickScan es una marca comercial e ISIS es una marca comercial registrada de Pixel Translations, una división de Captiva Software Corporation. Como Socio del programa ENERGY STAR ®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directivas de eficiencia energética de ENERGY STAR ®. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada en los EE.UU. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Todas las declaraciones realizadas en el presente son válidas solamente en los EE.UU. para los residentes de dicho país, se basan en condiciones de funcionamiento normales, se suministran con fines informativos exclusivamente y no constituyen garantía implícita de aptitud comercial o aptitud para un fin determinado. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, estas declaraciones, sus productos, sus especificaciones de desempeño, disponibilidad, precio y garantía, post-garantía y programas de servicios.

Impreso en los EE.UU. Cant. 5M DS38400708

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

fi-6670

Modelo		fi-6670
Especificaciones Funcionales		
Tecnología		de carga acoplada (CCD) sensor de imagen de dispositivo (x 2, fi-6670)
Resolución de salida (dpi)	monocromo, escala de grises y color	50 – 600 (Ajustable por incrementos de 1 ppp)
Resolución óptica (dpi)		600
Formato de salida		Color: 24 bit, 8 bit / 4 bits, escala de grises: 8 bits, 4 bits, Blanco y negro: 1 bit
Convertidor AD		1024 niveles (10 bits)
capacidad del ADF		200 hojas (carta, de 20 libras)
tamaño del documento	ADF minimo	2 in. x 3 in.
	ADF maximo	11 in. x 17 in.
Interface		Ultra SCSI (50m) / Hi Speed USB 2.0 / Third Party Slot & Ultra SCSI (50m) / Hi Speed USB 2.0 / Ultra Wide SCSI (68m) VRS / Hi Speed USB 2.0 VRS (CGA)[1]

Modelo		fi-6670	
Las velocidades de escaneado[2]			
Modo Texto / Paisaje		**Simplex**	**Duplex**
Blanco y negro, escala de grises y color a 200 ppp		90 ppm	180 ipm
Blanco y negro, escala de grises y color @ 300 dpi		80 ppm	160 ipm
Modo Texto / Retrato		**Simplex**	**Duplex**
Blanco y negro, escala de grises y color a 200 dpi		70 ppm	140 ipm
Blanco y negro, escala de grises y color @ 300 dpi		60 ppm	120 ipm
Especificaciones físicas			
Requisitos de alimentación (cambio automático)		AC 100 - 240V, 50 / 60 Hz	
consumo de energía	funcionamiento	216W	
	modo de suspensión	Less than 6W, Less than 9.1W (CGA)	
entorno de funcionamiento	temperatura	42°F - 95°F (5°C - 35°C)	
	Humedad Relativa	20% - 80% (non-condensing)	
Dimensions (HxWxD)		11.8" x 25.23" x 17"	
peso		37.5 lbs.	
Especificaciones de fiabilidad			
Ciclo de trabajo diario		Up to 15,000 documentos por dia	
Garantía Limitada		3 meses en sitio	
Opciones de Servicio		Mejoras en la garantía y después de garantía (Plus)	

Modelo		fi-6670
Términos y condiciones. Un contrato de servicio se debe ejecutar para comprar todos los programas de servicios mencionados en el presente documento.		On-Site: Básica (piezas, mano de obra y los viajes solamente) o ScanCare ® (mantenimiento preventivo, consumibles + Basic) Respuesta Opciones de tiempo: día laborable de 4 horas o Siguiente Sustitución de la unidad: Advance Exchange, Unidad de Retorno: Depot Consumibles: ScanAid Kits ™
Características		Detección automática del color, la rotación basada en el contenido, inteligente eliminación de páginas en blanco, la saturación de fondo, claridad avanzada, fondo seleccionable, compresión JPEG a bordo, paneles de control dual
4 Soporta Sistema Operativo		Microsoft® Windows 2000/XP, Microsoft® Vista, Microsoft® Windows 7, Microsoft® Windows Server 2003/2003 R2, Microsoft® Server 2008/2008 R2
Bandeja de entrada Software / Drivers		TWAIN, ISIS®, Kofax VRS Professional with Bar Code, ScandAll PRO, QuickScan™ Pro (Trial), Image Processing Option
Otros	Detección de alimentación múltiple	Sí, detección de alimentación doble ultrasónica con función de alimentación múltiple inteligente
	Escaneo de papel largo	120 pulgadas
Numero de Parte		fi-6670A –CG01000-278301

Incluye Kofax® VRS Professional

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
64	Tipo-3	**Velocidad de Escaneo**			**fi-6670**	**Fujitsu fi-6670**
		70 a 90 ppm Simplex /Duplex	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows XP, Vista, OS 10.X	SI		punto 4	
		Tamaño de ADF				
		11x17 o superior	SI		punto 5	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		200 o superior	SI		punto 6	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 7	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-6670

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Singapore

Consumibles:

1 Brake Roller (PA03338-K010) y 1 juego de Pick Rollers (PA03338-K011) que deben ser cambiados cada 250,000 hojas o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 65
Escáner Avanzado Tipo-4

FUJITSU

fi-7180 / fi-7280

CARACTERISTICAS

Marca	**Fujitsu**
Modelos	**fi-7180 / fi-7280 (cama plana)**
Tipo	Escáner de documentos
Factor	Desktop
Media	Papel común
Max tamaño media	216 x 355.6 mm
Dimensiones	fi-7180 : 11.8 x 6.7 x 6.4 pulg. / fi-7280 : 11.8 x 22.7 x 9.2 pulg.
Peso	fi-7180 : 4.2Kg / fi-7280 : 8.8Kg
Compatibilidad	PC
Max resolución horizontal	600
Max resolución vertical	600

2 Resolución Optica	600 dpi

ESCANER

Tipo entrada	Color
1 Velocidad Máxima de escaneo (B/W, escala de grises y color) [ppm]	80 ppm Simplex, 160 ipm Dúplex (200 dpi / 300 dpi)
Elemento de escaneo	triple CCD
Característica del escáner	Pantalla LCD Integrada
Profundidad de Color (Externo)	24 bit (16,7 millones de colores)
Profundidad de Escala de Grises (Externo)	8 bit (256 niveles de grises)
Ciclo de trabajo	6000 escaneadas por día
Dúplex Automático	Sí
Drivers	TWAIN, ISIS

EXTENSION / CONECTIVIDAD

3 Interface	USB 3.0 - Tipo B

DIRECCION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de Media	Papel común
6 Capacidad de Alimentador Automático	80 hojas
Tamaño mínimo por alimentador	2 x 2.13 pulgadas
5 Tamaño máximo por alimentador	8.5 x 14 pulgadas

Largo máximo de documento	8.27 x 220 pulgadas
Tamaño máximo por cama plana	8.5 x 11.69 pulgadas
Peso de papel por alimentador	Carta (7.2 a 110 Lb), papel A8 (34 a 56
	Lb), Tarjetas (arriba de 1.4mm)
Carga	Carga Automática

ALIMENTACION

7 Voltaje Requerido	100 a 240 VAC (50/60 Hz)
Consumo de energía en operación (standby) [W]	43, 1.8 W

REQUISITOS DEL SISTEMA

4 Sistemas Operativos requeridos	Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

PARAMETROS AMBIENTALES

Temperatura mínima de trabajo [°C]	5 °C
Temperatura máxima de trabajo [°C]	35 °C
Humedad de Lugar de trabajo	20 a 80% (no condensado)

ESTANDARES MEDIOAMBIENTALES

Certificado Energy Star	Sí

OTRAS CARACTERISTICAS

Incluye software	Scanner Central Admin, PaperStream IP, PaperStream Capture

FUJITSU

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
65	Tipo-4	**Velocidad de Escaneo**			**fi-7180**	**Fujitsu fi-7180**
		80 ppm Simplex /Duplex o superior	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, 8, XP y Vista	SI		punto 4	
		Tamaño de ADF				
		8.5 x 14 pulgadas	SI		punto 5	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		80 o superior	SI		punto 6	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 7	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-7180

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Indonesia

Consumibles:

1 Brake Roller (PA03670-0001) y 1 Pick Rollers (PA03670-0002) que deben ser cambiados cada 200,000 hojas o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 66
Escáner Avanzado Tipo-5 (Para Libros)

ScanSnap
Color Image Scanner

ScanSnap SV600

ScanSnap
SV600

- Captura con un solo toque en PC y Mac
- El escaneo más versatil para cualquier tipo de documentos, como papeles sueltos, documentos encuadernados o material delicado
- Escanea y recorta múltiples documentos de forma instantanea
- Capacidad de escaneo continuo con "detección de paso de página" y "escaneo temporizado"
- La "tecnología VI" ayuda a minimizar cualquier irregularidad en la calidad de la imagen
- Corrección de la distorsión y la curvatura de libros mediante "Book Image Correction"
- El tamaño reducido y el diseño robusto facilitan la instalación en cualquier entorno

Adobe

shaping tomorrow with you

FUJITSU

Una nueva perspectiva del escaneo

Escáner intuitivo, versátil y exclusivo para la digitalización instantánea

Digitalice fácilmente todo tipo de documentos y objetos

El ScanSnap SV600 le permite escanear periódicos, documentos encuadernados, revistas o libros sin necesidad de cortar ni provocar desperfectos.

Escanee cualquier cosa, desde tarjetas de visita hasta documentos de tamaño A3 apaisados*

Cualquier documento, incluso superior al formato A4, como por ejemplo mapas,documentos históricos y planos, se escanean colocándolos sobre la superficie negra y escaneando directamente sin ningún esfuerzo adicional. El usuario puede sujetar los documentos en la posición adecuada sin tener que preocuparnos de que los dedos aparezcan en la imagen, gracias a la herramienta de retoque incluida.

* El tamaño máximo del documento será de 400 x 300 mm si el grosor del documento es superior a 5 mm

Ningún problema para escanear documentos encuadernados

El SV600 puede escanear libros y revistas así como documentos con notas adhesivas con facilidad.

No tendrá que preocuparse por sus documentos o libros delicados

Gracias a la tecnología VI, podemos escanear sin necesidad de tocar el documento. No tenemos que preocuparnos ni de si se trata de fotos, pinturas al oleo, a lapiz o carboncillo porque se trata de una captura sin contacto.

Rack2-Filer Smart

El Windows® OS sólo

Rack2-Filer Smart es una aplicación de escaneo y visualización de contenidos que ofrece numerosas funciones, e incorpora una interfaz de librería y encuadernado ultraintuitiva que posibilita a los usuarios una interacción familiar y agradable con su documentación escaneada.

Nueva tecnología VI

Equipado con la tecnología VI, que combina una lente con gran profundidad de campo, un sensor de imagen lineal CCD y una lámpara LED de alta directividad, el SV600 es capaz de minimizar sin esfuerzo cualquier irregularidad en la calidad de la imagen y de generar una imagen estable incluso al escanear a distancia.

Estructura elevada

Lente de gran profundidad de campo

Amplía área de autoenfoque incluso cuando la distancia de enfoque sea variable

Sensor de imagen lineal CCD

Ayuda a crear imágenes de máxima calidad

El SV600 digitaliza documentos con un cabezal móvil que incorpora una lámpara LED direccionable

Ayuda a mantener el mismo nivel de brillo sin que pueda afectar ningún tipo de interferencia

Funcionamiento ágil con diversas funciones de asistencia

El SV600 incorpora una serie de características personalizadas que continuan con el concepto de ScanSnap de escaneo simple, rápido y compacto.

El Menú rápido facilita el manejo

El Quick Menu de ScanSnap aparece de forma automática tras la captura facilitando enlazar la información capturada con las aplicaciones de forma rápida y sencilla, enlazar con aplicaciones cloud para por ejemplo compartir tus documentos.

Recorte automáticamente variosdocumentos mediante "Detección de documentos múltiples"

Con un solo toque podrás capturar multitud de formatos y tamaños de documentos en usa sola captura. Colocar varias tarjetas de visita, recibos y fotos siempre que se encuentren en el área de escaneo del SV600, recortandolos a su tamaño.

*Hasta 10 documentos pueden recortarse automáticamentes.

El encendido rápido y la gran velocidad de escaneo ahorran tiempo y mejoran la eficiencia

El SV600 está listo para escanear nada más que pulsando el botón, y son solo 3 segundos los que tarda en digitalizar un documento A3.

Diseño compacto que ocupa poco espacio

El SV600 es increíblemente robusto, está dotado de una base de apoyo firme y es lo suficientemente compacto como para permitir el uso eficiente de su espacio de trabajo, sin interferir en sus rutinas diarias cuando no se está utilizando.

El Windows® OS sólo

ScanSnap SV600 incluye Rack2-Filer Smart y Magic Desktop

ScanSnap SV600 ofrece un método exclusivo e intuitivo para escanear sus libros, revistas y periódicos a sus dispositivos de lectura electrónicos. Gracias al software de archivado Rack2-Filer Smart y a la aplicación Magic Desktop podrá generar fácilmente, organizar virtualmente y leer su propio material escaneado.

Paso 1

¡Escanee con un solo toque!

Gracias a una serie de prácticas funciones, podrá escanear continuamente múltiples páginas en un proceso fluido.

Detección de paso de página

Detección automática al pasar la página.

Modo temporizado

- Puede programar el tiempo que transcurrirá hasta el inicio del escaneo tras pulsar el botón "Scan".
- Para una captura contínua se puede configurar el intervalo de tiempo entre una captura y otra.

Paso 2

Autocorrección de imagen; mejora la experiencia de lectura

Corrección de imagen de libro – Corrige automáticamente la distorsión causada por la curvatura de un libro abierto o revista Puede confirmar y afinar las imágenes escaneadas en el diálogo de vista previa después del escaneo o bien realizarlo de forma automática.

Corrección de imagen de libro

Permite corregir fácilmente la distorsión del documento.

Retoque por interacción del usuario

Permite corregir fácilmente las imágenes de dedos escaneadas mientras se sujeta el documento.

Paso 3

Prescinda del papel con el archivado digital

Se ha incorporado especificamente al SV600 el nuevo Rack2-Filer Smart para la creación de forma sencilla de libros. Le permite dividir páginas y crear vistas en miniatura utilizando la cubierta y la contracubierta del libro después de escanearlo.

Rack2-Filer Smart

Creación fácil de libros

Paso 4

Organizar y visualizar sobre la marcha

Lleve consigo a cualquier lugar y en cualquier momento sus documentos escaneados: desde su tableta o smartphone podrá navegar cómodamente por sus libros escaneados. Rack2-Filer Smart gestiona y organiza todas sus imágenes escaneadas, y al mismo tiempo le ofrece funciones para utilizar los datos de múltiples maneras.

ScanSnap SV600 Especificaciones

Nombre de producto		**ScanSnap SV600**
Tipo de escáner		Sistema elevado, escaneo simplex
Modos de escaneo		Color, Escala de grises, Monocromo, Automático (detección de Color / Escala de grises / Monocromo)
Sensor de imagen		Óptica de reducción de lente / CCD de color x 1
Fuente de luz		(LED blanco + iluminación de lente) x 2
Resolución óptica		Escaneo horizontal: 285 a 218 ppp / Escaneo vertical: 283 a 152 ppp[*1]
Velocidad de escaneo[*2] (A3 paisaje)	Modo Auto[*3]	"Modo mejorado" o "Modo óptimo": 3 segundos / página
	Modo Normal	Color / Escala de grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp 3 segundos / página[*4]
	Modo Mejorado	Color / Escala de grises: 200 ppp, Monocromo: 400 ppp 3 segundos / página[*4]
	Modo Óptimo	Color / Escala de grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp 3 segundos / página[*4]
	Modo Excelente	Color / Escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp 3 segundos / página[*4]
Tamaño de documento		Detecta automáticamente el tamaño del documento, A3 (paisaje), A4, A5, A6, B4, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble (paisaje), Carta, Legal (paisaje) y tamaño Personalizado (Máx: 432 x 300 mm, Mín: 25,4 x 25,4 mm)[*5]
Grosor de documento		30 mm o menos
Cómo empezar a escanear[*6]		Seleccione una de las siguientes opciones: 1. Escaneo normal: Pulse el botón "Scan" para cada página 2. Escaneo con intervalo temporizado (Modo temporizado) / 3. Detección de paso de página
Interfaz[*7]		USB2.0 / USB1.1 (conector: tipo B)
Funciones de procesamiento de imagen		Alineación por texto en el documento / Detección automática del tamaño del papel, Rotación automática de imágenes / Detección automática del color, Corrección de imagen de libro[*8], / Detección de documentos múltiples[*9]
Aumento en escaneo vertical (longitud)		±1.5%
Alimentación eléctrica		100 a 240V CA, 50 / 60Hz
Consumo de energía		Durante el funcionamiento: 20W o menos / Durante el modo de reposo: 2,6W o menos / Durante el modo de espera: 0.4W o menos
Entorno de funcionamiento		Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)
Dimensiones (An x P x Al) / peso del dispositivo		210 x 156 x 383 mm / 3,0 kg
Cumplimiento medioambiental		ENERGY STAR® / RoHS[*10] / Ecodesign[*11]
Controlador		Controlador específico (No compatible con TWAIN / ISIS™)
Verenigbaarheid		Windows® 8, 7, Vista y XP, para Mac OS[*12] visitar http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/

	Propósito	Software	PC Verenigbaarheid	MAC Verenigbaarheid
Software integrado	Controlador de escáner	ScanSnap Manager[*12]	✓	✓
	Gestión de archivos	ScanSnap Organizer	✓	
		ScanSnap Organizer Preview[*13]		✓
	Gestión de tarjetas de visita	CardMinder®	✓	✓
	Edición de PDF	Adobe® Acrobat® Standard	✓	
	Reconocimiento de texto	ABBYY FineReader para ScanSnap™	✓	✓
	Archivado de documentos	Rack2-Filer Smart con Magic Desktop	✓	
	Cloud	Evernote[*12]	✓	✓
	Software de enlace ECM	Scan to Microsoft® SharePoint®[*13]	✓	

Garantía y planes de servicio*	Observaciones
Garantía estándar	1 año Advance Exchange en un plazo de 1-2 días; asistencia en línea; componentes, mano de obra y envío incluidos
Opciones de ampliación	Ampliaciones de 1-5 años disponibles para nuevos escáneres en el momento de la compra del escáner
Opciones de renovación	Renovaciones de 1-2 años disponibles cuando la garantía o el plan de servicio previos caduquen
Plan de servicio	Servicio de sustitución en 1-2 días por daños accidentales (UP-60-GOLD-SV600)
	Visita http://emea.fujitsu.com/assurance para obtener más información acerca de la garantía estándar y las actualizaciones.

* Podrían aplicarse ciertas limitaciones dependiendo de la ubicación geográfica. Visite http://emea.fujitsu.com/scanners/assurance para más información.

*1 La resolución óptica puede diferir debido a variaciones del ángulo de escaneo en el mismo documento.

*2 La velocidad de escaneo puede variar en función del entorno de sistema utilizado.

*3 La alternancia entre el "Modo mejorado" y el "Modo óptimo" depende de la longitud del documento. A4 (retrato): 200 ppp, tamaño A6 o inferior: 300 ppp

*4 Tiempo entre el inicio real del escaneo (panel de escaneo) y el fin del escaneo.

*5 Para documentos con un grosor superior a 5 mm, el tamaño máximo del documento es de 400 × 300 mm.

*6 Al realizar escaneo continuo, se requiere un tiempo para que el cabezal de escaneo vuelva a su posición original.

*7 Compatible con puerto USB3.0, pero la conexión funcionará a velocidad de USB2.0.

*8 Corrige automáticamente la distorsión causada por la curvatura de un libro o revista abiertos.

*9 Digitaliza múltiples documentos recortando automáticamente varios documentos en una pasada de escaneo. Se requiere una separación mínima de 15 mm entre documentos.

*10 PFU Limited, una compañía Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos RoHS (2011/65/UE)

*11 PFU Limited, una compañía Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con la Directiva Requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE)

*12 Pour télécharger des logiciels Mac visiter http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/

*13 El software está disponible para su descarga desde el sitio de ScanSnap http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

PFU Imaging Solutions Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
UK
Tel: +44-(0)20 8573 4444
Fax: +44-(0)20 8573 2643

www.ScanSnapIt.com

PFU Imaging Sistems Limited
Camino Cerro de los Gamos,
1 28224 Pozuelo de Alarcón,
Madrid, España
Tel: + 34 91 784 9000

PFU Imaging Solutions GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Alemania
Tel: +49-(0)89 32378-0
Fax: +49-(0)89 32378-100

PFU Imaging Solutions S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

FUJITSU

ES © Copyright 1993-2013. PFU Imaging Solutions Europe Limited. All rights reserved. R 09.13 / P 00.13 / SPA

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
66	Escaner Avanzado Tipo-5 (Para Libros)	**Tipo**			**ScanSnap SV600**	**Fujitsu ScanSnap SV600**
		Tecnología de escaneado central con un solo botón	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		hasta 1200 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Interface				
		USB	SI		punto 3	
		Lámpara				
		CCD con iluminación LED	SI		punto 4	
		Tamaño				
		hasta A3 (11 x 17)	SI		punto 5	
		Sistema Operativo Compatible				
		Windows 7, 8, XP, Vista y MAC OS	SI		punto 6	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 7	

Marca : Fujitsu

Modelo : ScanSnap SV600

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Renglón 67
Escáner Avanzado (De Red) Tipo-1

ScanSnap N1800
Color Image Scanner

ScanSnap

Especificaciones técnicas generales	
Nombre del producto / Número de pieza	ScanSnap N1800 / PA03609-B005
Tipo de escáner	Escaneo dúplex con alimentador automático de documentos (ADF)
Modos de escaneado	Color, escala de grises, monocromático, automático (detección de color / escala de grises / monocromático)
Sensor de imagen	CCD (dispositivo de carga acoplada) color x 2 (frontal x 1, trasero x 1)
Fuente de luz	Lámpara de descarga de cátodo frío x 2 (frontal x 1, trasera x 1)
(3) Tamaño de documento [1] [2]	**Detección automática de tamaño de documento:** A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), Carta (8.5 x 11 in), Legal (8.5 x 14 in), Ejecutivo (7.25 x 10.5 in), Postal (100 x 148 mm), Tarjeta de visita (51 x 89 mm) y personalizado (Mín. 8.5 x 14 in) **Máximo:** Legal (8.5 x 14 in) Admite escaneo de tamaño A3/B4 cuando los documentos se escanean con fundas plásticas ScanSnap **Mínimo:** A8 vertical (52 x 74 mm) o 2 x 3 in
Peso del papel (impresor)	52 a 127 g/m² (14 a 34 lb) y sólo admite 127 g/m² (34 lb) para hojas A8
(1) (4) Velocidad de escaneado (A4 vertical) [3] — Color / Escala de grises	Simplex: 20 ppm (200, 300 ppp) Dúplex: 40 ppm (200, 300 ppp)
(1) (4) Velocidad de escaneado (A4 vertical) [3] — Monocromático	
(4) Capacidad de bandeja de papel	50 hojas (Carta/A4, 80 g/m² o 20 lb (ADF de carga activa)
Volumen diario esperado	400 hojas/día
(2) Resolución óptica	600 ppp
Resolución de salida [4] — Color / Escala de grises / Monocromático	150 / 200 / 300 / 600 ppp
(8) Métodos de salida	**Guardado de datos de imágenes a carpeta de red/servidor FTP** **Envío de datos de imágenes por correo electrónico** **Impresión** (Envía datos de imágenes a un servidor de impresión) **Envío de datos de imágenes por FAX** (Envía los datos de imágenes a un servidor de FAX en formato de correo electrónico) **Guardado de datos de imágenes a una carpeta de SharePoint**
(7) Formatos de los archivos de salida	PDF (PDF con función de búsqueda, PDF protegido por contraseña, compresión de PDF, índice de marcadores), JPEG, TIFF (página única o múltiples páginas), salida de páginas en orden inverso

Autenticación [6]		**Autenticación de usuario:** ActiveDirectory o OpenLDAP (para Solaris o Linux). Autenticación independiente [7] **Autenticación de carpeta:** ActiveDirectory, OpenLDAP (para Solaris o Linux)
(5) Interfaz de red		100BASE-T, 100BASE-TX
(6) Protocolos de red		TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
(7) Requisitos de energía		100 a 240 VCA ± 10%
Consumo eléctrico		En funcionamiento 50 vatios o menos (Modo de espera: 15 vatios o menos; modo apagado: 0.5 vatios o menos)
Entorno operativo		Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones: Ancho x Profundidad x Altura [1]		300 x 226 x 172 mm (11.8 x 8.9 x 6.8 in)
Peso del dispositivo		6 kg (13.23 lb)
Compatibilidad ambiental		Cumple la directiva de ENERGY STAR y RoHS [8]
Pantalla	LCD	Monitor color TFT de 8,4", XGA (1024 x 768 píxeles)
	Panel táctil	Panel táctil resistivo analógico
Teclado		Teclado de software
Otras	Detección de alimentación múltiple	Compatible con sensores de detección de alimentación múltiple ultrasónica (estándar)
	Escaneo de papel largo [9]	3048 mm (120 in)

1: Escanea documentos de tamaño A8 con un espesor de papel de 127 g/m². **2:** El modo de página larga está disponible únicamente para resoluciones de 200 ppp. **3:** Las velocidades reales de escaneado dependen de los tiempos de procesamiento del software y de transmisión de los datos. **4:** La resolución máxima de salida puede variar de acuerdo con el cargo de escaneado. Además, el escaneo con funda plástica ScanSnap admite resoluciones de hasta 300 ppp. **5:** Visite la página de inicio de ScanSnap para obtener detalles acerca de los tipos de servidores compatibles con N1800. Consulte los siguientes sitios web para obtener detalles relacionados con los servidores compatibles con ScanSnap N1800: http://imagescanner.fujitsu.com/ **6:** Se almacena localmente una base de datos de autenticación en el N1800. La información de usuario se registra en la base de datos desde el Editor de usuarios de la aplicación. Sólo puede configurarse una base de datos de autenticación en el escáner. **7:** Sin incluir la bandeja de papel para el ADF y el apilador. **8:** PFU Limited, una compañía de Fujitsu, determinó que este producto cumple con los requisitos RoHS (2002/95/CE). **9:** ScanSnap N1800 puede escanear documentos que superan la longitud de las hojas A4.

Opciones	Número de pieza	Comentarios
ScanSnap N1800 SDK	PA03609-K180	Este software del programador (software development kit, SDK) facilita el desarrollo de aplicaciones de control de ScanSnap N1800.
Funda plástica ScanSnap	PA03360-0013	Cada paquete contiene 5 fundas plásticas. Se recomienda reemplazar la funda plástica luego de 500 escaneados.

Artículos consumibles	Número de pieza	Comentarios
Rodillo de captura	PA03586-0001	Vida útil: 100 000 hojas o un (1) año. Estos rodillos alimentan los documentos en el escáner.
Ensamblaje de almohadilla	PA03586-0002	Vida útil: 50 000 hojas o un (1) año. Estas piezas de goma separan los documentos.
Limpiador F1	PA03950-0352	Frasco de 100 ml. Se utiliza para limpiar los rodillos.
Paño de limpieza	PA03950-0419	1 paquete (24 hojas) Se utiliza para limpiar los rodillos.
Papel de limpieza	CA99501-0012	1 paquete (10 hojas) Para utilizar con el limpiador F1.

Elementos incluidos
- Bandeja de papel para el ADF
- Cable de CA
- Adaptador de CA
- Cable de red LAN (conexión directa)
- Funda plástica
- Guía del usuario

Este escáner está diseñado para digitalizar materiales cuya reproducción sea legal, de acuerdo con las leyes de derechos de autor y demás leyes aplicables. Los usuarios de ScanSnap son responsables de la manera en que utilizan el dispositivo. Al usar este escáner es muy importante que los usuarios de ScanSnap cumplan con todas las normas locales aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de derechos de autor.

ENERGY STAR

ABBYY FineReader OCR

Para obtener más información relacionada con ScanSnap, visite http://scansnap.fujitsu.com

Información sobre Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Fujitsu Computer Products of America, Inc., una filial de Fujitsu Ltd., es un líder consolidado en la industria de la digitalización de documentos, proporciona soluciones y servicios innovadores de escaneado para permitir que nuestros clientes resuelvan temas críticos de productividad y agilicen sus operaciones. Ofrecemos soluciones de vanguardia en captura de documentos y flujo de trabajo para ambientes comerciales y personales, respaldadas por una cartera completa de programas de servicio y de soporte.

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa
1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701
(800) 626-4686 (888) 425-8228 info@fcpa.fujitsu.com

FUJITSU

FSC

© 2011 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas de Fujitsu Limited. Acobat y Acrobat son marcas registradas o comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos u/o en otros países. Microsoft, SharePoint, Windows y Vista son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u/o en otros países. FSC es una marca registrada de Forest Stewardship, una división de Sustainable Forest Initiative. VRS es una marca registrada de Kofax Image Products, Inc. ABBYY FineReader son marcas comerciales de ABBYY Software House. Como socios de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple las pautas de ENERGY STAR® de consumo eficiente de energía. ENERGY STAR® es una marca registrada de EE. UU. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos. Todas las declaraciones hechas aquí son válidas sólo en EE. UU. para residentes de EE. UU., están basadas en condiciones operativas normales, han sido proporcionadas con fines informativos exclusivamente y no proveen establecer ninguna garantía implícita de comercializabilidad o idoneidad para un fin particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas declaraciones, los productos, especificaciones de terceros, disponibilidad, precio y garantía, servicio (incluyendo) y programas de servicio ofrecidos en EE. UU. Cuartilla: 3M DS3042011

ScanSnap N1800
Color Image Scanner

ScanSnap N1800

Escáner de redes para maximizar la eficiencia comercial

El escáner para redes ScanSnap N1800 ofrece las funciones de múltiples dispositivos en la simplicidad de uno solo y contiene las cualidades que las organizaciones de todos los tamaños desean para mejorar sus procesos comerciales.

- Menú principal con capacidades de múltiples funciones que incluyen escaneado a carpeta/ftp, correo electrónico, fax o impresora de red y escaneado a Microsoft® SharePoint® Server
- Menú de tareas para escaneado mediante un único botón con parámetros de escaneado preconfigurados y destinos predefinidos para la consistencia en el escaneado y para reducir los errores accidentales
- Gran seguridad que colabora con el cumplimiento y los estándares normativos y ayuda a las organizaciones a proteger sus datos electrónicos confidenciales
- Administración centralizada para reducir los costos de implementación iniciales y disminuir los costos de mantenimiento y reconfiguración continuos
- Soluciones opcionales de terceros integradas y Software Developer's Kit (SDK) para mejorar las capacidades de ScanSnap N1800 como la indización, conectividad o desarrollo de marca

ScanSnap

FUJITSU

Renglón 64

Con el altamente funcional, pero simple de utilizar escáner para redes ScanSnap N1800 la digitalización de documentos es rápida y sencilla.

¡Procese los documentos eficientemente con escaneado a correo electrónico, escaneado a carpetas y escaneado al flujo de procesos comerciales!

¡La funcionalidad de múltiples dispositivos en la simplicidad de uno solo!

Con una amplia variedad de funciones de usuario, el ScanSnap N1800 permite a las organizaciones de todos los tamaños digitalizar fácil y eficientemente sus documentos para mejorar el acceso a la información, recortar costos y proteger los datos electrónicos.

Escaneado a carpeta de red
Documentos compartidos

Escaneado a fax de red
Reduce los costos de transmisión

Escaneado directo a correo electrónico
Operación sencilla

Escaneado a impresora de red
Funciona como una copiadora

Escaneado a servidor de FTP
Utiliza Internet para la transmisión

Escaneado a Microsoft SharePoint
Administración de Contenido Empresarial

Ideal para empresas pequeñas y medianas

- Diseño que ahorra espacio
- Múltiple funcionalidad para reducir los costos de hardware
- Cuentas de usuarios locales
- Operación silenciosa
- Con funciones de escaneado inteligentes
- Notable relación precio/rendimiento

Funciones generales de oficina

- Rápidas velocidades de escaneado de hasta 20 páginas por minuto y verdaderas velocidades de escaneado de dos caras de 40 imágenes por minuto en color, escala de grises o blanco y negro a 300 ppp
- Alimentador de documentos para 50 páginas
- Pantalla táctil grande, de 8,4", de alta resolución (1024 x 763)
- Escaneado a correo electrónico, carpeta/FTP, fax o impresora ce red o Microsoft SharePoint Server

Funciones empresariales

- Software de servidor de administración central
- Menú de tareas basado en inicio de sesión individual para controlar la configuración y los destinos de escaneado
- Alta seguridad para colaborar con el cumplimiento y las normativas
- SDK y aplicaciones opcionales de terceros para la integración con sistemas de línea de negocios

Administración centralizada

- Sencilla implementación y efectiva administración de dispositivos
- Sencillo mantenimiento de la flota de escáneres desde cualquier estación de trabajo
- Creación de grupos personalizados de configuración de escaneo sobre la base de la ubicación o los requisitos de trabajo
- La configuración almacenada centralmente permite que los nuevos escáneres la adquieran en minutos

Diseño pequeño y compacto

El pequeño tamaño del escáner para redes ScanSnap N1800, 11,8 x 8,9" x 6,8" (ancho x profundidad x alto) se adapta prácticamente a cualquier lugar.

Seguridad mejorada

- Alta seguridad para colaborar con el cumplimiento y los estándares normativos
- Compatible con protocolos SSL para una autenticación, administración y transmisión seguras
- Sin puerto USB externo
- Lectura segura de discos
- Certificados de instalación
- Cifrado de datos
- Autenticación SMTP

Integración

- Las aplicaciones opcionales de terceros brindan capacidades adicionales de integración
- Capacidad de admitir seis aplicaciones por N1800
- Las capacidades incluyen el agregado de metadatos, la separación de documentos, el reconocimiento de códigos de barras, el escaneado a flujo de trabajo, conectividad ECM/ERP, indización a través de la pantalla táctil, búsquedas en bases de datos, aplicaciones de mercado vertical, codificación para el envío de facturas, búsquedas en la lista de direcciones del servidor de fax, enrutamiento de documentos
- Conectividad con servicios en nube, aplicaciones hospedadas y proveedores de software como servicio

Escaneado inteligente

- Múltiples funciones para crear automáticamente una calidad de imagen excelente sin necesidad de volver a escanear
- Detección y alineación automática de página
- Rotación automática de página, detección automática de color, eliminación automática de páginas en blanco
- Funciones de escaneado inteligentes habilitadas por defecto
- Sin necesidad de sacrificar la velocidad cuando se utilizan funciones de escaneado inteligentes, a diferencia de muchos competidores
- Detección ultrasónica de alimentación doble

Menús de tareas y botones de tareas

- Escaneado mediante un botón
- Múltiple destinos
- Personalización sobre la base de cada sesión
- Formularios de exclusión de color
- Pantalla de mensajes
- Parámetros de escaneado predeterminados
- Operación controlada por el usuario
- Ideal para mercados verticales
- Perfil de documentos largos
- Soporte de integración de complementos

ScanSnap N1800 para todas las industrias

Los escáneres para redes ScanSnap están siendo utilizados en una amplia variedad de industrias para ayudar a las organizaciones a ser más eficientes, reducir costos y mejorar la atención al cliente.

- Sistema de salud
- Transporte
- Gobierno federal
- Banca
- Servicios financieros
- Educación superior
- Gobierno estatal/local
- Seguros

¡Transforme su organización en una máquina de funcionamiento eficiente con la ayuda para la digitalización de papel que ofrece el escáner para redes ScanSnap N1800!

ScanSnap N1800
Color Image Scanner

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
67	Escaner Avanzado (de Red) Tipo-1	**Velocidad de Impresión**			**ScanSnap N1800**	**Fujitsu ScanSnap N1800**
		15 a 24 ppm en Simplex/Duplex	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		hasta 600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Tamaño de ADF				
		8.5 x 14 pulgadas	SI		punto 3	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		50 páginas o superior	SI		punto 4	
		Inferfase				
		Ethernet	SI		punto 5	
		Protocolos de red				
		TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP	SI		punto 6	
		Formatos de salida				
		TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs	SI		punto 7	
		Métodos de sálida				
		E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print	SI		punto 8	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 9	

Marca : Fujitsu

Modelo : ScanSnap N1800

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : China

Consumibles:

1 Pad Assembly (PA03586-0002) y 1 Pick Roller (PA03586-0001) que deben ser cambiados cada 50,000 y 100,00 hojas respectivamente o al año, lo que ocurra primero.

Renglón 68
Escáner Avanzado (De Red) Tipo-2

imaging

iScanner

fi-6010N

Escáner dúplex a color para conexión en red

Facilidad de uso, control sencillo de dispositivos y un escáner de alta seguridad para conexión en red que ayuda a mejorar los procesos empresariales

- Entre sus útiles funciones empresariales se incluyen el escaneo directo a correo electrónico, a carpetas, a fax de red, a FTP y a impresora
- Algunas de sus funciones avanzadas de captura de imágenes son la mejora de la calidad de la imagen, la rotación de página a la orientación correcta, así como otras funciones fáciles de usar
- La "función de trabajo" brinda a los administradores la capacidad de crear secuencias predefinidas para ejecutar y asegurar perfiles
- El costo total de la propiedad es menor gracias al control simplificado de dispositivos mediante la Consola Administrativa Central
- La conformidad con las normativas es mayor y la seguridad de los datos es mejor debido a protocolos más potentes de transmisión de datos
- La opción del Software Developer's Kit (SDK, kit del programador) hace posible el desarrollo personalizado de aplicaciones
- El servicio y soporte de Fujitsu aumentan la productividad

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

fi-6010N iScanner

Escáner dúplex a color para conexión en red

Facilidad de uso

- Entre las funciones que conectan a las oficinas se incluyen el escaneo directo a correo electrónico, a carpetas, a fax de red, a FTP y a impresora
- Las funciones avanzadas de captura de imágenes se ejecutan automáticamente: Rotación, eliminación de páginas en blanco, detección de colores, eliminación de distorsiones, detección de tamaño de página
- La función del "botón de trabajo" permite programar los botones con una configuración predeterminada de escaneo, las funciones deseadas y los destinos de las imágenes
- La gran pantalla táctil XGA de 21 cm (8,4") permite ver las imágenes escaneadas con un teclado completo US 101

Usos empresariales y de procesos laborales

- Compatibilidad con medios: Al escanear tarjetas de plástico a través del alimentador de documentos se permite que un equipo capture papel y otros materiales tales como tarjetas de identificación o de seguros hechas de plástico duro
- Transporte: Por su excelente procesamiento de papeles, mejora automática de la calidad de las imágenes y tamaño pequeño, es ideal para zonas de envío o recepción de materiales
- Banca y finanzas: Los potentes protocolos de seguridad de la transmisión de datos aseguran la comprobación de identidad (protocolo LDAPS), al igual que la administración de dispositivos (protocolo HTTPS) y el transporte (protocolo FTPS)
- Reducción de costos: Reduzca el costo de la comunicación a larga distancia y el consumo de papel, y elimine los altos costos del cartucho de tinta mediante el envío de faxes a través de la red

Administración simplificada de dispositivos

- Controle todos los dispositivos de una red LAN o WAN a través de una sola consola administrativa
- Envíe actualizaciones a los escáneres remotos para mantener los dispositivos al día
- Haga un seguimiento de las existencias de materiales consumibles para mantener un rendimiento óptimo

Conformidad y normativas

- Ayuda a la conformidad mediante protocolos de transmisión de alta seguridad para validar la autenticación y controlar los dispositivos
- Reduce los riesgos asociados con la comunicación no administrada dentro de las organizaciones
- Calificación "Energy Star" para conservar energía, y "RoHS" para reducir las piezas electrónicas peligrosas

Desarrollo y personalización (opción SDK)

- La opción Software Developer Kit (SDK, kit del programador) está disponible para suministrar conectividad a terceros
- Dé un aspecto personalizado a las pantallas
- Active funciones adicionales para conectarse a los depósitos de administración de contenido empresarial, los programas especiales para el área de negocios u otras aplicaciones

Especificaciones técnicas

MODELO		fi-6010N iScanner
Especificaciones funcionales		
Tecnología		Sensores de imágenes con dispositivo de carga acoplada (CCD, por sus siglas en inglés) y doble y para color
Resolución		150, 200, 300, 600 ppp
Color		Detección automática de colores, color de 24 bits de una sola pasada
Velocidad de escaneo	Color	Simplex 25 ppm (200 ppp), dúplex: 50 ipm (200 ppp)
	Monocromático	
Modo de escaneo		Color, monocromático, tonalidades grises, detección automática de color
Ajustes de imagen		Brillo, contraste, exclusión de colores, eliminación de fondo de contraste
Modo de alimentación de documentos		Alimentador automático de documentos (ADF, por sus siglas en inglés)
Capacidad del ADF		50 hojas (carta/A4, 20 lb.)
Tamaño de documentos	Mínimo para ADF	(A8) (5,3 cm x 7,4 cm [2,1 pulg. x 2,9 pulg.])
	Máximo para ADF	(Oficio) (21,6 cm x 35,6 cm [8,5 pulg. x 14 pulg.])
Protocolos de la red		TCP/IP DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP y HTTP
Servidor de la red		Se requiere Windows Server 2000, 2003 o 2008
Métodos de salida		TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda (inglés)
Interfaz		Una conexión de red RJ45 10/100 base T
Soporte de controladores de software		Todo el software cargado en el sistema (integrado)
Especificaciones físicas		
Requisitos de energía		100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía		88 W o menos, modo de ahorro energético: 10 W o menos
Entorno operativo	Temperatura	5 a 35 °C (42 a 95 °F)
	Humedad relativa	20% a 80% (sin condensación)
Dimensiones (ancho x prof. x alt.)		31,5 cm (ancho) x 41,4 cm (prof.) x 28,2 cm (alt.) (12,4 x 16,3 x 11,1 pulg.)
Peso		13 Kg. / 28,7 lb.
Compatibilidad ambiental		RoHS
Procesamiento automático de imágenes		Eliminación automática de distorsiones, orientación automática, detección automática de tamaño de página y detección de páginas en blanco, detección de colores
Seguridad		Protocolos LDAP, LDAPS, FTPS, HTTPS
Panel táctil	Tamaño de pantalla	Monitor TFT a color de 21,3 cm (8,4 pulg.) XGA (1024 x 768 píxeles)
	Tipo	Pantalla táctil resistiva analógica
Teclado		Teclado US 101
Garantía limitada		Garantía limitada de 90 días. También se ofrecen los programas Advance Exchange, Basic y ScanCare; existen restricciones. Para obtener información detallada, visite www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.
Opciones de servicio		**Postgarantía** — Programas Advance Exchange Plus, Basic Plus y ScanCare™ Plus; existen restricciones. **Materiales consumibles** — Kits ScanAid™ Para obtener información detallada, visite www.ImagingService.com o llame al (800) 626-4686.
Contenido de la caja		Cable de red y adaptador de corriente
Funciones		Escaneo directo a carpetas, redes, fax, impresora, ftp y correo electrónico, botones de trabajo, consola administrativa central
Características		Detección ultrasónica de alimentación doble, capacidad de escaneo de tarjetas duras y grabadas, escaneo de documentos largos y PDF con capacidad de búsqueda y protección con contraseña
Número de pieza	fi-6010N	PA03544-B105
	fi-6010N SDK Software para programación	CG01000-529401
Soporte de SDK		Estructura Net 3.5

Acerca de Fujitsu Computer Products of America, Inc.

Fujitsu Computer Products of America, Inc. es una subsidiaria de Fujitsu Limited, proveedor líder de soluciones de TI y comunicaciones orientadas al cliente para el mercado mundial. FCPA suministra soluciones innovadoras para el mercado estadounidense. Los productos y servicios ofrecidos actualmente incluyen unidades de discos duros de alto desempeño, unidades magneto-ópticas, escáneres y mantenimiento de los mismos, tecnología de reconocimiento biométrico (venas de la palma de la mano), conmutadores Ethernet de 10 Gb y desmagnetizadores.

Fujitsu Computer Products of America, Inc.
http://us.fujitsu.com/fcpa

1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-4701. (800) 626-4686 (408) 746-7000 info@fcpa.fujitsu.com

© 2010 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas comerciales registradas y The Possibilities are Infinite es una marca comercial de Fujitsu Limited. Como Socio del programa ENERGY STAR®, PFU Limited, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con las directivas de eficiencia energética de ENERGY STAR®. ENERGY STAR® es una marca comercial registrada en los EE.UU. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. ABBYY FineReader es una marca comercial registrada o marca comercial de ABBYY Software Ltd. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Todas las declaraciones realizadas en el presente documento son válidas solamente en los EE.UU. para los residentes de dicho país, se basan en condiciones de funcionamiento normales, se suministran con fines informativos exclusivamente y no constituyen garantía implícita de comercialidad o idoneidad para un fin determinado. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, estas declaraciones, sus productos, sus especificaciones de desempeño, disponibilidad, precio y garantía, postgarantía y programas de servicios.

Impreso en los EE.UU. Cant. 3M DS38500710

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

GSI INTERNATIONAL INC.

ESPECIFICCIONES TECNICAS SOLICITADAS
(POR RENGLON SELECCIONADO)

RENGLON	TIPO	DESCRIPCION	CUMPLE		CATALOGO	FUJITSU
			SI	NO		
68	Escaner Avanzado (de Red) Tipo-2	**Velocidad de Impresión**			**ScanSnap fi-6010N**	**Fujitsu ScanSnap fi-6010N**
		25 a 40 ppm en Simplex/Duplex	SI		punto 1	
		Resolución Óptica				
		hasta 600 DPI seleccionables	SI		punto 2	
		Tamaño de ADF				
		8.5 x 14 pulgadas	SI		punto 3	
		Capacidad del Alimentador de papel (ADF)				
		50 páginas o superior	SI		punto 4	
		Inferfase				
		Ethernet	SI		punto 5	
		Protocolos de red				
		TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP	SI		punto 6	
		Formatos de salida				
		TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs	SI		puntos 7 y 8	
		Métodos de sálida				
		E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print	SI		punto 9	
		Alimentación				
		120 Volts, 60 Hz	SI		punto 10	

Marca : Fujitsu

Modelo : fi-6010n

Casa Productora: Fujitsu Computer Products of America, Inc.

País de origen : Japón

Consumibles:

1 Pad Assembly (PA03289-0111) y 1 Pick Roller (PA03289-0001) que deben ser cambiados cada 50,000 y 100,000 hojas respectivamente o al año, lo que ocurra primero.

Anexos

GSI INTERNATIONAL INC.

Edificio Plaza Credicorp Bank, Piso 3, Ofic. 302
Apartado: 0832-00002 WTC, Panamá R. de Panamá
Tel.: (507) 210-0201
Fax: (507) 210-0210
www.e-gsi.net

CARTA DE CERTIFICADION DE PERIODO DE GARANTIAS POR DEFECTO DE FABRICA

Panamá, 4 de Diciembre de 2013.

Señores
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ciudad.-

Referencia: "Convenio Marco para brindar Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión para las Entidades del estado N° 2013-1-27-0-99-LM-000662".

Estimados señores:

Sobre el periodo de garantías por defectos de fábricas, GSI International Inc. desea certificar:

- Que el período de garantía, para responder por los defectos debido a desperfectos de fábrica de los bienes suministrados bajo este Contrato, será de un (1) año, tal como se muestra en las especificaciones técnicas contenidas en el Capítulo III, a partir de la fecha de recibido conforme por parte de las entidades públicas. La garantía no incluye trabajos de mantenimiento ni reparación de daños por falta de este o por mal uso del producto.
- Que corregiremos dentro de los términos de la garantía, todos los defectos, fallas, vicios redhibitorios o deficiencias que sean descubiertos dentro del período de garantía, lo cual incluirá los gastos de reexportación hasta fábrica al igual que su retorno cuando en este periodo se reexporten los productos defectuosos.
- Si la atención de las fallas o los defectos requiere el retiro del equipo de la entidad estatal, proporcionaremos al Estado, dentro de un período máximo de 72 horas, un equipo transitorio de iguales o superiores características técnicas, durante todo el periodo que dure la reparación, siempre que no exceda de treinta (30) días calendarios.
- Si la atención de las fallas o los defectos supera los treinta (30) dias calendario antes indicado, reemplazaremos por un equipo nuevo de iguales o superiores características técnicas.

- Esta garantía será en sitio, para las regiones en los Distritos cabecera de cada provincia; y para la Región 8, será en la Provincia de Chiriquí. Que de ser seleccionados, aportaremos a la Dirección General de Contrataciones Públicas el listado de los centros autorizados de nuestra empresa, según las regiones en que se realiza la entrega, indicando el responsable en el lugar definido.

Atentamente,

Jorge A. Villamizar O.
Gerente General
GSI International Inc.

PANAMA COMPRA
www.panamacompra.gob.pa

Licitaciones Públicas
para todos Simple, Eficaz y Transparente

GOBIERNO NACIONAL
REPÚBLICA DE PANAMÁ

Certificado N°: 2014-00101

República de Panamá
Dirección General de Contrataciones Públicas

GSI INTERNATIONAL INC.
36047-82-262137

Ha presentado y cumplido con la documentación requerida para obtener el

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROPONENTE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Dirección de Servicio al Cliente
Registro de Proponentes
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Fecha de Emisión: 22 -Enero- 2014 Hora de Emisión 1:56 p.m. Fecha de Vencimiento: 31 -Enero- 2014

Lic. Ana Melissa Abrego
Directora de Servicio al Cliente

La validez del presente certificado está sujeta a la verificación en el sitio www.panamacompra.gob.pa por parte del funcionario público ante quien se presente.