

Panamá, 22 de enero de 2014

Ingeniero

Eldis Iván Sanchez Tuñón

Director General

Dirección General de Contrataciones Públicas

E. S. D.

Señor Director General:

Presentamos propuesta para la Licitación Para Convenio Marco No.2013-1-27-0-99-LM-000659 para la selección de proveedores con los que se firmarán Convenios Marco para brindar suministro de Equipos e Implementos de Seguridad a las Entidades del Estado.

Nombre de Persona Jurídica: **ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.**

R.U.C. de la Empresa: **1522202-1-651857** D.V. **8**

En el acto público, nos representará el Sr. Moisés A. Espino, cuyo poder autenticado por Notario Público se adjunta.

Nuestra Propuesta es la siguiente:

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Cada proponente deberá llenar y suministrar, como corresponda, el "Formulario de Propuesta", incluida en el Pliego de Cargos con el pago de impuestos de ocho balboas con 00/100 (B/.8.00) por cada hoja, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 960 del Código Fiscal, y en base a las formalidades contempladas en el artículo 962-A del Código Fiscal. Dicho formulario deberá ser llenado acatando las instrucciones allí estipuladas para cada caso. Por tratarse del documento en el que el proponente formaliza su propuesta, el mismo no es subsanable. Cuando la propuesta carezca de la firma del proponente, esta omisión deberá ser subsanada ante de la terminación del proceso de apertura de propuestas por el representante legal o su apoderado legalmente constituido, según artículo 60 Decreto Ejecutivo 356.
2. Formulario de Propuesta Económica impreso, emitido por el sistema de Catálogo Electrónico, al completar el ingreso de la información de sus productos en el "Escritorio" de Panamá Compras.

3. Presentar de forma impresa el Formulario de Informaración General de la Empresa contenida en el documento en formato Excel.
4. Fianza de Propuesta debidamente firmada por el representante legal, que no sea menor en monto, ni tiempo a lo solicitado en el pliego de cargos.
5. Poder especial autenticado por Notario Público, firmado por el representante legal de la empresa, a favor del representante autorizado en el acto, en caso de que no concurra el representante legal.
6. Fotocopia de la cédula del Representante Legal Licda. Joanne G. Tejada C. y Fotocopia de la cédula del Señor Moisés A. Espino Apoderado de la empresa para este acto.
7. Certificado de Registro Público, fotocopia cotejada por Notario Público, que acredite la existencia de la sociedad y quien ostenta su representación legal, misma que deberá contar con una fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días, contados a partir de su expedición.
8. Paz y Salvo de Rentas vigente de la empresa Arancibia Internacional, S.A.
9. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social de la empresa Arancibia Internacional, S.A.
10. Los proponentes de la región 1 Panamá requerirán presentar como mínimo una (1) Referencia bancaria actual, que refleje cinco (5) cifras altas como mínimo, la misma deberá contar con una vigencia no mayor a sesenta (60) días contados a partir de su expedición.
11. Aviso de Operación original firmado o fotocopia debidamente cotejada por Notario Público.
12. Declaración Jurada sobre la aplicación de medidas de retorsión (Ley 58 de 12 de diciembre de 2002), firmada por el representante legal de la empresa, y rendida en presencia de Notario Público. Esta declaración debe ser emitida con fecha posterior al aviso de convocatoria, el sello del notario debe tener fecha igual o posterior al documento.
13. Declaración Jurada de cumplimiento de la garantía y de los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos para los productos ofertados, firmada por el representante legal de la empresa, y rendida en presencia de Notario Público. Esta declaración debe ser emitida con fecha posterior al aviso de convocatoria, el sello del notario debe tener fecha igual o posterior al documento.
14. Declaración Jurada donde el proveedor se compromete a suplir las piezas y repuestos que se necesiten por daños, desgaste o desperfectos de fabricación, en un periodo no mayor de diez (10) días calendarios, durante la vigencia de la garantía. Esta declaración debe ser emitida con fecha posterior al aviso de convocatoria, el sello del notario debe tener fecha igual o posterior al documento.

15. Aportar certificación del Fabricante original o copia autenticada ante notario publico por cada una de las marcas propuestas, en la que se indique que el proponente ha sido su distribuidor autorizado por el fabricante por los ultimo cuatro (4) años como minimo y que cuenta con el respaldo para todo lo concerniente a las garantías de los productos.
 - 15.1. Certificación del fabricante Pelican Product, Inc, que somos distribuidores autorizados de la marca y que ofrecemos la Garantía de por vida de la Línea Pelican en la región de Panamá, debidamente autenticada ante Notario Publico.
 - 15.2. Certificación del fabricante Avery Weigh-Tronix (Salter Brecknell), que somos distribuidores autorizados de la marca y que ofrecemos la Garantía en territorio panameño de la Marca Brecknell y Avery Weigh-Tronix, debidamente autenticada ante Notario Publico.
16. Aportar copia de la certificación del fabricante para el cumplimiento de las Normas de Calidad ISO 9001 o 14001 en cuanto a implementos de seguridad. Para la verificación del cumplimiento, deberá indicando la dirección electrónica, el cual sea verificable en línea. De no poder confirmarse la información, la certificación se tendrá por no presentada.
17. Presentar original o copia de las certificaciones en Normas o Estándares Internacionales de seguridad vigentes a la fecha, aplicable a cada uno de los productos descritos en las especificaciones técnicas y de acuerdo a los productos que ofrece, para lo cual el proponente deberá incluirlas en la propuesta. (ANSI, CSA, ASTM, EN, NIOSH, UL u otras aplicaciones a algunos productos específicos indicados). Para la verificación del cumplimiento con las normas deberá contar con una certificación de un laboratorio independiente acreditado, el cual sea verificable en línea, indicando la dirección electrónica. De no poder confirmarse la información, la certificación se tendrá por no presentada.
18. Ficha Técnica y catálogos del fabricante o dirección electrónica, en las que se detallen las especificaciones técnicas de los productos incluidos en la propuesta. Esta debe ser presentados de forma impresa o en unidades de almacenamiento como USB; cada folleto o catálogo deberá estar debidamente identificado con el número del renglón al que pertenece y en idioma español.

Si opta por indicar la dirección electrónica en las que se puedan confirmar el detalle de las especificaciones de los renglones ofertados, dicha confirmación será realizada por la Comisión Verificadora y en caso de no poder confirmarse esta información, la misma se tendrá por no presentada.

19. USB que contenga:

- 19.1. Un Archivo con la propuesta completa en formato PDF.
- 19.2. Un Archivo Excel con formulario de Datos de la Empresa.
- 19.3. Archivo PDF de Ficha Tecnica o catalogo del fabricante.

Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos e informamos que nuestra oferta económica es la que anexamos a este formulario de propuesta. La validez de la propuesta es de ciento veinte (120) días.

Declaramos, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en la presente propuesta, como la documentación que se adjunta a la misma, es veraz so pena de desestimación por parte de la entidad licitante al momento de la adjudicación.


ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.
Licda. Joanne G. Tejada de Arancibia

No. 6-706-1128
CEDULA

ITBMS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ITBMS

R.U.C. / Cédula / NT: 1522202-1-651857

D.V. 02

Nombre o Razón Social: ADNOCERA INTERNACIONAL, S.A.


Código	Impuesto	Descripción	Balboa	Cts.
202	ITBMS			
250	Retención ITBMS			
317	Multa ITBMS			
306	Timbres Fiscales			8.-

Total Pagado	Balboas	Cts.
Efectivo		8.-
Cheques		
Otros Títulos		
Total		8.-

396.7818 Teléfono
ventas@caisa.panama.com Correo electrónico
Hoyos Espino
 Nombre legible de quien efectúa el pago

SUCURSAL BRISAS DEL GOLF 26/11/2013 17:54:04 CAJ 1084381
 0800/PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS #SEQ 00008757 SUP
 BOLETA 002311323 REFERENCIA 370748757 CED/RUC 1522202-0001-00651857
 306 Timbres 8.00

Efectivo 8.00 Cheques BNP 0.00 Otros Bancos 0.00
 Total 8.00



Fecha de Pago			
Día	Mes	Año	
26	11	11	13

E 002311323

CONTRIBUYENTE

ITBMS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 ITBMS

R.U.C. / Cédula / NT 1522202-1-051857

D.V. 08

Nombre o Razón Social: AVANUCISA INTERNACIONAL, S.A.

Código	Impuesto	Descripción	Balboa	Cts.
202	ITBMS			
250	Retención ITBMS			
317	Multa ITBMS			
308	Timbres Fiscales			8-

Total Pagado	Balboas	Cts.
Efectivo		8-
Cheques		
Otros Títulos		
Total	8-	-

Teléfono 390-7818
 Correo electrónico ventas@caisa.com
 Nombre legible de quien efectúa el pago Ysaías Espino

SUBSAL BRISAS DEL GOLF 26/11/2013 17:52:25 CAJ 1084381
 0800/PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS #SEQ 00008755 SUP
 BETA 002311321 REFERENCIA 370748755 CED/RUC 1522202-0001-00651857
 306 Timbres 8.00

Efectivo 8.00
 Cheques 0.00
 Otros Bancos 0.00
 Total 8.00
 Ciudadadora




CONTRIBUYENTE

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año
26	11	13

E 002311321

ITBMS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
 AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 ITBMS

R.U.C. / Cédula / NT 1522202-1-651857

08
 D.V.

Nombre o Razón Social: ALDUCISA HOTELERÍA S.A.

Código	Impuesto	Descripción	Balboa	Cis.
202	ITBMS			
250	Retención ITBMS			
3-7	Multa ITBMS			
306	Timbres Fiscales		8-	

Total Pagado	Balboas	Cis.
Efectivo		8-
Cheques		
Otros Títulos		
Total		8-


Teléfono 396.7818

Correo electrónico ventas@aseparura.com

Nombre legible de quien efectúa el pago Miguel Espino

SU **SURSAL** BRISAS DEL GOLF 26/11/2013 17:51:09 CAJ 1084381
 080/PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS #SEQ 00008754 SUP
 BOLETA 002311322 REFERENCIA 370748754 CED/RUC 1522202-0001-0065185
 306 Timbres 8.00

Efectivo 8.00 Cheques BNC 0.00 Otros Bancos 0.00
 Total 8.00



E 002311322

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año
<u>26</u>	<u>11</u>	<u>13</u>

CONTRIBUYENTE

ITBMS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ITBMS

R.U.C. / Cédula / NT 1522202-1-651857

D.V. 08

Nombre o Razón Social: APARICIA INTERNACIONAL S.A.


Código	Impuesto	Descripción	Balboa	Cts.
202	ITBMS			
250	Retención ITBMS			
317	Multa ITBMS			
305	Timbres Fiscales			
				8.-

Total Pagado	Balboas	Cts.
Efectivo		
Cheques	8.-	
Otros Títulos		
Total	8.-	

Teléfono 396-7818
Correo electrónico ventas@aispanama.com
Nombre legible de quien efectúa el pago Hoyos Espino

SUCURSAL BRISAS DEL GOLF 26/11/2013 17:53:20 CAJ 1084381
BOLETA 002311324 REFERENCIA 370748756 CED/RUC 1522202-0001-00651857
306 Timbres

Efectivo 8.00
Cheques BNP 0.00
Otros Bancos 0.00
Total recaudadora 8.00




CONTRIBUYENTE

Fecha de Pago		
Día	Mes	Año
26	11	13

E 002311324

BALANZAS



Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818

Fax: (507) 395-3857

Avenida Santa Elena #74

Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Página Web:

**FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA IMPRESO, EMITIDO POR EL
SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO.**

Avery Weigh-Tronix



PELICAN



LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS

Convenio Marco de Equipos e Implementos de Seguridad 2013-2015


Proveedor: ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.

Código Único Acto Público: 2013-1-27-0-99-LM-000659

Renglón: 506 - Maletín de Seguridad chico para Laptop

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: Maletín de seguridad Chico para proteger Laptop, de material hermético resistente a fuertes impactos, a bajas o altas temperaturas, al polvo o elementos químicos y que tenga una protección impermeable al agua. En su interior debe contener material de foam sólido. Medidas Externas mínimas: 40x33x7cms, internas mínimas: 38x28.1x4 cms o su equivalente. Peso máximo: 2 kilogramos o su equivalente. Para uso de computadoras portátiles de hasta 14". Color: negro Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Que cumplan o excedan los estándares de calidad para protección contra partículas sólida e inmersión, para vibraciones, bajas o altas temperaturas e impacto.(IP67).Capacidad para almacenar documentos A4. Para la verificación de cumplimiento con las normas deberá contar con certificación de Entidad acreditada verificable en línea. Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Caja o paquete de 2 unidades.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Maletines de Seguridad Familia: Maletín de Seguridad Casa productora: Pelican Products, inc. Marca: Pelican Modelo: 1095CC Descripción: Maletín de seguridad chico, marca Pelican, Modelo 1095cc, diseñado para proteger los ordenadores portátiles (laptop) de 15 pulgadas; hermético al agua, a prueba de golpes y al polvo; dimensiones del exterior 43,6x33,6x6,6 cm; dimensiones internas 40,1x28,3x5,2 cm; peso de 3,29 libras; certificación IP67; color negro; garantía Pelican, caja mínima de 2 unidades, tiempo de entrega de 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$261.63
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	5 N/A
	3:Provincia de Coecé	5 N/A
	4:Provincia de Veraguas	7 N/A
	5:Provincia de Herrera	7 N/A
	6:Provincia de Los Santos	7 N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8 N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10 N/A

Renglón: 507 - Maletín de seguridad con ruedas

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Maletín de seguridad Grande para proteccion de equipos varios con ruedas y agarradero retráctil, de material hermético resistente a fuertes impactos, a bajas o altas temperaturas, al polvo o elementos químicos y que tenga una protección impermeable al agua. En su interior debe contener material de foam moldeable. Medidas Externas mínimas: 80x55x49cms, internas mínimas: 70x49x44 cms o su equivalente. Peso máximo : 20 kilogramos o su equivalente. Color: negro Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Que cumplan o excedan los estándares de calidad para protección contra partículas sólida e inmersión, para vibraciones, bajas o altas temperaturas e impacto.(IP 67, DEF STAN 81-41/STANAG 4280). Para la verificación de cumplimiento con las normas deberá contar con certificación de Entidad acreditada verificable en línea. Caja o paquete de 2 unidades.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Maletines de Seguridad Familia: Maletín de Seguridad Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 1660 Descripción: Maletín de Seguridad con ruedas para su facil movilizacion, hermetica, a prueba de golpea y a prueba de polvo; pestillos bidireccionales de facil apertura; sello o-ring; valcula de eualizacion de presion automatica; manijas abatibles; pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable, 3 niveles con espuma y espuma corrugada en la tapa; garantia incondicional de excelencia Pelican; 4 ruedas resistentes de poliuretano con rodamiento en acero inoxidable; peso 42.16 libras; dimensiones externas 80,2x58,4x49,5cm; dimensiones del interior 71,6x49,9x44,8cm; color negro; flotabilidad maxima 350.1 libras; certificaciones IP67, Def Stan 81-41/STANAG 4280; Garantia Pelican; Caja minimo de 2 unidades, tiempo de entrega 60 dias País(es) de origen: Estados Unidos	\$1.197.90
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	5 N/A
	3:Provincia de Coecé	5 N/A
	4:Provincia de Veraguas	7 N/A
	5:Provincia de Herrera	7 N/A
	6:Provincia de Los Santos	7 N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8 N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10 N/A

Renglón: 508 - Maletín de seguridad para equipos electrónicos

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Maletín de seguridad para proteccion de equipos electrónicos, de material hermético resistente a fuertes impactos, a bajas o altas temperaturas, al polvo o elementos químicos y que tenga una protección impermeable al agua. En su interior debe contener material de foam moldeable. Medidas Externas mínimas: 33x28x13cms, internas mínimas: 28x19x13 cms o su equivalente. Peso máximo : 2 kilogramos o su equivalente. Color: negro Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Que cumplan o excedan los estándares de calidad para protección contra partículas sólida e inmersión, para vibraciones, bajas o altas temperaturas e impacto.(ATA 300, MILC-4150J,IP 67, DEF STAN 81-41/STANAG 4280). Para la verificación de cumplimiento con las normas deberá contar con certificación de Entidad acreditada verificable en línea. Caja o paquete de 4 unidades.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Maletines de Seguridad
 Familia: Maletín de Seguridad
 Casa productora: Pelican Products, Inc.
 Marca: Pelican
 Modelo: 1400

\$569.53

Descripción: Maletín de seguridad para equipos electrónicos, hermético al agua, a prueba de golpes y al polvo; bidireccionales de fácil apertura pestillos; paneles exteriores rígidos resistente y ligera; protectores de acero inoxidable del candado; garantía de por vida a la excelencia; dimensiones externas 33,9x29,5x15,2 cm; dimensiones internas 30x22,5x13,2 cm; peso 4,41 libras; flotabilidad máxima 20,06 libras; color negro, amarillo y anaranjado; certificación IP67; MIL C-4150J Def Stan 81-41/Stanag 4280 Ata300; Garantía Pelican, venta mínima de 4 unidades, tiempo de entrega 60 días hábiles

País(es) de origen: Estados Unidos

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 509 - Maletín de seguridad para equipos varios


Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Maletín de seguridad Grande para protección de equipos varios, de material hermético resistente a fuertes impactos, a bajas o altas temperaturas, al polvo o elementos químicos y que tenga una protección impermeable al agua. En su interior debe contener material de foam moldeable. Medidas Externas mínimas: 60x47x22cms, internas mínimas: 54x40x19 cms o su equivalente. Peso máximo : 7 kilogramos o su equivalente. Color: negro Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Que cumplan o excedan los estándares de calidad para protección contra partículas sólida e inmersión, para vibraciones, bajas o altas temperaturas e impacto.(ATA 300, MILC-4150J, IP 67, DEF STAN 81-41/STANAG 4280). Para la verificación de cumplimiento con las normas deberá contar con certificación de Entidad acreditada verificable en línea. Caja o paquete de 2 unidades.

Foto

Desc. Producto/Servicio

Precio Base



Categoría: Maletines de Seguridad
 Familia: Maletín de Seguridad
 Casa productora: Pelican Products, Inc.
 Marca: Pelican
 Modelo: 1600

\$617.69

Descripción: Maletín de Seguridad para equipos varios; hermética al agua, a prueba de golpes y al polvo; válvula automática de igualdad; herrajes de acero inoxidable y candados; garantía de por vida a la excelencia; dimensiones externas 61,6x49,3x22 cm; dimensiones internas 54,4x41,9x20 cm; peso 14,11 libras; flotabilidad máxima 117 libras; color negro; certificaciones IP67, Def Stan 81-41/Stanag 4280; Garantía Pelican; caja mínimo de 2 unidades, tiempo de entrega 60 días hábiles

País(es) de origen: Estados Unidos

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 510 - Maletín de Seguridad Grande para Laptop


Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Maletín de seguridad Grande para proteger Laptop, de material hermético resistente a fuertes impactos, a bajas o altas temperaturas, al polvo o elementos químicos y que tenga una protección impermeable al agua. En su interior debe contener material impermeable. Medidas Externas mínimas: 53,8x42,9x12cms, internas mínimas: 47x33x9,5 cms o su equivalente. Peso máximo : 5,75 kilogramos o su equivalente. Con cerradura de 3 dígitos. Para uso de computadoras portátiles de hasta 17". Color: negro Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Que cumplan o excedan los estándares de calidad para protección contra partículas sólida e inmersión, para vibraciones, bajas o altas temperaturas e impacto.(IP 67, DEF STAN 81-41/STANAG 4280). Para la verificación de cumplimiento con las normas deberá contar con certificación de Entidad acreditada verificable en línea. Caja o paquete de 2 unidades.

Foto

Desc. Producto/Servicio

Precio Base



Categoría: Maletines de Seguridad
 Familia: Maletín de Seguridad
 Casa productora: Pelican Products, Inc.
 Marca: Pelican
 Modelo: 1495CC1

\$914.79

Descripción: Maletín de Seguridad para Laptop Tipo ejecutiva, se adapta a laptops de 17"; 3 cerraduras de combinación de línea incluida; manga de nylon acolchado para el ordenador y los accesorios de bolsa; organizador de la tapa, bandeja de absorción de impacto y una correa acolchada para el hombro; válvula automática de igualdad; garantía de por vida a la excelencia; hermética al agua, a prueba de golpes y al polvo; dimensiones externas 54,9x43,8x12,4 cm; dimensiones internas 47,9x33,3x9,7 cm; peso 11,1 libras; flotabilidad máxima 45,15 libras; color negro, certificación IP67, Def Stan 81-41/Stanag 4280; caja mínima de 2 unidades, tiempo de entrega


País(es) de origen: Estados Unidos

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 511 - Maletín para Equipos de Supervivencia

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: Maletín de seguridad para equipos de supervivencia, de material hermético resistente a fuertes impactos, a bajas o altas temperaturas, al polvo o elementos químicos y que tenga una protección impermeable al agua. En su interior debe contener bandejas para almacenar medicamentos y equipos médicos, con tiras a un costado para la fácil apertura. Medidas Externas mínimas: 52X32x32cms, internas mínimas: 47x24.5x27 cms o su equivalente. Peso máximo: 9 kilogramos o su equivalente. Color Naranja Garantía: de por vida cubierta por el proveedor. Que cumplan o excedan los estándares de calidad para protección contra partículas sólida e inmersión, para vibraciones, bajas o altas temperaturas e impacto.(IP 67, MILC C-4150J). Para la verificación de cumplimiento con las normas deberá contar con certificación de una Entidad acreditada verificable en línea. Garantía: de por vida cubierta por el proveedor Caja o paquete de 4 unidades.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	<p>Categoría: Maletines de Seguridad Familia: Maletín de Seguridad Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 1460EMS Descripción: Maletín de Seguridad para equipos de supervivencia, específicamente diseñado en conjunto con bomberos y personal de EMS; divisiones ajustables de la bandeja permite una fácil personalización; la tapa superior se abre a 180 grados; resistente al polvo y al agua; válvula automática de igualdad; herrajes de acero inoxidable y candados; garantía de por vida (bandeja del sistema no están cubiertos por la garantía de por vida); cada bandeja tiene una dimensión global del instrumento 17" x 7,65" x 1,36" LxWxD; Dimensiones externas 52,9x32,3x32,4 cm; Dimensiones internas 47,1x25,2x27,7 cm; peso 18,2 libras; color anaranjado. IP66, garantía Pelican, caja mínima de 4 unidades, tiempo de entrega 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos</p>	\$1.655.10	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coecé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 512 - Escritorio de campo (tipo Maletín)

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: El Escritorio de campo, móvil con mesa abatible (tipo Maletín) a prueba de agua, que contenga 6 cajones para almacenaje, que incluya una silla de campo. Los cajones tendrán las siguiente características: dos (2) para papel con dimensiones 8 1/2" x 11" mínimo, 2 cajones con su respectivo candado y juego de llaves, y dos cajones para pendaflex. La estructura del producto debe ser de polipropileno resistente a golpes. Deberá contar con certificaciones mínimas tales como: STANAG4230 y DEFSTAN 8141, certificado por ATA MIL-SPEC 4150 J. Garantía de 3 años. Por unidad.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	<p>Categoría: Maletines de Seguridad Familia: Maletín de Seguridad Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 472-FLD-Desk-TA Descripción: Escritorio móvil con mesa abatible a prueba de agua; Mesa adjunta que brinda una superficie de trabajo plana y amplia; escritorio con seis cajones; dos cajones para sus 21,49cm; dos cajones que pueden cerrar con candado para seguridad extra; dos cajones grandes específicamente para carpetas Pendaflex; silla de campo robusta; dimensiones externas: 77,9x53,3x72,4 cm; peso 81,3 libras, normas stanag 4280, DEFSTAN 81-41, MIL-SPEC 4150J, Pruebas ATA, Garantía Pelican, venta por unidad, tiempo de entrega 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos</p>	\$1.964.89	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coecé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 513 - Linternas de uso general

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Luz brillante y gran resistencia. De LED mínimo de 3W y mínimo de 170 lúmenes. Que pueda utilizarse como linterna táctica. Cuerpo de aluminio mecanizado-CNC, con empuñadura estriada para facilitar el agarre y recubrimiento anodizado de Tipo III. Botón interruptor trasero, dispositivo de bloqueo de seguridad para evitar su activación accidental y el agotamiento de las pilas. Que contenga funda de Cordura con bolsillo para pilas de reserva y dos pilas de litio. Aprobaciones NTOA. Garantía: Cubierta por el proveedor. Caja o paquete de 6 unidades.


Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	<p>Categoría: Linternas Familia: Linternas Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 2390 Descripción: Linterna de seguridad; con luz brillante; sistema de Led Luxeon de 3W que genera una luz intensa que puede utilizarse como linterna táctica; sistema robusto de aluminio mecanizado por CNC, con empuñadura estriada para facilitar el agarre y tiene un recubrimiento anodizado de Tipo III que mejora sus resistencia; incorpora una funda de Cordura con bolsillo para pilas de reserva y dos pilas de litio tipo CR123, Lumen de 180; Lux evaluado 6,500; tiempo de duración de baterías 5 horas de uso constante; longitud 5,312; PESO 5,6oz, Garantía Pelican; caja mínimo de 6 unidades, tiempo de entrega 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos</p>	\$1.195.19	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coecé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A

6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 514 - Linternas de Seguridad

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: Luz brillante y gran resistencia. De LED, mínimo de 175 lumens Baterías NiMH con duración mínima de 6.5 horas. Que tenga un alcance de 260mts. Con Baterías recargables. Cuerpo con empuñadura estriada tipo granada para facilitar el agarre. Longitud mínima de 32cm. Dispositivo de bloqueo de seguridad para evitar su activación accidental y el notamiento de las pilas. Aprobaciones NTOA. Garantía: Cubierta por el proveedor. Caja o paquete de 6 unidades.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Linternas Familia: Linternas Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 8060 Descripción: linterna de seguridad; sistema de LED de gran tamaño y potencia; alimentada por un paquete de pilas NiMH recargables o pilas 4C, 33 centímetros de longitud; lumen 190; lux evaluado 19.5K; tiempo de duración de baterías de 6 horas de uso constante; voltaje 4.8; longitud 12.67"; peso 23.2 oz. Aprobaciones NTOA. Garantía Pelican. caja mínima de 6 unidades. tiempo de entrega 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$1,555.96	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coelé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 517 - linterna portátil para supervivencia

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: linterna portátil para supervivencia con 72 lumens como mínimo, que contenga batería recargable, fabricada de material resistente a impactos, polvo y agua, Garantía de 3 años. Que cumpla con certificación IECEx, y aprobación Clase 1 División 2 mínimo. Caja o paquete de 3 unidades.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Linternas Familia: Linternas Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 3750 Descripción: linterna Portatil para supervivencia; recargable; lumen 96 el alto y 28 en bajo; lux evaluado 6,500; baterías 4C NiCad; tiempo de carga de baterías 2.5 horas; voltaje 4.8; longitud 7"; peso 20.48 oz; Garantía Pelican, caja mínima de 3 unidades; tiempo de entrega 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$1,505.09	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coelé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 518 - linterna LED portátil con tripode

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: linterna LED portátil con patas tipo tripode, que tenga mínimo 1,000 lumens, que tenga indicador de descarga de batería, que incluya una correa para su transportación, su mastil será extensible a 5 pies, que incluya batería recargable y que cumpla con aprobaciones mínimas IECEx -ROHS. Garantía de 3 años mínimo. Por unidad.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Linternas Familia: Linternas Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 9420XL Descripción: linterna de seguridad de Led; equipado con dos LED (1000 lumen de luz y 4 horas de tiempo de uso); Alto mastil de 5 metros; iluminacin de LED; lumen bajo 500; amplitud 58 grados; baterías lithium ion; tiempo de duración de baerías 4 horas bajo y 2 horas alto; longitud 29"; Peso 8.4 libras; certificación CE, RoHS; Garantía Pelican, venta por unidad, tiempo de entrega 60 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$651.03	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coelé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 519 - Linternas para áreas Remotas de 5,000 lumens

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: Linternas para áreas Remotas de 5,000 lumens como mínimo, con batería recargable, fabricada de material resistente a impactos, polvo y agua, de dos (2) cabezales de luz LED y que incluya ruedas para su fácil movilización. Garantía de 3 años. Por unidad.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	<p>Categoría: Linternas Familia: Linternas Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 9460</p> <p>Descripción: Linterna para áreas remotas; sistema de LED; Contiene dos cabezas de linternas y es un cargador multietapa que brinda una total conveniencia e independencia, equipada con un manija telescópica y ruedas robustas para un transporte más fácil; Lumen 500 en bajo y 6000 en alto; cantidad e LED 6 unidades; amplitud del haz de luz de 120 grados; brillo configurable variable; baterías duran 40 horas en baja y 7 horas en alta; voltaje de 12; largo de cabeza 6.5"; aprobaciones CE, RoHS, Garantía Pelican, venta por unidad, tiempo de entrega 60 días hábiles</p> <p>País(es) de origen: Estados Unidos</p>	\$3,018.38	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coecé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 520 - Linternas para áreas Remotas de 10,000 lumens

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: Linternas para áreas Remotas de 10,000 lumens como mínimo, con batería recargable, fabricada de material resistente a impactos, polvo y agua, de cuatro (4) cabezales de luz LED y que incluya ruedas para su fácil movilización. Garantía de 3 años. Por unidad.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	<p>Categoría: Linternas Familia: Linternas Casa productora: Pelican Products, Inc. Marca: Pelican Modelo: 9470</p> <p>Descripción: Linterna para áreas remotas; de LED; con cuatro cabezas de linternas; cargador multietapa que brinda una total conveniencia e independencia; manija telescópicas y ruedas robustas para un transporte más fácil; lumen de 1000 en baja y 12000 en alta; 6 focos de LED; amplitud del haz de luz de 120 grados; batería recargable, tiempo de duración en 40 horas baja, 7 horas en alta; tiempo de carga de batería de 8 horas; voltaje de 12; largo de la cabeza 6.5"; aprobaciones CE, RoHS, Garantía Pelican, venta por unidad, tiempo de entrega 60 días hábiles</p> <p>País(es) de origen: Estados Unidos</p>	\$5,365.19	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coecé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 524 - Balanza colgante digital para uso múltiple

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Balanza colgante digital para uso múltiple deberá tener las siguientes características: con una capacidad no menor en exactitud de 50 gramos, portátil con sujetador manual en la parte superior y gancho en la inferior, con capacidad de guardar el peso mostrado, que refleje las unidades de medidas en kilogramos, libras y onzas, con una batería de 9 voltios o de mayor durabilidad. Que tenga retención de tara. Esta Balanza debe ser compatible con estándares FCC y CE como mínimo. El display debe ser de pantalla LCD de 12 mm como mínimo.


Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	<p>Categoría: Balanzas o Plataformas Familia: Balanzas o Plataformas Casa productora: Brecknell Marca: Brecknell Modelo: Electrosamson</p> <p>Descripción: Balanza colgante electrónica; capacidad máxima de 45 kilogramos; exactitud de 50 gramos; sujetador manual en la parte superior y gancho en la inferior; capacidad de guardar el peso mostrado; unidades de medida en kilogramo y libras-onzas; utiliza baterías de 9 voltios; display LCD de 15mm; compatible con estándares FCC, CE, EN50081-1, EN50082-1; Caja mínima de 4 unidades; tiempo de entrega de 30 días hábiles; garantía de 12 meses por defecto de fábrica</p> <p>País(es) de origen: Estados Unidos</p>	\$759.72	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	5	N/A
	3:Provincia de Coecé	5	N/A
	4:Provincia de Veraguas	7	N/A
	5:Provincia de Herrera	7	N/A
	6:Provincia de Los Santos	7	N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 525 - Balanza colgante mecánica para pesaje de Bebés

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Balanza colgante mecánica para pesaje de Bebés deberá tener las siguientes características: con una capacidad no menor en exactitud o precisión de 100 gramos o su equivalente en onzas. Con una carátula no mayor a 7 pulgadas de diámetro, con marcaciones de color negro y blanco, la unidad de medida deberá ser kilogramos y libras. Esta balanza debe incluir la báscula, ganchos de acero inoxidable, dos calzones colgantes y una bolsa portadora para introducir al infante.


Fecha:11/26/2013 8:16:27 PM

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Balanzas o Plataformas Familia: Balanzas o Plataformas Casa productora: Brecknell Marca: Brecknell Modelo: 235-6S PBW Descripción: Balanza colgante mecánica para el pesaje de Bebés, capacidad máxima de 25 kilogramos; precisión de 100g; unidades de medidas kilogramos y libras-onzas; Diámetro del día de 12.5 cm (6"); la balanza incluye ganchos de acero inoxidable, dos calzones colgantes y una bolsa portátil; garantía de 12 meses en la balanza por desperfecto de fábrica, el calzon un mes de garantía; caja mínima de 4 unidades; tiempo de entrega 30 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$620.83
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	5 N/A
	3:Provincia de Coclé	5 N/A
	4:Provincia de Veraguas	7 N/A
	5:Provincia de Herrera	7 N/A
	6:Provincia de Los Santos	7 N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8 N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10 N/A

Renglón: 526 - Balanza de mesa digital para pesaje de Bebés

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: Balanza de mesa digital para pesaje de Bebés deberá tener las siguientes características: con una capacidad no menor en exactitud o precisión de 15 kilogramos o su equivalente en libras, que mantenga el peso visible en la pantalla, que tenga batería y corriente de 110 voltios. Con bandeja en plástico desmontable con medidor de estatura. Que dicha balanza cumpla con las estándares de FCC o compatible.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Balanzas o Plataformas Familia: Balanzas o Plataformas Casa productora: Brecknell Marca: Brecknell Modelo: MS-30 Descripción: Balanza de sobremesa Electronica para pesaje de bees, capacidad máxima de 15 kilogramos; utiliza baterías 9v y adaptador 110v; bandeja en plástico desmontable con tallimetro; construcción en plástico ABS; display de 25 mm LCD; para ser utilizado en temperaturas de 5 a 35 grados celsius; dimensiones 600mm x 250mm, compatibles con estándares FCC, UL/CUL adaptador, CE, WEEE Directive; garantía de 12 meses por desperfecto de fábrica; caja mínima de 2 unidades; tiempo de entrega de 30 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$1,469.87
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	5 N/A
	3:Provincia de Coclé	5 N/A
	4:Provincia de Veraguas	7 N/A
	5:Provincia de Herrera	7 N/A
	6:Provincia de Los Santos	7 N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8 N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10 N/A

Renglón: 527 - Balanza mecánica para pesaje de personas adultas

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: La balanza mecánica para pesaje de personas adultas debe tener una capacidad mayor a 150 kilogramos o su equivalente en libras, con medidor de altura no menor a 6 pies, lector dual, la plataforma debe ser mayor a 10 pulgadas cuadradas y que incluya ruedas para su movilización.


Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Balanzas o Plataformas Familia: Balanzas o Plataformas Casa productora: Brecknell Marca: Brecknell Modelo: HS-200M Descripción: Balanza Mecanica para pesaje de personas; Capacidad máxima de 200 kilogramos; unidades de medidas en kilogramos y libras; tallimetro hasta 6'6" de altura permitida; lector dual; plataforma de 14.75" x 10.80"; estructura con ruedas para su facil transportacion; peso 17 kilogramos; garantía de 12 meses por desperfecto de fábrica, caja mínima de una unidad; tiempo de entrega de 30 días hábiles País(es) de origen: Estados Unidos	\$276.06
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	5 N/A
	3:Provincia de Coclé	5 N/A
	4:Provincia de Veraguas	7 N/A
	5:Provincia de Herrera	7 N/A
	6:Provincia de Los Santos	7 N/A
	7:Provincia de Chiriquí	8 N/A
	8:Provincia de Bocas del Toro	10 N/A

Renglón: 528 - Balanza digital con pasamanos para adultos

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: La Balanza digital con pasamanos para adultos debe tener una capacidad mayor a 600 libras, con bandeja de acero inoxidable para su facil limpieza, que funcione con baterías y corriente de 100 voltios, que incluya ruedas para su facil transporte, el peso deberá estar visible en pantalla, con una capacidad de impresión mediante conexión RS232.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Balanzas o Plataformas
 Familia: Balanzas o Plataformas
 Casa productora: Brecknell
 Marca: Brecknell
 Modelo: MS-140-300
 Descripción: Balanza Digital para pesaje de adultos; capacidad maxima de 660 libras; plataforma de Acero Inoxidable; Dimensiones de 20.5" x 20.5"; indicador a baterías y corriente de 110v; con ruedas para su fácil transportación; display de 17mm LCD; Salida Serial RS232; unidades de medida en libras, kilogramos, libras-onzas; uso en temperatura de 5 a 35 grados celsius; compatible con FCC, UL/CUL adaptador; garantía de 12 meses por desperfecto de fabrica, caja minima de una unidad; tiempo de entrega de 30 dias habiles
 País(es) de origen: Estados Unidos

\$876.04

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 529 - Balanza digital estilo silla para pesaje de personas discapacitadas

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Balanza digital estilo silla para pesaje de personas discapacitadas con una capacidad de hasta 200 kilogramos, que presente medidas en libras o kilogramos. La silla debe tener frenos y ruedas para su transporte y colocación.



Categoría: Balanzas o Plataformas
 Familia: Balanzas o Plataformas
 Casa productora: Brecknell
 Marca: Brecknell
 Modelo: CS-200M
 Descripción: Balanza estilo silla para pesaje de personas con discapacidad; Capacidad maxima de 440 libras; silla con ruedas y frenos; unidades de medidas en kilogramos y libras; construcción duradera; dimensiones 18" X 17" X 18"; Peso de 70 libras; garantía de 12 meses por desperfecto de fabrica; caja de una unidad; tiempo de entrega de 30 dias habiles
 País(es) de origen: Estados Unidos

\$834.32

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 530 - Plataforma digital para pesaje de 4,000 lbs.

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Plataforma o balanza digital para pesaje general o de desperdicios con capacidad minima de 4, 000 libras, la plataforma mayor a 1.10 mm en acero corrugado. Retencion de peso y visor de acero inoxidable, con certificación NTEP.



Categoría: Balanzas o Plataformas
 Familia: Balanzas o Plataformas
 Casa productora: Brecknell
 Marca: Brecknell
 Modelo: DSB4848-05
 Descripción: Plataforma Electronica; capacidad maxima de 5000 libras, dimensiones de plataforma de 48" x 48"; lamina en acero corrugado; Indicador en Acero Inoxidable LED; display de 17mm LED; corriente de 6 volt; salida serial RS-232; unidades de medida en kilogramos, libras, libras-onzas; aprobaciones NTEP COC No.02-070, NTEP at 5,000d, Class III, CC No.11-119; garantía de 3 años en plataforma y 12 meses en Indicador Digital por desperfecto de fabrica; caja minima de una unidad; tiempo de entrega de 30 dias habiles
 País(es) de origen: Estados Unidos

\$2,098.07

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 531 - Plataforma digital para pesaje general de 500 lbs.

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Plataforma o balanza digital para pesaje general o de desperdicios con capacidad minima de 500 libras minimo, la plataforma mayor a 18 pulgadas con indicador digital con opción de conexión a computador, la plataforma con fácil nivelación.

Foto

Desc. Producto/Servicio

Precio Base



Categoría: Balanzas o Plataformas
 Familia: Balanzas o Plataformas
 Casa productora: Brecknell
 Marca: Brecknell
 Modelo: S100
 Descripción: Plataforma electronica; capacidad maxima de 600 libras; bandeja en acero inoxidable de 18" x 22"; con poste e indicador digital; superficie de pesaje en acero inoxidable. base de acero templado con pintura resistente; Indicador Plastico con puerto serial RS232; Aprobaciones Full FCC, UL/CUL power adapter, CE, WEEE Directive; garantia de 12 meses por desperfecto de fabrica; caja minima de una unidad; tiempo de entrega de 30 dias habiles
 País(es) de origen: Estados Unidos

\$654.57

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 532 - Impresora térmica para uso médico

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Impresora térmica para uso médico con impresión de códigos de barras, transferencia de datos de 9600, con conexión USB oS232, con programación de hora y fecha compatible con windows.



Foto

Categoría: Balanzas o Plataformas
 Familia: Balanzas o Plataformas
 Casa productora: Brecknell
 Marca: Brecknell
 Modelo: LP-250
 Descripción: Impresora termica para etiquetas medicas; velocidad de 5 pulgadas por segundo; conexión a 100v; comunicación serial y USD2.0; resolución 203 ppi; operación en temperaturas de 0 a 50 grados C°; garantía de 12 meses por desperfecto de fábrica; caja mínima de una unidad;
 tiempo de entrega de 30 días hábiles
 País(es) de origen: Estados Unidos

Desc. Producto/Servicio

Precio Base

\$1,210.99

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A
8:Provincia de Bocas del Toro	10	N/A

Renglón: 533 - Balanza digital para pesaje de camiones portátil

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Balanza digital para pesaje de camiones portátil por ejes simples, con mínimo de 8 sensores a prueba de agua, con capacidad total de 40 toneladas por eje. Con alfombra guía mayor de 7.0 pies de largo, Capacidad de acceso de datos transferible a PC. Datos programables, con soporte en Panamá para el cambio de formatos y Reportes, estándar OIML, impresión de datos configurables, lector con protección IP65 como mínimo.

Foto



Categoría: Balanzas o Plataformas
 Familia: Balanzas o Plataformas
 Casa productora: Avery Weigh-Tronix
 Marca: Avery Weigh-Tronix
 Modelo: E1310/Axle
 Descripción: Balanza Electronica para pesaje de camiones portatil por ejes simples; 12 celdas de carga, alfombra guía de plástico ABS de 7.3 pies de largo; indicador programable IP65; 20 toneladas por eje de pesaje de 40 en total; pesaje dinámico con impresora; capacidad de acceso de datos transferible a PC; datos programables según necesidad; soporte en Panamá para el cambio de formatos y reportes; impresión de datos configurables; garantía por 12 meses por desperfecto de fábrica; venta por una unidad; tiempo de entrega 90 días hábiles
 País(es) de origen: Estados Unidos

Desc. Producto/Servicio

Precio Base

\$51,000.00

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	5	N/A
3:Provincia de Coclé	5	N/A
4:Provincia de Veraguas	7	N/A
5:Provincia de Herrera	7	N/A
6:Provincia de Los Santos	7	N/A
7:Provincia de Chiriquí	8	N/A

BALANZAS

Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818

Fax: (507) 395-3857

Avenida Santa Elena #74

Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Página Web:

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
CONTENIDA EN EL DOCUMENTO EN FORMATO EXCEL.**

Avery Weigh-Tronix



PELICAN


RAZÓN SOCIAL	ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.
NOMBRE COMERCIAL	BALANZAS ARANCIBIA
RUC	1522202-1-651857
DV	8
TELÉFONO	396-7818 / 221-9160 / 221-2579
FAX	395-3857
DIRECCIÓN	AVENIDA SANTA ELENA #74
CIUDAD	PANAMA
EMAIL DE LA EMPRESA	ventas@arsapanama.com
WEB DE LA EMPRESA	www.arsapanama.com
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Licda. Joanne G. Tejada C.
CÉDULA O PASAPORTE	6-706-1128
EMAIL	joanne@arsapanama.com
CELULAR (OPCIONAL)	

NOMBRE DEL CONTACTO DE LA LICITACIÓN	Moises Espino
DIRECCIÓN	Avenida Santa Elena #74
TELÉFONO	221-9160
CELULAR (OPCIONAL)	
FAX	395-3857
EMAIL	mospino@arsapanama.com

TELÉFONO	221-9160
FAX	395-3857
MAIL	ventas@arsapanama.com



FIANZA DE PROPUESTA



Costa del Este, diagonal al Business Park
Apartado 0816-03629 Panamá, Rep. de Panamá
Tel. (507) 378-3900 Fax: (507) 378-9889
R.U.C. 597-46-103707 D.V. 98

Chitré: (507) 996-4766 / 5464 - Colón: (507) 441-3897 / 2728
David: (507) 775-7167 / 5864
<http://www.mapfre.com.pa>

FIANZA DE PROPUESTA

NÚMERO DE LA FIANZA: FIAN-15300000008576
PROPONENTE O ADJUDICATARIO: ARANCIBIA INTERNATIONAL, S.A.
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MONTO MÁXIMO: B/. 3,000.00 (TRES MIL BALBOAS CON 00/100)

PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento. Fecha del Acto Público: 22 de Enero de 2014 LICITACION CONVENIO MARCO N° 2013-1-27-0-99-LM-000659 SUMINISTRO DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO

Conste por el presente documento que MAPFRE PANAMA S.A. en adelante denominada LA FIADORA, por este medio garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la firma del contrato, la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006 y el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PÚBLICO arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL PROPONENTE.

VIGENCIA: 120 días a partir del Acto Público; además garantiza la firma del contrato una vez que el mismo cuente con todas sus aprobaciones para el que ha sido notificado de la Resolución de Adjudicación Definitiva y la misma cuente con todas sus aprobaciones, la fianza de propuesta garantiza la formalización del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006.

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que "EL PROPONENTE O EL ADJUDICATARIO" no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD OFICIAL, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo, a fin de que ésta pague el importe de la fianza de propuesta dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del aviso del incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará en las oficinas de LA FIADORA Y a "EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO" en sus oficinas principales.



OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir del acto de apertura de sobres; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles de ejecutoriada la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

TITULARIDAD DE DERECHOS. Sólo la ENTIDAD OFICIAL derivará derechos contra LA FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamación se considerará a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD OFICIAL.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 15 días del mes de Enero de 2014.

POR LA FIADORA

POR EL CONTRATISTA



(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el Decreto Núm. 317-Leg. de 12 de diciembre de 2006)

BALANZAS

Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818

Fax: (507) 395-3857

Avenida Santa Elena #74

Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Página Web:

PODER ESPECIAL

Avery Weigh-Tronix



PELICAN


PODER

Señores
Dirección General de Contrataciones Públicas
Presente

A quien corresponda:

Por este medio yo, LICDA. JOANNE TEJADA portadora de la Cédula de Identidad Personal No.6-706-1128, Representante Legal de la Sociedad ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A., autorizó al señor MOISES A. ESPINO G., Varón panameño, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-728-1008, para que me represente en nombre de ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A. en firma y manejo de toda la documentación, referente a la participación de la empresa en Convenio Marco que se realicen en las entidades estatales.

Atentamente,



Licda. Joanne Tejada
Representante Legal
Arancibia Internacional, S.A.

20 ENE 2014

(MOC)

BALANZAS



Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Tel: (507) 221-9160 / 221-2579 / 396-7818

Fax: (507) 395-3857

Avenida Santa Elena #74

tel: (507) 221-9160

Pagina Web: www.arancibia.com

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA

Avery Weigh-Tronix



PELICAN

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Joanne Gisel
Tejada Campos



6-706-1128

SECRETARÍA
CIUDAD DE PANAMÁ N.º 2-ENE-1982
CIUDAD DE PANAMÁ N.º CHITRE, HERRERA
C.º 100 F.º
N.º 1111 M.º 12 FEB-2009 APRIL 19 FEB-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Joanne Gisel Tejada Campos', written over a circular stamp or seal.

REPÚBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

MOISES ALEJANDRO
ESPINO GUEVARA



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 08-MAY-1979
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M TIPO DE SANGRE: O+
EXPEDIDA: 11-SEP-2007 EXPIRA: 11-SEP-2017

8-728-1008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Espino'.

BALANZAS

Tel: (507) 221-9160 / 221-2579 / 396-7818

Fax: (507) 395-3857

Avenida Santa Elena #74

Arancibia, Panamá

Página Web: www.arancibia.com

Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO

Avery Weigh-Tronix



PELICAN

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1382289

----- QUE LA SOCIEDAD : -----

FRANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 651857 DOC. 1522202
DESDE EL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE,
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS DIRECTORES SON:
1) JOANNE GISEL TEJADA CAMPOS
2) KATHERINE TEJADA
3) JUANA CAMPOS DE TEJADA

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE : JOANNE GISEL TEJADA CAMPOS
VICE-PRESIDENTE : KATHERINE TEJADA
TESORERO : JUANA CAMPOS DE TEJADA
SECRETARIO : JOANNE GISEL TEJADA CAMPOS

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA ABSOLUTA O ACCIDENTAL EL TESORERO O A LA
PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA.
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRNADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTIUNO DE OCTUBRE
DEL DOS MIL TRECE A LAS 04:25:31 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DEBE LLEVARSE
POR UN VALOR DE B/ 20.00
COMPROBANTE NO. 13 - 1382289
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 125561
FECHA: Lunes 21. Octubre DE 2013

[Handwritten Signature]
YADINEL ORTEGA
CERTIFICADOR



Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Pagina Web:

PAZ Y SALVO DE RENTAS



REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Certificación N°: **303-3126142**
Número de Control: **483**

Fecha Emisión: **20140121**

Hora Emisión: **08:27**

Fecha de Validez: **20140220**

La Oficina Regional de Ingresos, certifica que el Contribuyente:

RUC:
1522202-1-651857

Nombre o Razón Social:
ARANCIBIA INTERNACIONAL S A

Se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Observaciones: EMITIDO SIN INFORMACION DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET

Cod-5149 Emisor: USUARIO INTERNET

Cod-5149 Revisor: USUARIO INTERNET

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION

Para su validez, esta certificación debe ser confirmada en la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse, en la dirección de Internet: www.anip.gob.pa.


Al verificar la presente certificación, Fecha:
registre para su seguridad el número de
confirmación asignado por el sistema.

N° Confirmación

Solicite su Paz y Salvo por Internet en www.anip.gob.pa

Este Paz y Salvo es gratis. Llame al número 100 para denunciar actos de corrupción.

BALANZAS



Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8


Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818
Fax: (507) 395-3857
Avenida Santa Elena #74

Página Web:

PAZ Y SALVO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

Avery Weigh-Tronix

www.averyweigh-tronix.com



PELICAN

No. DEL CERTIFICADO

140211126118



INSTITUCION QUE OTORGA EL PRESENTE DOCUMENTO

Caja de Seguro Social

Por medio de presente documento se emite Certificado de Paz y Salvo a

ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A

con Número de Empleador 876138403

Nombre Comercial: AISA PANAMA

, No. RUC/CIP: 1522202-1-651857

Documento valido hasta el dia 31-ENE-2014

Cuota al que pertenece OCTUBRE2013



Certificado de Paz y Salvo emitido por Internet, generado: 21 - Jan - 2014
Para confirmar la validez de este Certificado, debe consultar en el
sitio web de la Caja del Seguro Social.
<http://www.css.gob.pa>

BALANZAS

Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818
Fax: (507) 395-3857
Avenida Santa Elena #74

Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Página Web:

REFERENCIAS BANCARIAS

Avery Weigh-Tronix



PELICAN



Banco General

Panamá, 15 de Octubre de 2013

Señores

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Ciudad

Ref. Convenio Marco para brindar suministro de Accesorios Informáticos N° 2013-1-27-0-99-LM-000659.

Estimados señores:

Atendiendo a la solicitud de la empresa **ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.** con RUC **65185715222020001**, certificamos que es cliente de nuestra institución bancaria desde julio de 2009.

Actualmente la empresa **ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.** mantiene en nuestra institución:

- Cuenta Corriente con saldo promedio a la fecha de cinco (5) cifras bajas.
- Cuenta de ahorros con saldo capital a la fecha de cinco (5) cifras altas.

Cualquier información adicional será suministrada previa autorización del cliente.

El contenido de esta nota es estrictamente confidencial, sin responsabilidad alguna para quien suscribe o para con la institución.

Atentamente,

BANCO GENERAL, S.A.

Marixenia Barrios

Oficial

Sucursal Brisas del Golf

MB/js



BALANZAS

Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818
Fax: (507) 395-3857
Avenida Santa Elena #74

Arancia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Página Web:

AVISO DE OPERACIÓN

Avery Weigh-Tronix



PELICAN

AVISO DE OPERACIÓN AVISO DE OPER



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

AVISO DE OPERACIÓN No.

1522202-1-651857-2009-179959
Capital Invertido: B/.10,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

ARANCIBIA INTERNACIONAL S A
1522202-1-651857 DV 8

BALANZAS ARANCIBIA

Yo, **JOANNE GISEL TEJADA CAMPOS**, con cédula de identidad personal **6-706-1128**, con domicilio en **AVENIDA SANTA ELENA #74**, en calidad de representante legal de **ARANCIBIA INTERNACIONAL S A**, con fecha de constitución **19-Feb-2009**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **PARQUE LEFEVRE**, Urbanización **SANTA ELENA**, Calle **AVE. SANTA ELENA**, EDIFICIO **ARANCIBIA**, **APTO. 74**, Casa **74**, Teléfonos **3967818**, declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado **BALANZAS ARANCIBIA**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **PARQUE LEFEVRE**, Urbanización **AVENIDA SANTA ELENA**, Calle **PRINCIPAL**, Edificio **ARANCIBIA**, **Apto./Local 74**.


Se dedicará a la actividades de: COMPRA Y VENTA AL POR MENOR, MAYOR, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES, ACCESORIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS ELECTRICOS, A MOTOR, A GASOLINA, TEXTILES, PESAS, BALANZAS, ACCESORIOS PARA PESAS Y BALANZAS, CELDAS DE CARGA Y VIVERES EN GENERAL. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, PESAS Y BALANZAS, EQUIPOS MEDICOS . Inicia operaciones en **Feb-2009** .


CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD


En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mi afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos, además estoy al tanto del artículo 293 de la Constitución Política de la República de Panamá, sobre comercio al por menor, y que el titular de este Aviso de Operación se encuentra en cumplimiento de dicha norma.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


Sergio Orlando Arancibia Saenz
c.i.p. 8-732-1442
Firma del Declarante (Tramitador)


JOANNE GISEL TEJADA CAMPOS
c.i.p. 6-706-1128
Firma del Representante Legal de la Sociedad




**DECLARACION JURADA SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE
RETORSION**



DECLARACION JURADA (Para Aplicación de Medidas de Retorsión)


1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley No.58 de 12 de diciembre del 2002, la suscrita Joanne G. Tejada C., mujer, de nacionalidad panameña, mayor de edad, Administradora de Empresas, casada, con cedula de identidad personal No.6-706-1128, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Arancibia Internacional, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha:651857, Doc.1522202, con domicilio en Parque Lefevre, Avenida Santa Elena #74, Teléfonos: 396-7818; declaro lo siguiente:
2. Que no soy persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley No.58 de 12 de diciembre de 2002.
3. Que no soy controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión, conforme a la Ley No.58 de 12 diciembre de 2002.
4. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona o entidad de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a la ley No.58 del 12 de diciembre de 2002.
5. Que en la ejecución de la contratación pública de que se trate y de las obligaciones dimanantes de esta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley No.58 de 12 de diciembre de 2002, no superara el diez (10%) del valor total, de la contratación Pública, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública, si esta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) dias del mes de enero de 2014.


Licda. Joanne G. Tejada de Arancibia
Cedula No.6-706-1128

ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.


DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA



DECLARACION JURADA
(De cumplimiento de las Garantías y de los Requerimientos mínimos del Pliego)

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco No. 2012-1-27-0-99-LM-000659 de Suministro de Equipos e Implementos de Seguridad a las Entidades del Estado, el suscrito Joanne G. Tejada C., mujer, de nacionalidad panameña, mayor de edad, Administradora de Empresas, casada, con cedula de identidad personal No.6-706-1128, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Arancibia Internacional, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Ficha:651857, Doc.1522202, con domicilio en Parque Lefevre, Avenida Santa Elena #74, Teléfonos: 396-7818; declaro bajo la gravedad de juramento que todos los productos ofertados en mi propuesta, cumplen con las garantías, especificaciones técnicas y requerimientos mínimos del pliego de cargos, según certificaciones o ficha técnica o descripción detallada según sea el caso, expedidas por los fabricantes de las mismas y asumo cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal en caso de que se compruebe que la información suministrada resulte incorrecta, alterada o falsa.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) días del mes de enero de 2014.



Licda. Joanne G. Tejada de Arancibia
Cedula No.6-706-1128
ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.


DECLARACION JURADA DE SUPLIR LAS PIEZAS Y RESPUESTOS




DECLARACION JURADA
(De cumplimiento de suplir las piezas y repuestos)

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco No. 2012-1-27-0-99-LM-000659 de Suministro de Equipos e Implementos de Seguridad a las Entidades del Estado, el suscrito Joanne G. Tejada C., mujer, de nacionalidad panameña, mayor de edad, Administradora de Empresas, casada, con cedula de identidad personal No.6-706-1128, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Arancibia Internacional, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la Republica de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Ficha:651857, Doc.1522202, con domicilio en Parque Lefevre, Avenida Santa Elena #74, Teléfonos: 396-7818; declaro bajo la gravedad de juramento que nos comprometemos a suplir las piezas y repuestos que se necesiten por desperfectos de fabrica.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinte (20) dias del mes de enero de 2014.



Licda. Joanne G. Tejada de Arancibia
Cedula No.6-706-1128
ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.

20 ENE 2014





BALANZAS



Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Tel: (507) 221-9160 / 221-2579 / 396-7818

Fax: (507) 395-3857

Avenida Santa Elena #74

Arancibia@arancibia.com


Pagina Web: www.arancibia.com

**APORTAR CERTIFICACION DE FABRICANTE DE SER DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS**

Avery Weigh-Tronix



PELICAN



PELICAN™

23215 Early Avenue, Torrance, CA 90505
T. 310.326.4700 F. 310.326.3311 Toll Free 800.473.5422

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Torrance, 18 de octubre de 2013

CARTA DE DISTRIBUCION


Por medio de la presente, nosotros, **PELICAN PRODUCTS, INC.** con sede 23215 Early Avenue Torrance, CA 90505 - USA, declaramos que la empresa **ARANCIBIA INTERNACIONAL, S.A.**, con sede en la Avenida Santa Elena, No. 74. Edificio Arancibia, Panama, Republica de Panama, es distribuidor autorizado para la Republica de Panama, para la comercialización, servicio post venta y garantías, de los productos fabricados por nuestra empresa.


Al mismo tiempo, nos complace anexar el Certificado ISO 9001:2008


Esta carta tiene validez por un año a partir de la presente fecha, pudiendo ser prorrogada por escrito por Pelican Products Inc.

Sin más que hacer referencia, queda de ustedes,

Atentamente,


Roberto Ramirez
Director de Ventas
Latino América.
Pelican Products, Inc.

State of Florida
County of Duval

(Signature of Affiant)
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me
this 21 day October, 2013.
by Roberto Ramirez (Name of Affiant).
[Signature] Notary Public - State of Florida
(Signature of Notary)
Ozzie Urena
(Name of Notary Public)



Personally Known _____ OR Produced Identification X
Type of Identification Produced RENEWED BY FL DMV JER WENGE



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Ozzie Urena
3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida
6. the Twenty-First day of October, A.D., 2013
7. by Secretary of State, State of Florida
8. No. 2013-135049
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Peterson

Secretary of State

The word "VOID" appears when photocopied

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2" x 11" document.

TRADUCCION APOSTILLE
PAPEL OFICIAL

ESTADO DE LA FLORIDA

(SELLO OFICIAL)

DEPARTAMENTO DE ESTADO

APOSTILLE

(Convención de la Haya del 5 de Octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. Ha sido firmado por : OZZIE URENA

3. Actuando en capacidad de: Notario Público de la Florida

4. Porta e imprime el Sello de: Notario Público, del Estado de la Florida

CERTIFICA

5. En Tallahassee, Florida

6. El Día Veintiuno de Octubre, A.D., 2013

7. Por El Secretario de Estado, Estado de Florida

8. No. 2013-135049

9. Sello/Timbre:

10. Firma: ILEGIBLE


Secretario de Estado

SELLO OFICIAL

QUE LEE:

GRAN SELLO DEL ESTADO DE LA FLORIDA

EN DIOS CONFIAMOS





NOTARY ID: NO. 723279

COMMISSION NO. EE 118613

STATE OF FLORIDA

Executive Department

I, Rick Scott, Governor of Florida, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and Laws of this State, do hereby commission:

Ozzie Urena

to be

NOTARY PUBLIC

in and for the State of Florida

from October 1, 2011 through September 30, 2015 and in the Name of the People of the State of Florida to have, hold and exercise the said office and all the powers and responsibilities appertaining thereto, and to receive the privileges and emoluments thereof in accordance with the law.

In Testimony Whereof, I do hereunto set my hand and cause to be affixed the Great Seal of the State, Tallahassee, Florida.

Governor

Secretary of State

NNAE

de Identificación del Notario
723279

SELLO DEL ESTADO

Número de Comisión
EE 118613

ESTADO DE LA FLORIDA

Departamento Ejecutivo

Yo, Rick Scott, Gobernador del Estado de la Florida, en virtud de la autoridad que se me otorga de la Constitución y las Leyes de este Estado, por medio de la presente designo a:

OZZIE URENA

Como
NOTARIO PÚBLICO

Desde el 01 de Octubre 2011 hasta el 30 de septiembre 2015 y en nombre de las personas del Estado de la Florida para tener, mantener y ejercer dicha oficina y todos los poderes y responsabilidades que le atañen y recibir los privilegios y emolumentos derivados de acuerdo a la Ley.

Por el presente testimonio, ordeno que se le seacolocado el gran sello del Estado, Tallahassee, Florida.

(Firma Ilegible)
Gobernador/Secretario de Estado

(Firma Ilegible)

Septiembre 12, 2013

Dirección General de Contrataciones Públicas
Panamá, Republica de Panamá

Por medio de la presente, en calidad de Gerente Regional de Ventas para Latino América de la empresa Avery Weigh-Tronix, fabricante de equipos y sistemas de pesaje establecido en 1000 Armstrong Drive, Fairmont MN 56031 USA, certifico que la empresa **ARANCIBIA INTERNACIONAL S.A.** actualmente es y ha sido Distribuidor Autorizado de los productos de la marca **Avery Weigh-Tronix** y **Brecknell** en el país de Panamá desde Enero del año 2007.

El personal de ventas de Arancibia Internacional S.A. cuenta con un amplio conocimiento de todos nuestros productos y soluciones para sus diversas necesidades de pesaje y su personal técnico cuenta con capacitación de fabrica para el servicio y calibración de nuestra línea de productos.

Agradeciendo de antemano su amable atención al presente quedo de usted.

Atentamente,



Oscar Balderas

Regional Sales Manager

Phone: +1 (507) 238-8732

Mobile: +1 (352) 246-3525

Email: obalderas@awtxglobal.com

An ITW Company



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Departamento Consular y
Legalizaciones

**CERTIFICADO DE
AUTENTICACIÓN**

Recibo Oficial No. 925555

Arancel No. 60

Derecho B/. 10.00

No. 321

AMP 13

(SELLO)

El Suscrito LILIBETH CARDENAS
NOMBRE DEL FUNCIONARIO CONSULAR

VICE CONSUL DE PANAMA EN MIAMI, FL.
DIRECCIÓN Y LUGAR DE REPRESENTACIÓN

CERTIFICA:

que la firma que aparece en el documento adjunto que
dice: OSCAR BALDERAS

es **auténtica** y corresponde a la que acostumbra usar en los
documentos que autoriza en calidad de

FIRMO EN PRESENCIA NUESTRA

Dado en la ciudad de miami, fl. el día 22

del mes de octubre del año 2013.

FIRMA DEL FUNCIONARIO CONSULAR

25 NOV 2013

[Firma manuscrita]

BALANZAS



Tel: (507) 221-9160 221-2579 396-7818
Fax: (507) 395-3857
Avenida Santa Elena #74

Arancibia Internacional, S.A.
1522202-1-651857 DV 8

Página Web:

APORTAR CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO 9001 O 14001

Avery Weigh-Tronix



PELICAN



America

CERTIFICATE

The Certification Body of
TÜV SÜD AMERICA INC.

hereby certifies that

Pelican Products Inc.
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA

has implemented a Quality Management System
in accordance with:

ISO 9001:2008

The scope of this Quality Management System includes:

**Design, Manufacture and Sales of
Industrial and Commercial Flashlights and
High Impact Thermoplastic Cases**

Certificate Expiry Date: April 17, 2015

Certificate Registration No: 951 10 5512

Effective Date: April 18, 2012



Gary W. Minks
VP, Regulatory Affairs



ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • 認証証書 • CERTIFICADO • CERTIFICAT

ABS Quality Evaluations

CERTIFICATE OF CONFORMANCE

This is to certify that the Quality Management System of:
Avery WeighTronix, LLC

1000 Armstrong Drive
Fairmont, MN
U.S.A.

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:

ISO 9001:2008


The Quality Management System is applicable to:

**DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION, INSTALLATION, AND SERVICING OF WEIGHING AND FORCE
MEASUREMENT EQUIPMENT**

Certificate No: 30553
Original Certification Date: 16 August 1994
Effective Date: 31 July 2009
Expiration Date: 30 July 2012
Issue Date: 31 July 2009



Alex Weisselberg, President



Validity of this certificate is based on periodic audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2003 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

Validación de Certificados de Normas ISO 9001:

http://www.averyweigh-tronix.com/Global_Country%20specific/USA/Quality_ISO01cert.pdf

http://www.averyweigh-tronix.com/Global_Country%20specific/Canada/Quality_iso01cert.pdf

http://www.averyweigh-tronix.com/Global_Country%20specific/Canada/Quality_I-A-B%20ISO%2017025%20Certificate%20of%20Accreditation.pdf

Pelican Products, Inc.; Roberto Ramirez, Roberto.ramirez@pelican.com.

**CERTIFICACIONE EN NORMAS O ESTANDARES INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD**



Validación de Certificados de la Marca Pelican Product, Inc., para los renglones 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/1600-1P67.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/DI1-S1AN-81-41.pdf>

<http://www.pelican.com/cases/detail.php?Case=1600>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/1400-1P67.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/DI1-S1AN-81-41.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/1495-1P67.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/1495-DI1-S1AN-81-41.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/micro/case-1P67.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/case/case-1P67.pdf>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/1600-1P67.pdf>

<http://www.pelican.com/acs>

<http://www.pelican.com/safety/utex.php>

<http://www.pelican.com/pid/case/certificates/1500-1P67.pdf>

<http://images.pelproducts.co.uk/downloads/2410-5010-20-new-11D.PDF>

<http://www.pelican.com/ansi-standards.php>

http://www.pelican.com/safety/images/utex_approvals.pdf

Validación de Certificados de la Marca Avery Weigh-Tronix, para los renglones :

<http://www.averyweigh-tronix.com/Global/Country%20specific/Canada/Quality%20certhead.pdf>

<http://www.averyweigh-tronix.com/Global/Country%20specific/Canada/Quality%20ISO%2017025%20Scope%201-21-06%202012.pdf>

<http://www.averyweigh-tronix.com/Global/Country%20specific/Canada/Quality%20ISO%209001:2008%20QMLANLAL%20Canada.pdf>

<http://www.averyweigh-tronix.com/Global/Country%20specific/Canada/Quality%20A-13%20ISO%2017025%20Certificate%2001%20Accreditation.pdf>

<http://www.averyweigh-tronix.com/News/Case-Studies-products/Case-Studies-indicators/What-is-the-IP-Rating-System>

<http://www.averyweigh-tronix.com/Global/Country%20specific/USA/Quality%20ISO%20cert.pdf>

CERTIFICATE OF TEST

MANUFACTURER: Pelican Products Inc.
23215 Early Avenue
Torrance
California 90505
USA

APPARATUS: Protector Case Range, Case Type
Numbers: 1100, 1120, 1150, 1200,
1300, 1400, 1450, 1500, 1520,
1550, 1600, 1650, 1700, 1750.

STANDARDS: EN60529 : 1991
IEC60529 : 1989

IP RATED: IP67

This is to certify that the above equipment has been tested in accordance with the requirements of EN60529 : 1991 and IEC60529 : 1989 and offers a degree of protection IP67.

Dated: 30th July 1999



Stephen L D'Henin
Technical Director

Epsilon Technical Services Limited is accredited against the requirements of ISO 9002 for compliance engineering for hazardous area equipment, consultancy and the test and assessment of products against published approvals standards and EU directives.

Epsilon Technical Services Limited

Tel: +44 (0)1244 541551 Fax: +44 (0)1244 543888 email: info@epsilon-ltd.com web: www.epsilon-ltd.com



ISO 9002

sira





INGRESS PROTECTION TEST CERTIFICATE

Epsilon Certificate Number:

03TEST1298

This certificate is issued for the following equipment:

Pelican Cube Case

Manufactured and submitted by:

Pelican Products Inc.
23215 Early Avenue
Torrance
CA 90505
USA

This Certificate is issued subject to the conditions of Epsilon Compliance and any additional conditions as may be prescribed.

European Standard

EN60529: 1992 Incorporating Amendments Nos.1 and 2

International Standard

IEC529: 1989

Ingress Protection Rating: IP67

This is to certify that the above apparatus has been tested in accordance with the requirements of EN60529: 1991 Incorporating Amendments Nos.1 and 2 and IEC529: 1989 and offers a degree of protection IP67.

Project Number: ETS1000/A/1

Issue Date: 23rd March 2004

On Behalf of Epsilon Compliance



S.L. D'Henin
Certification Manager

This certificate may only be used in its entirety and without change

Epsilon Compliance (UK),
Drury Lane, Drury, Buckley, CH7 3DU, UK.
Telephone: +44(0)1244 541551
Fax: +44(0)1244 543888

TEST REPORT NO. 53628-4



TEST, ENGINEERING AND RESEARCH GROUP, SAN BERNARDINO

Pelican Products, Inc.
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505

Our Job No. DE 53628
Contract —
Your P.O. No. 43647
Date November 1, 2006

This report contains true and correct data obtained in the performance of the test program set forth in your purchase order. Test methods, results, and equipment used are recorded on these data sheets.

Where applicable, instrumentation used in obtaining this data has been calibrated using standards which are traceable to the National Institute of Standards and Technology.

SUMMARY:

One Case, Part No. 1495 (no serial number) was subjected to Dust IP6X Category 2 Testing and Immersion IPX7 Testing in accordance with CEI IEC 529 specifications. Upon completion of the tests, no visible evidence of damage to the test specimen was observed. Complete test details, including photos and equipment lists, are contained in this report.

Test Dates: 10/16/06-10/17/06

STATE OF CALIFORNIA }
COUNTY OF SAN BERNARDINO } SS.


Douglas G. Anderson

being duly sworn, deposes and says: That the information contained in this report is the result of complete and carefully conducted tests and is to the best of his knowledge true and correct in all respects.

[Handwritten signature of Douglas G. Anderson]

SUBSCRIBED and sworn to before me this 1 day of Nov, 2006 by Douglas G. Anderson personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.

[Handwritten signature of Carol A. Garrity]



TEST OPERATIONS

TEST ENGINEER H. Pemberton 11/1/06
H. Pemberton

DEPT. MANAGER P. Knoll 11/1/06
P. Knoll

QUALITY ASSURANCE G. Montgomery
G. Montgomery

TEST REPORT NO. 52554



WESTERN OPERATIONS, SAN BERNARDINO FACILITY

Pelican Products Inc.
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505

Our Job No. DE 52554
Contract
Your P.O. No. 42323
Date October 11, 2005

**TEST REPORT
FOR
ENVIRONMENTAL TESTING
OF
CASES
FOR
PELICAN PRODUCTS, INC.**

STATE OF CALIFORNIA }
COUNTY OF SAN BERNARDINO } SS.


Douglas G. Anderson

, being duly sworn, deposes and says That the information contained in this report is the result of complete and carefully conducted tests and is to the best of his knowledge true and correct in all respects.

[Signature]

SUBSCRIBED and sworn to before me this 11 day of Oct, 2005 by Douglas G. Anderson personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.

[Signature]



TEST OPERATIONS

TEST ENGINEER *[Signature]* 10-11-05

H. Pemberton

DEPT. MANAGER *[Signature]*

P. Knoll

QUALITY ASSURANCE *[Signature]*
For G. Montgomery

TEST REPORT NO. 53628-11



TEST, ENGINEERING AND RESEARCH GROUP, SAN BERNARDINO

Pelican Products, Inc.
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505

Our Job No. DE 53628
Contract —
Your P.O. No. 43647
Date November 1, 2006

This report contains true and correct data obtained in the performance of the test program set forth in your purchase order. Test methods, results, and equipment used are recorded on these data sheets.

Where applicable, instrumentation used in obtaining this data has been calibrated using standards which are traceable to the National Institute of Standards and Technology.

SUMMARY:

One Case, Part No. 1660-101-110 (no serial number) was subjected to Dust IP6X Category 2 Testing and Immersion IPX7 Testing in accordance with CEI IEC 529 specifications. Upon completion of the tests, no visible evidence of damage to the test specimen was observed. Complete test details, including photos and equipment lists, are contained in this report.

Test Dates: 10/12/06-10/13/06

STATE OF CALIFORNIA }
COUNTY OF SAN BERNARDINO } SS.


Douglas G. Anderson

being duly sworn, deposes and says: That the information contained in this report is the result of complete and carefully conducted tests and is to the best of his knowledge true and correct in all respects.

[Handwritten Signature]

SUBSCRIBED and sworn to before me this 1 day of Nov, 2006 by Douglas G. Anderson personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.

[Handwritten Signature]



TEST OPERATIONS

TEST ENGINEER H. Pemberton 11/1/06
H. Pemberton

DEPT. MANAGER Philip Knoll 11/1/06
P. Knoll

QUALITY ASSURANCE G. Montgomery
G. Montgomery

TEST REPORT NO. 54402-3



TEST, ENGINEERING AND RESEARCH GROUP, SAN BERNARDINO

Pelican Products, Inc.
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505

Our Job No. T54402
Contract
Your P.O. No. 46273
Date April 2, 2007

This report contains true and correct data obtained in the performance of the test program set forth in your purchase order. Test methods, results, and equipment used are recorded on these data sheets.

Where applicable, instrumentation used in obtaining this data has been calibrated using standards which are traceable to the National Institute of Standards and Technology.

SUMMARY:

One Case, Part No. 1495 (no serial number), was subjected to Vibration, Low Temperature, Dry Heat, and Impact Testing in accordance with DEF STAN 81-41 (Part 3)/Issue 4 and the following paragraphs:

- Vibration Test K Paragraph 24
- Low Temperature Test G Paragraph 21
- Dry Heat Test C Paragraph 17
- Impact (Vertical) Test E Paragraph 19

Complete test details, including photos and equipment lists, and test results are contained in this report.


Test Dates: 3/7/07-3/16/07

STATE OF CALIFORNIA }
COUNTY OF SAN BERNARDINO } SS

Phillip Knoll
being duly sworn, deposes and says that the information contained in this report is the result of complete and carefully conducted tests and is to the best of his knowledge true and correct in all respects

Phillip Knoll

SUBSCRIBED and sworn to before me this _____ day of _____, 2007 by Phillip Knoll personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me



TEST OPERATIONS

TEST ENGINEER *Michael Bond* 4/3/07

M. Bovard

DEPT. MANAGER *Phillip Knoll* 4/3/07

P. Knoll

QUALITY ASSURANCE *J.L. Huppelt*

For G. Montgomery

Las Maletas Pelican han sido sometidas a varios exámenes por parte de diversas organizaciones, gubernamentales y privadas, y superado las pruebas de calidad más exigentes. Reúnen la mayoría de los requisitos industriales, militares y de deportes extremos en lo que se refiere a la protección contra golpes, inmersión, resistencia a la humedad, corrosión, apilamientos y caídas. En la actualidad la mayoría de las maletas Pelican disponen de su código OTAN y varios certificados:

Las Maletas Pelican han superado con éxito diversas pruebas extremadamente exigentes de vibración, bajas temperaturas, calor seco e impacto. Por ello han sido certificadas por las Normas STANAG 4280- DEF STAN 81-41.

STANAG 4280 - DEF STAN 81-41

Testing in accordance to STANAG 4280 – DEF STAN 81-41

Vibration Test K DEF STAN 81-41: At 25°C, 2 hours of vibration at amplitude of $\pm 0.23''$ (± 6 mm) peak (0.46" DA) from 5 to 9 Hz and ± 2 g peak from 9 to 350 Hz and a sweep rate of 0.75 ± 0.25 octave.

Low Temperature Test G DEF STAN 81-41: Decrease temperature to $-20 \pm 2^\circ\text{C}$ for 16 ± 5 hours and afterwards return to $20 \pm 10^\circ\text{C}$.

Dry Heat Test C DEF STAN 81-41: Increase temperature from $25 \pm 10^\circ\text{C}$ to $55 \pm 2^\circ\text{C}$, humidity not exceeding 75%, and maintain conditions for 48 ± 1 hours. Return temperature to $20 \pm 10^\circ\text{C}$.

Impact Vertical Test E DEF STAN 81-41: At $25 \pm 10^\circ\text{C}$, the case is dropped from a height of 1000 ± 5 mm making sure that the impact is received in all angles of the case.

Tested by WYLE LABORATORIES Inc.

Certificación del ejército estadounidense para maletas en las siguientes condiciones: apilamiento, caída, inmersión y humedad.

MIL C-4150-J (MILITARY STANDARDS)

Tested by WYLE LABORATORIES Inc.

Environmental tests in accordance to MIL C-4150-J

Peso : Cases loaded from 9 to 29 Kg. Establish minimum weight required to resist in accordance with Weight and Drop table (*)

Leak: Kept one hour underwater in a submersion tank with less Temperature than when it was sealed outside of the tank

Reusability: Repeatedly opened and closed for five times after leak. Visually inspect the case for degradation

Handling: Minimum of two minutes suspension above the floor with weight by one handle or lifting ring. Visual inspection of damage, failure or deformation

Impact: Case placed in a chamber with Temperature at +60°C, removed it from chamber and loaded it with weight and submitted to incline impacts on each surface. Perform same procedure on the chamber again with decrease Temperature to -20°

Drop: Same procedure as Impact but is dropped with weight from different heights and in different orientations. Drops ensure that impact is received on all angles of the case

Vibration: Cases are placed into a vibration machine with weight and tested in all positions so that it may be shipped up to a total of three hours

Certificación específica para los embalajes utilizados el sector del transporte aéreo. Se prueba el comportamiento de las maletas como contenedor reutilizable durante un mínimo de 100 viajes de ida y vuelta. Mide la resistencia a impactos y caídas.

ATA (Air Transportation Association) – Especificación 300

Packaging of Airline supplies – Category 1 (Containers reusable a minimum of 100 round trips). Cases were tested for impact and drop resistance.

Impact Test for Category 1

Impact of a metal bar of 3.2 cm diameter with a hemispherical end, weighing 6 Kg and being dropped with its longitudinal axis vertical, onto the weakest point of any exterior surface. The drop of the bar was 0,5 meters high.

Drop Test for Category 1

The case is dropped from 76 cm onto each corner, face and edge with the results of no damage. Secondary tests were done with the inclusion of a secured weight (from 18 to 23 Kg)

Certificat(e) CA03/2835.00

The management system of
Le système de gestion de



Avery Weigh-Tronix Canada ULC

217 Brunswick Boulevard
Pointe-Claire, Québec, H9R 4R7, Canada

has been assessed and certified as meeting the requirements of:
a été évalué et enregistré selon les exigences de la norme:

ISO 9001:2008

The scope of registration is as follows:
La portée d'enregistrement est présentée ci-dessous:

**Design, manufacture, sales, service and installation of
weighing systems; Development of customized software;
Rental and calibration services.**

**Conception, fabrication, ventes, service et installation de
systèmes de pesage; Développement de logiciels
personnalisés; Location et étalonnage de balances.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization.
Des éclaircissements supplémentaires concernant la portée à ce certificat ainsi que l'applicabilité des
exigences de la norme selon ISO 9001:2008 peuvent être obtenus en consultant l'organisme.

This certificate is valid from 20 March 2010 until 19 March 2013 and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.

Issue 4: 3 February 2011. Certified since November 2002.

Ce certificat est valide du 20 mars 2010 au 19 mars 2013 et demeurera valide sous
réserve du bon maintien des audits de surveillance.

L'audit de renouvellement est dû au minimum 60 jours avant la date d'échéance.

Édition 4: 3 février 2011. Enregistrée novembre 2002.

Multiple certificates have been issued for this scope.

The main certificate is numbered CA03/2835.00.

Additional site details are listed on the subsequent page.

Des certificats multiples ont été émis pour cette portée.

Le certificat principal est numéroté CA03/2835.00.

Les détails des sites additionnels sont énumérés sur la page suivante.


Signed for and on behalf of SGS US Testing Company Inc.
Document signé pour et au nom de SGS US Testing Company Inc.

Zachary C. Pivarnik
Accreditation Manager, North America
Directeur de Certification

Accredited Office/Bureau accrédité:
SGS North America Inc., Systems & Services Certification
201 Route 17 North Rutherford NJ 07070
t (201) 508-3000 f (201) 935-4555 www.us.sgs.com



SGS 9001-2-01 0303 M2
Page 1 of 2
Page 1 de 2



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services
accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of
liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this
document may be verified at http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and
offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICATE OF REGISTRATION



AMERICAN GLOBAL STANDARDS™



AVERY WEIGH-TRONIX, LLC

1000 Armstrong Drive
Fairmont, Minnesota 56031 USA

WEIGH-TRONIX CANADA, ULC.

217 Boulevard Brunswick
Pointe-Claire, QC H9R 4R7, Canada

American Global Standards, LLC issues this certificate to the firm named above, having assessed and approved the firm's quality management system and finding the system conforms to the standards of:

ISO 9001:2008


The quality management system is applicable to the following:

**Design, Development, Production, Installation & Servicing
of Weighing & Force Measurement Equipment**


This approval is subject to the firm maintaining its system to the required standards, which will be monitored by AGS. In the issuance of this certificate, AGS assumes no liability to any other party other than the firm named above, and then only in accordance with the agreed upon Quality System Assessment Agreement.

Certification Number: AGS/US022712-1/3
Original Approval: August 16, 1994
Date of Issue: February 26, 2013
Date of Expiration: February 26, 2015

For and On Behalf of American Global Standards, LLC



1187 Coast Village Road, Suite #495, Montecito, CA 93108 USA
Tel: 617-838-4648





Laboratory Accreditation Bureau

Certificate of Accreditation


ISO/IEC 17025:2005


Certificate Number L2166

Weigh-Tronix Canada, ULC
107 Woodbine Downs Blvd, Units 14 & 15
Etobicoke, ON M9W 6Y1

has met the requirements set forth in L-A-B's policies and procedures, and all requirements of ISO/IEC 17025:2005
"General Requirements for the competence of Testing and Calibration Laboratories." This accreditation
demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system
(refer to joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated January 2009).

Accreditation valid through October 1, 2013




R. Douglas Leonard, Jr., Managing Director
Laboratory Accreditation Bureau
Presented the 30th of December 2010

Laboratory Accreditation Bureau is found to be in compliance with ISO/IEC 17011:2004 and recognized by ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) and NACLA (National Cooperation for Laboratory Accreditation).

Scope of Accreditation For Weigh-Tronix Canada, ULC

107 Woodbine Downs Blvd, Units 14 & 15
Etobicoke, ON M9W 6Y1
Charles Yao
416-213-9900

In recognition of a successful assessment to ISO/IEC 17025:2005, accreditation is granted to **Weigh-Tronix Canada, ULC** to perform the following Calibrations:

Accreditation granted through: **October 1, 2013**

Calibration

Mass – Scale and Balances

Calibration Parameter/Equipment ^{1,2}	Range	Calibration and Measurement Capability(+/-)	Remarks
Industrial Scales – Class III (0.001 kg Resolution) (0.002 kg Resolution) (0.005 kg Resolution) (0.01 kg Resolution) (0.02 kg Resolution) (0.05 kg Resolution) (0.1 kg Resolution) (0.2 kg Resolution) (0.5 kg Resolution)	(0 to 10) kg (0 to 20) kg (0 to 50) kg (0 to 100) kg (0 to 200) kg (0 to 500) kg (0 to 1 000) kg (0 to 2 000) kg (0 to 5 000) kg	0.00071 kg 0.0016 kg 0.0034 kg 0.0063 kg 0.012 kg 0.029 kg 0.058 kg 0.12 kg 0.29 kg	Canadian Weights & Measures Act and Regulations plus Certified Test Weights Utilized for the Calibration of Weighing Systems
Industrial Scales – Class III HD (1 kg Resolution) (2 kg Resolution) (5 kg Resolution) (10 kg Resolution)	(0 to 10 000) kg (0 to 20 000) kg (0 to 50 000) kg (0 to 100 000) kg	1.2 kg 2.3 kg 5.8 kg 11.5 kg	
High Resolution Unmarked Scales ⁴ (0.0005 kg Resolution) (0.001 kg Resolution) (0.002 kg Resolution) (0.005 kg Resolution)	0 to 50 kg 0 to 100 kg 0 to 200 kg 0 to 200 kg	0.0021 kg 0.0035 kg 0.0059 kg 0.012 kg	

Notes:

- 1) Laboratory offers calibration services at the laboratory's own facilities and at the client or other agreed upon facilities.
- 2) Calibration and Measurement Capability represents expanded uncertainties at approximately the 95% confidence level using a coverage factor of $k=2$.
- 3) Industrial Scales (Class III and Class III HD) include bench scales, floor scales, truck scales, counting scales, crane scales, hopper scales, and tank scales.
- 4) High resolution unmarked scales include high resolution scales not complying with Canadian Weights & Measures limits of error table.

Approved by: _____



R. Douglas Leonard
Chief Technical Officer

Date: November 6, 2012

Re-Issued: 12/23/10

Suspended: 10/21/11

Reinstated: 12/20/11

Revised: 2/15/12

Revised 11/6/12

Avery Weigh-Tronix WEIGH-TRONIX CANADA ULC

NORTH AMERICA OPERATIONS

(Fairmont and Montreal Facilities)

QUALITY MANUAL

Prepared to comply with the requirements of

ISO 9001:2008

Meets or exceeds the requirements for
design, development, production,
installation and service of weighing and
force measurement equipment
with a commitment to
Total Customer Satisfaction

November 27, 2012

Management Representative

The Quality Assurance Manager has been appointed by the Team Council to be the Management Representative for Avery Weigh-Tronix, LLC. The Operations Manager has been appointed to be the Management Representative for Weigh-Tronix Canada ULC and the Service Manager is the Management Representative for Weights and Measures.

Management Review

The reporting to top management on the performance of the Quality Management System and any need for improvement.

Non-Conformity

The non-fulfillment of specified requirements.

Preventive Action

Action taken to eliminate the causes of a potential nonconformity, defect or other undesirable situation in order to prevent occurrence. This is done by analysis of records and other relevant sources of information for trends that may adversely affect quality.

Quality

All those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirements for quality.

Quality Control

The operational techniques and activities that are employed to sustain the required quality of a product, process or service.

QMS

Quality Management System.

Quality Record

Records that are maintained to demonstrate conformance to specified requirements and the effective operation of the Quality Management System.

Specification

Detailed description of requirements for a product or service.

Supplier

The producer, distributor, retailer, vendor of a product or provider of a service or information.

Team Council

The Team Council has been established as top management for Avery Weigh-Tronix, LLC.

Traceability

The ability to trace the history, application or location of items and activities by means of recorded identification.

Verification

Investigation to confirm that an activity, product or service conforms to specified requirements.

4.0 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

4.1 General Requirements

4.2.3 Control of Documents

The Control of Documents Procedure (CP-002) ensures that essential documents such as drawings, technical requirements, specifications and Quality Management System documentation are defined, reviewed, approved prior to issue, updated and re-approved by authorized personnel and relevant versions are made available to those who may require them. All Quality Management System Procedures and Work Instructions are available to employees through the Avery Weigh-Tronix, LLC Intranet.

4.2.4 Control of Records

The Control of Records Procedure (CP-003) defines the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention time and dispositions of quality records. Records established to provide evidence of conformity to requirements and of the effective operation of the Quality Management System shall be controlled. Records shall remain legible, readily identifiable and retrievable.

5.0 MANAGEMENT RESPONSIBILITY

5.1 Management Commitment

During the annual QMS Review, the Team Council establishes quality objectives in line with the Strategic Business Plan in order to meet the quality policy, comply with requirements, and improve the effectiveness of the Quality Management System. (See CP-001)

5.2 Customer Focus

North America Operations understands that without customers there is no business entity, and to that end, all aspects of the operations are customer focused. The Team Council establishes the quality policy and quality objectives with the aim of enhancing customer satisfaction. (See CP-001)


5.3 Quality Policy

The Team Council has established the quality policy as defined in the quality manual in section 4.2.1. The quality policy provides the framework for establishing and reviewing quality objectives and is communicated to employees in various manners to help employees understand their role in meeting the desired level of quality. The quality policy is reviewed during the first Team Council Meeting after the end of the calendar year and quality objectives are also set at this time to ensure its continuing suitability. (See CP-001)

5.4 Planning

The Quality Management System is designed to ensure that quality objectives are established at relevant functions and levels within North America Operations. The Team Council ensures that: quality objectives are measurable and consistent; essential activities and resources are in place to satisfy the Quality Policy, Quality Objectives, and the requirements of the Quality Management System; and, the integrity of the QMS is maintained when changes to the system are planned and implemented. (See CP-001)

Weigh-Tronix Canada ULC



6.0 RESOURCE MANAGEMENT

The Resource Management Procedure (CP-006) defines the resources needed to implement, maintain and continually improve the effectiveness of the Quality Management System. These resources include: the screening, hiring and training of personnel; providing for the adequate infrastructure including buildings, workspace, equipment, associated utilities, process equipment (both hardware and software), supporting services (such as transport, communication or information systems) and management of the work environment needed to achieve conformity to product requirements.

7.0 PRODUCT REALIZATION

7.1 Planning of Product Realization

The Monitoring and Measuring of Processes and Products Procedure (CP-007) defines the processes needed to verify, validate, monitor, and measure inspection and test activities specific to the product and the criteria for product acceptance. Records deemed necessary to provide evidence of inspection may be available in hardcopy or electronic form and are maintained as outlined in individual procedures.

7.2 Customer-Related Processes

The Purchasing Procedure (CP-008) defines how North America Operations determines requirements applicable to the product including ensuring specific customer

The Validation of Product and Service Procedure (CP-012) ensures procedures are in place to validate special processes that are the result of unique product requirements that cannot be fully verified by subsequent inspection and/or test. Procedures for these processes, e.g., soldering (Hand Soldering and Wave Soldering), and welding (In-Process Inspection Welding and Welder Certification) are established, maintained and include, as applicable: defined criteria for review and approval of the processes, approval of equipment and qualification of personnel, use of specific methods and procedures, requirements for records, and revalidation.

7.5.3 Identification and Traceability

The Identification and Traceability Procedure (CP-013) ensures product is identified, where appropriate, by suitable means throughout production realization. The status of the product is identified with respect to the measurement and monitoring requirements throughout product realization. Where traceability is a requirement, the unique identification of product is controlled and records are maintained.

7.5.4 Customer Property

The Customer Property Procedure (CP-014) ensures that North America Operations exercises care with customer property while it is under company control or being used by the company. This procedure calls for identification, verification, protection and safeguarding of customer property provided for use or incorporation into product.

Any customer property that is lost, damaged, or otherwise found to be unsuitable for use is stored in a secure area and reported to the customer and a record maintained.

7.5.5 Preservation of Product

The Preservation of Product Procedure (CP-015) ensures that North America Operations preserves the product during internal processing and delivery to the intended destination in order to maintain conformity to requirements. As applicable, this preservation includes identification, handling, packaging, storage and protection of product and any component parts of product.

7.6 Control of Monitoring and Measuring Equipment

The Control of Monitoring and Measuring Equipment Procedure (CP-016): ensures that North America Operations determines the monitoring and measuring equipment needed to provide evidence of conformity of product to determined requirements; outlines the processing of assessing and recording the validity of previous measuring results when the equipment is found not to conform to requirements, and takes appropriate action on the equipment and any product affected. Records of the results of calibration and verification are maintained: and, ensures North America Operations has methodologies in place that, in measuring and monitoring of specified requirements, confirm the ability of computer software to satisfy the intended application and that this confirmation takes place prior to initial use and is reconfirmed as necessary.

8.3 Analysis of Data

The Monitoring and Measuring of Product and Processes Procedure (CP-007) ensures that North America Operations determines, collects and analyzes appropriate data to demonstrate the suitability and effectiveness of the Quality Management System and to evaluate continual improvement of the effectiveness of the Quality Management System and processes. This includes data generated as a result of monitoring and measurement and from other relevant sources. The analysis of data provides information relating to customer satisfaction, conformity to product requirements, characteristics and trends of processes and products including opportunities to preventive action, and suppliers.

8.4 Improvement

8.4.1 Corrective Action

The Corrective, Immediate and Preventive Action Procedure (CP-019) ensures: that actions are taken to eliminate the cause of nonconformities in order to prevent recurrence; corrective action is appropriate to the effects of the nonconformities encountered; and, that records of the action taken are kept and review of the effectiveness of the corrective action occurs.

8.4.2 Preventive Action

The Corrective, Immediate and Preventive Action Procedure (CP-019) ensures processes are in place for preventive action to be taken to eliminate the causes of potential nonconformities in order to prevent their occurrence, and that preventive actions are appropriate to the effects of the potential problem.

8.5 Measurement Canada Accreditation

8.5.1 The Measurement Canada Accreditation Procedure (CP-021) ensures that Weigh-Tronix Canada ULC has the necessary procedures in place to assure conformance to the Scope of Measurement Canada Accreditation Program.