

SEÑORES:

PANAMÁ COMPRAS

**LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COPIADORAS,
ESCÁNERS, FAX Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN
PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO**

2013-2015

2013-1-27-0-99-LM-000662

FECHA: MARTES 28 DE ENERO DE 2014

HORA: 8:30 AM

PROVEEDOR: CANON PANAMÁ, S.A.

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letter 'C' is significantly larger than the other letters, and the 'o' contains a white vertical bar.

FORMULARIO DE PROPUESTA

181
1261
1861



≈008.00

P.B. 1039

FORMULARIO DE PROPUESTA 01 14

Panamá, 28 de enero 2014.

Ingeniero

Eldis Iván Sánchez Tuñón Director General

Dirección General de Contrataciones Públicas

E. S. D.

Señor Director General:

Presentamos propuesta para la Licitación Para Convenio Marco N° 2013-1-27-0-99-LM-000662 para la selección de proveedores con los que se firmarán Convenios Marco para brindar suministro de Impresoras, Escáneres, Fax y Consumibles de Impresión a las Entidades del Estado.

Nombre de la Persona Natural: _____

Nombre de la Persona Jurídica: **Canon Panamá, S.A.**

RUC: **0655-128-131705**

DV: **00**

En el acto público, nos representará **Robertocarlos Tristán.**, cuyo poder autenticado por Notario Público se adjunta.

Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Cada Proponente deberá llenar y suministrar, como corresponda, el "Formulario de Propuesta" incluido en el Pliego de Cargos con el pago de impuestos de ocho balboas con 00/100 (B/. 8.00) según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 960 del Código Fiscal, y en base a las formalidades contempladas en el artículo 962-A del Código Fiscal. Dicho formulario deberá ser llenado acatando las instrucciones allí estipuladas para cada caso. Por tratarse del documento en el que el proponente formaliza su propuesta, el mismo no es subsanable. Cuando la propuesta carezca de la firma del proponente, esta omisión deberá ser subsanada antes de la terminación del proceso de apertura de propuestas por el representante legal o su apoderado legalmente constituido, según artículo 60 Decreto Ejecutivo 366.
2. Fianza de Propuesta debidamente firmada por el representante legal, que no sea menor en monto ni tiempo a lo solicitado en el pliego de cargos. (Sólo podrá ser subsanable según el punto 7 del presente capítulo).
- 3.

3. Formulario de Propuesta Económica impreso emitido al completar la información de sus productos en el "Escritorio" de PanamaCompra. (Documento no subsanable).
4. Poder especial firmado y autenticado por el Notario, a favor del representante autorizado en el acto, en caso de que no concurra el representante legal. (Documentos subsanable).
5. Fotocopia de la cédula o pasaporte del Representante Legal o de la persona natural que participa y, de autorizar a un representante en el acto, fotocopia de la cédula o pasaporte de éste. (Documentos subsanable).
6. Certificado de Registro Público original o fotocopia cotejada por Notario Público, que acredite la existencia de la sociedad y quién ostenta su representación legal, misma que deberá contar con una fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días, contados a partir de su expedición. (Documento subsanable).
7. Paz y Salvo de Rentas vigente, salvo que presente la certificación de registro de proponente vigente, expedida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, como constancia de estar inscrito en el Registro de Proponentes. En el caso de empresas extranjeras, certificado de no contribuyente vigente. (Documento subsanable).
8. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social, cuota obrero patronal vigente, salvo que presente la certificación de registro de proponentes vigente, expedida por la Dirección General de Contrataciones Públicas como constancia de estar inscrito en el Registro de Proponentes. (Documento subsanable).

En el caso de empresas extranjeras, certificación de la Caja de Seguro Social en la que se haga constar que el proponente no es contribuyente o no se encuentra afiliado al régimen de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, este requisito se exigirá a las empresas extranjeras que resulten adjudicatarias.

9. Los proponentes de la Región 1 Panamá requerirán presentar como mínimo una (1) carta bancaria, según catálogo que refleje:
 - Catálogo de Equipos de Impresión: cinco (6) cifras medias como mínimo.
 - Catálogo de Consumibles de Impresión cinco (5) cifras bajas como mínimo.

La misma deberá contar con una vigencia no mayor a sesenta (60) días contados a partir de su expedición. Para la presentación de este requerimiento se incluye en el Capítulo IV un modelo de Carta de Referencia Bancaria. (Documento subsanable).

10. Aviso de Operación original firmado o fotocopia debidamente cotejada por Notario Público. Los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión, deberán contar más de dos (2) años de operaciones en Panamá en el mercado de los productos ofertados. (Documento subsanable).

11. Certificación del fabricante por cada una de las marcas propuestas, en la que se indique que el proponente ha sido distribuidor. Los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión (Impresoras, Equipos Multifuncionales, Plotter, Duplicadoras, Escáneres y Fax) deberán ser distribuidores por los últimos dos (2) años, como mínimo.

En caso que el proponente no sea el distribuidor autorizado por el fabricante, deberá aportar carta de su distribuidor o mayorista donde lo certifique como su cliente. Y a la vez el distribuidor autorizado por el fabricante deberá certificar dicha relación comercial, por cada una de las marcas ofertadas. Para los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión (Impresoras, Equipos Multifuncionales, Plotter, Duplicadoras, Escáneres y Fax) dicha carta deberá certificarlos como cliente por los últimos dos (2) años, como mínimo y a la vez el distribuidor autorizado por el fabricante deberá certificar dicha relación comercial por los últimos dos (2) años.

12. Declaración Jurada cotejada por Notario Público o certificación de fabricante, donde el proponente indique los consumibles de los Equipos Láser y de Inyección de Tinta. Para la presentación de este requerimiento se incluye un formato Excel publicado en el portal de Panamacompra. (Documento subsanable).
13. Declaración Jurada sobre la aplicación de medidas de retorsión (Ley 58 de 12 de diciembre de 2002), firmada por el representante legal de la empresa y rendida ante Notario Público. Este documento debe ser emitido con fecha posterior al aviso de convocatoria, el sello del notario debe tener fecha igual o posterior al documento. Para la presentación de este requerimiento se incluye en el Capítulo IV un modelo de Declaración Jurada. (Documento subsanable).
14. Declaración Jurada de cumplimiento de la garantía y de los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos para los productos ofertados, firmada por el representante legal de la empresa y rendida ante Notario Público. Para la presentación de este requerimiento se incluye en el Capítulo IV un modelo de Declaración Jurada. (Documento subsanable).
15. Cuando las personas naturales o jurídicas deseen presentar la propuesta de manera conjunta deberán aportar la Carta de Intención de Consorcio o Asociación Accidental que se contempla en el Capítulo IV de los formularios. (Documento subsanable).
16. Los proponentes que oferten para el Catálogo de Equipos de Impresión deberán presentar Ficha Técnica del fabricante de los productos ofertados en el cual se detallen las especificaciones técnicas del/los productos incluidos en su propuesta. Pueden ser presentados de forma impresa o en medio digital; cada folleto o catálogo deberá estar debidamente identificado con el número de renglón al que pertenece y en idioma español. (Documento subsanable).
17. Presentar en CD o medio digitalizado:

- Un archivo en PDF de la propuesta completa, (Todo integrado en un solo archivo).
- Un Archivo Excel con formulario de Datos de la Empresa.

Cada uno de los documentos arriba señalados, deberá estar debidamente identificados en la propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revisión, análisis o evaluación.

Salvo que se trate de catálogo o documentación técnica, si alguno de los documentos antes listados provienen del exterior, los mismos deberán estar en idioma español o debidamente traducido a éste por traductor público autorizado y estar debidamente notariados y autenticados por las Autoridades Consulares respectivas, y la firma del Cónsul debe estar refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, excepto en los casos de los países signatarios de la Convención de la Haya de 1961, en cuyo caso deberán contar con el sello de Apostilla.

Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos e informamos que nuestra oferta económica es la que anexamos a este formulario de propuesta. La validez de la propuesta es de ciento veinte (120) días. Declaramos, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en la presente propuesta, como la documentación que se adjunta a la misma, es veraz so pena de desestimación por parte de la entidad licitante al momento de la adjudicación.



Elsa de Sucre
(PROPONENTE)

(Firma del Representante Legal o Apoderado en el Acto o de la Persona Natural
que hace la propuesta)

8-406-491
Cédula o Pasaporte N°

FIANZA DE PROPUESTA

Cía. Internacional de Seguros, S.A

Ave. Nicanor de Obarrio (CL 50), Edificio Plaza Credicorp Bank, Apdo. 0833-0084 Plaza Credicorp, Tel 206-4000 Fax 210-1622

RUC: 2-221-78 (DV-56)

FIANZA DE PROPUESTA

ACREEDOR

FIADORA: CÍA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

NUMERO DE LA FIANZA: 071-001-000050567-000000

PROPONENTE O ADJUDICATARIO: CANON PANAMA, S.A. -

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONTO MÁXIMO: B/. 4,000.00.

PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento. Consiste en EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS, COPIADORAS, ESCANER, FAX Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO 2013 - 2015, SEGUN LICITACION CONVENIO MARCO N° 2013-1-27-08-LM-000661. de fecha 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

Conste por el presente documento que la CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. en adelante denominada LA FIADORA, por este medio garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la firma del contrato, la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006 y el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PÚBLICO arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL PROPONENTE.

VIGENCIA: (120) días a partir del Acto Público; además garantiza la firma del contrato una vez que el mismo cuente con todas sus aprobaciones para el que ha sido notificado de la Resolución de Adjudicación Definitiva y la misma cuente con todas sus aprobaciones, la fianza de propuesta garantiza la formalización del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006.

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que "EL PROPONENTE O EL ADJUDICATARIO" no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD OFICIAL, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo, a fin de que ésta pague el importe de la fianza de propuesta dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del aviso del incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará en las oficinas de LA FIADORA y a "EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO" en sus oficinas principales.

OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir del acto de apertura de sobres; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles de ejecutoriada la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.



Cía. Internacional de Seguros, S.A

Ave Nicanor de Obarrio (CL 50), Edificio Plaza Credicorp Bank, Apdo 0833-0084 Plaza Credicorp, Tel 206-4000 Fax 210-1622

RUC: 2-221-78 (DV-56)

FIANZA DE PROPUESTA


ACREEDOR

NUMERO DE LA FIANZA: 071-001-000050567-000000

TITULARIDAD DE DERECHOS: Sólo la ENTIDAD OFICIAL derivará derechos contra LA FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamación se considerará a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD OFICIAL.


EN FE LO CUAL, se suscribe este Contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 10 días del mes de Diciembre de 2013.

POR EL CONTRATISTA


Firma Autorizada

POR LA FIADORA

CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.


Firma Autorizada

(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el decreto Núm.317-Leg. de 12 de diciembre de 2006)

**FORMULARIO
DE
PROPUESTA ECONÓMICA**



LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS


Convenio Marco de Equipos de Impresión (2013-2015)

Proveedor: CANON PANAMA S.A

Código Único Acto Público: 2013-1-27-0-99-LM-000662

Hasta la fecha, usted ha ofertado 37 productos o servicios a este convenio.

Renglón: 7 - Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-1
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 15-35 ppm
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria 8 MB instalada o superior
 Interface USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Ethernet o wireless 802.11
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 1 página o superior
 Ciclo Mensual 5,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Rendimiento Mínimo Cambiar por 0.0400 máximo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras Láser Blanco y Negro Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IR-LBP-3480 Descripción: Tipo de impresora Láser monocromática Impresión Dúplex Sí, Automático Velocidad de impresión Hasta 35 ppm Resolución de impresión 600 x 600 dpi, calidad de 1200 x 1200 dpi (interpolada) Memoria de impresión 768 MB Tamaño máximo de impresión Hasta 8.5" x 14" Modos de impresión Poster, Folleto, Marca de agua, Ahorro de tóner MANEJO DE PAPEL Fuentes de papel estándar Casete 250 hojas, bandeja multipropósito 50 hojas Peso de papel 16 a 32 lbs. bond casete; 16 a 43 lbs. bond bandeja multipropósito Medidas de papel Carta, Legal, Ejecutivo, A4, B5, A5, A6 Tipos de papel Papel común, papel grueso, papel bond, etiquetas, tarjeta postal, tarjeta de índice, transparencias Tipos de sobres Com 10, Monarch, DL, C5, B5, DL INTERFAZ / SOFTWARE Interfaz estándar USB 2.0 Alta velocidad 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T (Ethernet) Sistemas operativos Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 Mac® OS X 10.4.9 - posteriores País(es) de origen: China, Japón	\$566.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 8 - Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 30-39 ppm
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria 64 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja con capacidad de 250páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 páginas.
 Dúplex Incluido Automático
 Ciclo Mensual 50,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
 Rendimiento Mínimo 0.0200 centavos de dólar por página máximo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



<p>Categoría: Impresoras Familia: Impresoras Láser Blanco y Negro Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IR-LBP3480 Descripción: Tipo de impresora Láser monocromática Impresión Dúplex Sí, Automático Velocidad de impresión Hasta 35 ppm Resolución de impresión 600 x 600 dpi, calidad de 1200 x 1200 dpi (interpolada) Memoria de impresión 768 MB Tamaño máximo de impresión Hasta 8.5" x 14" Modos de impresión Poster, Folleto, Marca de agua, Ahorro de tóner</p> <p>MANEJO DE PAPEL Fuentes de papel estándar Casete 250 hojas, bandeja multipropósito 50 hojas</p> <p>Peso de papel 16 a 32 lbs. bond casete; 16 a 43 lbs. bond bandeja multipropósito Medidas de papel Carta, Legal, Ejecutivo, A4, B5, A5, A6 Tipos de papel Papel común, papel grueso, papel bond, etiquetas, tarjeta postal, tarjeta de índice, transparencias Tipos de sobres Com 10, Monarch, DL, C5, B5, DL</p> <p>INTERFAZ / SOFTWARE Interfaz estándar USB 2.0 Alta velocidad 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T (Ethernet) Sistemas operativos Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 Mac® OS X 10.4.9 - posteriores País(es) de origen: China, Japón</p>	\$566.00
--	----------

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 9 - Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-3
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 40-45 ppm
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria 128 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 500 páginas o 2 bandejas de 250 (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 páginas.
 Dúplex Incluido Automático
 Ciclo Mensual 80,000 hojas o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
 Rendimiento Mínimo 0.020 centavos de dólar por página máximo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	<p>Categoría: Impresoras Familia: Impresoras Láser Blanco y Negro Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IR-LBP-3580 Descripción: IMPRESORA Tipo de impresora Láser monocromática Impresión Dúplex Sí, Automático Velocidad de impresión Hasta 42 ppm Resolución de impresión 600 x 600 dpi, calidad de 1200 x 1200 dpi (interpolada) Memoria de impresión 768 MB Tamaño máximo de impresión Hasta 8.5" x 14" Modos de impresión Poster, Folleto, Marca de agua, Ahorro de tóner</p> <p>MANEJO DE PAPEL Fuentes de papel estándar Casete 500 hojas, bandeja multipropósito 100 hojas Peso de papel 16 a 32 lbs. bond casete; 16 a 53 lbs. bond bandeja multipropósito Medidas de papel Carta, Legal, Ejecutivo, A4, B5, A5, A6 Tipos de papel Papel común, papel grueso, papel bond, etiquetas, tarjeta postal, tarjeta de índice, transparencias Tipos de sobres Com 10, Monarch, DL, C5, B5, DL</p> <p>INTERFAZ / SOFTWARE Interfaz estándar USB 2.0 Alta velocidad 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-TX (Ethernet) Sistemas operativos Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 Mac® OS X 10.5.x - posteriores País(es) de origen: China, Japón</p>	\$773.50
Región		
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0

Renglón: 15 - Impresora Láser Color Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 20-25 ppm B/N y Color
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria 128 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 250 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 pagina.
 Dúplex Incluido Automático
 Ciclo Mensual 35,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
 Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Impresoras Familia: Impresoras Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IR-LBP5280 Descripción: Velocidad (Monocromo/Color) 21 ppm/21 ppm Resolución No-realzada (HxV) 600 x 600 dpi Resolución Realzada (HxV) 2400 x 600 dpi COLOR Tipo 4-color Gestión del Color ICC Profundidad de Color (Bits) INA MANEJO DE PAPEL Tamaños Papel Estándares/Máximos 2/3 Capacidad de Papel Estándar/ 300 sheets Tamaño del Papel Máximo (Largo X Ancho) 8.5" x 14" Área de Impresión Máxima (Largo X Ancho) 8.17 x 13.67 Other Output None Bypass/gramajes de Papel 50 sheets/16-lb to 47-lb bond Dúplex Automático Standard País(es) de origen: China, Japón	S681.81	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 17 - Impresora Láser Color Tipo-4

Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 31 a 35 ppm B/N y Color
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria De 256 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 500 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 100 páginas.
 Dúplex Incluido Automático
 Ciclo Mensual 60,000 hojas o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
 Software 2 Software de control de acceso a impresión a color incluido.
 Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras Láser a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IR-LBP-5480 Descripción: IMPRESORA Tipo de impresora Láser en color Impresión Dúplex Sí, Automático Velocidad de impresión Hasta 33 ppm Resolución de impresión 600 x 600 dpi, calidad de 1200 x 1200 dpi (interpolada) Memoria de impresión 768 MB Tamaño máximo de impresión Hasta 8.5" x 14" Modos de impresión Poster, Folleto, Marca de agua, Ahorro de tóner MANEJO DE PAPEL Fuentes de papel estándar Casete 500 hojas, bandeja multipropósito 100 hojas Peso de papel 16 a 43 lbs. bond casete; 16 a 57 lbs. bond bandeja multipropósito Medidas de papel Carta, Legal, Mediacarta, Ejcutivo, A4, B5, A5, A6 Tipos de papel Papel común, papel grueso, papel reciclado etiquetas, transparencias Tipos de sobres Com 10, Monarch, DL, CS INTERFAZ / SOFTWARE Interfaz estándar USB 2.0 Alta velocidad 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-TX (Ethernet) Sistemas operativos Windows® 8, Windows ® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 Mac® OS X 10.5.8 - posteriores País(es) de origen: China, Japón	\$1,100.00
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0

Renglón: 18 - Impresora Láser Color Tipo-5

Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 30-40 ppm B/N y Color
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria 256 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows XP ó superior
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 250 páginas o superior (8.5x11, 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 páginas.
 Dúplex Incluido Automático
 Ciclo Mensual 75,000 hojas o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Impresoras Familia: Impresoras Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IR-LBP5970 Descripción: ESPECIFICACIONES GENERALES Capacidad de Memoria 256 MB INTERFAZ/CONECTIVIDAD Interfaz Estándar USB 2.0, parallel, 10/100BaseTX Ethernet VELOCIDAD Y RESOLUCIÓN Velocidad (Monocromo/Color) 31 ppm/30 ppm Resolución No-realzada (HxV) 600 x 600 dpi MANEJO DE PAPEL Capacidad de Papel Estándar/Máxima 320 sheets/1,970 sheets Tamaño del Papel Máximo (Largo X Ancho) 11" x 17" Gramajes de Papel 17-lb to 28-lb bond Dúplex Automático Standard País(es) de origen: China, Japón	\$.54,100.00	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 20 - Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-1 (Ultra Compacta)
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión 15 ppm o superior
 Resolución 600 x 600 DPI o superior
 Memoria 8 MB instalada o superior
 Interface USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies. Debe permitir colocar tarjeta de red en el futuro.
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal
 Ciclo Mensual 500 impresiones o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz y Batería
 Peso 7 libras máximo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Inyección de Tinta a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IP-100 (1446B004) Descripción: Impresora portátil y compacta de inyección de tinta a color, con calidad fotográfica. Gotas de tinta de 1 picolitro. Resolución de 9600 x 2400 dpi. Velocidad de impresión aproximada de 20 ppm en negro y 14 ppm en color. Capacidad de 50 hojas en la bandeja posterior. Tamaños de papel: Tarjeta de crédito (2.13" x 3.39"), 4" x 6," 4" x 8," 5" x 7," 8" x 10," Carta, Legal, Sobres (DL y COM10). Impresión sin bordes hasta tamaño A4. Impresión directa desde cámaras digitales compatibles con tecnología PictBridge. Interfaz y conectividad estándar: USB 2.0, IrDA 1.4. Sistemas operativos compatibles: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP/2000 y Mac OS X v.10.3.9 hasta 10.5.x. Utiliza 2 cartuchos de tinta compuestos PGI-35 (negro) y CLI-36 (color). Garantía de 1 año por daños de fábrica. Cable USB incluido. Batería incluida. Tintas de muestra incluidas. País(es) de origen: Corea, Tailandia, Vietnam	\$390.94
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0

Renglón: 23 - Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-4
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 15 ppm o superior negro y color
 Resolución 4800 x 2400 DPI o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red opcional Opcional
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 100 hojas o superior
 Tamaño de Papel Soporte de 4x6, carta, legal, A3, 13" x 19". Debe poder imprimir fotografías.
 Ciclo Mensual 1,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Rendimiento Mínimo 0.0500 centavos de dólar máximo blanco y negro, 0.2500 centavos de dólar máximo color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Inyección de Tinta a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PRO-100 (6228B004) Descripción: Impresora fotográfica profesional de inyección de tinta a color. Gotas de tinta de 3 picolitros. Resolución de 4800 x 2400 dpi. Capacidad de 150 hojas en la bandeja posterior y 1 hoja en el alimentador manual. Tamaños de papel: 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", Carta, Legal, A4, Sobres (DL y COM10), 11" x 17", 13" x 19". Rango de velocidad: 1-3 minutos en impresiones fotográficas. Impresión sin bordes. Impresión directa sobre CD o DVD imprimible. Compatible con AirPrint. Impresión desde dispositivos móviles (iOS y Android). Interfaz y conectividad estándar: USB 2.0, Wi-Fi y Ethernet. Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit, Mac OS X v10.5.8, 10.6, 10.7. Utiliza 8 cartuchos de tinta independientes modelo CLI-42 (negro, cyan, magenta, amarillo, cyan fotográfico, magenta fotográfico, gris y gris claro). Garantía de 1 año por daños de fábrica. Cable USB incluido. Tintas de muestra incluidas. País(es) de origen: Corea, Tailandia, Vietnam	\$494.44
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0

Renglón: 25 - Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 15 a 35 ppm
 Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales
 Memoria 32 MB instalada o superior
 Almacenamiento No incluido
 Multitarea No requerido
 Panel de Control LCD
 Manejo Digital del Documento No incluido
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Ethernet o wireless
 OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14) o superior
 Ciclo Mensual 5,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Rendimiento Mínimo 0.0500 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser Blanco y Negro Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: Canon MF4770N Descripción: Velocidad de impresión Hasta 24 ppm (Carta) Resolución de impresión 600 x 600 dpi, calidad de 1200 x 600 dpi (interpolada) Memoria de impresión 128 MB (compartida) Tamaño máximo de impresión Hasta 8,5" x 14" Modos de impresión Marca de agua, Diseño de página, Ahorro de tóner COPIADORA Tipo de copiadora Láser monocromática Velocidad de copiado Hasta 24 cpm (Carta) Alimentador de documentos 35 hojas Memoria 128 MB (compartida) ESCÁNER Profundidad de color 24 bit Tamaño del documento Cama: hasta 8,5" x 11"; ADF: hasta 8,5" x 14 Formatos de archivos de salida JPEG, PDF, Búsqueda PDF, PDF Comprimido, PDF, TIFF, BMP Características del escáner Rotación, PullScan, PushScan (Escanea a la PC) FAX Velocidad del módem Hasta 33.6 Kbps (Súper G3) Fuentes de papel estándar Casete 250 hojas, bandeja multipropósito 1 hoja Alimentador automático 35 hojas INTERFAZ Interfaz estándar USB 2.0 Alta velocidad 10 Base-T/100 Base-TX (Ethernet) País(es) de origen: China, Japón	\$329.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 26 - Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 30 a 39 ppm
 Fax 33.6 Kbps o superior
 Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales
 Memoria 128 MB instalada o superior
 Almacenamiento No incluido
 Multitarea No requerido
 Panel de Control LCD
 Manejo Digital del Documento No incluido
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Ethernet o wireless 802.11
 OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 250 páginas (8.5x11 y 8.5x14) y suministrador de papel de 50 páginas.
 Ciclo Mensual 15,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
 Rendimiento Mínimo 0.0200 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser Blanco y Negro Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: MF6160DW Descripción: ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL Multicopia (Ltr/Lg/Ldgr) 35 cpm/Info not avail/Not applicable Fuente de Papel Estándar Single drawer Capacidad de Papel Estándar 250 sheets Gramajes de Papel 16 to 34 lbs Bypass/gramajes de Papel 50-sheet/16 to 43 lbs Fuentes de Papel Máximas 3 Capacidad de Papel Máxima 800 sheets Tamaño Original Máximo 8-1/2 x 14 Tamaño de Salida (Mín/Máx) 5-1/2 x 5/8-1/2 x 14 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 256-MB RAM/256-MB RAM País(es) de origen: China, Japón	\$501.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 27 - Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 40-49 ppm
 Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales con Dúplex
 Memoria 256 MB instalada o superior
 Almacenamiento Disco Duro 40GB o superior opcional
 Multitarea Requerido Completa
 Panel de Control LCD Touchscreen
 Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior
 Ciclo Mensual 75,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
 Dúplex Requerido Automático
 Rendimiento Mínimo 0.0150 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser Blanco y Negro Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IRADV400if Descripción: Velocidad 42 ppm Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 550-550 Gramajes de Papel 16 to 34 lbs Bypass/gramajes de Papel 100-sheet/17-lb to 34 Fuentes de Papel Máximas 5 Capacidad de Papel Máxima 2,300 sheets Tamaño Original Máximo 8.5 x 14 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 80-GB HD/1.5-GB RAM, Dúplex Auto (1:2,2:2,2:1) Capacidad a Dos Caras/Tamaños del Papel Unlimited/7.25 x 10.5 to 11 x 17 Alimentador de Documentos Std RADF Impresora en red, envío de correo electrónico, copiadora, escaner País(es) de origen: China, Japón	\$4,925.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 28 - Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 40 - 49 ppm
 Fax 33.6 Kbps o superior
 Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales
 Memoria 512 MB instalada o superior
 Almacenamiento Disco Duro 80GB o superior
 Multitarea Requerido Completa
 Panel de Control LCD Touchscreen
 Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14, 11x17 y suministrador de papel de 50 páginas o superior
 Ciclo Mensual 150,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.
 Dúplex Requerido Automático
 Rendimiento Mínimo 0.0150 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser Blanco y Negro Casa productora: Canon Inc Marca: Canon Modelo: IRADV4245 Descripción: Velocidad 45 ppm Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 550/550 sheets Gramajes de Papel 16 to 34 lbs Bypass/gramajes de Papel 80-sheet/14-lb bond to 80-lb cover Fuentes de Papel Máximas 6 Capacidad de Papel Máxima 4,980 sheets Tamaño Original Máximo 11 x 17 Tamaño de Salida (Min/Máx) 3-7/8 x 5-7/8/11-3/4 x 17 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 160-GB HD/1.75-GB RAM, Dúplex Auto (1:2,2:2,2:1) Capacidad a Dos Caras/Tamaños del Papel Unlimited/7.25 x 10.5 to 11 x 17 Alimentador de Documentos Std RADF Impresora en red, envío de correo electrónico, copiadora, escaner País(es) de origen: Japón	\$8,462.50	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 29 - Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 50 ppm o superior
 Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales con Dúplex
 Memoria 512 MB instalada o superior
 Almacenamiento Disco Duro 80GB o superior
 Multitarea Requerido Completa
 Panel de Control LCD Touchscreen
 Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.
 Interfase Red
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 2,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 100 páginas o superior
 Ciclo Mensual 150,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras
 Dúplex Requerido Automático
 Rendimiento Mínimo 0.0150 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser Blanco y Negro Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IRADV500if Descripción: Velocidad 52 ppm Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 550-550 Gramajes de Papel 16 to 34 lbs Bypass/gramajes de Papel 100-sheet/17-lb to 34 Fuentes de Papel Máximas 5 Capacidad de Papel Máxima 2,300 sheets Tamaño Original Máximo 8.5 x 14 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 80-GB HD/1.5-GB RAM, Dúplex Auto (1:2,2:2,2:1) Capacidad a Dos Caras/Tamaños del Papel Unlimited/7,25 x 10,5 to 11 x 17 Alimentador de Documentos Std RADF Impresora en red, envío de correo electrónico, copiadora, escaner País(es) de origen: China, Japón	\$6,288.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 30 - Multifuncional Láser a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 15-35 ppm B/N y Color
 Fax 33.6 Kbps o superior
 Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales
 Memoria 128 MB instalada o superior
 Almacenamiento No incluido
 Multitarea No requerido
 Panel de Control LCD
 Manejo Digital del Documento No incluido
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de 150 páginas (8.5x11 y 8.5x14)
 Ciclo Mensual 15,000 impresiones o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Rendimiento Mínimo 0.1500 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0400 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: MF8580DCDW Descripción: Velocidad 21 cpm color/21 cpm black Fuente de Papel Estándar Single drawer Capacidad de Papel Estándar 250 sheets Gramajes de Papel 16 to 58 lbs Bypass/gramajes de Papel 50-sheet/16 to 58 lbs Fuentes de Papel Máximas 3 Capacidad de Papel Máxima 550 sheets Tamaño Original Máximo 8-1/2 x 14 Tamaño de Salida (Min/Máx) 5-1/2 x 5/8-1/2 x 14 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Impresora en red, fax, copiadora, escaner Memoria de la Sistema (Está/Máx) 512-MB RAM/512-MB RAM País(es) de origen: China, Japón	\$867.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 31 - Multifuncional Láser a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 30 a 39 ppm B/N y Color

Fax 33.6 Kbps

Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior

Escáner Alimentador Automático de Originales con Dúplex

Memoria 384 MB instalada o superior

Almacenamiento Disco Duro 40GB o superior

Multitarea Requerido Completa

Panel de Control LCD Touchscreen

Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.

Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies

Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT

OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC

Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 750 hojas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior.

Ciclo Mensual 75,000 impresiones o mejor

Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.

Software 2 Software de control de acceso a impresión a color incluido.

Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IRADVC2230 Descripción: ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL Velocidad 0 cpm color/30 cpm black Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 520/550 sheets Gramajes de Papel 17-lb bond to 60-lb cover Bypass/gramajes de Papel 100-sheet/17-lb bond to 80-lb cover Tamaño Original Máximo 11 x 17 Tamaño de Salida (Min/Máx) 3-7/8 x 5-1/2/12-5/8 x 18 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 2-GB RAM, 80-GB HD/ Impresora en red, copiadora, escáner, fax Envío a correo electrónico País(es) de origen: China, Japón	\$8,456.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 32 - Multifuncional Láser a Color(Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 30 a 39 ppm B/N y Color

Resolución 600 x 600 DPI o superior

Escáner Alimentador Automático de Originales con Dúplex

Memoria 384 MB instalada o superior

Almacenamiento Disco Duro 40GB o superior

Multitarea Requerido Completa

Panel de Control LCD Touchscreen

Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.

Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies

Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT

OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC

Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,500 páginas o superior (8.5x11 y 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 paginas o superior

Ciclo Mensual 70,000 hojas o mejor

Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras.

Software 2 Software de control de acceso a impresión a color incluido.

Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0200 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IRADVC5235 Descripción: ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL Velocidad 30 cpm color/35 cpm black Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 550/550 sheets Gramajes de Papel 14 to 80-lb cover Bypass/gramajes de Papel 100-sheet/14-lb bond to 140-lb index Fuentes de Papel Máximas 6 Capacidad de Papel Máxima 5,000 sheets Tamaño Original Máximo 12 x 18 Tamaño de Salida (Min/Máx) 3-7/8 x 5-1/2/12 x 18 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 2-GB RAM, 160-GB HD País(es) de origen: China, Japón	\$13,343.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 33 - Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 40-49 ppm B/N y Color

Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior

Escáner Alimentador Automático de Originales con Dúplex

Memoria 512 MB instalada o superior

Almacenamiento Disco Duro 80GB o superior

Multitarea Requerido Completa

Panel de Control LCD Touchscreen

Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.

Interfase USB Opcional

Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT

OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC

Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,000 páginas o superior. Tamaño de papel 8.5x11, 8.5x14 y suministrador de papel de 50 páginas o superior

Ciclo Mensual 70,000 hojas o mejor

Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras

Rendimiento Mínimo 0.0150 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IRADVCS250 Descripción: ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL Velocidad 45 cpm color/50 cpm black Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 550/550 sheets Gramajes de Papel 14 to 80-lb cover Bypass/gramajes de Papel 100-sheet/14-lb bond to 140-lb index Fuentes de Papel Máximas 6 Capacidad de Papel Máxima 5,000 sheets Tamaño Original Máximo 12 x 18 Tamaño de Salida (Mín/Máx) 3-7/8 x 5-1/2/12 x 18 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 2-GB RAM, 160-GB HD País(es) de origen: China, Japón	\$14,000.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 34 - Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 40-49 ppm B/N y Color

Resolución de Escáner 600 x 600 DPI o superior

Escáner Alimentador Automático de Originales con Dúplex

Memoria 512 MB instalada o superior

Almacenamiento Disco Duro 80GB o superior

Multitarea Requerido Completa

Panel de Control LCD Touchscreen

Manejo Digital del Documento Envío a Correo, Envío a Folder de red.

Interfase USB Opcional

Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT

OS/Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC

Alimentador del Papel Bandejas universales que en su totalidad acepten 1,500 páginas o superior (8.5x11 y 8.5x14 y 11x17) y suministrador de papel de 50 paginas o superior

Ciclo Mensual 70,000 hojas o mejor

Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Software 1 Software de monitoreo de uso de impresoras y administración remota de flota de impresoras

Rendimiento Mínimo 0.0150 centavos de dólar máximo por página

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales Láser a Color Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IRADVCS250 Descripción: ESPECIFICACIONES GENERALES/MANEJO DE PAPEL Velocidad 45 cpm color/50 cpm black Fuente de Papel Estándar Dual drawer Capacidad de Papel Estándar 550/550 sheets Gramajes de Papel 14 to 80-lb cover Bypass/gramajes de Papel 100-sheet/14-lb bond to 140-lb index Fuentes de Papel Máximas 6 Capacidad de Papel Máxima 5,000 sheets Tamaño Original Máximo 12 x 18 Tamaño de Salida (Mín/Máx) 3-7/8 x 5-1/2/12 x 18 Resolución de Copia 600 x 600 dpi Memoria de la Sistema (Está/Máx) 2-GB RAM, 160-GB HD País(es) de origen: China, Japón	\$14,000.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Reglón: 36 - Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 15-20 B/N y color
 Resolución 1200 x 1200 dpi o superior
 Escáner Escaner de cama plana con resolución óptica de 1200 x 1200 dpi a colores 24 bit
 Panel de Control LCD
 Interfase USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
 Acceso de red Ethernet o Wireless 802.11b/g/n
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de entrada 60 hojas (soporte hasta legal)
 Ciclo Mensual 1,000 impresiones o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 N/A
 Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0700 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales de Inyección de Tinta a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MG-7110 (8335B004) Descripción: Multifuncional (impresora, copiadora y escáner) inyección de tinta color, calidad fotográfica. Gotas de tinta picolitro. Resolución 9600x2400dpi. Velocidad de impresión aprox 15 ipm negro y 10 ipm color. Capacidad de 20 hojas bandeja superior y 125 hojas bandeja inferior. Tamaños de papel: A4, A5, B5, Carta, Oficio, Sobres (DL y COM10), 4"x62, 5"x7", 8"x10". Impresión automática doble cara. Impresión directa sobre CD o DVD imprimible. Compatible AirPrint/Google Cloud Print. Impresión desde móviles (iOS/Android). Escáner cama plana con resolución 2400x4800 dpi. Interfaz y conectividad: USB 2.0, Wireless, Ethernet, Lector de tarjetas de memoria. Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows 7, Windows 7SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 (32-bit) Mac OS® X v10.6.8 (procesador Intel) v10.6.x, v10.7, v10.8. Utiliza 6 cartuchos de tinta independientes modelo PGI-150 (negro), CLI-151 (negro, cyan, magenta, amarillo, gris); tintas disponibles en XL. Garantía 1 año por daños de fábrica. Cable USB incluido. Tintas de muestra incluidas. País(es) de origen: Corea, Tailandia, Vietnam	\$229.94	
	Región	Entrega	Retiro
	1: Provincia de Panamá	0	N/A
	2: Provincia de Colón	0	N/A

Reglón: 37 - Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 15-20 B/N y color, Fax, escaner y copiadora de inyección de tinta
 Resolución 1200 x 1200 dpi o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
 Memoria 64 MB instalada o superior
 Almacenamiento N/A
 Multitarea LCD o pantalla táctil
 Panel de Control SI
 Manejo Digital del Documento N/A
 Interfase USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
 Acceso de red Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte hasta legal), bandeja de salida de 50 hojas
 Ciclo Mensual 5,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 N/A
 Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales de Inyección de Tinta a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MX-521 (6990B004) Descripción: Multifuncional (impresora, copiadora, escáner y fax) inyección de tinta color. Gotas de tinta 2 picolitros. Resolución 4800 x 1200 dpi. Velocidad de impresión aproximada 9.7 ipm en negro y 5.5 ipm color. Capacidad de 100 hojas bandeja frontal y 30 hojas alimentador automático (5 hojas tamaño legal). Tamaños de papel: A4, B5, A5, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10), 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10". Impresión automática doble cara. Compatible con AirPrint y Google Cloud Print. Impresión desde dispositivos móviles (iOS y Android). Escáner con resolución 1200 x 2400 dpi. Interfaz y conectividad: USB 2.0, Wireless, Ethernet. Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit, Mac OS X v10.5.8 (usando procesador Intel), v10.8. Utiliza 2 cartuchos de tinta compuestos modelo PGI-140 (negro) y CLI-141 (color); tintas disponibles en XL. Garantía 1 año por daños de fábrica. Cable USB incluido. Tintas de muestra incluidas. País(es) de origen: Corea, Tailandia, Vietnam	\$149.44	
	Región	Entrega	Retiro
	1: Provincia de Panamá	0	N/A
	2: Provincia de Colón	0	N/A

Reglón: 38 - Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 21-25 B/N y color, Fax, escaner y copiadora de inyección de tinta
 Resolución 1200 x 1200 dpi o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
 Memoria 64 MB instalada o superior
 Almacenamiento N/A
 Multitarea LCD o pantalla táctil
 Panel de Control SI
 Manejo Digital del Documento N/A
 Interfase USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
 Acceso de red Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte hasta legal), bandeja de salida de 50 hojas
 Ciclo Mensual 5,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 N/A
 Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales de Inyección de Tinta a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MX-521 (6990B004) Descripción: Multifuncional (impresora, copiadora, escáner y fax) inyección de tinta color. Gotas de tinta 2 picolitros. Resolución 4800 x 1200 dpi. Velocidad de impresión aproximada 9.7 ipm en negro y 5.5 ipm color. Capacidad de 100 hojas bandeja frontal y 30 hojas alimentador automático (5 hojas tamaño legal). Tamaños de papel: A4, B5, A5, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10), 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10". Impresión automática doble cara. Compatible con AirPrint y Google Cloud Print. Impresión desde dispositivos móviles (iOS y Android). Escáner con resolución 1200 x 2400 dpi. Interfaz y conectividad: USB 2.0, Wireless, Ethernet. Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit, Mac OS X v10.5.8 (usando procesador Intel), v10.8. Utiliza 2 cartuchos de tinta compuestos modelo PGI-140 (negro) y CLI-141 (color); tintas disponibles en XL. Garantía 1 año por daños de fábrica. Cable USB incluido. Tintas de muestra incluidas. País(es) de origen: Corea, Tailandia, Vietnam	S149,44	
Región	Entrega	Retiro
1: Provincia de Panamá	0	N/A
2: Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 39 - Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión Impresora 26 o superior B/N y color, Fax, escaner y copiadora de inyección de tinta
 Resolución 1200 x 1200 dpi o superior
 Escáner Alimentador Automático de Originales - ADF de 30 hojas mínimo
 Memoria 128 MB instalada o superior
 Almacenamiento N/A
 Multitarea LCD o pantalla táctil
 Panel de Control SI
 Manejo Digital del Documento N/A
 Interfase USB (Debe incluir cable de al menos 10 pies)
 Acceso de red Ethernet, wireless 802.11b/g/n y RJ-11
 OS/ Compatibilidad Windows® 8, Windows7, Windows Vista®, Windows XP, MAC
 Alimentador del Papel Bandeja universal de entrada 150 hojas (soporte carta, legal), bandeja de salida de 50 hojas
 Ciclo Mensual 7,000 impresiones o mejor
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Software 1 N/A
 Rendimiento Mínimo 0.1000 centavos de dólar máximo por página a color y 0.0300 centavos de dólar máximo por página B/N

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Impresoras Multifuncionales Familia: Multifuncionales de Inyección de Tinta a Color Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MX-721 (6991B004) Descripción: Multifuncional (impresora, copiadora, escáner y fax) inyección de tinta color. Gotas de tinta 1 picolitro. Resolución 9600 x 1200 dpi. Velocidad de impresión aprox. 15 ipm negro y 10 ipm color. Capacidad de 250 hojas bandeja inferior, 35 hojas alimentador automático (30 hojas tamaño legal) y 20 hojas bandeja superior. Tamaños de papel: A4, B5, A5, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10), 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10". Impresión automática doble cara. Compatible con AirPrint y Google Cloud Print. Impresión desde móviles (iOS y Android). Escáner con resolución 2400 x 4800 dpi. Interfaz y conectividad: USB 2.0, Wireless, Ethernet. Sistemas operativos compatibles: Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP2/SP3 32-bit, Mac OS X v10.5.8, 10.6, 10.7, 10.8 (solo procesador Intel). Utiliza 6 cartuchos de tinta independientes modelo PGI-150 (negro), CLI-151 (negro, cyan, magenta, amarillo, gris); tintas disponibles en XL. Garantía 1 año por daños de fábrica. Cable USB incluido. Tintas de muestra incluidas. País(es) de origen: Corea, Tailandia, Vietnam	S195,44
Región	Entrega	Retiro
1: Provincia de Panamá	0	N/A
2: Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 56 - Escaner Portátil Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tipo Monocromático y color por hoja - Alimentación continua de documento
 Resolución Óptica 600 DPI (PPP) o superior
 Interface USB
 Velocidad de escaneo 6 a 7 ppm
 Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
 Tamaño del Papel Hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Escáncres Familia: Escáncres Portátiles Casa productora: CANON INC. Marca: CANON Modelo: P208 Descripción: Área Máxima De Escaneo De Plataforma No Aplicable Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 10 Tamaño Original Mínimo 2" x 2.8" Tamaño Original Máximo 8.5" x 14" Pisapapeles 14 - 55 lbs VELOCIDAD (VERTICAL/HORIZONTAL; 200 DPI) Negra Simplex 8 ppm/Not applicable Dúplex 16 ipm/Not applicable Color Simplex 8 ppm/Not applicable Dúplex 16 ipm/Not applicable RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Gama De Generación De Negro 150 - 600 dpi Gama De Generación De Color 150 - 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES/SOFTWARE/ CONTROLADORES/COMPATIBILIDAD Interfaces Estándar USB 2.0 País(es) de origen: China, Japón	\$431.25	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 58 - Escaner Básico Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo hasta 20 ppm simplex (cama plana)
 Resolución Óptica 600 DPI o superior
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Escáncres Familia: Escáncres Casa productora: CANON INC. Marca: CANON Modelo: DR2020U Descripción: Área Máxima De Escaneo De Plataforma 8.5" x 11.7" Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 50 Tamaño Original Mínimo 3.9" x 5.5" Tamaño Original Máximo 8.5" x 14" Pisapapeles 13 - 32 lbs VELOCIDAD Negra Simplex 20 ppm/Not applicable Dúplex 40 ipm/Not applicable Color Simplex 20 ppm/Not applicable Dúplex 20 ipm/Not applicable RESOLUCIÓN Óptico Máximo 1200 x 1200 dpi INTERFACES Interfaces Estándar USB 2.0 País(es) de origen: China, Japón	\$1,219.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 59 - Escaner Básico Tipo-3
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo hasta 20 ppm simplex/duplex
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows 7, XP, Vista, OS 10.X
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 25 hojas o superior, hasta 8.5 x 14 pulgadas (papel bond, tarjetas de presentación, fotografía)
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Escáncres Familia: Escáneres Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: DRC125 Descripción: Alimentador De Documentos Automático Capacidad 30 Tamaño Original Mínimo 2.0" x 2.1" Tamaño Original Máximo 8.5" x 118.1" VELOCIDAD Negra y Color Simplex 25 ppm Dúplex 50 ipm RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES Interfaces Estándar USB 2.0 País(es) de origen: China, Japón	\$925.00	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 60 - Escaner Intermedio Tipo-1
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo hasta 30 ppm simplex /Duplex
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
 Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 25 páginas o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáncres Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: DRGC130 Descripción: Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 50 Tamaño Original Mínimo 2.0" x 2.1" Tamaño Original Máximo 8.5" x 118.1" VELOCIDAD Negra y Color Simplex 30 ppm Dúplex 60 ipm RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES Interfaces Estándar USB 2.0 País(es) de origen: China, Japón	\$1,006.25
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0

Renglón: 61 - Escaner Intermedio Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo 31 a 40 ppm simplex / Duplex
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
 Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas o superior
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 50 páginas o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: DRCM140 Descripción: Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 50 Tamaño Original Mínimo 2.0" x 2.1" Tamaño Original Máximo 8.5" x 118" VELOCIDAD Negra y Color Simplex 40 ppm Dúplex 80 ipm RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES Interfaces Estándar USB 2.0 País(es) de origen: China, Japón	\$1,750.01
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0

Renglón: 63 - Escaner Avanzado Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo 50 a 69 ppm Simplex /Duplex
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
 Tamaño de ADF 11x17 o superior
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 200 o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: CANON INC. Marca: CANON Modelo: DR6030C Descripción: Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 100 Tamaño Original Mínimo 2.1" x 2.8" Tamaño Original Máximo 11.8" x 118" VELOCIDAD Negra y Color Simplex 60 ppm/80 ppm Dúplex 120 ipm/160 ipm RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES Interfaces Estándar USB 2.0, SCSI-3 País(es) de origen: China, Japón	\$5,935.13	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 64 - Escaner Avanzado Tipo-3
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo 70 a 90 ppm Simplex /Duplex
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows XP, Vista, OS 10.X
 Tamaño de ADF 11x17 o superior
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 200 o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres Casa productora: CANON INC. Marca: CANON Modelo: DRG1100 Descripción: Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 500 Tamaño Original Mínimo 2" x 2.8" Tamaño Original Máximo 12" x 118" Pisapapeles 11 - 64 lbs VELOCIDAD (VERTICAL/HORIZONTAL; 200 DPI) Negra y Color Simplex 75 ppm/100 ppm Dúplex 150 ipm/200 ipm Color Simplex 75 ppm/100 ppm Dúplex 150 ipm/200 ipm RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES/SOFTWARE/ CONTROLADORES/COMPATIBILIDAD Interfaces Estándar USB 2.0 País(es) de origen: China, Japón	\$7,462.11	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 65 - Escaner Avanzado Tipo-4
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Escaneo 80 ppm Simplex /Duplex o superior
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Interface USB
 Sistema Operativo Compatible Windows 7, 8, XP y Vista
 Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 80 o superior
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
------	-------------------------	-------------



Categoría: Escáneres
 Familia: Escáneres
 Casa productora: Canon Inc.
 Marca: Canon
 Modelo: DRG1130
 Descripción: Alimentador De Documentos Automático Standard
 Capacidad 500
 Tamaño Original Mínimo 2" x 2.8"
 Tamaño Original Máximo 12" x 118"
 Pisapapeles 11 - 64 lbs
 VELOCIDAD (VERTICAL/HORIZONTAL; 200 DPI)
 Negra y Color
 Simplex 130 ppm/260ipm
 RESOLUCIÓN
 Óptico Máximo 600 x 600 dpi
 Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit
 Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit
 INTERFACES/SOFTWARE/ CONTROLADORES/COMPATIBILIDAD
 Interfaces Estándar USB 2.0
 País(es) de origen: China, Japón

Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 68 - Escaner Avanzado (De Red) Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Velocidad de Impresión 25 a a 40 ppm en Simplex/Duplex
 Resolución Óptica hasta 600 DPI seleccionables
 Tamaño de ADF 8.5 x 14 pulgadas
 Capacidad del Alimentador de papel (ADF) 50 páginas o superior
 Interfase Ethernet
 Protocolos de red TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP
 Formatos de salida TIFF, MTIFF, JPEG, PDF, Searchable PDFs, Password protected PDFs
 Métodos de salida E-mail attachments, send as faxes, Network folder, Print
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Escáneres Familia: Escáneres de Red Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: ScanFront 300 Descripción: Alimentador De Documentos Automático Standard Capacidad 50 Tamaño Original Mínimo 2" x 2.1" Tamaño Original Máximo 8.5" x 39.4" VELOCIDAD (VERTICAL/HORIZONTAL; 200 DPI) Negra Simplex 30 ppm/Not applicable Dúplex 60 ipm/Not applicable RESOLUCIÓN Óptico Máximo 600 x 600 dpi Profundidad De Bits De Generación De Escala De Grises 8 bit Profundidad De Bits De Generación De Color 24 bit INTERFACES/SOFTWARE/ CONTROLADORES/COMPATIBILIDAD Interfaces Estándar USB 2.0 (x4), 10/100BaseTX Ethernet País(es) de origen: China, Japón	\$2,937.00
Región		Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá		0 N/A
2:Provincia de Colón		0 N/A

Renglón: 69 - Impresora de Planos (Plotter) Tipo-1 colores
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tamaño de impresión 24 pulgadas de ancho o superior
 Resolución 1200 x 1200 DPI o superior
 Memoria 64 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos CAD
 Alimentador del Papel Hoja sencilla y porta rollo, con corte automático
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Planos (Plotter) Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IPF650 Descripción: Capacidad de rollo Ancho de impresion 1 roll 24 pulgadas ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Resolución 1200 x 1200 dpi Corte autoático Resolución Realzada 2400 x 1200 dpi Compatibilidad Window XP/Server 2003/Vista/Server 2008, 7; Mac OS X 10.3.9-10.6, OS X 10.5-10.6 Memoria Estándar de la Impresora 264 MB/264 MB Interfaces USB 2.0 y Ethernet País(es) de origen: China, Japón	\$4,056.00
Región		Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá		0 N/A
2:Provincia de Colón		0 N/A

Renglón: 70 - Impresora de Planos (Plotter) Tipo-2
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tamaño de impresión 36 pulgadas de ancho o superior
 Resolución 1200 x 1200 DPI o superior
 Memoria 64 MB instalada o superior
 Interfase USB o paralelo (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos CAD
 Alimentador del Papel Hoja sencilla o Rodillo, con corte automático
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Planos (Plotter) Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IPF765 Descripción: Capacidad de rollo Ancho de impresión 1 roll 36 pulgadas ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Resolución 1200 x 1200 dpi Corte autoático Resolución Realzada 2400 x 1200 dpi Compatibilidad Window XP/Server 2003/Vista/Server 2008, 7; Mac OS X 10.3.9-10.6, OS X 10.5-10.6 Disco duro 250 GB Memoria Estándar de la Impresora 256 RAM Interfacs USB 2.0 y Ethernet País(es) de origen: China, Japón	\$5,193,94	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 71 - Impresora de Planos (Plotter) Tipo-3 con scanner
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tamaño de impresión 36 pulgadas de ancho o superior
 Resolución 2400 x 1200 DPI o superior
 Memoria 128 MB instalada o superior
 Interfase USB (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos CAD
 Alimentador del Papel Hoja sencilla, porta doble rollo y con corte automático
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Accesorio adicionales Debe incluir soporte de piso

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Planos (Plotter) Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: MFP825 M40 Descripción: Capacidad de Papel Máxima 2 rolls Tamaño Máximo de Salida (ancho Y largo) Tamaño Mínimo de Salida (ancho Y largo) Not applicable Pesos de Papel (cajón) Info not avail Capacidad de Salida Estándar Otras Salidas Capacidad de la Bandeja Mp Sheet Pesos de la Bandeja Mp /Info not avail Tamaño máximo de impresión 44 Tamaño máximo de escaneo 40 ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD Interfaz Usb Std 2.0 Interfaz de Red Std Ethernet Tipo de Interfaz 10/100BaseTX Memoria Estándar y disco duro 384-GB RAM, 160-GB HD /384-GB RAM, 160-GB HD ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Resolución 1200 x 1200 dpi Resolución Realzada 2400 x 1200 dpi País(es) de origen: China, Japón	\$16,100.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 72 - Impresora de Planos (Plotter) Tipo-4
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tamaño de impresión 42 pulgadas de ancho o superior
 Resolución 1200 x 1200 DPI o superior
 Memoria 64 MB instalada o superior
 Interfase USB o paralelo (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos GIS y CAD
 Alimentador del Papel Hoja sencilla o Rodillo, con corte automático
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Planos (Plotter) Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IPF8400S Descripción: Capacidad de rollo Ancho de impresion 1 roll 44 pulgadas ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Resolución 1200 x 1200 dpi Corte autoático Resolución Realzada 2400 x 1200 dpi Compatibilidad Window XP/Server 2003/Vista/Server 2008, 7; Mac OS X 10.3.9-10.6, OS X 10.5-10.6 Disco duro 250 GB Memoria Estándar de la Impresora 384 RAM Interfaces USB 2.0 y Ethernet País(es) de origen: China, Japón	\$6,475.00	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 73 - Impresoras de Planos (Plotter) Tipo 5
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tamaño de impresión 42 pulgadas de ancho o superior
 Resolución 2400 x 1200 DPI o superior
 Memoria 512 MB
 Interfase USB o paralelo (Debe incluir el cable) de al menos 10 pies
 Lenguaje Postscript
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 10/100 BaseT
 OS/ Compatibilidad Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos GIS y CAD
 Alimentador del Papel Hoja sencilla o Rodillo, con corte automático
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Planos (Plotter) Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IPF8400S Descripción: Capacidad de rollo Ancho de impresion 1 roll 44 pulgadas ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Resolución 1200 x 1200 dpi Corte autoático Resolución Realzada 2400 x 1200 dpi Compatibilidad Window XP/Server 2003/Vista/Server 2008, 7; Mac OS X 10.3.9-10.6, OS X 10.5-10.6 Disco duro 250 GB Memoria Estándar de la Impresora 384 RAM Interfaces USB 2.0 y Ethernet RIP - Postscript País(es) de origen: China, Japón	\$6,475.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 74 - Impresora de Planos (Plotter) Tipo-6
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Tamaño de impresión 42 pulgadas de ancho o superior
 Resolución 2400 x 1200 DPI o superior
 Almacenamiento 10GB instalada o superior
 Lenguaje Postscript
 Acceso de red Tarjeta de red Ethernet 1000Base T
 OS/ Compatibilidad Windows XP/2003 server, Mac OS 10.x. El equipo deberá soportar la impresión de archivos GIS y CAD
 Alimentador del Papel Hoja sencilla, doble porta rollo y con corte automático
 Alimentación 120 Volts, 60 Hz
 Accesorio adicionales Debe incluir soporte de piso

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Impresoras Familia: Impresoras de Planos (Plotter) Casa productora: CANON INC Marca: CANON Modelo: IPF825 Descripción: Capacidad de rollo Ancho de impresion 2 roll 44 pulgadas ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN Resolución 1200 x 1200 dpi Corte autoático Resolución Realzada 2400 x 1200 dpi Compatibilidad Window XP/Server 2003/Vista/Server 2008, 7; Mac OS X 10.3.9-10.6, OS X 10.5-10.6 Disco duro 250 GB Memoria Estándar de la Impresora 384 RAM Interfaces USB 2.0 y Ethernet Rip - Postscript País(es) de origen: China, Japón	\$11,200.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A



LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS

Convenio Marco de Consumibles de Impresión (2013-2015)

Proveedor: CANON PANAMA S.A

Código Único Acto Público: 2013-1-27-0-99-LM-000662

Hasta la fecha, usted ha ofertado 255 productos o servicios a este convenio.

Renglón: 285 - Canon-2251B003			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PF-03, número de parte 2251B003, iPF 5000, iPF510, iPF500, iPF5100, iPF610, iPF605, iPF710, iPF6100, iPF6200, iPF6000S, iPF8000S, iPF9000S, iPF8100, iPF9100, iPF810, iPF820 PRO, iPF820, iPF820 PRO, iPF700, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO, color			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cabezal Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PF-03 Descripción: Cabezal PF-03 para plotter País(es) de origen: Japón	\$480.70	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A
Renglón: 286 - Canon-3630B003			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PF-04, número de parte 3630B003, iPF750, iPF755, iPF650, iPF655, iPF750, iPF-765 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO, color			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cabezal Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PF-04 Descripción: Cabezal PF-04 para plotter País(es) de origen: Japón	\$480.70	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A
Renglón: 287 - Canon-3872B003			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PF-05, número de parte 3872B003, Compatibilidad: IPF-6300/6300S/6350/6400/6450/8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S, color			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cabezal Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PF-05 Descripción: Cabezal PF-05 para plotter País(es) de origen: Japón	\$480.70	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A
Renglón: 288 - Canon-1320B008			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: MC-07, número de parte 1320B008, Compatibilidad: IPF-700/710/720, color			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de mantenimiento Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MC-07 Descripción: Cartucho de mantenimiento MC-07 para plotter País(es) de origen: Japón	\$92.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A
Renglón: 289 - Canon-1320B006			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: MC-08, número de parte 1320B006, Compatibilidad: IPF-8000/8000S/8100/8300/8300S/8400/8400S/9000/9000S/9100/9400/9400S, color			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	



Categoría: Cartucho de mantenimiento Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MC-08 Descripción: Cartucho de mantenimiento MC-08 para plotter País(es) de origen: Japón		\$88.55	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 290 - Canon-1320B012
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: MC-09, número de parte 1320B012, Compatibilidad: IPF-810/815/820/825, color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de mantenimiento Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MC-09 Descripción: Cartucho de mantenimiento MC-09 para plotter País(es) de origen: Japón	\$92.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 291 - Canon-1320B014
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: MC-10, número de parte 1320B014, Compatibilidad: IPF-650/655/750/755/760/765, color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de mantenimiento Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: MC-10 Descripción: Cartucho de mantenimiento MC-10 para plotter País(es) de origen: Japón	\$92.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 292 - Canon-6881A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: BJC-4550, BJC-4650, BJC-5000, BJC-5100, i320, S200, S300, S330, B210C, B230C, B740, C20, C30, C50, C70, C80, C200, C530, C545, C555, C560, C635, C2500, C3000, C3500, C5000, C5500, F20, S100, i250, i455, i470, i470D, i475D, IP1500, IP2000, MP110, MP130, MP410, MP430 Canon Inkjet printers i320 / i450 / i470D and MultiPASS F20 / S200 / S300 / S330 / S330/1000/1500/2000/MP130/S200/300/i250/i350/F10/F20/MP360/370/390 para IMPRESORA DE BURBUJA, RENDIMIENTO: 150 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: BCI-24 BK Descripción: Cartucho de tinta BCI-24 BK País(es) de origen: Japón	\$9.20	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 293 - Canon-6882A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: S300, S330, B210C, B230C, B740, C20, C30, C50, C70, C80, C200, C530, C545, C555, C560, C635, C2500, C3000, C3500, C5000, C5500, F20, S100, i250, i455, i470, i470D, i475D, IP1500, IP2000, MP110, MP130, MP410, MP430 Canon InkJet Printers i320 / i450 / i470D and MultiPASS F20 / S200 / S300 / S330 .
 1000/1500/2000/MP130/S200/300/i250/i320/i350/F10/F20/MP360/370/390 para IMPRESORA DE BURBUJA, RENDIMIENTO: 150 PÁGS., color COLOR

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: BCI-24 CL Descripción: Cartucho de tinta BCI-24 CL País(es) de origen: Japón	\$21.33	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 294 - Canon-4479A003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: BCI-3EBK, número de parte 4479A003, BJC3000, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC6500, S400, S450, S4500, S500, S520, S530D, S600, S630, S6300, S750, i550, i550x, i560, i850, i865, i6500, MP C100, C755, PIXMA iP3000, iP4000, iP4000R, iP5000, MP750, 780 para IMPRESORA DE BURBUJA. RENDIMIENTO: 500 PÁGS., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: BCI-3e BK Descripción: Cartucho de tinta BCI-3e BK País(es) de origen: Japón	\$16.10		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 295 - Canon-4480A003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: BCI-3EC, número de parte 4480A003, BJC3000, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC6500, S400, S450, S4500, S500, S520, S530D, S600, S630, S6300, S750, i550, i550x, i560, i850, i865, i6500, MP C100, C755, PIXMA iP3000, iP4000, iP4000R, iP5000, MP750, 780 para IMPRESORA DE BURBUJA. RENDIMIENTO: 280 PÁGS., color CYAN				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: BCI-3eC Descripción: Cartucho de tinta BCI-3eC País(es) de origen: Japón	\$12.42		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 296 - Canon-4481A003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: BCI-3EM, número de parte 4481A003, BJC3000, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC6500, S400, S450, S4500, S500, S520, S530D, S600, S630, S6300, S750, i550, i550x, i560, i850, i865, i6500, MP C100, C755, PIXMA iP3000, iP4000, iP4000R, iP5000, MP750, 780 para IMPRESORA DE BURBUJA. RENDIMIENTO: 280 PÁGS., color MAGENTA				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: BCI-3eM Descripción: Cartucho de tinta BCI-3eM País(es) de origen: Japón	\$12.42		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 297 - Canon-4482A003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: BCI-3EY, número de parte 4482A003, BJC3000, BJC6000, BJC6100, BJC6200, BJC6500, S400, S450, S4500, S500, S520, S530D, S600, S630, S6300, S750, i550, i550x, i560, i850, i865, i6500, MP C100, C755, PIXMA iP3000, iP4000, iP4000R, iP5000, MP750, 780 para IMPRESORA DE BURBUJA. RENDIMIENTO: 280 PÁGS., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: BCI-3eY Descripción: Cartucho de tinta BCI-3eY País(es) de origen: Japón	\$12.42		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 298 - Canon-5203B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CL-141, número de parte 5203B001, Compatibilidad: MX-371/471/511/391/451/521, MG-3110/3210/3510/4110. Rendimiento: 180 páginas., color Color				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-141 Descripción: Cartucho de tinta CL-141 País(es) de origen: Japón	\$22.00		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A

2:Provincia de Colón	0	N/A
----------------------	---	-----

Renglón: 299 - Canon-5202B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-141XL, número de parte 5202B001, Compatibilidad: MX-371/471/511/391/451/521, MG-3110/3210/3510/4110. Rendimiento: 400 páginas., color Color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-141XL Descripción: Cartucho de tinta CL-141XL País(es) de origen: Japón	\$33.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 300 - Canon-2976B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-211, número de parte 2976B001, PIXMA MP480, MP250, MP270, MX320, MX330, iP2700, PIXMA MX410, MX420, MP240, MP260, MX340, MX350, MP280, MP495, MX360, MP-230, IP-2702 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 244 PÁGS., color COLOR

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-211 Descripción: Cartucho de tinta CL-211 País(es) de origen: Japón	\$27.14	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 301 - Canon-2975B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-211 XL, número de parte 2975B001, PIXMA MP480, MP250, MP270, MX320, MX330, iP2700, PIXMA MX410, MX420, MP240, MP260, MX340, MX350, MP280, MP495, MX360, MP-230, IP-2702 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 308 PÁGS., color COLOR

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-211XL Descripción: Cartucho de tinta CL-211XL País(es) de origen: Japón	\$29.65	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 302 - Canon-2946B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-221BK, número de parte 2946B001, PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP560 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 3,425 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-221BK Descripción: Cartucho de tinta CLI-221BK País(es) de origen: Japón	\$17.83	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 303 - Canon-2947B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-221C, número de parte 2947B001, PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP560 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 535 PÁGS., color CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-221C Descripción: Cartucho de tinta CLI-221C País(es) de origen: Japón	\$17.83	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A

Renglón: 304 - Canon-1900B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: MP220,MP150,MP160,MP170,MP180,MP450,MP460 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 205 PÁGS., color COLOR

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-31 Descripción: Cartucho de tinta CL-31 compatible con: PIXMA MP470, PIXMA MX300, PIXMA MX310, PIXMA iP1800, iP2500, iP1900, iP2600, MP140, MP190, PIXMA MP220,MP150,MP160,MP170,MP180,MP450,MP460 País(es) de origen: Japón	\$25.42	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 305 - Canon-0617B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-41, número de parte 0617B002, PIXMA iP1200, iP1600, iP2200, iP6220D, MP150, MP170, MP450, iP1300, iP1800, iP2500, MP140, MP220, MX300, MX310, iP1900, MP190 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 308 PÁGS., color COLOR

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-41 Descripción: Cartucho de tinta CL-41 País(es) de origen: Japón	\$26.85	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 306 - Canon-0618B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CL-51, número de parte 0618B002, PIXMA iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MX300, MX310, PIXMA MP510,MP520,MP530 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 330 PÁGS., color COLOR

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CL-51 Descripción: Cartucho de tinta CL-51 País(es) de origen: Japón	\$52.67	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 307 - Canon-4561B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-126 BK, número de parte 4561B001, Compatibilidad: MG-6210/5210/6110/5310, MX-711; IP-4810, IX-6510. Rendimiento: 2,185 páginas apróx., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-126BK Descripción: Cartucho de tinta CLI-126BK País(es) de origen: Japón	\$18.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 308 - Canon-4562B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-126 C, número de parte 4562B001, Compatibilidad: MG-6210/5210/6110/5310, MX-711; IP-4810, IX-6510. Rendimiento: 462 páginas apróx., color Cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-126C Descripción: Cartucho de tinta CLI-126C País(es) de origen: Japón	\$18.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A

2:Provincia de Colón	0	N/A
----------------------	---	-----

Renglón: 309 - Canon-4565B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-126 G, número de parte 4565B001, Compatibilidad: MG-6210/6110. Rendimiento: 1515 páginas aprox., color Gris

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI.126G Descripción: Cartucho de tinta CLI-126G País(es) de origen: Japón	\$18.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 310 - Canon-4563B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-126 M, número de parte 4563B001, Compatibilidad: MG-6210/5210/6110/5310, MX-711; IP-4810, IX-6510. Rendimiento: 437 páginas aprox., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-126M Descripción: Cartucho de tinta CLI-126M País(es) de origen: Japón	\$18.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 311 - Canon-4564B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-126 Y, número de parte 4564B001, Compatibilidad: MG-6210/5210/6110/5310, MX-711; IP-4810, IX-6510. Rendimiento: 450 páginas aprox., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-126Y Descripción: Cartucho de tinta CLI-126Y País(es) de origen: Japón	\$18.00	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 312 - Canon-6528B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-151 BK, número de parte 6528B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Rendimiento estandar: 1,105 páginas aprox., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151BK Descripción: Cartucho de tinta CLI-151BK compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$10.45	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 313 - Canon-6528B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-151 C, número de parte 6529B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Rendimiento estandar: 304 páginas aprox., color Cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151C Descripción: Donde dice: "313-Canon-6528B001". Debe decir: "313-Canon-6529B001" Cartucho de tinta CLI-151C compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$10.45	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 314 - Canon-6532B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 GY, número de parte 6532B001, Compatibilidad: MG-6310. Rendimiento estandar: 780 páginas aprox., color Gris				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151GY Descripción: Cartucho de tinta CLI-151GY compatible con MG-6310/7110. País(es) de origen: Japón	\$10.45		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 315 - Canon-6530B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 M, número de parte 6530B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Rendimiento estandar: 298 páginas aprox., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151M Descripción: Cartucho de tinta CLI-151M compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$10.45		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 316 - Canon-6477B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 XL BK, número de parte 6477B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Alto rendimiento: 4,425 páginas aprox., color Negro				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151 XL BK Descripción: Cartucho de tina CLI-151 XL BK compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$18.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 317 - Canon-6478B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 XL C, número de parte 6478B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Alto rendimiento: 665 páginas aprox., color Cyan				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151 XL C Descripción: Cartucho de tinta CLI-151 XL C compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$18.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 318 - Canon-6481B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 XL GY, número de parte 6481B001, Compatibilidad: MG-6310. Alto rendimiento: 3,350 páginas aprox., color Gris				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151 XL GY Descripción: Cartucho de tina CLI-151 XL GY compatible con MG-6310/7110. País(es) de origen: Japón	\$18.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 319 - Canon-6479B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 XL M, número de parte 6479B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Alto rendimiento: 660 páginas aprox., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151 XL M Descripción: Cartucho de tinta CLI-151 XL M compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$18.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 320 - Canon-6480B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 XL Y, número de parte 6480B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Alto rendimiento: 685 páginas aprox., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151 XL Y Descripción: Cartucho de tinta CLI-151 XL Y compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$18.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 321 - Canon-6531B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-151 Y, número de parte 6531B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Rendimiento estandar: 330 páginas aprox., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-151Y Descripción: Cartucho de tinta CLI-151Y compatible con MG-5410/6310/6410/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$10.45		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 322 - Canon-2948B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-221M, número de parte 2948B001, PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP560 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 520 PÁGS., color MAGENTA				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-221M Descripción: Cartucho de tinta CLI-221M. País(es) de origen: Japón	\$17.83		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 323 - Canon-2949B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CLI-221Y, número de parte 2949B001, PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP560 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 530 PÁGS., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-221Y Descripción: Cartucho de tinta CLI-221Y País(es) de origen: Japón	\$17.83		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 324 - Canon-1511B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-36, número de parte 1511B002, iP100 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 249 PÁGS., color COLOR			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-36 Descripción: Cartucho de tinta CLI-36 País(es) de origen: Japón	\$28.98	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 325 - Canon-6384B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-42 BK, número de parte 6384B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 900 páginas aprox., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42BK Descripción: Cartucho de tinta CLI-42BK País(es) de origen: Japón	\$20.85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 326 - Canon-6385B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-42 C, número de parte 6385B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 600 páginas aprox., color Cyan			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42C Descripción: Cartucho de tinta CLI-42C País(es) de origen: Japón	\$20.85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 327 - Canon-6390B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-42 GY, número de parte 6390B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 492 páginas aprox., color Gris			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42GY Descripción: Cartucho de tinta CLI-42GY País(es) de origen: Japón	\$20.85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 328 - Canon-6391B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-42 LGY, número de parte 6391B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 835 páginas aprox., color Gris claro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42LGY Descripción: Cartucho de tinta CLI-42LGY País(es) de origen: Japón	\$20.85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 329 - Canon-6386B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-42 M, número de parte 6386B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 416 páginas aprox., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42M Descripción: Cartucho de tinta CLI-42M País(es) de origen: Japón	\$20,85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 330 - Canon-6388B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-42 PC, número de parte 6388B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 292 páginas aprox., color Foto cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42PC Descripción: Cartucho de tinta CLI-42PC País(es) de origen: Japón	\$20,85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 331 - Canon-6389B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-42 PM, número de parte 6389B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 169 páginas aprox., color Foto magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42PM Descripción: Cartucho de tinta CLI-42PM País(es) de origen: Japón	\$20,85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 332 - Canon-6387B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-42 Y, número de parte 6387B002, Compatibilidad: PRO-100. Rendimiento: 284 páginas aprox., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-42Y Descripción: Cartucho de tinta CLI-42Y País(es) de origen: Japón	\$20,85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 333 - Canon-0620B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CLI-8BK, número de parte 0620B002, PIXMA iP4200, iP6600D, iP4300, iP4500, iP6700D, Pro 9000, Pro 9000 Mark II, MP530, IP3300, IP3500, MP510, MX700 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 1,650 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8BK Descripción: Cartucho de tinta CLI-8BK País(es) de origen: Japón	\$18,63	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 334 - Canon-0621B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-8C, número de parte 0621B002, PIXMA iP4200, iP6600D, iP4300, iP4500, Pro 9000, PRO9000 MARK II, MP530, MP510, iP3300, iP3500, iP6700D, MX700 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 850 PÁGS., color CYAN			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8C Descripción: Cartucho de tinta CLI-8C País(es) de origen: Japón	\$18.63	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 335 - Canon-0627B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-8G, número de parte 0627B002, PRO9000, PRO9000 MARK II para BURBUJA. RENDIMIENTO: 525 PÁGS., color VERDE			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8 GREEN Descripción: Cartucho de tinta CLI-8 GREEN País(es) de origen: Japón	\$18.63	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 336 - Canon-0622B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-8M, número de parte 0622B002, PIXMA iP4200, iP6600D, iP4300, iP4500, Pro 9000, PRO9000 MARK II, MP530, MP510, iP3300, iP3500, iP6700D, MX700 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 600 PÁGS., color MAGENTA			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8M Descripción: Cartucho de tinta CLI-8M País(es) de origen: Japón	\$18.63	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 337 - Canon-0624B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-8PC, número de parte 0624B002, iP6600d, iP6700D, PRO9000, PRO9000 MARK II para BURBUJA. RENDIMIENTO: 200 PÁGS., color PHOTO CYAN			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8PC Descripción: Cartucho de tinta CLI-8PC País(es) de origen: Japón	\$18.63	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 338 - Canon-0625B002			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CLI-8PM, número de parte 0625B002, iP6600d, iP6700D, PRO9000, PRO9000 MARK II para BURBUJARENDIMIENTO: 140 PÁGS., color PHOTO MAGENTA			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8PM Descripción: Cartucho de tinta CLI-8PM País(es) de origen: Japón	\$18.63	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 339 - Canon-0626B002

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: CLI-8R, número de parte 0626B002, PRO9000, PRO9000 MARK II para BURBUJA, color ROJO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8R Descripción: Cartucho de tinta CLI-8R País(es) de origen: Japón	\$18.63	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 340 - Canon-0623B002

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: CLI-8Y, número de parte 0623B002, PIXMA iP4200, iP6600D, iP4300, iP4500, Pro 9000, PRO9000 MARK II, MP530, MP510, iP3300, iP3500, iP6700D, MX700 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 480 PÁGS., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: CLI-8Y Descripción: Cartucho de tinta CLI-8Y País(es) de origen: Japón	\$18.63	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 341 - Canon-1486B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-301 BK, número de parte 1486B001, iPF 80000S/90000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 BK Descripción: Tinta PFI-301 BK País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 342 - Canon-1485B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-301 MBK, número de parte 1485B001, iPF 80000S/90000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color Negro Matte

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 MBK Descripción: Tinta PFI-301 MBK País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 343 - Canon-0897B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-102 M, número de parte 0897B001, iPF700,iPF710. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 130 ML., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-102M Descripción: Cartucho de tinta PFI-102M País(es) de origen: Japón	\$76.94	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 344 - Canon-0895B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-102BK, número de parte 0895B001, iPF750, iPF755, iPF700, iPF710, iPF760, iPF765, iPF650, iPF655 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 130 ML., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-102BK Descripción: Cartucho de tinta PFI-102BK País(es) de origen: Japón	\$76.94	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 345 - Canon-0896B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-102C, número de parte 0896B001, iPF750, iPF755, iPF700, iPF710, iPF600, iPF610, iPF605, iPF650, iPF655, iPF700, iPF710, iPF600, iPF610, iPF605, iPF650, iPF655, iPF760, iPF765 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 130 ML., color CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-102C Descripción: Cartucho de tinta PFI-102C País(es) de origen: Japón	\$76.94	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 346 - Canon-0894B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-102MBK, número de parte 0894B001, iPF750, iPF755, iPF700, iPF710, iPF600, iPF610, iPF605, iPF650, iPF655, iPF760, iPF765 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO, TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 130 ML., color NEGRO MATTE

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-102MBK Descripción: Cartucho de tinta PFI-102MBK País(es) de origen: Japón	\$76.94	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 347 - Canon-0898B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-102Y, número de parte 0898B001, iPF750, iPF755, iPF650, iPF655, iPF700, iPF710, iPF600, iPF610, iPF605, iPF655, iPF760, iPF765, iPF655, iPF760, iPF765 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 130 ML., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-102Y Descripción: Cartucho de tinta PFI-102Y País(es) de origen: Japón	\$76.94	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 348 - Canon-3631B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-104 M, número de parte 3631B001, iPF750, iPF755, iPF755, iPF650, iPF655, iPF765 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 130 ML., color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-104M Descripción: Cartucho de tinta PFI-104M País(es) de origen: Japón	\$76.94	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 349 - Canon-1494B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301B, número de parte 1494B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color AZUL

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 BLUE Descripción: Tinta PFI-301 BLUE País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 350 - Canon-1487B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: iFP9000S, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 C Descripción: Tinta PFI-301 C compatible con iFP9000S, iPF8100, iPF9100 , iPF8000S País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 351 - Canon-1493B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color VERDE

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 GREEN Descripción: Tinta PFI-301 GREEN compatible con iPF8100/9100 País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 352 - Canon-1495B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301GY, número de parte 1495B001, iP8000, iP9000, iP8000S, iP9000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color GRIS

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 GY Descripción: Tinta PFI-301 GY País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 353 - Canon-1488B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301M, número de parte 1488B001, iPF8000S, iFP9000S, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
-------------	--------------------------------	--------------------	--



Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 M Descripción: Tinta PFI-301 M País(es) de origen: Japón	\$179.36	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 354 - Canon-1490B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301PC, número de parte 1490B001, iPF8000S, iFP9000S, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color FOTO CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 PC Descripción: Tinta PFI-301 PC País(es) de origen: Japón	\$179.36
Región		Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá		0 N/A
2:Provincia de Colón		0 N/A

Renglón: 355 - Canon-1491B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301PM, número de parte 1491B001, iPF8000S, iFP9000S, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color FOTO MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 PM Descripción: Tinta PFI-301 PM País(es) de origen: Japón	\$179.36
Región		Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá		0 N/A
2:Provincia de Colón		0 N/A

Renglón: 356 - Canon-1491B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301PM, número de parte 1491B001, iPF8000S, iFP9000S, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color FOTO MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 PM Descripción: Tinta PFI-301 PM País(es) de origen: Japón	\$179.36
Región		Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá		0 N/A
2:Provincia de Colón		0 N/A

Renglón: 357 - Canon-1489B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-301Y, número de parte 1489B001, iPF8000S, iFP9000S, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color AMARILLO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-301 Y Descripción: Tinta PFI-301 Y País(es) de origen: Japón	\$179.36
Región		Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá		0 N/A
2:Provincia de Colón		0 N/A

Renglón: 359 - Canon-2217B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-302GY, número de parte 2217B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color GRIS

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-302 GY Descripción: Tinta PFI-302 GY País(es) de origen: Japón	\$179.36	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 360 - Canon-2215B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-302MBK, número de parte 2215B001, iPF8000S, iPF9000S, iPF8100, iPF9100, iPF9000s, IPF-9000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color NEGRO MATTE

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-302 GY Descripción: Tinta PFI-302 MBK compatible con IPF-8100/9100 País(es) de origen: Japón	\$179.36	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 361 - Canon-2218B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-302PGY, número de parte 2218B001, iPF8100, iPF9100, iPF815, iPF825, IPF-815, IPF-825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color FOTO GRIS

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-302 PGY Descripción: Tinta PFI-302 PGY compatible con IPF-8100/9100 País(es) de origen: Japón	\$179.36	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 362 - Canon-2958B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-303BK, número de parte 2958B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-303BK Descripción: Cartucho de tinta PFI-303BK País(es) de origen: Japón	\$148.35	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 363 - Canon-2959B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-303C, número de parte 2959B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO, color CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-303C Descripción: Cartucho de tinta PFI-303C País(es) de origen: Japón	\$148.35	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 364 - Canon-2960B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-303M, número de parte 2960B001, iPF810, iPF820 PRO, iPB20, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-303M Descripción: Cartucho de tinta PFI-303M País(es) de origen: Japón	\$148.35	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 365 - Canon-2957B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-303MBK, número de parte 2957B001, iPF810, iPF820 PRO, iPB20, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color NEGRO MATTE

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-303MBK Descripción: Cartucho de tinta PFI-303MBK País(es) de origen: Japón	\$148.35	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 366 - Canon-2961B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-303Y, número de parte 2961B001, iPF810, iPF820 PRO, iPB20, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE RENDIMIENTO ESTANDAR 330 ML., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-303Y Descripción: Cartucho de tinta PFI-303Y País(es) de origen: Japón	\$148.35	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 367 - Canon-6657B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PFI-306 BK, número de parte 6657B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306BK Descripción: Cartucho de tinta PFI-306BK País(es) de origen: Japón	\$172.56	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 368 - Canon-6658B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 6658B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306C Descripción: Cartucho de tinta PFI-306C País(es) de origen: Japón	\$172.56	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 369 - Canon-6666B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: 8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Gris				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306GY Descripción: Cartucho de tinta PFI-306GY País(es) de origen: Japón	\$172.56		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 370 - Canon-6559B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-306 M, número de parte 6559B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306M Descripción: Cartucho de tinta PFI-306M País(es) de origen: Japón	\$172.56		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 371 - Canon-6656B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-306 MBK, número de parte 6656B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Negro matte				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306 MBK Descripción: Cartucho de tinta PFI-306MBK País(es) de origen: Japón	\$172.56		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 372 - Canon-6661B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-306 PC, número de parte 6661B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Foto cyan				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306PC Descripción: Cartucho de tinta PFI-306PC País(es) de origen: Japón	\$172.56		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 373 - Canon-6662B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-306 PM, número de parte 6662B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Foto magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306PM Descripción: Cartucho de tinta PFI-306PM País(es) de origen: Japón	\$172.56		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 374 - Canon-6660B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-306 Y, número de parte 6660B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de rendimiento estandar 330 ml., color Amarillo		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-306Y Descripción: Cartucho de tinta PFI-306Y País(es) de origen: Japón	\$172.56
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
2:Provincia de Colón	0 N/A	

Renglón: 375 - Canon-0908B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701B, número de parte 0908B001, IPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color AZUL		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 BLUE Descripción: Tinta PFI-701 BLUE País(es) de origen: Japón	\$314.99
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
2:Provincia de Colón	0 N/A	

Renglón: 376 - Canon-0900B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701BK, número de parte 0900B001, iP8000, iP9000, iP8000S, iP9000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color NEGRO		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 BK Descripción: Tinta PFI-701 BK País(es) de origen: Japón	\$314.99
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
2:Provincia de Colón	0 N/A	

Renglón: 377 - Canon-0901B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701C, número de parte 0901B001, IPF8100,iPF8000, iPF8000S, iPF9100, iPF9000S, iPF9000 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color CYAN		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 C Descripción: Tinta PFI-701 C País(es) de origen: Japón	\$314.99
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
2:Provincia de Colón	0 N/A	

Renglón: 378 - Canon-0907B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701G, número de parte 0907B001, IPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color VERDE		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 GREEN Descripción: Tinta PFI-701 GREEN País(es) de origen: Japón	\$314.99
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
2:Provincia de Colón	0 N/A	

Renglón: 379 - Canon-0909B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701GY, número de parte 0909B001, IP8000, IP9000, IP8000S, IP9000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO, color GRIS				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 GY Descripción: Tinta PFI-701 GY País(es) de origen: Japón	S314.99		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 380 - Canon-0902B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701M, número de parte 0902B001, IPF8100,IPF8000, IPF8000S, IPF9100, IPF9000S, IPF9000 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color MAGENTA				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 M Descripción: Tinta PFI-701 M País(es) de origen: Japón	S314.99		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 381 - Canon-0899B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701MBK, número de parte 0899B001, IP8000, IP9000, IP8000S, IP9000S para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color NEGRO MATTE				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 MBK Descripción: Tinta PFI-701 MBK País(es) de origen: Japón	S314.99		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 382 - Canon-0904B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701PC, número de parte 0904B001, IPF8100,IPF8000, IPF8000S, IPF9100, IPF9000S, IPF9000 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color FOTO CYAN				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 PC Descripción: Tinta PFI-701 PC País(es) de origen: Japón	S314.99		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 383 - Canon-0905B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-701PM, número de parte 0905B001, IPF8100,IPF8000, IPF8000S, IPF9100, IPF9000S, IPF9000 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO, color FOTO MAGENTA				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 PM Descripción: Tinta PFI-701 PM País(es) de origen: Japón	S314.99		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 384 - Canon-0906B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PFI-701R, número de parte 0906B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color ROJO			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 R Descripción: Tinta PFI-701 R País(es) de origen: Japón	S314.99	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 385 - Canon-0903B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PFI-701Y, número de parte 0903B001, iPF8100,iPF8000, iPF8000S, iPF9100, iPF9000S, iPF9000 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color Amarillo			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-701 Y Descripción: Tinta PFI-701 Y País(es) de origen: Japón	S314.99	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 386 - Canon-2220B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PFI-702BK, número de parte 2220B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color NEGRO			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-702 BK Descripción: Tinta PFI-702 BK País(es) de origen: Japón	S314.99	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 387 - Canon-2221B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PFI-702G, número de parte 2221B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color GRIS			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-702 GY Descripción: Tinta PFI-702 GY País(es) de origen: Japón	S314.99	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 388 - Canon-2219B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: PFI-702MBK, número de parte 2219B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color NEGRO MATTE			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-702 MBK Descripción: Tinta PFI-702 MBK País(es) de origen: Japón	S314.99	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 389 - Canon-222B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-702PG, número de parte 2222B001, iPF8100, iPF9100 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color FOTO GRIS				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-702 PGY Descripción: Tinta PFI-702 PGY País(es) de origen: Japón	\$314.99		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 390 - Canon-2963B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-703BK, número de parte 2963B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-703BK Descripción: Cartucho de tinta PFI-703BK País(es) de origen: Japón	\$259.90		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 391 - Canon-2964B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-703C, número de parte 2964B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color CYAN				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-703C Descripción: Cartucho de tinta PFI-703C País(es) de origen: Japón	\$259.90		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 392 - Canon-2965B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-703M, número de parte 2965B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color MAGENTA				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-703M Descripción: Cartucho de tinta PFI-703M País(es) de origen: Japón	\$259.90		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 393 - Canon-2962B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: PFI-703MBK, número de parte 2962B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color NEGRO MATTE				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-703MBK Descripción: Cartucho de tinta PFI-703MBK País(es) de origen: Japón	\$259.90		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A

Renglón: 394 - Canon-2966B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-703Y, número de parte 2966B001, iPF810, iPF820 PRO, iP820, iPF820 PRO, iPF815, iPF825 para IMPRESORA DE FORMATO ANCHO. TINTA DE ALTO RENDIMIENTO 700 ML., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-703Y Descripción: Cartucho de tinta PFI-703Y País(es) de origen: Japón	\$259.90	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 395 - Canon-6681B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-706 BK, número de parte 6681B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706BK Descripción: Cartucho de tinta PFI-706BK País(es) de origen: Japón	\$303.03	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 396 - Canon-6682B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-706 BK, número de parte 6681B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706 C Descripción: Donde dice "Requerimiento mínimo: PFI-706 BK, número de parte 6681B001...color Negro" Debe decir: "Requerimiento mínimo: PFI-706C, número de parte 6682B001...color Cyan" País(es) de origen: Japón	\$303.03	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 397 - Canon-6690B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-706 GY, número de parte 6690B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Gris

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706GY Descripción: Cartucho de tinta PFI-706GY País(es) de origen: Japón	\$303.03	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A	

Renglón: 398 - Canon-6683B001

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: PFI-706 M, número de parte 6683B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706M Descripción: Cartucho de tinta PFI-706M País(es) de origen: Japón	\$303.03	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A

2:Provincia de Colón	0	N/A
----------------------	---	-----

Renglón: 399 - Canon-6680B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-706 MBK, número de parte 6680B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Negro matte		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706MBK Descripción: Cartucho de tinta PFI-706MBK País(es) de origen: Japón	\$303.03
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0 N/A 0 N/A

Renglón: 400 - Canon-6685B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-706 PC, número de parte 6685B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Foto cyan		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706PC Descripción: Cartucho de tinta PFI-706PC País(es) de origen: Japón	\$303.03
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0 N/A 0 N/A

Renglón: 401 - Canon-6686B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-706 PM, número de parte 6686B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Foto magenta		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706PM Descripción: Cartucho de tinta PFI-706PM País(es) de origen: Japón	\$303.03
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0 N/A 0 N/A

Renglón: 402 - Canon-6684B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PFI-706 Y, número de parte 6684B001, Compatibilidad: IPF-8300/8300S/8400/8400S/9400/9400S. Tinta de alto rendimiento 700 ml., color Amarillo		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PFI-706Y Descripción: Cartucho de tinta PFI-706Y País(es) de origen: Japón	\$303.03
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0 N/A 0 N/A

Renglón: 403 - Canon-5201B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PG-140, número de parte 5201B001, Compatibilidad: MX-371/471/511/391/451/521, MG-3110/3210/3510/4110. Rendimiento: 180 páginas., color Negro		
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-140 Descripción: Cartucho de tinta PG-140 País(es) de origen: Japón	\$17.60
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0 N/A 0 N/A

Renglón: 404 - Canon-5200B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PG-140XL, número de parte 5200B001, Compatibilidad: MX-371/471/511/391/451/521, MG-3110/3210/3510/4110. Rendimiento: 300 páginas., color Negro		
	Desc. Producto/Servicio Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-140XL Descripción: Cartucho de tinta PG-140XL País(es) de origen: Japón	Precio Base \$23.10
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0
		Retiro
		N/A
		N/A

Renglón: 405 - Canon-5198B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PG-140XXL, número de parte 5198B001, Compatibilidad: MX-371/471/511/391/451/521, MG-3110/3210/3510/4110. Rendimiento: 600 páginas., color Negro		
	Desc. Producto/Servicio Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-140XXL Descripción: Cartucho de tinta PG-140XXL País(es) de origen: Japón	Precio Base \$37.95
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0
		Retiro
		N/A
		N/A

Renglón: 406 - Canon-2974B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PG-210, número de parte 2974B001, PIXMA MP480, MP250, MP270, MX320, MX330, iP2700, MP280, MX340, MX350, MX360,MX410,MX420, MP-230, IP-2702. para BURBUJA. RENDIMIENTO: 220 PÁGS., color NEGRO		
	Desc. Producto/Servicio Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-210 Descripción: Cartucho de tinta PG-210 País(es) de origen: Japón	Precio Base \$20.64
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0
		Retiro
		N/A
		N/A

Renglón: 407 - Canon-2973B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PG-210 XL, número de parte 2973B001, Cartucho de tinta de alto rendimiento, PIXMA MP480, MP250, MP270, MX320, MX330, iP2700, MP280, MX340, MX350, MX360,MX410,MX420, MP-230, IP-2702 para BURBUJA. 401 PÁGS., color NEGRO		
	Desc. Producto/Servicio Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-210XL Descripción: Cartucho de tinta PG-210XL País(es) de origen: Japón	Precio Base \$29.56
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0
		Retiro
		N/A
		N/A

Renglón: 408 - Canon-1899B002 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: PG-30, número de parte 1899B002, PIXMA MP470, PIXMA MX300, PIXMA MX310, PIXMA iP1800, iP2500, IP1900, iP2600, MP140, MP190 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 220 PÁGS., color NEGRO		
	Desc. Producto/Servicio Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-30 Descripción: Cartucho de tinta PG-30 País(es) de origen: Japón	Precio Base \$21.74
Región		Entrega
1:Provincia de Panamá		0
2:Provincia de Colón		0
		Retiro
		N/A
		N/A

Reglón: 409 - Canon-0615B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PG-40, número de parte 0615B002, PIXMA iP1200, iP1600, iP2200, iP6220D, MP150, MP170, MP450, iP1300, iP1800, iP2500, MP140, MP220, MX300, MX310, iP1900, MP190 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 355 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-40 Descripción: Cartucho de tinta PG-40 País(es) de origen: Japón	\$23.35	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Reglón: 410 - Canon-0616B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PG-50, número de parte 0616B002, Cartucho de tinta de alto rendimiento, PIXMA iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MX300, MX310 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 750 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PG-50 Descripción: Cartucho de tinta PG-50 País(es) de origen: Japón	\$46.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Reglón: 411 - Canon-4533B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PGI-125 BK, número de parte 4533B001, Compatibilidad: MG-6210/5210/6110/5310, MX-711; iP-4810, IX-6510. Rendimiento: 328 páginas apróx., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PGI-125BK Descripción: Cartucho de tinta PGI-125BK País(es) de origen: Japón	\$19.90	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Reglón: 412 - Canon-2945B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PGI-220, número de parte 2945B001, PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP560 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 324 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PGI-220 Descripción: Cartucho de tinta PGI-220 País(es) de origen: Japón	\$20.13	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Reglón: 413 - Canon-1509B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PGI-35, número de parte 1509B002, iP100 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 191 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PGI-35 Descripción: Cartucho de tinta PGI-35 País(es) de origen: Japón	\$17.37	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 414 - Canon-0628B002
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PGI-5, número de parte 0628B002, iP4200/iP4300/iP5200 iP5200R/MP500/MP510 MP530/MP600/MP800/ MP800R/MP810/MP830 MP950/MP960/PRO9000/PRO9000 MAKR II iP4500/iP3500/MX700 para BURBUJA. RENDIMIENTO: 650 PÁGS., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PGI-5 Descripción: Cartucho de tinta PGI-5 País(es) de origen: Japón	\$20.99	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 415 - Canon-6500B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PGI-50 PGBK, número de parte 6500B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Rendimiento estandar: 300 páginas aprox., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PGI-150 PG BK Descripción: Donde dice: "Requerimiento mínimo: PGI-50 PGBK" Debe decir: "Requerimiento mínimo: PGI-150 PGBK." Cartucho de tinta PGI-150 PG BK compatible con MG-5410/6410/6310/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$13.20	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 416 - Canon-6435B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: PGI-50 XL PGBK, número de parte 6435B001, Compatibilidad: MG-5410/6310, MX-721, IP-7210. Alto rendimiento: 500 páginas aprox., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Cartucho de Tinta Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: PGI-150 XL PG BK Descripción: Donde dice: "Requerimiento mínimo: PGI-50 XL PGBK" Debe decir: "Requerimiento mínimo: PGI-150 XL PGBK." Cartucho de tinta PGI-150 XL PG BK compatible con MG-5410/6410/6310/7110, MX-721, IP-7210. País(es) de origen: Japón	\$16.78	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 417 - Canon-3338B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Waste Toner Box WT-723, número de parte 3338B003, Compatibilidad: LBP-5480. , color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Contenedor de Residuo Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: WT-723 Descripción: Waste toner box WT-723 para impresora laser LBP-5460/5480 País(es) de origen: Japón	\$62.56	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 418 - Canon-4593B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: Kit de rodillo, número de parte 4593B001, Compatibilidad: Scanfront 300/300P/220/220P, DR-2010/2510., color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Rodillo Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: Kit de rodillo 4593B001 Descripción: Kit de rodillo 4593B001 para escáner País(es) de origen: Japón	\$60.95	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 419 - Canon-5607B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: Kit de rodillo, número de parte 5607B001, Compatibilidad: DR-M160., color				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Rodillo Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: Kit de rodillo 5607B001 Descripción: Kit de rodillo 5607B001 para escáner País(es) de origen: Japón	\$90.85		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 420 - Canon-5972B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: Kit de rodillo, número de parte 5972B001, Compatibilidad: DR-M140., color				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Rodillo Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: Kit de rodillo 5972B001 Descripción: Kit de rodillo 5972B001 para escáner País(es) de origen: Japón	\$90.85		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 421 - Canon-0401B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: IPQ-1 STARTER BK, número de parte 0401B001, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 500,000 impresiones por botella., color Negro				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Starter Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Starter BK Descripción: IPQ-1 Starter BK País(es) de origen: Japón	\$89.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 422 - Canon-0402B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: IPQ-1 STARTER C, número de parte 0402B001, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 500,000 impresiones por botella., color Cyan				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Starter Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Starter C Descripción: IPQ-1 Starter C País(es) de origen: Japón	\$89.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 423 - Canon-3231B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: IPQ-1 STARTER CLEAR, número de parte 3231B001, Compatibilidad: Image Press C1+/C1+II. Rendimiento: 500,000 impresiones por botella., color Transparente				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Starter Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Starter Clear Descripción: IPQ-1 Starter Clear País(es) de origen: Japón	\$89.70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 424 - Canon-0403B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: IPQ-1 STARTER M, número de parte 0403B001, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 500,000 impresiones por botella., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Starter Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Starter M Descripción: IPQ-1 Starter M País(es) de origen: Japón	\$89,70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 425 - Canon-0404B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: IPQ-1 STARTER Y, número de parte 0404B001, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 500,000 impresiones por botella., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Starter Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Starter Y Descripción: IPQ-1 Starter Y País(es) de origen: Japón	\$89,70		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 426 - Canon-9625A003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: 102 M, número de parte 9625A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 40,000 IMPRESIONES APROX., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 M Descripción: Tambor 102 M País(es) de origen: Japón	\$385,25		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 427 - Canon-9624A003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: 102 Y, número de parte 9624A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 40,000 IMPRESIONES APROX., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 Y Descripción: Tambor 102 Y País(es) de origen: Japón	\$385,25		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 428 - Canon-9628A008 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-27 DRUM BLACK, número de parte 9628A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 45,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 BK Descripción: Tambor GPR-27 BK País(es) de origen: Japón	\$370,30		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 429 - Canon-9627A008
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-27 DRUM CYAN, número de parte 9627A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000
 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 C Descripción: Tambor GPR-27 C País(es) de origen: Japón	\$370.30	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A


Renglón: 430 - Canon-9625A008
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-27 DRUM MAGENTA, número de parte 9625A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000
 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 M Descripción: Tambor GPR-27 M País(es) de origen: Japón	\$370.30	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 431 - Canon-9625A008
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-27 DRUM MAGENTA, número de parte 9625A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000
 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 M Descripción: Tambor GPR-27 M País(es) de origen: Japón	\$370.30	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 432 - Canon-9624A008
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-27 DRUM YELLOW, número de parte 9624A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000
 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 Y Descripción: Tambor GPR-27 Y País(es) de origen: Japón	\$370.30	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 433 - Canon-9624A008
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-27 DRUM YELLOW, número de parte 9624A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000
 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 Y Descripción: Tambor GPR-27 Y País(es) de origen: Japón		\$370.30	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 434 - Canon-2776B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-30 Black Drum Unit, número de parte 2776B004, Compatibilidad: IR Advance C5045/5051/5255/5250. Rendimiento: 171,000 imp. al 5% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-30 BK Descripción: Tambor GPR-30 BK País(es) de origen: Japón	\$557.75	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 435 - Canon-2777B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-30 Color Drum Unit, número de parte 2777B004, Compatibilidad: IR Advance C5045/5051/5255/5250. Rendimiento: 85,000 imp. al 5% de cobertura., color Color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-30 COLOR Descripción: Tambor GPR-30 Color País(es) de origen: Japón	\$491.05	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 436 - Canon-2778B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-31 Black Drum Unit, número de parte 2778B004, Compatibilidad: IR Advance C5030/5035. Rendimiento: 169,000 imp. al 5% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-31 BK Descripción: Tambor GPR-31 BK compatible con IR Advance C5030/5035/5240/5235 País(es) de origen: Japón	\$560.05	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 437 - Canon-2779B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-31 Color Drum Unit, número de parte 2779B004, Compatibilidad: IR Advance C5030/5035. Rendimiento: 59,000 imp. al 5% de cobertura., color Color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-31 COLOR Descripción: Tambor GPR-31 COLOR compatible con IR Advance C5030/5035/5240/5235 País(es) de origen: Japón	\$374.90	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 438 - Canon-3786B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-36 Drum Unit Black, número de parte 3786B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 40,000 impresiones aprox., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 BK Descripción: Tambor GPR-36 BK País(es) de origen: Japón	\$265.65
Región	Entrega Retiro
1:Provincia de Panamá	0 N/A
2:Provincia de Colón	0 N/A

Renglón: 439 - Canon-3787B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-36 Drum Unit Cyan, número de parte 3787B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 36,000 impresiones aprox., color Cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 C Descripción: Tambor GPR-36 C País(es) de origen: Japón	\$310.50
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	0 N/A

Renglón: 440 - Canon-3788B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-36 Drum Unit Magenta, número de parte 3788B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 36,000 impresiones aprox., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 M Descripción: Tambor GPR-36 M País(es) de origen: Japón	\$310.50
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	0 N/A

Renglón: 441 - Canon-3789B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-36 Drum Unit Yellow, número de parte 3789B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 36,000 impresiones aprox., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 Y Descripción: Tambor GPR-36 Y País(es) de origen: Japón	\$310.50
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	0 N/A

Renglón: 442 - Canon-3765B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-37/38, número de parte 3765B003, Compatibilidad: IR Advance 6075/6065/6055 . Rendimiento: 56,000 imp. al 6% de cobertura, color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-37/38 Descripción: Tambor GPR-37/38 compatible con IR Advance 6075/6065/6055/6275/6265/6255/8105/8095/8085. Donde dice: "Rendimiento: 56,000 imp." Debe decir: "Rendimiento 6,000,000 de imp." País(es) de origen: Japón	\$2,265.50
	Región	Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0 N/A
	2:Provincia de Colón	0 N/A

Renglón: 443 - Canon-2773B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-39, número de parte 2773B004, Compatibilidad: IR-1730/1730IF/1740/1740IF/1750/1750IF/400IF. Rendimiento: de 87,000 a 116,000 impresiones aprox., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-39 Descripción: Tambor GPR-39 compatible con IR-1730/1730IF/1740/1740IF/1750/1750IF/400IF/500IF País(es) de origen: Japón	\$235.75		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 444 - Canon-4793B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-42/43, número de parte 4793B004, Compatibilidad: IR-4051/4045/4025/4035/4245. Rendimiento: Para IR-4025(aprox. 138,000 imp.), para IR-4035 (aprox. 139,000 imp.), para IR-4045 (aprox. 172,000 imp.), para IR-4051 (aprox. 176,000) al 6% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-42/43 Descripción: Tambor GPR-42/43 País(es) de origen: Japón	\$333.50		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 445 - Canon-0405B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: IPQ-1 CILINDRO, número de parte 0405B003, Compatibilidad: Image Press C1+. Rendimiento: 150,000 impresiones aprox. (modo 4 colores); 130,000 impresiones aprox. (modo 5 colores)., color

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Descripción: Cilindro IPQ-1 País(es) de origen: Japón	\$1,304.10		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 446 - Canon-9628A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR CRG102 BK, número de parte 9628A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 45,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 BK Descripción: Tambor 102 BK País(es) de origen: Japón	\$385.25		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 447 - Canon-9627A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR CRG102C, número de parte 9627A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color CYAN

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 C Descripción: Tambor 102 C País(es) de origen: Japón	\$385.25		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 448 - Canon-9625A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR CRG102M, número de parte 9625A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 M Descripción: Tambor 102 M País(es) de origen: Japón	\$385.25	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 449 - Canon-9625A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR CRG102M, número de parte 9625A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color MAGENTA

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 M Descripción: Tambor 102 M País(es) de origen: Japón	\$385.25	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 450 - Canon-9624A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR CRG102Y, número de parte 9624A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 Y Descripción: Tambor 102 Y País(es) de origen: Japón	\$385.25	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 451 - Canon-9624A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR CRG102Y, número de parte 9624A003, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 40,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 Y Descripción: Tambor 102 Y País(es) de origen: Japón	\$385.25	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 452 - Canon-9630A004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR GPR-15/16, número de parte 9630A004, iR3225, iR3230, iR2270, iR2870, iR3025, iR3030, iR3235, iR3245, iR3570, iR4570, iR3035, iR3045, iR2230, iR2830, iR3530 para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 75,000 a 85,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
------	-------------------------	-------------	--



Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-15/16 Descripción: Tambor GPR-15/16 País(es) de origen: Japón	\$347,30	
Región	Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá	0	N/A
2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 453 - Canon-0388B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR GPR-22, número de parte 0388B003, iR1019J, iR1023J, iR1023, iR1023N, iR1023iF, iR1021J, iR1025J, iR1025, iR1025N, iR1025iF para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 26,900 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-22 Descripción: Tambor GPR-22 País(es) de origen: Japón	\$133,40	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 454 - Canon-2101B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR GPR-25, número de parte 2101B003, iR2018, iR2018i, iR2022, iR2022i, iR2025i, iR2030i para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 61,000 a 69,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-25 Descripción: Tambor GPR-25 País(es) de origen: Japón	\$387,55	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 455 - Canon-4229A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: TAMBOR GPR-4, número de parte 4229A003, iR5000, iR6000, iR5075, iR5065, iR5055 para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 3,000,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

	Categoría: Tambor Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-4 Descripción: Tambor GPR-4 País(es) de origen: Japón	\$1,501,90	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 456 - Canon-3479B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 119, número de parte 3479B001, Compatibilidad: LBP-6300DN/6650DN, MF-5960DN/5980DW. Rendimiento: 2,100 imp. al 5% de cobertura., color Negro

	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 119 Descripción: Toner 119 compatible con LBP-6300DN/6650DN, MF-5960DN/5980DW/6160DW/6180DW País(es) de origen: Japón	\$97,92	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 457 - Canon-2617B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 120, número de parte 2617B001, Compatibilidad: imageCLASS D-1120/1150. Rendimiento: 5,000 imp. al 5% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 120 Descripción: Toner 120 País(es) de origen: Japón	\$163.30	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 458 - Canon-3500B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 128, número de parte 3500B001, Compatibilidad: Faxphone L100/190, MF-4450/4570DN/4770N/4890DW. Rendimiento: 2,100 impresiones aprox., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 128 Descripción: Toner 128 País(es) de origen: Japón	\$103.96	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 459 - Canon-111 BK
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 111 BK, número de parte 111 BK, LBP-5360, LBP-5300, MF-9150C, MF-9170C para Láser. RENDIMIENTO: 6,000 IMPRESIONES AL 5% DE COBERTURA., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 111 BK Descripción: Toner 111 BK País(es) de origen: Japón	\$138.58	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 460 - Canon-111 C
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 111 C, número de parte 111 C, LBP-5360, LBP-5300, MF-9150C, MF-9170C para Láser. RENDIMIENTO: 6,000 IMPRESIONES AL 5% DE COBERTURA., color Cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 111 C Descripción: Toner 111 C País(es) de origen: Japón	\$178.25	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 461 - Canon-111 M
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 111 M, número de parte 111 M, Color imageRUNNER LBP-5360, MF9150C, MF9170C, LBP5300 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 6,000 IMPRESIONES AL 5% DE COBERTURA, color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 111 M Descripción: Toner 111 M País(es) de origen: Japón	\$178.25	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 462 - Canon-111 Y
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 111 Y, número de parte 111 Y, Color imageRUNNER LBP-5360, MF9150C, MF9170C, LBP5300 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 6,000
 IMPRESIONES AL 5% DE COBERTURA, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 111 Y Descripción: Toner 111 Y País(es) de origen: Japón	\$178.25		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 463 - Canon-2662B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 118 BK, número de parte 2662B001, Compatibilidad: imageCLASS MF-8380CDW/8350CDN/8580CDW. Rendimiento: 3,400 imp.al 5% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 118 BK Descripción: Toner 118 BK País(es) de origen: Japón	\$134.36		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 464 - Canon-2662B004
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 118 BK VP, número de parte 2662B004, Compatibilidad: MF-8580CDW/8380CDW. Alto rendimiento: 2 piezas, 6,800 impresiones al 5% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 118 BK VP Descripción: Toner 118 BK VP (2 piezas) País(es) de origen: Japón	\$195.50		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 465 - Canon-2661B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 118 C, número de parte 2661B001, Compatibilidad: imageCLASS MF-8380CDW/8350CDN/8580CDW. Rendimiento: 2,900 imp.al 5% de cobertura., color Cyan

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 118 C Descripción: Toner 118 C País(es) de origen: Japón	\$131.27		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 466 - Canon-2660B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: 118 M, número de parte 2660B001, Compatibilidad: imageCLASS MF-8380CDW/8350CDN/8580CDW. Rendimiento: 2,900 imp.al 5% de cobertura., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 118 M Descripción: Toner 118 M País(es) de origen: Japón	\$131.27		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 467 - Canon-2659B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: 118 Y, número de parte 2659B001, Compatibilidad: imageCLASS MF-8380CDW/8350CDN/8580CDW. Rendimiento: 2,900 imp.al 5% de cobertura., color Amarillo			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 118 Y Descripción: Toner 118 Y País(es) de origen: Japón	\$131.27	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 468 - Canon-3480B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: 119 II, número de parte 3480B001, Compatibilidad: LBP-6300DN/6650DN, MF-5960DN/5980DW. Rendimiento: 6,400 imp. al 5% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 119 II Descripción: Toner 119 II (alto rendimiento) compatible con LBP-6300DN/6650DN, MF-5960DN/5980DW/6160DW/6180DW País(es) de origen: Japón	\$179.06	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 469 - Canon-6272B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: 131 BK, número de parte 6272B001, Compatibilidad: MF-8280CW. Rendimiento: 1,400 impresiones al 5% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 131 BK Descripción: Toner 131 BK País(es) de origen: Japón	\$68.37	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 470 - Canon-6271B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: 131 C, número de parte 6271B001, Compatibilidad: MF-8280CW. Rendimiento: 1,500 impresiones al 5% de cobertura., color Cyan			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 131 C Descripción: Toner 131 C País(es) de origen: Japón	\$68.37	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 471 - Canon-6270B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: 131 M, número de parte 6270B001, Compatibilidad: MF-8280CW. Rendimiento: 1,500 impresiones al 5% de cobertura., color Magenta			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 131 M Descripción: Toner 131 M País(es) de origen: Japón	\$68.37	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 472 - Canon-6269B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: 131 Y, número de parte 6269B001, Compatibilidad: MF-8280CW. Rendimiento: 1,500 impresiones al 5% de cobertura., color Amarillo			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 131 Y Descripción: Toner 131 Y País(es) de origen: Japón	S68.37	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 473 - Canon-9645A006			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CRG102BK, número de parte 9645A006, Color imageRUNNER LBP-5960, CRG 102 BK, CRG 102 BK para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 10,000 IMPRESIONES APROX. RENDIMIENTO: 10,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 BK Descripción: Toner 102 BK País(es) de origen: Japón	S184.00	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 474 - Canon-9644A006			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CRG102C, número de parte 9644A006, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR, color CYAN			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 C Descripción: Toner 102 C País(es) de origen: Japón	S120.75	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 475 - Canon-9643A006			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CRG102M, número de parte 9643A006, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR, color MAGENTA			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 M Descripción: Toner 102 M País(es) de origen: Japón	S120.75	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 476 - Canon-9643A006			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: CRG102M, número de parte 9643A006, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 6,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color MAGENTA			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 M Descripción: Toner 102 M País(es) de origen: Japón	S120.75	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 477 - Canon-9642A006
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CRG102Y, número de parte 9642A006, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 Y Descripción: Toner 102 Y País(es) de origen: Japón	\$120.75	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 478 - Canon-9642A006
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CRG102Y, número de parte 9642A006, Color imageRUNNER LBP-5960 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTOS: 6,000 IMPRESIONES APROX. CADA UNO, color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 102 Y Descripción: Toner 102 Y País(es) de origen: Japón	\$120.75	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 479 - Canon-7616A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CRG103, número de parte 7616A003, LBP-3000 para LASER. RENDIMIENTO: 2,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 103 Descripción: Toner 103 País(es) de origen: Japón	\$86.25	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 480 - Canon-0263B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CRG104, número de parte 0263B001, MF4150/MF4270/MF4690/MF4350D/MF4370DN, L100 y L75 para FAX LASER Y MULTIFUNCIONAL. RENDIMIENTO: 2,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 104 Descripción: Toner 104 compatible con MF4150/MF4270/MF4690/MF4350D/MF4370DN, L120 País(es) de origen: Japón	\$88.55	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 481 - Canon-0266B001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: CRG108, número de parte 0266B001, Cartucho de toner de bajo rendimiento, LBP3300 para LASER. RENDIMIENTO: 2,500 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 108 Descripción: Toner 108 País(es) de origen: Japón	\$87.40	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 482 - Canon-0917B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: CRG108II, número de parte 0917B001, Cartucho de toner alto rendimiento, LBP3300 para LASER. RENDIMIENTO: 6,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
	Foto		Precio Base
	Desc. Producto/Servicio		\$159.56
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 108 II Descripción: Toner 108 II (alto rendimiento) País(es) de origen: Japón		
	Región		Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 483 - Canon-0985B004 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: CRG110, número de parte 0985B004, Cartucho de toner de bajo rendimiento, imageRUNNER LBP-3460 para IMPRESORA LASER. RENDIMIENTO: 6,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
	Foto		Precio Base
	Desc. Producto/Servicio		\$149.50
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 110 Descripción: Toner 110 País(es) de origen: Japón		
	Región		Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 484 - Canon-0986B004 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: CRG110II, número de parte 0986B004, Cartucho de toner alto rendimiento, imageRUNNER LBP-3460 para IMPRESORA LASER. RENDIMIENTO: 12,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
	Foto		Precio Base
	Desc. Producto/Servicio		\$253.00
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 110 II Descripción: Toner 110 II (alto rendimiento) País(es) de origen: Japón		
	Región		Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 485 - Canon-1870B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: CRG112, número de parte 1870B001, LBP3100 para LASER. RENDIMIENTO: 1,500 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
	Foto		Precio Base
	Desc. Producto/Servicio		\$76.48
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 112 Descripción: Toner 112 País(es) de origen: Japón		
	Región		Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 486 - Canon-1871B001 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: CRG113, número de parte 1871B001, LBP3250 para LASER. RENDIMIENTO: 2,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
	Foto		Precio Base
	Desc. Producto/Servicio		\$89.13
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 113 Descripción: Toner 113 País(es) de origen: Japón		
	Región		Entrega Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 487 - Canon-1975B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CRG115, número de parte 1975B001, Cartucho de toner de bajo rendimiento, LBP3310 para LASER. RENDIMIENTO: 2,500 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 115 Descripción: Toner 115 País(es) de origen: Japón	\$98.33		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 488 - Canon-1976B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: CRG115II, número de parte 1976B001, Cartucho de alto rendimiento, LBP3310 para LASER. RENDIMIENTO: 6,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: 115 II Descripción: Toner 115 II (alto rendimiento) País(es) de origen: Japón	\$180.84		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 489 - Canon-1550A001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: EP-22, número de parte 1550A001, LBP1100. Agregar: LBP800/1120, LBP-1210 Canon LBP-800 para LASER. RENDIMIENTO: 2,500 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: EP-22 Descripción: Toner EP-22 compatible con LBP-800/1120 País(es) de origen: Japón	\$84.64		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 490 - Canon-5773A003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: EP-25, número de parte 5773A003, LBP1100/1210. Agregar: LBP1210, para LASER, RENDIMIENTO: 2,500 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: EP-25 Descripción: Toner EP-25 compatible con LBP-1210 País(es) de origen: Japón	\$81.08		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 491 - Canon-8489A003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: EP-26, número de parte 8489A003, Canon LBP-3200 ImageClass MF3110, MF5530, MF5500, MF5550, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770 para LASER. RENDIMIENTO: 2,500 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: EP-26 Descripción: Toner EP-26 País(es) de origen: Japón	\$82.80		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 492 - Canon-1557A001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: FX-3, número de parte 1557A001, LaserClass 2060 / 3500 / 4000 / 4500 / L75 / L80 / L1060P / LC2050P / L6000 / IC1100 Canon L4000/6000/LC1060P/IC1100/2050P/Fax L360 para FAX LASER. RENDIMIENTO: 4,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: FX-3 Descripción: Toner FX-3 País(es) de origen: Japón	\$94,30		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 493 - Canon-9629A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-15, número de parte 9629A003, iR3225, iR3230, iR2270, iR2870, iR3025, iR3030, IR-2230 para COPIADORA DIGITAL , color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-15 Descripción: Toner GPR-15 País(es) de origen: Japón	\$82,80		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 494 - Canon-9634A003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-16, número de parte 9634A003, iR3235, iR3245, iR3570, iR4570, iR3035, iR3045, Ir3530 para COPIADORA DIGITAL , color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-16 Descripción: Toner GPR-16 País(es) de origen: Japón	\$94,30		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 495 - Canon-0384B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-18, número de parte 0384B003, iR2016, iR2020, iR2018i, iR2022, iR2022i, iR2025i, iR2030i, iR2310 para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 8,300 IMPRESIONES APROX., color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-18 Descripción: Toner GPR-18 País(es) de origen: Japón	\$47,15		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 496 - Canon-0386B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: GPR-22, número de parte 0386B003, iR1019J, iR1023J, iR1023, iR1023N, iR1023iF, iR1021J, iR1025J, iR1025, iR1025N, iR1025iF, iR1018, iR1022 para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 8,400 IMPRESIONES APROX. , color NEGRO

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-22 Descripción: Toner GPR-22 País(es) de origen: Japón	\$51,75		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 497 - Canon-1872B003			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-24, número de parte 1872B003, iR5075, iR5065, iR5055 para COPIADORA DIGITAL. RENDIMIENTO: 48,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-24 Descripción: Toner GPR-24 País(es) de origen: Japón	\$127.65	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 498 - Canon-9643A008			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-27 M, número de parte 9643A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR, color MAGENTA			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 M Descripción: Toner GPR-27 M (2 piezas) Rendimiento: 6,000 impresiones al 5% de cobertura País(es) de origen: Japón	\$196.65	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 499 - Canon-9643A008			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-27 M, número de parte 9643A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR, color MAGENTA			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 M Descripción: Toner GPR-27 M (2 piezas) Rendimiento: 6,000 impresiones al 5% de cobertura País(es) de origen: Japón	\$196.65	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 500 - Canon-9642A008			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-27 Y, número de parte 9642A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR, color Amarillo			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 Y Descripción: Toner GPR-27 Y (2 piezas) Rendimiento: 6,000 impresiones al 5% de cobertura País(es) de origen: Japón	\$196.65	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 501 - Canon-9645A008			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-27BK, número de parte 9645A008, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 10,000 IMPRESIONES AL 5% DE COBERTURA., color NEGRO			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 BK Descripción: Toner GPR-27 BK (2 piezas) Rendimiento: 10,000 impresiones al 5% de cobertura País(es) de origen: Japón	\$215.05	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 502 - Canon-9644A08			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-27C, número de parte 9644A08, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR, color CYAN			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 C Descripción: Donde dice: "502- Canon-9644A08" Debe decir: "502- Canon-9644A008" Toner GPR-27 C (2 piezas) Rendimiento: 6,000 impresiones al 5% de cobertura País(es) de origen: Japón	\$196.65	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 503 - Canon-9644A08			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-27C, número de parte 9644A08, Color imageRUNNER LBP-5970, LBP-5975 para IMPRESORA LASER A COLOR, color CYAN			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-27 C Descripción: Donde dice: "503- Canon-9644A08" Debe decir: "503- Canon-9644A008" Toner GPR-27 C (2 piezas) Rendimiento: 6,000 impresiones al 5% de cobertura País(es) de origen: Japón	\$196.65	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 504 - Canon-1660B004			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-28 BK, número de parte 1660B004, Compatibilidad: imageRunner C1022/C1022i/C1030/C1030IF. Rendimiento: 6,000 imp.al 5% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-28 BK Descripción: Toner GPR-28 BK País(es) de origen: Japón	\$171.35	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 505 - Canon-1659B004			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-28 C, número de parte 1659B004, Compatibilidad: imageRunner C1022/C1022i/C1030/C1030IF. Rendimiento: 6,000 imp.al 5% de cobertura., color Cyan			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-28 C Descripción: Toner GPR-28 C País(es) de origen: Japón	\$220.80	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 506 - Canon-1658B004			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-28 M, número de parte 1658B004, Compatibilidad: imageRunner C1022/C1022i/C1030/C1030IF. Rendimiento: 6,000 imp.al 5% de cobertura., color Magenta			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-28 M Descripción: Toner GPR-28 M País(es) de origen: Japón	\$220.80	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá 2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 507 - Canon-1657B004				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-28 Y, número de parte 1657B004, Compatibilidad: imageRunner C1022/C1022i/C1030/C1030IF. Rendimiento: 6,000 imp.al 5% de cobertura., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-28 Y Descripción: Toner GPR-28 Y País(es) de origen: Japón	\$220.80		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 508 - Canon-2643B004				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-29 C, número de parte 2643B004, Color imageRUNNER LBP-5460 para IMPRESORA LASER A COLOR, color CYAN				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-29 C Descripción: Toner GPR-29 C País(es) de origen: Japón	\$306.59		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 509 - Canon-2645B004				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-29HBK, número de parte 2645B004, Color imageRUNNER LBP-5460 para IMPRESORA LASER A COLOR. RENDIMIENTO: 10,000 IMPRESIONES APROX., color NEGRO				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-29 H BK Descripción: Toner GPR-29 H BK País(es) de origen: Japón	\$226.26		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 510 - Canon-2642B004				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-29M, número de parte 2642B004, Color imageRUNNER LBP-5460 para IMPRESORA LASER A COLOR, color MAGENTA				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-29 M Descripción: Toner GPR-29 M País(es) de origen: Japón	\$306.59		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 511 - Canon-2641B004				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-29Y, número de parte 2641B004, Color imageRUNNER LBP-5460 para IMPRESORA LASER A COLOR, color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-29 Y Descripción: Toner GPR-29 Y País(es) de origen: Japón	\$306.59		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A	
2:Provincia de Colón	0	N/A		

Renglón: 512 - Canon-2789B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-30 BK, número de parte 2789B003, Compatibilidad: IR Advance C5045/5051/5255/5250. Rendimiento: 38,000 imp. al 5% de cobertura., color Negro			
	Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
		Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-30 BK Descripción: Toner GPR-30 BK País(es) de origen: Japón	\$139.15
Región			Entrega
1:Provincia de Panamá			0
2:Provincia de Colón			0
			Retiro
			N/A
			N/A

Renglón: 513 - Canon-2793B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-30 C, número de parte 2793B003, Compatibilidad: IR Advance C5045/5051/5255/5250. Rendimiento: 38,000 imp. al 5% de cobertura., color Cyan			
	Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
		Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-30 C Descripción: Toner GPR-30 C País(es) de origen: Japón	\$197.80
Región			Entrega
1:Provincia de Panamá			0
2:Provincia de Colón			0
			Retiro
			N/A
			N/A

Renglón: 514 - Canon-2797B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-30 M, número de parte 2797B003, Compatibilidad: IR Advance C5045/5051/5255/5250. Rendimiento: 38,000 imp. al 5% de cobertura., color Magenta			
	Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
		Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-30 M Descripción: Toner GPR-30 M País(es) de origen: Japón	\$197.80
Región			Entrega
1:Provincia de Panamá			0
2:Provincia de Colón			0
			Retiro
			N/A
			N/A

Renglón: 515 - Canon-2801B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-30 Y, número de parte 2801B003, Compatibilidad: IR Advance C5045/5051/5255/5250. Rendimiento: 38,000 imp. al 5% de cobertura., color Amarillo			
	Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
		Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-30 Y Descripción: Toner GPR-30 Y País(es) de origen: Japón	\$197.80
Región			Entrega
1:Provincia de Panamá			0
2:Provincia de Colón			0
			Retiro
			N/A
			N/A

Renglón: 516 - Canon-2790B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-31 BK, número de parte 2790B003, Compatibilidad: IR Advance C5030/5035. Rendimiento: 36,000 imp. al 5% de cobertura., color Negro			
	Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base
		Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-31 BK Descripción: Toner GPR-31 BK compatible con IR Advance C5030/5035/5240/5235 País(es) de origen: Japón	\$123.05
Región			Entrega
1:Provincia de Panamá			0
2:Provincia de Colón			0
			Retiro
			N/A
			N/A

Renglón: 517 - Canon-2794B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-31 C, número de parte 2794B003, Compatibilidad: IR Advance C5030/5035. Rendimiento: 27,000 imp. al 5% de cobertura., color Cyan				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-31 C Descripción: Toner GPR-31 C compatible con IR Advance C5030/5035/5240/5235 País(es) de origen: Japón	S219.65		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 518 - Canon-2798B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-31 M, número de parte 2798B003, Compatibilidad: IR Advance C5030/5035. Rendimiento: 27,000 imp. al 5% de cobertura., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-31 M Descripción: Toner GPR-31 M compatible con IR Advance C5030/5035/5240/5235 País(es) de origen: Japón	S219.65		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 519 - Canon-2802B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-31 Y, número de parte 2802B003, Compatibilidad: IR Advance C5030/5035. Rendimiento: 27,000 imp. al 5% de cobertura., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-31 Y Descripción: Toner GPR-31 Y compatible con IR Advance C5030/5035/5240/5235 País(es) de origen: Japón	S219.65		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 520 - Canon-3782B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-36 BK, número de parte 3782B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 23,000 imp.al 5% de cobertura., color Negro				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36BK Descripción: Toner GPR-36 BK País(es) de origen: Japón	S87.40		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 521 - Canon-3783B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-36 C, número de parte 3783B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 19,000 imp.al 5% de cobertura., color Cyan				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 C Descripción: Toner GPR-36 C País(es) de origen: Japón	S177.10		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 522 - Canon-3784B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-36 M, número de parte 3784B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/225. Rendimiento: 19,000 imp.al 5% de cobertura., color Magenta			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 M Descripción: Toner GPR-36 M País(es) de origen: Japón	S177.10	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 523 - Canon-3785B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-36 Y, número de parte 3785B003, Compatibilidad: imageRunner Advance C2030/2020/2230/2225. Rendimiento: 19,000 imp.al 5% de cobertura., color Amarillo			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-36 Y Descripción: Toner GPR-36 Y País(es) de origen: Japón	S177.10	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 524 - Canon-3766B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-38, número de parte 3766B003, Compatibilidad: IR Advance 6075/6065/6055 . Rendimiento: 56,000 imp. al 6% de cobertura, color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-38 Descripción: Toner GPR-38 compatible con IR Advance 6075/6065/6055/6275/6265/6255 País(es) de origen: Japón	S182.85	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 525 - Canon-2787B003 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-39, número de parte 2787B003, Compatibilidad: IR-1730/1730IF/1740/1740IF/1750/1750IF. Rendimiento: Para IR-1750/1750IF (aprox. 116,000 imp.), para IR-1740/1740IF (aprox. 102,000 imp), para IR-1730/1730IF (aprox. 87,000 imp.) al 6% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-39 Descripción: Toner GPR-39 País(es) de origen: Japón	S87.40	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 526 - Canon-3482B005 Unidad de medida: UNIDAD Requerimiento mínimo: GPR-40, número de parte 3482B005, Compatibilidad: imageRunner LBP-3560/3580. Rendimiento: 12,500 imp.al 5% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-40 H Descripción: Toner GPR-40 H País(es) de origen: Japón	S250.09	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 527 - Canon-3480B005			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-41, número de parte 3480B005, Compatibilidad: LBP-3480. Rendimiento: 6,400 páginas al 5% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-41 Descripción: Toner GPR-41 País(es) de origen: Japón	\$185.73	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 528 - Canon-4791B003			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-42, número de parte 4791B003, Compatibilidad: IR Advance 4051/4045/4245. Rendimiento: 34,200 imp. al 6% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-42 Descripción: Toner GPR-42 compatible con IR Advance 4051/4045/4245/4035/4025 País(es) de origen: Japón	\$104.65	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 529 - Canon-4792B003			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-43, número de parte 4792B003, Compatibilidad: IR Advance 4025/4035. Rendimiento: 30,200 imp. al 6% de cobertura., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-43 Descripción: Toner GPR-43 País(es) de origen: Japón	\$112.70	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 530 - Canon-6262B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-45 C, número de parte 6262B001, Compatibilidad: LBP-5480. Rendimiento: 6,400 páginas aprox., color Cyan			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-45 C Descripción: Toner GPR-45 C País(es) de origen: Japón	\$209.98	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 531 - Canon-6264B001			
Unidad de medida: UNIDAD			
Requerimiento mínimo: GPR-45 H BK, número de parte 6264B001, Compatibilidad: LBP-5480. Rendimiento: 12,000 páginas aprox., color Negro			
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-45 H BK Descripción: Toner GPR-45 H BK País(es) de origen: Japón	\$217.41	
Región		Entrega	Retiro
1:Provincia de Panamá		0	N/A
2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 532 - Canon-6261B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-45 M, número de parte 6261B001, Compatibilidad: LBP-5480. Rendimiento: 6,400 páginas aprox., color Magenta				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-45 M Descripción: Toner GPR-45 M País(es) de origen: Japón	\$209.98		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 533 - Canon-6260B001				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-45 Y, número de parte 6260B001, Compatibilidad: LBP-5480. Rendimiento: 6,400 páginas aprox., color Amarillo				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-45 Y Descripción: Toner GPR-45 Y País(es) de origen: Japón	\$219.80		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 534 - Canon-2788B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: GPR-48, número de parte 2788B003, Compatibilidad: IR-400IF/500IF. Rendimiento: 15,200 impresiones aprox., color Negro				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: GPR-48 Descripción: Toner GPR-48 País(es) de origen: Japón	\$77.05		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 535 - Canon-0397B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: IPQ-1 BK, número de parte 0397B003, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 16,000 impresiones al 10% de cobertura., color Negro				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 BK Descripción: Toner IPQ-1 BK País(es) de origen: Japón	\$208.15		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 536 - Canon-0398B003				
Unidad de medida: UNIDAD				
Requerimiento mínimo: IPQ-1 C, número de parte 0398B003, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 16,000 impresiones al 10% de cobertura., color Cyan				
Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base		
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 C Descripción: Toner IPQ-1 C País(es) de origen: Japón	\$219.65		
	Región		Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá		0	N/A
	2:Provincia de Colón		0	N/A

Renglón: 537 - Canon-3229B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: IPQ-1 CLEAR, número de parte 3229B003, Compatibilidad: Image Press C1+/C1+II. Rendimiento: 31,500 impresiones una pasada; 22,500 impresiones dos pasadas al 10 % de cobertura., color Transparente

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 CLEAR Descripción: Toner IPQ-1 CLEAR País(es) de origen: Japón	\$718.75	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 538 - Canon-0399B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: IPQ-1 M, número de parte 0399B003, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 16,000 impresiones al 10% de cobertura., color Magenta

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 M Descripción: Toner IPQ-1 M País(es) de origen: Japón	\$219.65	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 539 - Canon-0400B003
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: IPQ-1 Y, número de parte 0400B003, Compatibilidad: Image Press C1/C1+/C1+II. Rendimiento: 16,000 impresiones al 10% de cobertura., color Amarillo

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: IPQ-1 Y Descripción: Toner IPQ-1 Y País(es) de origen: Japón	\$219.65	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

Renglón: 540 - Canon-7833A001
 Unidad de medida: UNIDAD
 Requerimiento mínimo: S-35, número de parte 7833A001, Compatibilidad: L-170, imageCLASS D340/3500/323/320/380. Rendimiento: 3,500 imp.al 5% de cobertura., color Negro

Foto	Desc. Producto/Servicio	Precio Base	
	Categoría: Toner Familia: Canon Casa productora: Canon Inc. Marca: Canon Modelo: S-35 Descripción: Toner S-35 País(es) de origen: Japón	\$72.45	
	Región	Entrega	Retiro
	1:Provincia de Panamá	0	N/A
	2:Provincia de Colón	0	N/A

PODER ESPECIAL AUTENTICADO

PODER ESPECIAL

Yo, Elsa de Sucre, mujer, mayor de edad, panameña, casada, portadora de la cédula de identidad personal número 8-406-491, en condición de Representante Legal de Canon Panamá, S.A., sociedad debidamente inscrita en la Ficha 20390, Rollo 655, Imagen 128 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, por este medio confiero PODER ESPECIAL al Sr RobertoCarlos Tristán, ejecutivo de ventas, con cédula de identidad personal número, 8-771-306, para que actúe en nombre y representación de la empresa, en las Licitaciones Públicas para Convenio Marco, No.2013-1-27-0-99-LM-000662, para las entidades del Estado, con facultades suficientes para proponer los precios que considere más acorde con los intereses de su representado.

Panamá, 2 de diciembre del 2013

Canon Panamá, S.A.

Yo, **RODIO ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, Notaria Pública Décima Tercera del Circuito de Panamá, con cédula No. 8-230-2407,

CERTIFICO:

QUE: Elsa de Sucre
A quienes(s) comparecieron ante mí este documento en mi presencia y en plena libertad de voluntad que suscriben, y por consiguiente este finca con personalidad.

Elsa de Sucre

Elsa de Sucre

Cédula 8-406-491



Permitido: 27-ENE-2014

TECNICO

Rodío Elena González González
LICDA. **RODIO ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**
Notaria Pública Décima Tercera del Circuito de Panamá



**FOTOCOPIA DE CEDULA
DEL
REPRESENTANTE EN EL ACTO**



**REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL**

**ROBERTOCARLOS
TRISTAN DIAZ**


NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO: 25-OCT-1983
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA
SEXO: M
EXPEDIDA: 07-JUL-2009 EXPIRA: 07-JUL-2019

8-771-306



**TE TRIBUNAL
ELECTORAL**
LA JUSTITIA LE RECTORA TODOS


DIRECTOR GENERAL DE CEDULACION



El suscrito, Lic. Rocío Elena González González, **Notaria Pública**
Décima Tercera del Circuito de Panamá, con Cédula No. **8-238-2487**:

CERTIFICO

Que este documento es copia auténtica de su original.

Panamá, 24 ENE 2014


Lic. Rocío Elena González González
Notaria Pública Décima Tercera



**FOTOCOPIA DE CEDULA
DEL
REPRESENTANTE LEGAL**



El suscrito, Lic. Rocío Elena González González, Notaria Pública
Décimo Tercera del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-236-2407:

CERTIFICO

Que este documento es copia auténtica de su original.

Panamá, _____

27 ENE 2014

Rully

Lic. Rocío Elena González González
Notaria Pública Décimo Tercera



**CERTIFICADO
DE
REGISTRO PÚBLICO**



REPUBLICA DE PANAMA
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No.485477

PAG. 1
// JUCAFA20 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1407046

----- QUE LA SOCIEDAD : -----

- CANON PANAMA, S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: 655 FOLIO: 128 ASIENTO: 131705
DE LA SECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL
OCHO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE,
ACTUALIZADA EN LA FICHA : 20390
ROLLO : 968 IMAGEN : 249
DE LA SECCION DE MICROPELICULAS (MERCANTIL).
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE
- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
(4) GUILLERMO ANDREVE ROBLES
(5) YOSHIKI OHTAKE
- QUE SUS DIRECTORES SON:
1) MERCEDES ARAUZ DE GRIMALDO
2) ELSA DE SUCRE
3) TARO MARUYAMA
- QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE : ELSA DE SUCRE
PRESIDENTE : TARO MARUYAMA/DE LA JUNTA
VICE-PRESIDENTE : STEVEN HINELSTEIN/DE LA JUNTA
TESORERO : ANIBAL TEJEIRA
SECRETARIO : MERCEDES ARAUZ DE GRIMALDO
- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
LA PRESIDENTA, ELSA DE SUCRE,
- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: MORGAN Y MORGAN,
- QUE SU CAPITAL ES DE *****100,000.00 DOLARES AMERICANOS.
- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
- DETALLE DEL PODER:
SE OTORGA PODER GENERAL TAN AMPLIO A FAVOR DE GORDON BROWN, SEGUN
CONSTA AL ROLLO 62110, IMAGEN 0008 DE LA SECCION DE MICROPELICULAS
(MERCANTIL) DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1998.-
- DETALLE DEL PODER:
OTORGA PODER ESPECIAL A LUIS EDUARDO CLEGHORN ESPINO.
- DETALLE DEL PODER:
SE REVOCA PODER INSCRITO IEN ESCRITURA 3079 DEL 5 DE ABRIL DE 1993 DE
LA NOTARIA CUARTA DE PANAMA. OTORGADO AL SEÑOR TAKAO MISHIRO.
SE OTORGA PODER GENERAL TAN AMPLIO COMO LEGALMENTE FUERA NECESARIO A
FAVOR DE NOBOU IJISHI.
- DETALLE DEL PODER:
SE OTORGA PODER GENEAL EN MATERIA LABORAL A FAVOR DE ELSA DE SUCRE
SEGUN CONSTA A LA FICHA 20390 DOCUMENTO 143089 DE LA SECCION MERCANTIL
DESDE EL 25 DE AGOSTO DEL 2000
- DETALLE DEL PODER:
RATIFICAR EL PODER GENERAL OTORGADO A FAVOR DE GORDON BROWN, INSCRITA LA
RATIFICACION AL ASIENTO 93761, TOMO 2000, DOCUMENTO 144996 DE LA SECCION





REPÚBLICA DE PANAMÁ
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO
PROVINCIA DE PANAMÁ

Lic. Juan José Ferrán Tejedor

NOTARIO

Edificio Plaza Obarrio
Oficina 108
Ave. Samuel Lewis
Urb. Obarrio
Apartado 0819-11164
El Dorado

Tels.: 264-6270
264-3676
213-8028
Fax: 264-3506
Celular: 6635-9693

COPIA
ESCRITURA N° 180 DE 5 DE Enero DE 2012

POR LA CUAL:

se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de Accionistas de la sociedad **CANON PANAMA, S.A.**, celebrada el 30 de diciembre de 2011, por la cual se nombra nueva Junta Directiva/Dignatarios y Representante Legal de la sociedad.

José Silva
MORGAN & MORGAN
Cédula 8-225-1020





REPÚBLICA DE PANAMA
 Timbre Nacional
 Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
 5/1/12 B/ 8.00
 0600180050412000001390979



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

ESCRITURA PUBLICA NUMERO CIENTO OCHENTA

(180)

Por la cual se protocoliza el documento que contiene Acta de la Reunión de Accionistas de la sociedad **CANON PANAMA, S.A.**, celebrada el 30 de diciembre de 2011, por la cual se nombra nueva Junta Directiva/Dignatarios y Representante Legal de la sociedad.

Panamá, 5 de enero de 2012.

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los cinco (5) días del mes de enero de dos mil doce (2012), ante mí, Licenciado **JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR**, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal número nueve-noventa y cuatro-ciento cinco (9-94-105), compareció personalmente, **GABRIEL JOSE TRIBALDOS HIGUERA**, varón, mayor de edad, abogado, soltero, panameño, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-setecientos cuarenta y dos - novecientos noventa y nueve (8-742-999), persona a quien conozco y que actuando en nombre de la firma forense **MORGAN Y MORGAN**, con domicilio en Calle cincuenta y tres E (53E), Urbanización Marbella, MMG Tower, piso dieciséis (16) de la Ciudad de Panamá, debidamente autorizado para este acto según consta en el Acta de Accionistas de la sociedad **CANON PANAMA, S.A.**, sociedad inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público a la Ficha veinte mil trescientos noventa (20390), me presentó para su protocolización y en efecto protocolizo Acta de la reunión de Accionistas de la sociedad **CANON PANAMA, S.A.**, celebrada el treinta (30) de diciembre de dos mil once (2011), por la cual se nombra nueva Junta Directiva/Dignatarios y Representante Legal de la sociedad.

Dicho documento consta de dos (2) hojas escritas a maquina y su contenido en español e inglés se transcribe en la copia de esta Escritura.

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que soliciten los interesados.

El Notario advierte que una copia de este instrumento debe registrarse y leído como le fue al compareciente este instrumento en presencia de los testigos instrumentales





JACINTO HIDALGO FIGUEROA, varón, con cédula de identidad personal número dos-
sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y seis (2-64-656) y EULALIO SERRANO
MORALES, con cédula de identidad personal número cuatro-ciento noventa y seis-
novecientos seis (4-196-906), mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a
quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo lo encontraron conforme, le
impartieron su aprobación y firman todos para constancia ante mí, el Notario que doy
fe.

ESTA ESCRITURA LLEVA EL NUMERO CIENTO OCHENTA-----(180)-----

(Fdo.) Gabriel Tribaldos ----- Jacinto Hidalgo Figueroa.----- Eulalio Serrano Morales.--

JUAN JOSE FERRAN TEJEDOR, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá.-----

-----ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD-----

-----CANON PANAMA, S.A.-----

En la ciudad de Panamá, el día 30 de diciembre de 2011, tuvo lugar una reunión de
Accionistas de la sociedad **CANON PANAMA, S.A.**-----

La reunión fue presidida por la Sra. Mercedes Arauz de Grimaldo como Presidente de la
Sociedad, y la Sra. Itzel C. de Blanco, como Secretaria de la Sociedad, tomó las
minutas.-----

La Presidente comprobó y declaró que estuvieron presentes o representadas en la
reunión la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, por lo
tanto, se renunció al aviso de la convocatoria y la reunión podría proceder a atender
cualquier asunto que se le presentara.-----

La Presidente anunció además, que el objeto de la misma era cambiar la Junta
Directiva y Dignatarios de la sociedad; y nombrar nuevo representante legal de la
sociedad.-----

A moción debidamente hecha, sustentada y debatida, fueron aprobadas unánimemente
las siguientes resoluciones:-----

-----SE RESUELVE:-----

Primero: Remover la actual Junta Directiva de la sociedad y nombrar a los nuevos
directores como sigue:-----

Elsa de Sucre-----



Esta escritura se ha procesado e impreso por el Programa de Gestión Automatizada de Documentos del Poder Judicial de Panamá, en el sistema de gestión documental con la tecnología de la firma electrónica, el día 27 de octubre de 2014, según consta en el Libro de Gestión de Documentos.



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



REPUBLICA DE PANAMA
Timbre Nacional
Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.
5/11/12 B. 8.00
0800180060112000001380980



NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Taro Maruyama-----

Steven Himelstein-----

Mercedes Arauz de Grimaldo-----

Segundo: Remover los actuales Dignatarios de la sociedad y nombrar a los nuevos dignatarios como sigue:-----

Presidente:-----Elsa de Sucre-----

Presidente de la Junta:-----Taro Maruyama-----

Vice Presidente de la Junta:-----Steven Himelstein-----

Secretaria:-----Mercedes Arauz de Grimaldo-----

Tesorero:-----Anibal Tejeira-----

Tercero: Que la nueva Presidente de la sociedad, Sra. **Elsa de Sucre**, sea y por este medio nombrada como nuevo representante legal de la sociedad.-----

SE RESOLVIO ADEMAS Autorizar a la firma de abogados MORGAN Y MORGAN a que protocolice y registre el presente documento,-----

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión.-----

(Fdo.)--Ilegible--- Mercedes Arauz de Grimaldo----- Presidente-----

(Fdo.)--Ilegible--- Itzel C. de Blanco----- Secretaria-----

Acta refrendada por la firma forense Morgan y Morgan--(Fdo.)--- Gabriel Tribaldos -----

MINUTES OF A MEETING OF THE STOCKHOLDERS OF THE CORPORATION-----

CANON PANAMA, S.A.-----

In Panama, on December 30th, 2011 a Meeting of Stockholders of the corporation **CANON PANAMA, S.A.**, was held.-----

The meeting was presided by Mrs. Mercedes Arauz de Grimaldo, as President of the Company and Mrs. Itzel C. de Blanco, as Secretary of the Company, took the minutes thereof.-----

The President declared that the total number of issued and outstanding shares of the corporation being duly represented, notice of the meeting could be waived, and there being the necessary quorum, the meeting could proceed to attend any business which may come before it.-----

The President declared, in addition, that the purpose of the meeting was to change the



Board of Directors and Officers of the corporation; and to appoint new Legal Representative of the corporation.

Upon motion duly made, seconded and approved the following resolutions were adopted:

RESOLVED:

First: To remove the current Board of Directors of the corporation and to appoint new directors as follows:

- Elsa de Sucre
- Taro Maruyama
- Steven Himelstein
- Mercedes Arauz de Grimaldo

Second: To remove the current Officers of the corporation and to appoint the new officers as follows:

- President: Elsa de Sucre
- Chairman: Taro Maruyama
- Vice Chairman: Steven Himelstein
- Secretary: Mercedes Arauz de Grimaldo
- Treasurer: Anibal Tejera

Third: That the new President of the corporation, Mrs. Elsa de Sucre, be and hereby is appointed as the new Legal Representative of the corporation.

It was also resolved to give authority to the Law firm MORGAN Y MORGAN to protocolize and register the present minutes.

There being no further business, the meeting was adjourned.

(Sgd.)--Illegible-- Mercedes Arauz de Grimaldo--- President

(Sgd.)--Illegible-- Itzel C. de Blanco--- Secretary

Concuerda con su original esta copia que expido, firmo y sello en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los cinco (5) días del mes de enero de dos mil doce (2012).



Licenciado Juan José Ferrán Tejedor
Notario Público Octavo



Este documento está sujeto a impuesto por el Procurador General de la República de Panamá. MORGAN Y MORGAN es un miembro de la OMBUDSMAN en Panamá. Este documento fue registrado en el Registro Público de Panamá el día 27 de enero de 2012.



REPUBLICA DE PANAMA
PAPEL NOTARIAL



Notaria 8 PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA
Timbre Nacional

Timbres que corresponden al presente documento, son pagados por declaración Jurada según Resolución de la DGI N° 201-2940 de 27 octubre de 2004.

5/1/12 B/6.00

08001800501120000139082

NOTARIA OCTAVA DEL CIRCUITO DE PANAMA

Escritura Pública No. 180 de 2012

INGRESADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ

Provincia: Panamá

Fecha y Hora: 2012/Ene/06 18:21:41

Tomo: 2012

Asiento: 003392

Presentante: JOSE SILVA

Cedula: 8-225-1020

Liquidación No.: 7012837338

Total Derechos: 50.00

Ingresado Por: IRMEPA03

Emmanuel Penabaz

Jefe de Ingreso de Documentos
y Control de Calidad



Inscrito en el Sistema Tecnológico de Información
del Registro Público de Panamá

Serie: Peticiones Ficha No. 20590 Sigla No. S.A.

Numero Redi No. 2105276

Costo Realizada 110.00

Costo de Registro Bl. 40.00

Costo de Calificación Bl. 20.00

Lugar y Fecha de Inscripción: Panamá 11 de enero de 2012

Emmanuel Penabaz

Registrador Jefe



El suscrito, Lta. Rocío Elena González González, Notaria Pública
Décima Tercera del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-236-2467:

CERTIFICO

Que este documento es copia auténtica de su original.

Panamá, 25 ENE 2014

Rocío
Lic. Rocío Elena González González
Notaria Pública Décima Tercera



**PAZ Y SALVO
DE
RENTAS**

**REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO**

Certificación N°: **303-3131554**
Número de Control: **470**

Fecha Emisión: **20140123**

Hora Emisión: **10:01**

Fecha de Validez: **20140220**

La Oficina Regional de Ingresos, certifica que el Contribuyente:

RUC:
655-128-131705

Nombre o Razón Social:
CANON PANAMA S A

Se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Observaciones: EMITIDO SIN INFORMACION DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET

Cod-6798 Emisor: USUARIO INTERNET

Cod-6798 Revisor: USUARIO INTERNET

AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION

Para su validez, esta certificación debe ser confirmada en la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse, en la dirección de Internet: www.anip.gob.pa.

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema.

Fecha:

N° Confirmación

Solicite su Paz y Salvo por Internet en www.anip.gob.pa

Este Paz y Salvo es gratis. Llame al número 100 para denunciar actos de corrupción.

**PAZ Y SALVO
DE
CAJA DE SEGURO SOCIAL**

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

DE PAZ Y SALVO



No. DEL CERTIFICADO

14002813290

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL PRESENTE DOCUMENTO

Caja de Seguro Social



Por medio del presente documento se emite Certificado de Paz y Salvo a:

CANON PANAMA, S.A.

con Número de Empleador 876110933

Nombre Comercial: CANON PANAMA, S.A. , No. RUC/CIP: 655-128-131705

Documento valido hasta el día 31-ENE-2014

Cuota al que pertenece OCTUBRE2013



14002813290-2014

Certificado de Paz y Salvo emitido por Internet, generado: 02 - Jan - 2014

Para confirmar la validez de este Certificado, debe consultar en el
sitio web de la Caja del Seguro Social.

<http://www.css.gob.pa>

**CARTA
DE
REFERENCIA BANCARIA**



Panamá, 11 de Diciembre de 2013

Señores
Dirección de Contrataciones Públicas
Ciudad

Referencia: Convenio Marco para Brindar Suministro de Impresoras,
Copiadoras, Escáneres, Fax y Combustibles de Impresión para las entidades del
Estado No. 2013-1-27-0-99-LM-000662.

Estimados Señores:

A solicitud de nuestro cliente, les informamos que **CANON PANAMA, S.A.** es
cliente de Citibank, N. A. Sucursal Panamá desde Enero de 2010. En los
últimos tres meses, el cliente ha mantenido un saldo promedio de siete cifras
bajas.

Nuestra experiencia en este lapso ha sido completamente satisfactoria,
cumpliendo a cabalidad sus compromisos con este Banco hasta la fecha.

Esta referencia no implica obligaciones, ni responsabilidades, para este banco,
sus empleados, oficiales, ni representante(s) legal(es) ante la República de
Panamá.

Atentamente,

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMA


Juliana Cuellar
Relationship Manager

AVISO DE OPERACIÓN

AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR



AVISO DE OPERACIÓN No.

655-128-131705-2007-3909
Datos del Representante Legal : 21381197008
Capital Invertido: B/.10,000.00

EXPEDIDO A FAVOR DE

CANON PANAMA, S.A.
655-128-131705 DV 0

CANON PANAMA

Yo, **ELSA ESTELA MONG DE SUCRE**, con cédula de identidad personal **8-406-491**, con domicilio en **RICARDO J. ALFARO, BETANIA**, en calidad de representante legal de **CANON PANAMA, S.A.**, con fecha de constitución **01-Abr-1969**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **BETANIA**, Urbanización **BETANIA**, Calle **VIA RICARDO J. ALFARO**, Edificio **PH EL COHETE**, Apartamento **5**, Teléfonos **2798900**, declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado **CANON PANAMA**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **BETANIA**, Urbanización **VIA RICARDO J. ALFARO**, Calle **VIA RICARDO J ALFARO**, Edificio **PH EL COHETE**, Apto./Local **5**.


Se dedicará a la actividades de: VENTA AL POR MENOR EN GENERAL, DE ARTEFACTOS Y APARATOS FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS, OPTICOS DE TODA CLASE Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y TODO TIPO DE MERCANCIA SECA., SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, TALLERES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPUTADORAS, FAX, MICROFILMADORAS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS. y otras actividades asociadas. Inicia operaciones en **Abr-1970**.


CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mi afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos, además estoy al tanto del artículo 293 de la Constitución Política de la República de Panamá, sobre comercio al por menor, y que el titular de este Aviso de Operación se encuentra en cumplimiento de dicha norma.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.


Maria Eugenia Brenes Tovar Esquivel
c.i.p. 4-255-972
Firma del Declarante (Tramitador)


ELSA ESTELA MONG DE SUCRE
c.i.p. 8-406-491
Firma del Representante Legal de la Sociedad



Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá
con Cédula de Identidad No. 4-100-1144

CERTIFICO:

Que he cotejado detenidamente y minuciosamente esta copia fotostática con su original,
y la encuentro en todo conforme.

06 DEC 2013



Panamá, _____



Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno

**CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
POR CADA UNA DE LAS MARCAS**



CONSTANCIA

Canon U.S.A. Inc., localizada en One Canon Park, Melville, NY 11747, USA notifica por este medio que la empresa **Canon Panamá, S.A.**, localizada en Vía Ricardo J. Alfaro Centro Comercial Multimax, Panamá, es nuestra empresa **Afiliada** en la **República de Panamá** de todos los equipos marca **Canon**.

Igualmente, **Canon Panamá, S.A.** está autorizada para participar en Licitaciones Públicas o Privadas ó cualquier otra oferta de los equipos **Canon**.

Cabe destacar que **Canon Panamá, S.A.** es un "Centro Autorizado de Servicios Canon" y cuenta con personal técnico capacitado y certificado por **Canon Latin America, Inc.** a través de cursos dictados en los Estados Unidos y otros países latinoamericanos para brindar el servicio de mantenimiento requerido a los equipos marca **Canon**.

Constancia que se expide a petición de la parte interesada el día **dos (2) de enero de 2014**, la misma que tiene validez hasta el día 31 de diciembre del año en curso.

Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá con Cédula de Identidad No. 4-100-1144

POR CANON U.S.A., INC.

CERTIFICO:

Que he cotejado detenidamente y minuciosamente esta copia fotostática con su original, y la encuentro en todo conforme.

Taro Maruyama
Vice President & General Manager
Canon U.S.A., Inc.
Latin American Division



20 JAN 2014

Panamá, _____

Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno

BEATRIZ M. SANGUOLO
Notary Public, State of New York
No. 02SAC064290
Qualified in Suffolk County
Commission Expires September 24, 2008-17

STATE OF NEW YORK;
COUNTY OF SUFFOLK

Sworn to (or affirmed) and Subscribed before me, this 2nd day of January 2014 by Taro Maruyama
Personally known or Produced Identification _____
Type of Identification Produced: _____




REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



Departamento Consular y
 Legalizaciones

**CERTIFICADO DE
 AUTENTICACIÓN**



El Suscrito JUAN CARLOS DIAZ
NOMBRE DEL FUNCIONARIO CONSULAR

CONSUL GENERAL DE PANAMA EN NUEVA YORK
TITULO Y LUGAR DE ACREDITACIÓN

CERTIFICA:

que la firma que aparece en el documento adjunto que dice: BEATRIZ M. SANGIUOLO es **auténtica** y corresponde a la que acostumbra usar en los documentos que autoriza en calidad de NOTARIA PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVA YORK

Recibo Oficial No. 948776

Dado en la ciudad de NUEVA YORK el día 8

Arancel No. 60

del mes de ENERO del año 2014

Derecho B/. 10



No. **838006**

JUAN CARLOS DIAZ / CONSUL GENERAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO CONSULAR

INTERESADO



**DECLARACIÓN JURADA
O
CERTIFICACIÓN DE FABRICANTE**

Declaración Jurada
De Cumplimiento de Equipos Láser e Inyección de Tinta

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco No. 2013-1-27-0-99 LM-000662 de Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles para las entidades del Estado para el período 2013-2015, la suscrita Elsa de Sucre, mujer panameña, mayor de edad, comerciante, casada, con cédula de identidad personal No. 8-406-491, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa Canon Panamá, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha: 20390, Tomo: 655, Rollo: 968, Imagen: 249, de la Sección de Micropelículas (Mercantil), con domicilio en la ciudad de Panamá, Teléfono: 279-8900; Anexamos requerimientos en formato Excel publicado en el portal de Panamacompra .

Dado en la ciudad de Panamá, a los 2 días del mes de diciembre de 2013.



Elsa de Sucre
Canon Panamá, S. A.



La suscrita, Lic. Rocío Elena González González, Notaria Pública
Décima Tercera del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-236-2407

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que
firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son)
auténticas.

Panamá, 03 DIC 2013



Lic. Rocío Elena González González
Notaria Pública Décimo Tercera



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	
RAZÓN SOCIAL	Canon Panamá, S.A.
NOMBRE COMERCIAL	Canon Panamá, S.A.
RUC	0655-128-131705
DV	D.V. 00
TELÉFONO	279-8900/8903/8917/8045
FAX	236-3581 o 236-4745
DIRECCIÓN	Avenida Ricardo J. Alfaro, Centro Comercial el Cohete (Plaza Multimax), Local #5
CIUDAD	Panamá
EMAIL DE LA EMPRESA	ventas@canon.com.pa
WEB DE LA EMPRESA	www.canon.com.pa
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elsa de Sucre
CÉDULA O PASAPORTE	8-406-491
EMAIL	edesucre@canon.com.pa
TELÉFONO	279-8900
CELULAR (OPCIONAL)	

DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE	
NOMBRE DEL CONTACTO DE LA LICITACIÓN	Daniel O. Fong C., Robertocarlos Tristán, Nayubel Garibaldi
DIRECCIÓN	Avenida Ricardo J. Alfaro, Centro Comercial el Cohete (Plaza Multimax), Local #5
TELÉFONO	279-8927/8903/8917/8045, 236-1219
CELULAR (OPCIONAL)	6674-9737 D.Fong, 6674-5740 R. Tristán
FAX	236-3581
EMAIL	dfong@canon.com.pa, rtristan@canon.com.pa, ngaribaldi@canon.com.pa

Modalidad Retiro en el Almacén del Proveedor

DIRECCIÓN DE ALMACENES POR REGIÓN

REGIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Región 1	No Aplica		
Región 2	No Aplica		
Región 3	No Aplica		
Región 4	No Aplica		
Región 5	No Aplica		
Región 6	No Aplica		
Región 7	No Aplica		
Región 8	No Aplica		

Colocar el datos de la empresa solo si cuentan con almacén en la región a ofertar.



LISTADO DE CONSUMIBLES POR EQUIPO OFERTADO

Renglón	Producto	No. Renglón del Consumible	Marca-Modelo de Equipo	Tipo de Consumible	No. de Parte	Precio del Consumible (C)	Rendimiento del Consumible (RP)	Rendimiento por Página (CRP) [Precio del Consumible/ Rendimiento] Blanco y Negro	Costo del Rendimiento por Página (CRP) [Precio del Consumible/ Rendimiento] Color	
IMPRESORAS LÁSER BLANCO Y NEGRO										
7	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-1	527	Canon IR-LBP3480	Toner	GPR-41	185.73	6400	0.0290		
Costo Total por Página (ΣCRP):								0.0290		
8	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-2	527	Canon IR-LBP3480	Toner	GPR-41	185.73	6400	0.0290		
Costo Total por Página (ΣCRP):								0.0290		
9	Impresora Láser Blanco y Negro Tipo-3)	526	Canon IR-LBP3580	Toner	GPR-40	250.09	12500	0.0200		
Costo Total por Página (ΣCRP):								0.0200		
IMPRESORAS LASER A COLOR										
15	Impresora Láser Color Tipo-2		Canon Color IR-LBP5280	Toner	GPR-44H BLACK	195.2	6,800	0.0287		
					Toner	GPR-44 YELLOW	120.5	2900		0.0416
					Toner	GPR-44 MAGENTA	120.5	2900		0.0416
					Toner	GPR-44 CYAN	120.5	2900		0.0416
Costo Total por Página (ΣCRP):								0.0287	0.1247	
17	Impresora Láser Color Tipo-4	531		Toner	GPR-45 BLACK	217.41	12000	0.0181		
		533			Toner	GPR-45 YELLOW	219.802	6400		0.0343





		532	Canon Color IR-LBP5480	Toner	GPR-45 MAGENTA	209.98	6400		0.0328
		530		Toner	GPR-45 CYAN	209.98	6400		0.0328
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0181	0.1000
18	Impresora Láser Color Tipo-5	501	Canon Color IR-LBP5970	Toner	GPR-27 BLACK	215.05	20000	0.0108	
		500		Toner	GPR-27 YELLOW	196.65	12000		0.0164
		503		Toner	GPR27 CYAN	196.65	12000		0.0164
		499		Toner	GPR-27 MAGENTA	196.65	12000		0.0164
		428		Tambor	TAMBOR BLACK	370.3	45000	0.0082	
		432		Tambor	TAMBORYELLOW	370.3	40000		0.0093
		429		Tambor	TAMBORCYAN	370.3	40000		0.0093
		430		Tambor	TAMBOR MAGENTA	370.3	40000		0.0093
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0190	0.0769
IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA A COLOR									
20	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-1 (Ultra Compacta)	413	IP-100	Tinta	PGI-35	17.37	191	0.0909	
		324		Tinta	CLI-36	28.98	249		0.1164
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0909	0.1164
23	Impresora de Inyección de Tinta a Color Tipo-4	325	PRO-100	Tinta	CLI-42BK	20.85	900	0.0232	
		326		Tinta	CLI-42C	20.85	600		0.0348
		329		Tinta	CLI-42M	20.85	416		0.0501
		332		Tinta	CLI-42Y	20.85	284		0.0734
		330		Tinta	CLI-42PC	20.85	292		0.0714
		331		Tinta	CLI-42PM	20.85	169		0.1234
		327		Tinta	CLI-42GY	20.85	492		0.0424
		328		Tinta	CLI-42LGY	20.85	835		0.0250
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0232	0.4204
MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO									
25	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-1	458	Canon MF4770N	Cartucho	128	103.96	2100	0.0495	
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0495	
26	Multifuncional Láser Blanco y Negro (Fax, Copiadora, Escáner	468		Cartucho	119 II	179.1	6400	0.0280	





		441		Tambor	GPR-36 Yellow	270.00	51,000		0.0053		
				Costo Total por Página (ΣCRP):						0.0074	0.0402
32	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3	516	Canon IRADVCS235	Tóner	GPR-31 Black	123.05	36,000	0.0034			
		517		Tóner	GPR-31 Cyan	219.65	27,000		0.0081		
		518		Tóner	GPR-31 Magenta	219.65	27,000		0.0081		
		519		Tóner	GPR-31 Yellow	219.65	27,000		0.0081		
		436		Tambor	GPR-31 Black	560.05	169,000	0.0033			
		437		Tambor	GPR-31 Color	374.90	59,000		0.0064		
						Costo Total por Página (ΣCRP):					
33	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4	512	Canon IRADVCS250	Tóner	GPR-30 Black	139.15	44,000	0.0032			
		513		Tóner	GPR-30 Cyan	197.80	38,000		0.0052		
		514		Tóner	GPR-30 Magenta	197.80	38,000		0.0052		
		515		Tóner	GPR-30 Yellow	197.80	38,000		0.0052		
		434		Tambor	GPR-30 Black	557.75	171,000	0.0033			
		435		Tambor	GPR-30 Color	491.05	85,000		0.0058		
				Costo Total por Página (ΣCRP):						0.0064	0.0214
34	Multifuncional Láser a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5	512	Canon IRADVCS250	Tóner	GPR-30 Black	139.15	44,000	0.0032			
		513		Tóner	GPR-30 Cyan	197.80	38,000		0.0052		
		514		Tóner	GPR-30 Magenta	197.80	38,000		0.0052		
		515		Tóner	GPR-30 Yellow	197.80	38,000		0.0052		
		434		Tambor	GPR-30 Black	557.75	171,000	0.0033			
		435		Tambor	GPR-30 Color	491.05	85,000		0.0058		
				Costo Total por Página (ΣCRP):						0.0064	0.0214
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR											
36	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-2	415	MG-7110	Tinta	PGI-150 PGBK	13.20	300	0.0440			
		312		Tinta	CLI-151BK	10.45	1,795	0.0058			
		313		Tinta	CLI-151C	10.45	332		0.0315		
		315		Tinta	CLI-151M	10.45	319		0.0328		
		321		Tinta	CLI-151Y	10.45	344		0.0304		
		314		Tinta	CLI-151GY	10.45	780		0.0134		
						Costo Total por Página (ΣCRP):					





37	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-3	403	MX-521	Tinta	PG-140	17.60	180	0.0978	0.1222			
		298		Tinta	CL-141	22.00	180					
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0978	0.1222			
38	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-4	403	MX-521	Tinta	PG-140	17.60	180	0.0978	0.1222			
		298		Tinta	CL-141	22.00	180					
				Costo Total por Página (ΣCRP):				0.0978	0.1222			
39	Multifuncional de Inyección de Tinta a Color (Fax, Copiadora, Escáner e Impresora) Tipo-5	415	MX-721	Tinta	PGI-150 PGBK	13.20	300	0.0440	0.0315			
		312		Tinta	CLI-151BK	10.45	1,795			0.0058		
		313		Tinta	CLI-151C	10.45	332					
		315		Tinta	CLI-151M	10.45	319				0.0328	
		321		Tinta	CLI-151Y	10.45	344					0.0304
						Costo Total por Página (ΣCRP):						

69	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-1	Canon - IPF650	346	Tinta	PFI-102MBK
			344	Tinta	PFI-102BK
			345	Tinta	PFI-102C
			347	Tinta	PFI-102Y
			348	Tinta	PFI-104 M
70	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-2	Canon - IPF765	346	Tinta	PFI-102 BK
			344	Tinta	PFI-102 C
			345	Tinta	PFI-102 MBK
			347	Tinta	PFI-102 Y
			348	Tinta	PFI-104 M
71	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-3 CON SCANNER	Canon - IPF825 MFP M40	365	Tinta	PFI-303MBK
			362	Tinta	PFI-303BK
			363	Tinta	PFI-303C
			364	Tinta	PFI-303M
			366	Tinta	PFI-303Y
			393	Tinta	PFI-703MBK
			390	Tinta	PFI-703BK





72	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-4	Canon - IPF8400S	391	Tinta	PFI-703C
			392	Tinta	PFI-703M
			394	Tinta	PFI-703Y
			367	Tinta	PFI-306 BK
			368	Tinta	PFI-306 C
			369	Tinta	PFI-306 GY
			370	Tinta	PFI-306 M
			371	Tinta	PFI-306 MBK
			372	Tinta	PFI-306 PC
			373	Tinta	PFI-306 PM
			374	Tinta	PFI-306 Y
			395	Tinta	PFI-706 BK
			396	Tinta	PFI-706 C
			397	Tinta	PFI-706 GY
			398	Tinta	PFI-706 M
			399	Tinta	PFI-706 MBK
			400	Tinta	PFI-706 PC
			401	Tinta	PFI-706 PM
			396	Tinta	PFI-706 Y
			73	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-5	Canon - IPF8400S
368	Tinta	PFI-306 C			
369	Tinta	PFI-306 GY			
370	Tinta	PFI-306 M			
371	Tinta	PFI-306 MBK			
372	Tinta	PFI-306 PC			
373	Tinta	PFI-306 PM			
374	Tinta	PFI-306 Y			
395	Tinta	PFI-706 BK			
396	Tinta	PFI-706 C			
397	Tinta	PFI-706 GY			
398	Tinta	PFI-706 M			
399	Tinta	PFI-706 MBK			
400	Tinta	PFI-706 PC			
401	Tinta	PFI-706 PM			





74	Impresora de Planos (Plotter) Tipo-6	Canon - IPF825	396	Tinta	PFI-706 Y
			365	Tinta	PFI-303MBK
			362	Tinta	PFI-303BK
			363	Tinta	PFI-303C
			364	Tinta	PFI-303M
			366	Tinta	PFI-303Y
			393	Tinta	PFI-703MBK
			390	Tinta	PFI-703BK
			391	Tinta	PFI-703C
			392	Tinta	PFI-703M
			394	Tinta	PFI-703Y

El suscrito, Lto. Rocio Elena González González, Notaria Pública
 Décima Tercera del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-236-2467:

CERTIFICO

Que este documento es copia auténtica de su original.

Panamá, 25 ENE 2014


 Lic. Rocio Elena González González
 Notaria Pública Décima Tercera



DECLARACIÓN JURADA

(Para la aplicación de las medidas de retorsión)

DECLARACION JURADA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley No. 58 de 12 de diciembre del 2002 la suscrita ELSA DE SUCRE, mujer, panameña mayor de edad, comerciante, casada con cédula de identidad personal No. 8-406-491, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa CANON PANAMA, S. A., sociedad debidamente constituida a las leyes de la República de Panama, a Ficha 20390, Tomo: 655, Rollo: 968, Imagen: 249, con domicilio en: Vía Ricardo J. Alfaro, Centro Comercial el Cohete, Local No. 5, Teléfono: 279-8900, certifico lo siguiente:

1. Que no es una persona de un país al que se aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley No. 58 del 12 de diciembre de 2002.
2. Que no es controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la presente Ley 58 del 12 de diciembre de 2002.
3. Que al presentarse como proponente, no actúa en representación de una persona o entidad de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley 58 del 12 de diciembre de 2002.
4. Que en la ejecución de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate y de las obligaciones dimanantes de esta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista o concesionario, o una combinación de éstos, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de retorsión conforme a la presente Ley, no superará el diez por ciento (10%) del valor total de la contratación pública o concesión administrativa de que se trate, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública o concesión administrativa, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada periodo para el cual sea renovado o extendido.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 2 días del mes de diciembre 2013.



Elsa de Sucre
Cédula 8-406-491



Yo, ROCIO ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Notaria Pública Décima
Tercera del Circuito de Panamá, con cédula No. 8-236-2407,

CERTIFICO:

QUE: Elsa de Sucre.

A quien(es) conozco ha(n) firmado este documento en mi
presencia y en la de los testigos que suscriben, y por
consiguiente esas firmas son auténticas.

Panamá: 03 DIC 2013

[Firma]
TESTIGO

[Firma]
TESTIGO

[Firma]
LICDA. ROCIO ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Notaria Pública Décima Tercera del Circuito de Panamá



DECLARACIÓN JURADA

**(Cumplimiento de las garantías y de los requerimientos
mínimos indicados en el pliego de cargos para los
productos ofertados)**

Declaración Jurada

De Cumplimiento de las Garantías y de los Requisitos mínimos de Pliego de Cargo

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco No. 2013-1-27-0-99 LM-000662 de Suministro de Impresoras, Copiadoras, Escáneres, Fax y Consumibles para las entidades del Estado para el período 2013-2015, la suscrita Elsa de Sucre, mujer panameña, mayor de edad, comerciante, casada, con cédula de identidad personal No. 8-406-491, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa Canon Panamá, S.A., sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha: 20390, Tomo: 655, Rollo: 968, Imagen: 249, de la Sección de Micropelículas (Mercantil), con domicilio en la ciudad de Panamá, Teléfono: 279-8900; declaro bajo la gravedad de juramento que los productos ofertados en mi propuesta, cumplen con las garantías, especificaciones técnicas y requerimientos mínimos del pliego de cargos, según certificaciones o ficha técnica o descripción detallada según sea el caso, expedidas por los fabricantes de las mismas y asumo cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal en caso de que se compruebe que la información suministrada resulte incorrecta, alterada o falsa.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 2 días del mes de diciembre de 2013.



Elsa de Sucre
Canon Panamá, S. A.



La suscrita, Lic. Rocío Elena González González, Notaria Pública
Décima Tercera del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-236-2407

CERTIFICO

Que dada la certeza de la identidad del (los) sujeto (s) que
firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es (son)
auténticas.

Panamá, 03 DIC 2013

Rocío

Lic. Rocío Elena González González
Notaria Pública Décima Tercera



**FICHA TÉCNICA
DEL FABRICANTE
DE LOS
PRODUCTOS OFERTADOS**

Canon

imageRUNNER
LBP3480*
imageCLASS LBP6680x**



Productividad en el escritorio

Conexión a red

Lista para los servicios de gestión de documentos

SOLUCIONES PARA LA OFICINA



meap

*Disponible en 120V solamente
**Disponible en 230V solamente

En un vistazo



imageRUNNER L B P 3 4 8 0 imageCLASS LBP6680x



Impresión bilateral compacta



Hasta 8.5" x 14"



Hasta 600 x 600 ppp



Blanco y negro

Funcionamiento poderoso

- > Impresión hasta 35 ppm (Carta)
- > UFR II, PCL 5e/6 y Adobe PostScript 3 estándar
- > RAM estándar de 768 MB
- > Tiempo de calentamiento rápido, 28 segundos o menos
- > Tiempo de entrega de la primera impresión, 7 segundos o menos

Facilidad de uso excepcional

- > LCD de 5 líneas de fácil uso
- > Puerto USB frontal para la impresión desde los medios de memoria
- > Despliegue de estado del tóner
- > Botón dedicado de cancelación de trabajo
- > Mecanismo de asistencia disponible para el cierre de la bandeja de papel
- > Compatibilidad con imageWARE Enterprise

Manejo de papel sobresaliente

- > Capacidad máxima de papel de hasta 800 hojas
- > Bandeja del Alimentador Manual Múltiple de 50 hojas
- > Función bilateral automática
- > Detección de bandeja de salida llena

Conectividad y administración sorprendentes

- > Herramientas de administración uniforme con los sistemas multifunción de imageRUNNER ADVANCE
- > Puertos Ethernet y USB 2.0 estándar
- > Diagnósticos y actualizaciones remotos para lograr un tiempo de funcionamiento máximo
- > Vínculo del dispositivo con los dispositivos multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > La función MEAP integrada permite continuar con los flujos de trabajo desde las impresoras de escritorio

Impresión nítida en blanco y negro.

Operación rápida, tamaño compacto y fácil de usar para todos.

Lista para los servicios de gestión de documentos y compatibilidad con los grupos de dispositivos

Si usted está en busca de un dispositivo que amplíe las ventajas de los servicios de gestión de documentos desde el escritorio, su búsqueda ha terminado. La administración de las impresoras imageRUNNER LBP y de los dispositivos multifunción es fácil con el software imageWARE Enterprise Management Console. Los administradores pueden controlar remotamente el estado de un grupo completo de dispositivos multifunción e impresoras en toda la red para ayudar a mantener el tiempo productivo para los usuarios. Los modelos imageRUNNER LBP3480 e imageCLASS LBP6680x se diseñaron para integrarse completamente con imageWARE Remote; esto permite que su Distribuidor Autorizado de Canon administre de manera eficiente y con seguridad el uso, el estado de relevo e incluso actualice remotamente el firmware; esto representa un ahorro de tiempo y recursos valiosos para su negocio.

Operación sin complicaciones

Los usuarios apreciarán la claridad de la pantalla LCD de 5 líneas y el panel de control intuitivo de estos nuevos modelos LBP. El panel característico presenta la navegación en pantalla para facilitar la configuración del dispositivo, así como también animaciones para ayudar a guiar las operaciones. El reemplazo del cartucho de tóner y del tambor todo en uno también es sencillo: solo presione un solo botón para abrir el panel de acceso frontal. Con el mecanismo de ayuda* de Canon, el reabastecimiento de papel también es más fácil. Imprima fácilmente archivos PDF, JPEG, TIFF o archivos XPS sin una computadora mediante el puerto USB frontal estándar. Además, disfrute de la liberación de impresión segura "Follow Me" de la poderosa solución uniFLOW de Canon mediante una integración con MEAP integrada, sin necesidad de una estación de liberación. Una integración única con los dispositivos multifunción imageRUNNER ADVANCE le permite redirigir los faxes entrantes hacia sus impresoras imageRUNNER LBP3480 e imageCLASS LBP6680x; esto le ahorra tiempo y reduce la cantidad de líneas de fax.

Funcionamiento desde el escritorio en un tamaño compacto

La impresora imageRUNNER LBP3480 e imageCLASS LBP6680x de Canon son la opción ideal para los grupos de trabajo corporativos pequeños y las oficinas pequeñas. Con el uso del Sistema RAPID Fusing patentado por Canon, este modelo produce documentos monocromáticos ultra nítidos hasta 35 ppm (Carta). A pesar de su tamaño compacto y de su bajo consumo de energía (solo 1 W en el Modo Dormir Profundo), también brinda tiempos rápidos de entrega de la primera impresión y la función bilateral automática. Para las operaciones de impresión más extensas, el casete de papel opcional brinda una capacidad hasta de 800 hojas en total. El sensor innovador de nivel de papel de Canon evita los problemas de manera proactiva, ya que detecta cuando la bandeja de salida está llena y, luego, reanuda automáticamente la impresión cuando se vacía la bandeja.

Opciones flexibles de impresión

La compatibilidad con UFR II, PCL5e/6 y Adobe PostScript 3 viene estándar en estos nuevos modelos LBP; esto le brinda la flexibilidad de escoger cómo producir sus documentos. La impresión con UFR II está optimizada para producir impresiones a alta velocidad mediante el uso compartido de las tareas de procesamiento entre la computadora de escritorio y la impresora. La compatibilidad con Adobe PostScript 3 brinda un procesamiento por barridos verdadero de los datos de impresión PS3, especialmente útil para los negocios de diseño, publicación, educación y de atención sanitaria. La arquitectura del software controlador de impresión y el diseño intuitivo de Canon son altamente uniformes para todos los tipos de software controladores en toda la línea imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE. Esto simplifica el uso y garantiza una experiencia que le resulta familiar al usuario durante el uso de los diferentes sistemas de Canon. Estos nuevos modelos LBP están listos para los negocios, con compatibilidad con diversas plataformas, incluyendo Citrix y SAP. El Kit de Impresión de Código de Barras disponible es compatible con una amplia variedad de códigos de barras, mientras que la Tarjeta SD opcional adiciona compatibilidad con la Impresión Segura Encriptada y con el almacenamiento de documentos incluido.



*Disponible con el casete del Alimentador de Papel PF-44 opcional.

Especificaciones del Producto

Unidad Principal

Tipo	Impresora láser de escritorio
Método de Impresión	Método electrofotográfico (Sistema RAPID Fusing)
Sistema de Revelado	Sistema de revelado por contacto
PDL Estándar	UFR II, PCL 5e/6, Adobe Postscript® 3™
Fuente de Energía	De imageRUNNER LBP3480: 120-127 V, 60Hz imageCLASS LBP6680x: 220-240 V, 50/60 Hz
Enchufe	NEMA 5-15P
Memoria	Estándar: RAM de 768 MB Máxima: RAM de 768 MB
CPU	ARMII-528 MHz + ARM9-264 MHz
Conexiones de Interfaz	Compartida 10/100/1000Base-TX (RJ-45)
Otras Interfaces	USB Hi-Speed x 1 USB (anfitrión) x 2
Interfaz de Usuario	LCD de 22 caracteres x 5 líneas, 8 indicadores LED; 12 teclas de operación
Velocidad de Impresión (B/N)	35 ppm (Carta, impresión unilateral)

Tiempo de calentamiento	28 segundos o menos
Tiempo de Salida de la Primera Impresión	7 segundos o menos
Resolución	Impresión: UFR II, PCL 5e/6, PS 3: 600 x 600 ppp 2400 equivalentes x 600 ppp Mecanismo: 600 x 600 ppp Medios Tonos: 256 gradaciones (Tono continuo)
Software Controladores de Impresión	UFR II, PCL 5e/6, Adobe PS3: Windows® (XP/Windows Vista*/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Server 2008/Server 2008 R2), Small Business Server 2011, Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0/5.5), Macintosh (SO X 10.4.9 o posterior) (UFR II/PS solamente), VMware (vSphere 4/5), SAP (PCL/PS solamente)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	11 7/16" x 15 3/4" x 14 13/16" (289 mm x 400 mm x 376 mm)
Espacio de Instalación (Al. x An. x Pr.)	16 3/4" x 15 3/4" x 32 7/8" (435 mm x 500 mm x 835 mm) (cuando se extiende la Bandeja Multipropósito)

Peso	Aproximadamente 25.6 lb (11.6 kg)*
Consumo de Energía (Aprox., Promedio)	Operación: 550 W Modo Preparado: 14 W Modo Dormir Profundo: 1 W
Fuentes de Papel	Estándar: Casete de papel de 250 hojas (Bond de 20 lb) Bandeja Multipropósito de 50 hojas Opcional: Casete de Papel de 500 hojas Máximo: 800 hojas
Tamaños de Papel	Casetes: Legal, Carta, Executive y 16 K, tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2") Bandeja: Legal, Carta, Executive, 16 K Multipropósito: tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2") Longitud: de 5 7/8" a 14") Sobres Tamaño Máximo: Legal (8 1/2" x 14")
Peso del Papel	Casetes: Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m ²) Bandeja: Bond de 16 lb a 43 lb Multipropósito:(de 60 a 163 g/m ²)

Manejo del papel	Salida de Papel: Cara arriba/cara abajo
Capacidad de Salida:	Aproximadamente 150 hojas/1 hoja
Función Bilateral:	Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (Legal, Carta)
Tóner	Negro (Inicial): 2,100 páginas estándar** Negro: 6,400 páginas estándar**

Unidad del Alimentador de Papel PF-44 (Opcional)

Tamaños de Papel:	Legal, Carta, Executive, tamaños personalizados (Anchura: de 4" a 8 1/2"; Longitud: de 5 13/16" a 14")
Capacidad del Casete:	500 hojas (Bond de 20 lb)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	6 1/2" x 14 1/2" x 17 3/8" (166 mm x 390 mm x 441 mm)
Peso	Aproximadamente 9 lb (4.1 kg)
Otros Accesorios Opcionales	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta SD B1 (8 GB) Kit de Impresión de Código de Barras F1
* Sin incluir el cartucho. ** Funcionamiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752.	

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR en cuanto al uso eficiente de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Canon, imageRUNNER, MEAP, y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los EE.UU. y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los EE.UU. y es una marca de fábrica de Canon Inc. en ciertos países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los otros nombres de productos y las marcas a las cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en este documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, verifique la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Canon

 **imageRUNNER**
LBP3580*

imageCLASS LBP6780x**

Productividad en el escritorio

Conexión a red

Lista para los servicios de gestión de documentos

SOLUCIONES PARA LA OFICINA



meap

* Disponible en 120V solamente
** Disponible en 230V solamente

En un vistazo



imageRUNNER LBP3580 imageCLASS LBP6780x

 **Impresión bilateral compacta**

 **Hasta 8.5" x 14"**

 **Hasta 600 x 600 ppp**

 **Blanco y negro**

 **Lista para los Servicios de Gestión de Documentos**

Rendimiento poderoso

- > Impresión de hasta 42 ppm (Carta)
- > UFR II, PCL 5e/6 y Adobe® Postscript 3™ estándar
- > RAM estándar de 768 MB
- > Tiempo de calentamiento rápido, 28 segundos o menos
- > Tiempo de entrega de la primera impresión, 7.9 segundos o menos

Facilidad de uso excepcional

- > Panel LCD de 5 líneas de fácil de uso
- > Puerto USB frontal para la impresión desde medios de memoria
- > Despliegue de estado del tóner
- > Botón dedicado de cancelación de trabajo
- > Mecanismo de asistencia para el cierre de la bandeja de papel
- > Compatibilidad con imageWARE Enterprise Management Console de Canon

Manejo de papel sobresaliente

- > Capacidad máxima de papel de hasta 1,600 hojas
- > Bandeja del Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
- > Función bilateral automática
- > Detección de bandeja de salida llena

Administración y conectividad impresionantes

- > Herramientas de administración uniformes con los sistemas multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > Puertos Ethernet y USB 2.0 estándar
- > Actualizaciones y diagnósticos remotos para lograr máxima productividad
- > Enlace del dispositivo con los equipos multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > La aplicación MEAP® integrada permite continuar con los flujos de trabajo desde la impresora de escritorio
- > Impresión de mensajes de correo electrónico
- > Impresión móvil

Óptimo rendimiento en blanco y negro. Sorprendentemente fácil de usar.

Lista para los servicios de gestión de documentos y compatible con los grupos de dispositivos

Si está en busca de un dispositivo que amplíe los beneficios de los servicios de administración de documentos en el escritorio, su búsqueda ha terminado. La administración de las impresoras imageRUNNER LBP y de los dispositivos MFP es fácil con el software imageWARE Enterprise Management Console. Los administradores pueden controlar remotamente el estado de un grupo completo de dispositivos multifuncionales e impresoras en toda la red para ayudar a mantener el tiempo productivo para los usuarios. Los modelos imageRUNNER LBP3580 e imageCLASS LBP6780x se diseñaron para integrarse por completo con imageWARE Remote, lo que permite que su Distribuidor Autorizado de Canon administre de manera eficiente el uso, los relevos entre dispositivos e incluso actualice remotamente el firmware; esto representa un ahorro de tiempo y recursos valiosos para su negocio.

Operación altamente intuitiva

Los usuarios apreciarán la claridad de la pantalla LCD de 5 líneas y el panel de control intuitivo de estos nuevos modelos. El panel característico presenta la navegación en pantalla para facilitar la configuración del dispositivo y animaciones que sirven de guía para las operaciones. El reemplazo del cartucho de tóner y del tambor todo en uno también es sencillo mediante el uso del panel de acceso frontal. El reabastecimiento de papel es más fácil gracias al mecanismo de asistencia de cierre. Imprima fácilmente archivos PDF, JPEG, TIFF o archivos XPS sin una computadora mediante el puerto USB frontal estándar. Además, disfrute de la liberación de impresión segura "Follow Me" de la poderosa solución uniFLOW de Canon mediante una integración con MEAP, sin necesidad de una estación de liberación. Una integración única con los dispositivos multifunción imageRUNNER ADVANCE le permite dirigir los faxes entrantes hacia sus impresoras imageRUNNER LBP3580 e imageCLASS LBP6780x: esto le ahorra tiempo y reduce la cantidad de líneas de fax.

Funcionamiento desde el escritorio en un tamaño compacto

Las impresoras imageRUNNER LBP3580 e imageCLASS LBP6780x son la elección perfecta para los grupos de trabajo corporativos y las oficinas pequeñas. Con el uso del Sistema RAPID Fusing patentado por Canon, estos modelos producen documentos monocromáticos ultranítidos de hasta 42 ppm (Carta). A pesar de su tamaño compacto y de su bajo consumo de energía (solo 1 W en el Modo Dormir Profundo) también brindan tiempos rápidos de entrega de la primera impresión y la función bilateral automática. Para las operaciones de impresión más extensas, el casete de papel opcional brinda una capacidad total de hasta 1,600 hojas. El sensor innovador de nivel de papel de Canon evita los problemas de manera proactiva, ya que detiene temporalmente la impresión cuando la bandeja de salida está llena y, luego, reanuda automáticamente la impresión cuando se vacía la bandeja.

Opciones de impresión flexibles

La compatibilidad con UFR II, PCL 5e/6 y Adobe PostScript 3 viene estándar en las impresoras imageRUNNER LBP3580 e imageCLASS LBP6780x, lo que brinda flexibilidad de escoger cómo producir sus documentos. La impresión con UFR II está optimizada para producir impresiones a alta velocidad mediante el uso compartido de las tareas de procesamiento entre la computadora y la impresora. La compatibilidad con Adobe PostScript 3 brinda un procesamiento por barridos genuino de los datos de impresión PostScript 3, especialmente útil para los negocios de diseño, publicación, educación y atención sanitaria. El diseño intuitivo y la arquitectura del software controlador de impresión de Canon son altamente uniformes para todos los tipos de software controladores en toda la línea imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE. Esto simplifica el uso y garantiza una experiencia familiar para el usuario durante el uso de los diferentes sistemas de Canon. Para proteger su información, también están disponibles la Impresión Segura y la Impresión Segura Encriptada**. Estos modelos están listos para los negocios, con compatibilidad con diversas plataformas como la aplicación Mobile Printing de Canon, que permite la impresión desde dispositivos móviles***, así como uniFLOW Mobile y Cloud Printing las cuales brindan funciones de contabilidad de trabajo avanzada, impresión segura y liberación de sistemas de almacenamiento basados en la nube.****



* Requiere la aplicación AA-PRINT y al menos un equipo imageRUNNER ADVANCE con la característica de Buzón.

** Requiere la Tarjeta SD opcional.

*** Disponible después del lanzamiento

**** Requiere el software de servidor uniFLOW y los componentes uniFLOW opcionales.

Especificaciones del producto

Unidad principal

Tipo Impresora láser de escritorio
Método de impresión Método Electrofotográfico (Sistema RAPID Fusing)
Sistema de revelado Sistema de revelado por contacto
PDL estándar UFR II, PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Fuente de energía imageRUNNER LBP3580: 120 a 127V, 60Hz imageCLASS LBP6780x: 220-240V, 50/60Hz
Enchufe NEMA 5-15P
Memoria Estándar/máxima: 768 MB de RAM
CPU ARM11-528 MHz + ARM9-264 MHz
Conexiones de la interfaz Compartida 10/100/1000Base-T (RJ-45)
Otras interfaces USB Hi-Speed (Dispositivo) x1 USB Hi-Speed (Anfitrión) x2
Interfaz de usuario LCD de 22 caracteres x 5 líneas; 8 indicadores LED; 12 teclas de operación
Velocidad de impresión (B y N) Hasta 42 ppm (Carta)
Tiempo de calentamiento 28 segundos o menos
Tiempo de la primera impresión: 8.5 segundos

Resolución	Impresión: UFR II, PCL 5e/6, PostScript 3: 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp equivalente, 2400 equivalente x 600 ppp
Mecanismo:	600 x 600 ppp
Medios tonos:	256 gradaciones (tono continuo)

Software controladores de impresión

UFR II, PCL 5e/6, PostScript 3: Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Windows 8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011/Server 2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011), Microsoft® Failover Cluster (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior), VMware (vSphere 4.5), SAP (PCL 5e/6, PostScript 3 solamente)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	13 5/8" x 17 7/8" x 16 3/4" (345 mm x 454 mm x 424 mm)
--------------------------------------	---

Espacio de instalación (An. x Pr.)	17 7/8" x 28 1/4" (454 mm x 622 mm) (Cuando se extiende la Bandeja Multipropósito)
---	--

Peso	Aproximadamente 36.6 lb (16.6 kg)*
-------------	------------------------------------

Consumo de energía (Aprox., promedio)	Durante la operación: 700 W
Modo Preparado:	14 W
Modo Dormir	
Profundo:	Aprox. 0.9 W

Fuentes de papel

Estándar:	Casete de papel de 500 hojas (Bond de 20 lb) Bandeja Multipropósito de 100 hojas
Opcional:	Casete de papel de 500 hojas (Hasta 2)
Máxima:	1,600 hojas

Tamaños de papel

Casets:	Legal, Carta, Executive, Tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2"; Longitud: de 5 7/8" a 14")
----------------	--

Bandeja Multi Propósito:	Legal, Carta, Executive, Fichas bibliográficas, Tamaños personalizados (Anchura: de 3" a 8 1/2"; Longitud: de 5" a 14") y sobres
---------------------------------	--

Tamaño máximo:	Legal (8 1/2" x 14")
-----------------------	----------------------

Peso de papel	Casets: Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m ²)
----------------------	---

Bandeja Multi Propósito:	Bond de 16 lb a 53 lb (de 60 a 199 g/m ²)
---------------------------------	---

Manejo del papel

Salida de papel:	Cara abajo/cara arriba
Capacidad de salida:	Cara abajo
Bandeja de Salida:	Aprox. 250 hojas Ranura de salida cara arriba: Aproximadamente 50 hojas
Función Bilateral:	Función Bilateral Automática Estándar sin Bandeja (Legal, Carta)

Tóner (rendimiento estimado)

Negro	
(Inicial):	6,000 páginas estándar**
Negro:	12,500 Páginas estándar*

Unidad del Alimentador de Papel PF-45 (Opcional)

Tamaños de papel: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2" Longitud: de 5 7/8" a 14")

Capacidad del casete: 500 hojas (Bond de 20 lb)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

5 5/8" x 17 7/8" x 18 1/2"
(141 mm x 454 mm x 470 mm)

Peso
Aprox. 12.1 lb (5.5 kg)

Otros accesorios opcionales

- Tarjeta SD B1 (8 GB)
- Kit de Impresión de Código de Barras F1

* Sin incluir los cartuchos de tóner.
** Rendimiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de una laboratorio acreditado independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc., en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.

©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Canon

 **Color
imageRUNNER**
LBP5280*
imageCLASS LBP7680Cx**

Productividad en el escritorio

Conexión a red

Lista para los servicios de gestión de documentos

SOLUCIONES PARA LA OFICINA



*Disponible en 120 V solamente
**Disponible en 230 V solamente

meap

En un vistazo



Color
imageRUNNER
LBP5280
imageCLASS LBP7680Cx

 **Impresión bilateral compacta**

 **Hasta 8.5" x 14"**

 **Hasta 600 x 600 ppp**

 **En color**

Funcionamiento poderoso

- > Impresión hasta 21 ppm (Color/ B y N, Carta)
- > UFR II, PCL 5c/6 y Adobe PostScript 3 estándar
- > RAM estándar de 768 MB
- > Tiempo de calentamiento rápido de 29 segundos o menos
- > Tiempo rápido de entrega de la primera impresión de 16 segundos o menos

Facilidad de uso excepcional

- > Panel LCD de 5 líneas de fácil uso
- > Puerto USB frontal para la impresión desde los medios de memoria
- > Despliegue del estado del tóner
- > Botón dedicado de cancelación de trabajo
- > Compatibilidad con imageWARE Enterprise Management Console de Canon

Excelente manejo del papel

- > Capacidad máxima de papel de hasta 550 hojas
- > Bandeja del Alimentador Manual Múltiple de 50 hojas
- > Función bilateral automática
- > Detección de bandeja de salida llena

Conectividad y administración sorprendentes

- > Herramientas de administración compatibles con los sistemas multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > Puertos Ethernet y USB 2.0 estándar
- > Diagnósticos y actualizaciones remotos para lograr un tiempo de funcionamiento máximo
- > Vínculo del dispositivo con los equipos multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > La función MEAP integrada permite continuar con los flujos de trabajo desde las impresoras de escritorio

Impresión nítida en colores brillantes y en blanco y negro. Operación rápida, tamaño compacto y fácil de usar para todos.

Lista para los servicios de gestión de documentos y compatibilidad con los grupos de dispositivos

Si usted está en busca de un dispositivo que amplíe las ventajas de los servicios de gestión de documentos desde el escritorio, su búsqueda ha terminado. La administración de las impresoras imageRUNNER LBP y de los dispositivos multifunción es fácil con el software imageWARE Enterprise Management Console. Los administradores pueden controlar remotamente el estado de un grupo completo de dispositivos multifuncionales e impresoras en toda la red para ayudar a mantener el tiempo productivo para los usuarios. El modelo Color imageRUNNER LBP5280 e imageCLASS LBP7680Cx se diseñaron para integrarse completamente con imageWARE Remote; esto permite que su Distribuidor Autorizado de Canon administre de manera eficiente y con seguridad el uso, el estado de relevo e incluso actualice remotamente el firmware; esto representa un ahorro de tiempo y recursos valiosos para su negocio.

Operación sin complicaciones

Los usuarios apreciarán la claridad de la pantalla LCD de 5 líneas y el panel de control intuitivo de estos nuevos modelos LBP. El panel característico presenta la navegación en pantalla para facilitar la configuración del dispositivo, así como también animaciones para ayudar a guiar las operaciones. El reemplazo del cartucho de tóner y del tambor todo en uno también es sencillo: solo presione un solo botón para abrir el panel de acceso frontal. Mediante la bandeja de detección automática*, el reabastecimiento del papel es más fácil. Imprima fácilmente archivos PDF, JPEG, TIFF o archivos XPS sin una computadora mediante el puerto USB frontal estándar. Además, disfrute de la liberación de impresión segura "Follow Me" de la poderosa solución uniFLOW de Canon mediante una integración con MEAP integrada, sin necesidad de una estación de liberación. Una integración única con los dispositivos multifunción imageRUNNER ADVANCE le permite redirigir los faxes entrantes hacia sus impresoras Color imageRUNNER LBP5280 e imageCLASS LBP7680Cx; esto le ahorra tiempo y reduce la cantidad de líneas de fax.

Funcionamiento desde el escritorio en un tamaño compacto

La impresora Color imageRUNNER LBP5280 e imageCLASS LBP7680Cx son la opción ideal para los grupos de trabajo corporativos pequeños y para las oficinas pequeñas que necesitan una solución de impresión en color de escritorio. Con el uso del Sistema RAPID Fusing patentado por Canon y el revolucionario recorrido vertical y corto del papel, este modelo produce brillantes documentos monocromáticos y en color hasta 21 ppm (Carta), mientras que también cuenta con la función bilateral automática para ahorrar papel. Su tamaño compacto ahorra espacio y su bajo consumo de energía, solo 1 W en el Modo Dormir Profundo, ahorra costos eléctricos. El casete de papel opcional permite hasta 550 hojas en total para tirajes grandes en varios tipos de papel. El sensor innovador para el nivel de papel de Canon evita los problemas de manera proactiva, ya que detecta cuando la bandeja de salida está llena y, luego, reanuda automáticamente la impresión cuando se vacía la bandeja.

Opciones flexibles de impresión

La compatibilidad con UFR II, PCL5e/6 y Adobe PostScript 3 viene estándar en estos nuevos modelos LBP. Esto le brinda la flexibilidad de escoger cómo producir sus documentos. La impresión con UFR II está optimizada para crear impresiones a alta velocidad mediante el uso compartido de las tareas de procesamiento entre la computadora de escritorio y la impresora. La compatibilidad con Adobe PostScript 3 brinda un procesamiento por barridos verdadero de los datos de impresión PS3, especialmente útil para los negocios de diseño, de publicación, de educación y de atención sanitaria. La arquitectura del software controlador de impresión y el diseño intuitivo de Canon, son altamente uniformes para todos los tipos de software controladores en toda la línea imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE. Esto simplifica el uso y garantiza una experiencia que le resulta familiar al usuario durante el uso de los diferentes sistemas de Canon. Estos nuevos modelos LBP están listos para los negocios, con compatibilidad con diversas plataformas, incluyendo Citrix y SAP. El Kit de Impresión de Código de Barras disponible es compatible con una amplia variedad de códigos de barras, mientras que la Tarjeta SD opcional adiciona compatibilidad con la Impresión Segura Encriptada y el almacenamiento de documentos incluido.



* Disponible con el casete del Alimentador de Papel PF-45 opcional.

Especificaciones del Producto

Unidad Principal

Tipo	Impresora láser de escritorio
Método de Impresión	Método electrofotográfico (Sistema RAPID Fusing)
Sistema de Revelado	Sistema de revelado por contacto
PDL Estándar	UFR II, PCL 5c/6, Adobe Postscript® 3™
Fuente de Energía	De imageRUNNER LBP5280 120-127 V, 60Hz
	imageCLASS LBP7680Cx 220-240V, 50/60 Hz
Enchufe	NEMA 5-15P
Memoria	Estándar: RAM de 768 MB
CPU	ARMII-528 MHz + ARM9-264 MHz
Conexiones de Interfaz	Compartida 10/100/1000Base-TX (RJ-45)
Otras Interfaces	USB Hi-Speed x 1 USB (anfitrión) x 2
Interfaz de Usuario	LCD de 22 caracteres x 5 líneas; 8 indicadores LED; 12 teclas de operación
Velocidad de Impresión (B/N, Color)	21 ppm (Carta)

Tiempo de Calentamiento	29 segundos o menos
Tiempo de Salida de la Primera Impresión	16 segundos o menos
Resolución	Impresión: UFR II, PCL 5c/6, PS 3: 600 x 600 ppp 2400 equivalentes x 600 ppp
	Mecanismo: 600 x 600 ppp
	Medios Tonos: 256 gradaciones (Tono continuo)
Software Controladores de Impresión	UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS3: Windows® (XP/Windows Vista*/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Server 2008/Server 2008 R2), Small Business Server 2011, Microsoft Failover Cluster (Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0/5.5), Macintosh (OS X 10.4.9 o posterior) (UFR II/PS solamente), VMware (vSphere 4/5), SAP (PCL/PS solamente)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	13 5/8" x 16 5/16" x 19 3/4" (350 mm x 414 mm x 499 mm)
Espacio de Instalación (Al. x An. x Pr.)	13 5/8" x 16 5/16" x 42 1/8" (350 mm x 414 mm x 1069 mm) (cuando se extiende la Bandeja Multipropósito)

Peso	Aproximadamente 49.4 lb (22.4 kg)*
Consumo de Energía (Aproximadamente, Promedio)	Operación: 440 W Preparado: 22 W
Modo Dormir Profundo:	1 W
Fuentes de Papel	Estándar: Casete de Papel de 250 hojas (Bond de 20 lb) Bandeja Multipropósito de 50 hojas
	Opcional: Casete de Papel de 250 hojas
	Máximo: 550 hojas
Tamaños de Papel	Casetes: Legal, Carta, Executive, Mediakarta, Foolscap, Ficha Bibliográfica, Sobre DL, Sobre COM-10, Sobre ISO-C5, Sobre ISO-C5, Sobre ISO-10, Sobre ISO-C5, Sobre ISO-10, Sobre ISO-C5, Sobre ISO-10, Sobre Monarch, tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2"; Longitud: de 5 7/8" a 14")
	B5 y Sobre Monarch, tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2"; Longitud: de 5 7/8" a 14")
Bandeja Multipropósito:	Carta, Executive, Mediakarta, Foolscap, Tarjeta Bibliográfica, tamaños personalizados (Anchura: de 3" a 8 1/2"; Longitud: de 5" a 14")
Tamaño Máximo:	Legal (8 1/2" x 14")
Peso del Papel	Casetes: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m²)
	Bandeja Bond de 16 lb a 47 lb Multipropósito: (de 60 a 176 g/m²)

Manejo del Papel	Salida de Papel: Cara Abajo
Capacidad de Salida:	Aproximadamente 125 hojas
Función Bilateral:	Función Bilateral Automática Estándar sin Bandeja (Legal, Carta)
Tóner (Funcionamiento Estimado)	Negro/Inicial: 3,400 páginas/1,200 páginas**
	YMC/Inicial: 2,900 páginas/1,400 páginas**

Unidad del Alimentador de Papel PF-701 (Opcional)

Tamaños de Papel:	Legal, Carta, Executive, Mediakarta, Foolscap, Ficha Bibliográfica, Sobre DL, Sobre COM-10, Sobre ISO-C5, Sobre ISO-B5 y Sobre Monarch, tamaños personalizados (Anchura: de 4 1/8" a 8 1/2"; Longitud: de 5 7/8" a 14")
Capacidad del Casete:	250 hojas (Bond de 20 lb)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	4 15/16" x 16 1/8" x 20 1/2" (115 mm x 409 mm x 520 mm)
Peso	Aproximadamente 12.1 lb (4 kg)
Otros Accesorios Opcionales	• Tarjeta SD B1 (8 GB) • Kit de Impresión de Código de Barras F1

* Sin incluir el cartucho.

** Funcionamiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19798.

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR en cuanto al uso eficiente de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los EE.UU. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los EE.UU. y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los EE.UU. y es una marca de fábrica de Canon Inc. en ciertos países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los otros nombres de productos y las marcas a las cuales se hace referencia, son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en este documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, verifique la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.

©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0170W477



Canon

 **Color
imageRUNNER**
LBP5480*

imageCLASS LBP7780Cx **

Productividad en el escritorio

Conexión a red

Lista para los servicios de gestión de documentos

SOLUCIONES PARA LA OFICINA



* Disponible en 120V solamente
** Disponible en 230V solamente

meap

En un vistazo



Color **imageRUNNER** **LBP5480** imageCLASS LBP7780Cx

-  Impresión bilateral compacta
-  Hasta 8.5" x 14"
-  Hasta 600 x 600 ppp
-  En Color
-  Lista para los Servicios de Gestión de Documentos

Rendimiento poderoso

- > Impresión de hasta 33 ppm (Color/B y N, Carta)
- > UFR II, PCL 5c/6 y Adobe® PostScript® 3™ estándar
- > RAM estándar de 768 MB
- > Tiempo de calentamiento rápido de 39 segundos o menos
- > Tiempo rápido de entrega de la primera impresión de 10.4 segundos o menos

Facilidad de uso excepcional

- > Panel LCD de 5 líneas de fácil uso
- > Puerto USB para la impresión desde medios de memoria
- > Despliegue del estado del tóner
- > Botón dedicado de cancelación de trabajo
- > Mecanismo de asistencia para el cierre de la bandeja de papel
- > Compatibilidad con imageWARE Enterprise Management Console de Canon

Excelente manejo de papel

- > Capacidad máxima de papel de hasta 1,100 hojas
- > Bandeja del Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
- > Función bilateral automática
- > Detección de bandeja de salida llena

Administración y conectividad impresionantes

- > Herramientas de administración uniformes con los sistemas multifunción imageRUNNER® ADVANCE
- > Puertos Ethernet y USB 2.0 estándar
- > Actualizaciones y diagnósticos remotos para lograr máxima productividad
- > Enlace del dispositivo con los equipos multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > La aplicación MEAP® integrada permite continuar con los flujos de trabajo desde la impresora de escritorio
- > Impresión de mensajes de correo electrónico
- > Impresión móvil

Impresión nítida en colores brillantes y en blanco y negro. Operación rápida y fácil de usar.

Lista para los servicios de gestión de documentos y compatible con los grupos de dispositivos

Si usted está en busca de un dispositivo que amplíe los beneficios de los servicios de gestión de documentos en el escritorio, su búsqueda ha terminado. La administración de las impresoras imageRUNNER LBP y de los dispositivos MFP es fácil con el software imageWARE Enterprise Management Console. Los administradores pueden controlar remotamente el estado de un grupo completo de dispositivos multifuncionales e impresoras en toda la red para ayudar a mantener el tiempo productivo para los usuarios. La impresora Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx se diseñaron para integrarse por completo con imageWARE Remote, lo que permite que su Distribuidor Autorizado de Canon administre de forma eficiente y segura el uso, los relevos entre dispositivos e incluso actualizar remotamente el firmware; esto representa un ahorro de tiempo y recursos valiosos para su negocio.

Operación sin complicaciones

Los usuarios apreciarán la claridad de la pantalla LCD de 5 líneas y el panel de control intuitivo de estos nuevos modelos. El panel característico presenta la navegación en pantalla para facilitar la configuración del dispositivo y animaciones que sirven de guía en las operaciones. El reemplazo del cartucho de tóner y del tambor todo en uno también es sencillo mediante el uso del panel de acceso frontal. El reabastecimiento de papel es más fácil, gracias al mecanismo de asistencia de cierre. Imprima fácilmente archivos PDF, JPEG, TIFF o XPS sin una computadora mediante el puerto USB frontal estándar. Además, disfrute de la liberación de impresión segura "Follow Me" con las soluciones integradas de Canon, Advanced Anywhere Print* o la poderosa solución modular uniFLOW, la cual no requiere estaciones de liberación. Una integración única con los dispositivos multifunción imageRUNNER ADVANCE le permite dirigir los faxes entrantes hacia sus impresora Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx, esto le ahorra tiempo y reduce la cantidad de líneas de fax.

Funcionamiento desde el escritorio en un tamaño compacto

Las impresoras Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx son la elección perfecta para los grupos de trabajo corporativos y las oficinas pequeñas. Con el uso del Sistema RAPID Fusing Color patentado por Canon, estos modelos producen documentos monocromáticos ultranítidos y en color de hasta 33 ppm (Carta). A pesar de su tamaño compacto y de su bajo consumo de energía (solo 1 W en el Modo de Dormir Profundo) también brindan tiempos rápidos de entrega de la primera impresión y la función bilateral automática. Para las operaciones de impresión más extensas, el casete de papel opcional brinda una capacidad total de hasta 1,100 hojas. El sensor innovador de nivel de papel de Canon evita los problemas de manera proactiva, ya que detiene temporalmente la impresión cuando la bandeja de salida está llena y, luego, reanuda automáticamente la impresión cuando se vacía la bandeja.

Opciones de impresión flexibles

La compatibilidad con UFR II, PCL 5e/6 y Adobe PostScript 3 viene estándar en las impresoras Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx, lo que brinda flexibilidad de escoger cómo producir sus documentos. La impresión con UFR II está optimizada para producir impresiones a alta velocidad mediante el uso compartido de las tareas de procesamiento entre la computadora y la impresora. La compatibilidad con Adobe PostScript 3 brinda un procesamiento por barridos genuino de los datos de impresión PostScript 3, especialmente útil para los negocios de diseño, publicación, educación y atención sanitaria. El diseño intuitivo y la arquitectura del software controlador de impresión de Canon son altamente uniforme para todos los tipos de software controladores en toda la línea imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE. Esto simplifica el uso y garantiza una experiencia familiar para el usuario en los distintos sistemas de Canon. Para proteger su información, también están disponibles la Impresión Segura y la Impresión Segura Encriptada**. Estos modelos están preparados para los negocios, con compatibilidad con diversas plataformas como la aplicación Mobile Printing de Canon, que permite la impresión desde dispositivos móviles***, así como uniFLOW Mobile y Cloud Printing las cuales brindan funciones de contabilidad de trabajo avanzada, impresión segura y liberación de sistemas de almacenamiento basados en la nube****



* Requiere la aplicación AA-PRINT y al menos un equipo MFP imageRUNNER ADVANCE con la característica de Buzón Avanzado.

** Requiere la Tarjeta SD opcional.

*** Disponible después del lanzamiento.

**** Requiere el software de servidor uniFLOW y los componentes uniFLOW opcionales.

Especificaciones del producto

Unidad principal

Tipo: Impresora láser de escritorio
Método de impresión Método Electrofotográfico (Sistema RAPID Fusing en Color)
Sistema de revelado Sistema de revelado por contacto
PDL estándar UFR II, PCL 5c/6, Adobe PostScript 3
Fuente de energía Color imageRUNNER LBP5480: 120 a 127 V, 60 Hz imageCLASS LBP7780Cx: 220-240V, 50/60HZ
Enchufe: NEMA 5-15P
Memoria (RAM) 768 MB de RAM estándar/máxima
CPU ARM11-528 MHz + ARM9-264 MHz
Conexiones de la interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T compartidos (Dispositivo)
Otras Interfaces USB Hi-Speed (Dispositivo) x1 USB Hi-Speed (Anfitrión) x2
Interfaz de Usuario LCD de 22 caracteres x 5 líneas; 8 indicadores LED; 12 teclas de operación
Velocidad de impresión (B y N/Color) Hasta 33 ppm (Carta)
Tiempo de calentamiento 39 segundos o menos
Tiempo de la Primera Impresión: Impresión en blanco y negro: 10.2 segundos o menos Impresión en color: 10.4 segundos o menos
Resolución Impresión: UFR II, PCL 5c/6, PostScript 3: 600 x 600 ppp, 9600 ppp equivalentes x 600 ppp
Mecanismo: 600 x 600 ppp
Medios tonos: 256 gradaciones (Tono continuo)
Software controladores de impresión UFR II, PCL 5c/6, PostScript 3: Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Windows 8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011/Server 2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011, Server 2012), Microsoft® Failover Cluster (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior) (UFR II/PostScript 3 solamente), VMware (vSphere 4,5), SAP (PCL 5c/6, PostScript 3 solamente)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 15 7/8" x 20 3/8" x 20 7/8" (400.8 mm x 517 mm x 530 mm)
Espacio de instalación (An. x Pr.) 32 7/8" x 33 5/8" (400.8 mm x 833 mm x 853 mm) (Con la cubierta derecha del Alimentador de Papel abierta)
Peso: Aprox., 68.3 lb (31.0 kg)*
Consumo de energía (Aprox., Promedio) Funcionamiento: 605 W Modo Preparado: 36 W Modo Dormir Profundo: 1 W
Fuentes de papel Estándar: Casete de Papel de 500 hojas (Bond de 20 lb) Bandeja multipropósito de 100 Hojas Bandeja Multipropósito de 100 hojas Opcional: Casete de Papel de 500 hojas Máxima: 1,100 hojas
Tamaños de papel Gaveta: Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive**, Mediacarta Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 5 7/8" a 8 1/2"; Bordes largos de 5 7/8" a 8 1/2" En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 4" a 8 1/2"****; Bordes largos de 5 7/8" a 11 5/8"**** Gaveta: Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive, Foolscape y 16 K Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 8 1/4" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 8 1/2" En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 5 7/8" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 14"

Bandeja Multipropósito: Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Foolscape, 16 K, Fichas Bibliográficas, Sobres (DL, Núm. 10, ISO-C5 y Monarch) Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 5" a 8 1/2"; Bordes largos de 5" a 8 1/2" En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 3" a 8 1/2"; Bordes largos de 5" a 14"
Tamaño máx.: Legal (8 1/2" x 14")
Peso de papel Casete: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m ²)
Bandeja Multipropósito De Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 g/m ² a 216 g/m ²)
Casete Opcional: Bond de 16 lb a 47 lb (de 60 a 176 g/m ²)
Manejo del papel Salida de Papel: Cara Abajo Capacidad de salida: Bandeja de Salida Cara Abajo: aprox. 250 hojas Función Bilateral: Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (Legal, Carta)
Tóner **** (Rendimiento estimado) Cartucho negro/ inicial: 12,000 páginas/6,100 páginas [▲] AMC: 6,400 páginas [▲]

Unidad del Alimentador de Papel PF-723A ▲▲

Tam. de papel: Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive, Foolscape y 16 K Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 8 1/4" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 8 1/2" En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 5 7/8" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 14"
Capacidad del casete: 500 hojas (Bond de 20 lb)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 6 3/8" x 20 1/4" x 20" (163 mm x 514 mm x 506 mm)
Peso: Aprox. 17.6 lb (8 kg)

Otros accesorios opcionales

- Tarjeta SD B1 (8 GB)
- Kit de Impresión de Código de Barras F1
- Recipiente de Desperdicio de Tóner WT-723: Aprox. 18,000 páginas (Al realizar la impresión unilateral en papel de tamaño Carta)

- * Se excluyen los cartuchos de tóner.
- ** Cuando la anchura es 8 1/2", la longitud máxima es 11".
- *** Cuando la longitud es 11 5/8", la anchura máxima es 8 1/4".
- **** Rendimiento del cartucho de tóner según ISO/IEC 19798.
- ▲ La unidad principal viene con los cartuchos iniciales: Cartucho Inicial Negro (GPR-29) Promedio: 3,000 páginas estándar; Cartucho Inicial de Composición Cian/Magenta/Amarillo (GPR-29) Promedio: 4,100 páginas estándar.
- ▲▲ Se puede agregar un Alimentador de Papel.

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de un laboratorio acreditado independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Canon



SOLUCIONES CORPORATIVAS



 **Color
imageRUNNER®**
LBP5975*
LBP5970

SOLUCIONES CORPORATIVAS

RENDIMIENTO DE LA imageRUNNER® PARA LA PRODUCTIVIDAD DE ESCRITORIO

Productividad superior, capacidades sobresalientes y entrega óptima en su escritorio.



 **Color
imageRUNNER®**
L B P 5 9 7 5

 **Color
imageRUNNER®**
L B P 5 9 7 0

Le presentamos los nuevos modelos Color imageRUNNER LBP5975/5970 de Canon: dos dispositivos que extienden la productividad renombrada de la línea de productos multifuncionales imageRUNNER hacia el escritorio. Mucho más allá de las capacidades de otras impresoras básicas de haz láser, los dispositivos Color imageRUNNER LBP5975/5970 brindan salidas de alta calidad con velocidades de hasta 30 páginas por minuto (ppm) en colores brillantes y de 31 ppm para entregas nítidas en blanco y negro (Carta/A4).

Con compatibilidad estándar para UFR II y PCL5c/6, emulación Adobe® PostScript® 3™ opcional, disponibilidad de acabado con engrapado en esquina y tamaños de papel hasta doblecarta, todos sus documentos de oficina en general se pueden reproducir rápida y fiablemente.

UN ESTÁNDAR MÁS ALTO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE ESCRITORIO...

INNOVACIONES DEL MECANISMO DE CANON PARA OBTENER UN MÁXIMO RENDIMIENTO DE ESCRITORIO

Los dispositivos Color imageRUNNER LBP5975/5970 están impulsados por la misma arquitectura del sistema de alto rendimiento desarrollada para la línea avanzada imageRUNNER de Canon, que brinda una extraordinaria productividad, funcionalidad poderosa y capacidad mejorada de procesamiento. Mediante el Sistema RAPID Fusing en Color de Canon y el revolucionario y corto recorrido vertical del papel, ambos dispositivos producen bellos documentos monocromáticos y en color a alta velocidad con tiempos más rápidos de entrega de la primera impresión, a la vez que mantienen un tamaño compacto y un consumo reducido de energía.

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS OPTIMIZADO

La compatibilidad para UFR II y PCL5c/6 es estándar en los dispositivos Color imageRUNNER LBP5975/5970 de Canon. UFR II está optimizado para producir documentos monocromáticos y en color a altas velocidades al distribuir automáticamente el procesamiento de datos entre el software controlador de impresión en la computadora de escritorio del usuario y el dispositivo. La arquitectura de software controlador de impresión de Canon también es constante en toda la línea imageRUNNER, para simplificar y estandarizar la tarea de producción de documentos y permitirles a los usuarios conmutar entre distintos lenguajes de descripción de página.

COMPATIBILIDAD AVANZADA DE FLUJO DE TRABAJO

Los dispositivos Color imageRUNNER LBP5975/5970 pueden satisfacer los requisitos avanzados de aplicaciones de ambientes como la educación y la medicina mediante opciones para la emulación PostScript 3 y la impresión de código de barras. La opción PostScript 3 proporciona un procesamiento por barridos preciso de los datos de impresión PS3, mientras que la opción de Impresión de Código de Barras garantiza la impresión precisa de los códigos de barras. Los documentos impresos frecuentemente también se pueden almacenar

Color imageRUNNER LBP5975*/LBP5970		
	Acabado	Engrapado en Esquina (Solo para el Modelo LBP5975)
	Vel. de Impresión	Hasta 31/30 ppm (monocromático/color; LTR/A4)
	Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp *
	Soft. Controlador de Impresión	UFR II/PCL 5c/6 (estándar), Emulación PostScript 3 (opcional)
	Tam. de Papel	Hasta Doblecarta (11" x 17"/A3)
	Capacidad de Papel	Hasta 320 (estándar), Hasta 1,970 (máxima)

*LBP5975 solo está disponible en 120V

en el dispositivo cuando está instalada la opción de Unidad de Disco Duro y se imprimen rápidamente mediante el utilitario de Interfaz Remota de Usuario. Los administradores también pueden controlar la salida total del dispositivo mediante la misma funcionalidad y tecnología de contador del sistema utilizada en los dispositivos imageRUNNER multifuncionales.

CAPACIDADES COMPACTAS DE ACABADO

El dispositivo Color imageRUNNER LBP5975 posee como estándar una característica compacta de engrapado en esquina. Esto es conveniente para los usuarios ya que pueden producir documentos de varias páginas desde el software controlador de impresión. El finalizador puede engrapar en esquina hasta 15 hojas de papel de tamaño Carta/A4 o Doblecarta/A3 a la vez, en varias posiciones.**

CONECTIVIDAD LAN INALÁMBRICA

Los modelos imageRUNNER LBP5975/5970 pueden usar la nueva opción del Kit de LAN Inalámbrica de Canon, lo más reciente en tecnología inalámbrica, para conectarse a una Red de Área Local. Los estándares aceptados incluyen 802.11g y 802.11b para velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps y 11 Mbps, respectivamente, en cumplimiento con la encriptación de seguridad WPA, WEP y WEP2.

* La impresión a 1200 ppp en los modelos Color imageRUNNER LBP5975/5970 puede dar como resultado una disminución en la velocidad del mecanismo.

** Cuando se utiliza la característica de engrapado, puede disminuir la velocidad de impresión. Refiérase a las especificaciones del producto para conocer las posiciones disponibles del engrapado en esquina.

ESPECIFICACIONES



Tarjeta de Interfaz de Red Inalámbrica NB-W2

Kit de Disco Duro HD-98B

Unidad Principal de la LBP5975

Unidad Principal de la LBP5970

Unidad del Alimentador de Papel PF-98B

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo:	Impresora Láser en Color de Escritorio
Método de Copiado:	Método Electrofotográfico (Sistema RAPID Fusing en Color)
Sistema de Revelado:	Sistema de Revelado de Componente Dual Seco
Memoria:	256 MB de RAM, como estándar RAM de 768 MB (Máxima)*
Unidad de Disco Duro:	Opcional de 30 GB
Conexiones de	
Interfaz de Red:	10/100Base-TX (RJ-45) LAN Inalámbrica (IEEE 802.11)**
Otras Interfaces:	USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (Equivalente a USB 1.1)
Interfaz de Usuario:	LCD de 16 Caracteres x 1 Línea 11 Indicadores LED, 9 Teclas de Operaciones
Tiempo de Salida de la Primera Impresión	
LBP5975:	8.9 s (B y N), 10.4 s (Color)
LBP5970:	7.5 s (B y N), 9.0 s (Color)
Tiempo de Calentamiento:	0 segundos desde el modo de preparado, 30 s o menos desde la energización
Vel. de Impresión (B y N, Color):	31/30 ppm (Carta/A4)
CPU:	Serie R4000 (400 MHz***), Serie MIPS64 (533 MHz***)
Lenguaje de Comando:	UFR II/PCL5c/6
Compatibilidad de PDL	
Opcional:	Emulación PostScript® 3™ (ROM 98B/98C PS)
Resolución de Impresión	
UFR II:	1200 ppp x 1200 ppp* (Modo Superfino) 2400 ppp equivalentes x 600 ppp (Modo Fino)
PCL5c/6:	2400 ppp equivalentes x 600 ppp
PS3 (Opcional):	1200 ppp x 1200 ppp* (Texto y Líneas Solamente) 2400 ppp equivalentes x 600 ppp
Resolución del Mecanismo:	1200 ppp x 1200 ppp
Software Controladores de Impresión	
UFR II:	Windows® (Windows 2000/XP/Vista® / Server 2003), Citrix MetaFrame Macintosh® (OS 10.3.3 o posterior) Novell NetWare® v3.20/4.1/4.11/4.20/ 5.0/5.1/6.0/6.5 (IPX/SPX)
PCL5c/6:	Windows (Windows 2000/XP/Vista/ Server 2003), Citrix MetaFrame
Emulación PS3:	Windows (Windows98/Me/2000/ XP/Server 2003), Citrix MetaFrame Macintosh (OS 10.3.3 o posterior)
Medios Tonos:	256 Gradaciones (Tono Continuo)
Fuentes de Papel	
Estándar:	Casete de Papel de 230 Hojas (Bond de 20 lb/ 80 g/m²) Bandeja Multipropósito de 90 Hojas
Opcional:	Hasta 3 Casetes de Papel de 550 Hojas Cada Uno

Máximo:	1,970 Hojas
Tamaños de Papel	
Casetes:	Doblecartera/A3, Legal/B4, Carta/A4, Executive
Bandeja Multipropósito:	Doblecartera/A3, Legal/B4, Mediacartera/A5, Carta/A4, Executive, Tamaños Personalizados (Anchura: de 3 7/8" a 5 3/4"/de 98 mm a 146 mm) (Longitud: de 5 1/2" a 18"/de 139 mm a 457 mm), Papel de Tamaño Largo (Anchura: de 8 3/8" a 11 3/4"/de 212 mm a 298 mm) Longitud: de 18" a 47 1/4"/de 457 mm a 1200 mm) y Sobres
Peso Aceptable de Papel	
Casetes:	Bond de 17 lb a 28 lb/ De 64 g/m² a 105 g/m²
Bandeja multipropósito:	De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb/ De 64 g/m² a 216 g/m²
Tamaño Máx. de Papel:	11" x 17"/A3 (Tamaño de Papel 305 x 457 mm)
Capacidad de Salida:	Aproximadamente 250 Hojas (Bond de 20 lb/80 g/m²)
Salida de Papel:	Cara Abajo
Duplexado:	Duplexado Automático Estándar Sin Bandeja (de Executive a 11" x 17"/A3)
Capacidad de Acabado:	(Disponible solo en la LBP5975)
Finalizador de Engrapado en Esquina	
Posiciones Disponibles de Engrapado en Esquina	
Carta:	Retrato-Izquierda Superior, Derecha Inferior Paisaje-Derecha Superior, Izquierda Inferior
Executive:	Retrato-Izquierda Superior, Derecha Inferior Paisaje-Derecha Superior, Izquierda Inferior
Doblecartera:	Retrato-Derecha Superior, Izquierda Inferior, Paisaje-Izquierda Superior, Derecha Inferior
Capacidad de Salida de Acabado:	Hasta 15 Páginas por Juego (LTR/EXEC/LDR)
Peso de Papel Aceptable para el Acabado:	Bond de 17 lb a 28 lb/ De 64 g/m² a 105 g/m²
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	
LBP5975:	17 1/4" x 21" x 25" (Unidad Principal)
LBP5970:	15" x 21" x 25" (Unidad Principal)
Espacio de Instalación (An. x Pr.):	21 1/2" x 37 3/5" (546 mm x 950 mm) (Cuando la Bandeja Multipropósito está Extendida)
Peso	
LBP5975:	Aproximadamente 115.7 lb (52.5 kg)†
LBP5970:	Aproximadamente 106.9 lb (48.5 kg)†
Fuente de Energía:	De 120 V a 127 V 60 Hz
Consumo de Energía	
Durante la Operación:	Aproximadamente 653 W (Promedio)

Preparado:	Aproximadamente 34 W (Promedio)
Modo Ahorro de Energía:	Aproximadamente 14 W (Promedio)
Modo Dormir Profundo:	Aproximadamente 1 W (Promedio)
Enchufe:	NEMA 5-15P
Tóner (Rendimiento Estimado):	Negro: 10,000 imágenes con una cobertura del 5%†† A Todo Color: 6,000 imágenes con una cobertura del 5%††

ACCESORIOS OPCIONALES

Unidad del Alimentador de Papel PF-98B†††

Tamaños de Papel:	Doblecartera/A3, Legal/B4, Carta/A4, Executive, Tamaños Personalizados Anchura de 8 3/8" a 11 3/4"/de 212 mm a 298 mm; Longitud de 8 3/8" a 17"/ de 212 mm a 431 mm)
Capacidad de los Casetes de Papel:	550 Hojas x 3 Casetes (Bond de 20 lb/80 g/m²)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	5 5/8" x 21 1/2" x 27 1/2" (143 mm x 546 mm x 698 mm)
Peso:	Aproximadamente 24.3 lb (11 kg)

Otros Accesorios Opcionales

- ROM A-98B de Impresión de Código de Barras/Emulación PostScript 3*
- ROM A-98C de Emulación PostScript 3*
- Tarjeta de Interfaz de Red Inalámbrica NB-W2
- Kit de Disco Duro HD-98B
- Gabinete W1 (Pequeño)‡
- Gabinete X1 (Grande)‡‡
- RAM de Expansión ER-128A*
- RAM de Expansión ER-256A*
- RAM de Expansión ER-512A*

- * Una ranura de memoria disponible para memoria adicional
- ** Mediante el Kit de LAN Inalámbrica
- *** El límite superior del rango de frecuencia
- † Si se selecciona la impresión a 1200 ppp, se reducirá la velocidad del mecanismo.
- † Exclusión de los Cartuchos de Tóner y los Cartuchos del Tambor
- †† Al imprimir en papel de tamaño Carta con una cobertura del 5% con las fijaciones por omisión de densidad de impresión
- ††† Se pueden agregar hasta tres casetes de papel adicionales.
- El ROM A-98B de Impresión de Código de Barras/Emulación PostScript 3 y el ROM A-98C de Emulación PostScript 3 no se pueden instalar juntos.
- Se pueden instalar hasta tres casetes de papel adicionales cuando está instalado el Gabinete W1.
- Se puede instalar hasta un casete de papel adicional cuando está instalado el Gabinete X1.

Canon
image*ANYWARE*

www.canonlatinamerica.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. Novell y NetWare son marcas registradas de Novell, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países. CANON, IMAGERUNNER y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a las que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad podrán cambiar sin previo aviso.
©2008 Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.



PIXMA iP100

Impresora Fotográfica de Inyección de Tinta

Calidad de Laboratorio Fotográfico



Imprima documentos e imágenes con calidad de laboratorio fotográfico en todo momento con la nueva impresora PIXMA iP100. Además de la conectividad mejorada, también proporciona lo más avanzado en comodidad y rapidez en unidades portátiles., para producir impresiones de gran calidad.


La impresora PIXMA iP100 utiliza la tecnología de cabezales de impresión FINE de Canon para ofrecer una impresión de documentos y fotografías con una calidad increíble donde quiera que esté. Con gotas de tinta microscópicas de 1 picolitro y una resolución de 9600 x 2400 dpi maximiza la calidad de impresión de fotografías y documentos. Su velocidad de impresión es de aproximadamente 50 segundos en fotos tamaño 10x15 cm, 20 páginas por minuto (ppm) en texto negro y 14 ppm a color. El nuevo cartucho CLI-36 contiene 4 diferentes colores (cyan, magenta, yellow and black) de tinta respaldados por el sistema ChromaLife100 que proporciona fotografías de gran belleza con una durabilidad mejorada de hasta 100 años. El Cartucho de tinta negra de pigmento PGI-35 le brindará calidad de textos laser, obteniendo como resultado una impresora portátil de gran desempeño.

La impresora PIXMA iP100 ofrece impresión directa desde cámaras compatibles con PictBridge, conectividad de infrarrojos (IrDA) estándar y un adaptador Bluetooth® opcional que permite una impresión cómoda sin cables. La posibilidad de imprimir de forma inalámbrica desde teléfonos con cámara compatibles, es una característica añadida al funcionamiento versátil de la impresora.

1^{Minimum} pl 9600^{Maximum} dpi



Imprima sus documentos y fotografías cuando quiera y donde quiera. Impresora portátil compacta.



Especificaciones Básicas

Páginas por minuto (Negro / Color)	Manejo de Papel (Papel simple)
20 / 14	50 (Bandeja posterior)
Tamaño de la Impresora (mm)	Peso de la Impresora (Neto)
322x185x61.7 (A x P x A)	2.0 kg

Conectividad

USB	PictBridge	IrDA IR	Bluetooth (optional)
✓	✓	✓	✓

Consumibles



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

País de Origen: TAILANDIA

■ Código de Producto 1446B004BA

Impresora Fotográfica Profesional con Conexión Inalámbrica y Tintas de 8 Colores que se Combinan para Producir Impresiones Excelentes

- 8 Distintos colores de tintas para una reproducción más nítida, 3 de estos están dedicados a cubrir la escala de grises, produciendo excelentes impresiones en blanco y negro
- El Sistema de Generación de Imagen Óptima determina la combinación más versátil de balance de tintas y distribuye las gotitas de tinta de forma precisa
- Resolución de impresión de 4800 x 2400 dpi con la tecnología FINE para impresiones más detalladas
- El nuevo software, Print Studio Pro, ofrece un flujo de trabajo de impresión que satisface las necesidades del fotógrafo profesional
- Soporta varios formatos de tamaños de impresiones desde 10 x 15cm hasta 33 x 48 cm



FUNCIONES

VELOCIDAD Y CALIDAD

4800¹
dpi
Maximum

3^{Minimum}
pl



Aprox. **1:30**
Min
SEG
Imagen en Color de 28 x 36 cm en Papel de Tamaño A3+ (33 x 48 cm)

Aprox. **2:55**
Min
SEG
Imagen en B/N de 28 x 36 cm en Papel de Tamaño A3+ (33 x 48 cm)





FACIL DE USAR



**A3+/
33x48 cm**



CONECTIVIDAD



Windows
Mac



PIXMA PRO-100

Impresora Fotográfica Profesional de Inyección de Tinta con Conexión Inalámbrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN
Características AirPrint, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes, Impresión de Fotografías, Sistema de Generación de Imagen Óptima, Impresión de Fotografías en Escala de Gris, Impresión Inalámbrica, My Image Garden, Print Your Days, Impresión Completa de Escenas de Vídeos de HD, Efectos de Filtros Divertidos, Impresión desde un Dispositivo Móvil, Impresión sobre CD/DVD
Velocidad de Impresión ⁵ Fotografía a Color de 20 x 25 cm en Papel Fotográfico de Tamaño A4 con bordes: Aprox. 51 segundos Fotografía a Color de 28 x 36 cm en Papel Fotográfico de Tamaño A3+ con bordes: Aprox. 1 Min 30 segundos Fotografía en B/N de 28 x 36 cm en Papel Fotográfico de Tamaño A3+ con bordes: Aprox. 2 Min 55 segundos
Cantidad de Boquillas Total: 6,144
Gotas de Tinta (Color) 3pl
Resolución de Impresión ¹ Color: Hasta 4800 x 2400 dpi B/N: Hasta 4800 x 2400 dpi
Tamaño de Papel Para Impresión A3+, A3, A4, A5, B5 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 29.7 x 42cm, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10)
Medios de Impresión Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; Papel Súper Brillante: Papel Fotográfico Profesional Platinum; Mate: Papel Fotográfico Mate; Papel Artístico: Otros Papeles Artísticos; CD/DVD: Imprimible Discos de CD/DVD/Blu-ray
Capacidad de Bandeja de Papel (Papel Común) Alimentador Automático de Papel: 150 Páginas Papel Común: 150 páginas Papel Fotográfico: 10x15 cm: 150 páginas Carta/20 x 25cm: 10 páginas A3+: 1página Manual Alimentador de Papel Papel Fotográfico: Todos los Tamaños: 1 página
GENERAL
Características Generales 8 Tanques de Tintas Individuales, Alimentador Automático de Papel, Patrón de Impresión Avanzada, Corrección de Luz Ambiental ¹² , Impresión de Hoja de Índice Fotográfico, PictBridge, Compatible con Papeles Artístico, Sistema OIG, Compatible con Conexión Inalámbrica, AirPrint, Impresión desde un Dispositivo Móvil, My Image Garden, Print Your Days, Print Studio Pro, Creative Park Premium ¹⁴
Nivel de Ruido Aprox. 38db (A)
Consumo de Energía (Aprox.) 1.9 W (2.3 W en modo de espera)

INTERFAZ
Interfaz Estándar USB 2.0 de Alta Velocidad Conexión Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) Ethernet Pictbridge (No Incluye Cable)
COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO ¹³ Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit Mac OS X v10.5.8, 10.6, 10.7
SOFTWARE (WINDOWS/MAC) Instalación del Software y CD-ROM con Manual del Usuario Driver para la Impresora PIXMA PRO-100 My Image Garden Quick Menu Print Studio Pro
CONTENIDO DE LA CAJA PIXMA PRO-100 Impresora Fotográfica Profesional de Inyección de Tinta con Conexión Inalámbrica Documentación: Hoja de Inicio Software de Inicialización y CD-ROM con el Manual y Otros Documentos Hojas de Importante Información Hoja del Centro Telefónico de Atención al Cliente de CLA Cartuchos de Tinta: CLI-42 (Cartucho en Negro, Cian, Magenta, Amarillo, Cian Fotográfico, Magenta Fotográfico, Gris y Gris Claro) Cable de Conexión Eléctrica Cabezal de Impresión Bandeja para Impresión de CD/DVD Cable USB



PIXMA PRO-100

Impresora Fotográfica Profesional de
Inyección de Tinta con Conexión
Inalámbrica

INFORMACIÓN DE PEDIDO

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC
PIXMA PRO-100	Impresora Fotográfica Profesional de Inyección de Tinta con Coenxión Inalámbrica	6228B004AA	013803149074

TINTAS COMPATIBLES

CLI-42 BK	Cartucho de Color Negro	6384B009AA	013803214895
CLI-42 C	Cartucho de Color Cian	6385B009AA	013803215113
CLI-42 M	Cartucho de Color Magenta	6386B009AA	013803215120
CLI-42 Y	Cartucho de Color Amarillo	6387B009AA	013803215137
CLI-42 PC	Cartucho de Color Cian Fotográfico	6388B009AA	013803215144
CLI-42 PM	Cartucho de Color Magenta Fotográfico	6389B009AA	013803215151
CLI-42 GY	Cartucho de Color Gris	6390B009AA	013803215168
CLI-42 LGY	Cartucho de Color Gris Claro	6391B009AA	013803215175

INFORMACIÓN

ORIGEN	
País de Origen	Tailandia
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	69.1 cm (A) x 38.6 cm (P) x 21.6 cm (A)
Dimensiones de la Caja	79.2 cm (A) x 53.1 cm (P) x 34.0 cm (A)
Peso de la Impresora	19.7 kg
Peso de la Caja	25.0 kg

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADOS.

- 1 La resolución podría variar dependiendo de las configuraciones de la impresora. Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/4800 de pulgada.
- 2 Canon no puede garantizar la longevidad de las impresiones y los resultados podrían variar dependiendo de la imagen impresa, tiempo de secado, condiciones de despliegue/almacenamiento y factores ambientales. Favor de visitar www.cla.canon.com para detalles adicionales.
- 3 El software "Print Studio Pro" es compatible con Adobe Photoshop CS4/CS5/CS5.1, Adobe Photoshop Elements 8/9/10, Adobe Photoshop Lightroom 2.7/3 y Canon Digital Photo Professional 3.12 o más reciente.
- 4 Para instalar con Windows® OS, se requiere de .NET Framework 4. Los formatos compatibles de imágenes fijas son PDF (creados utilizando Canon PDF Creator solamente), JPEG (Exif), TIFF, y PNG. Los formatos de videos compatibles son MOV (de selectas cámaras digitales Canon solamente) y MP4 (de selectas videocámaras digitales Canon solamente).
- 5 Las velocidades de impresión fotográfica se basan en la configuración de la unidad en modo estándar que usa los patrones de pruebas fotográficas y el selecto Papel Fotográfico Canon. La velocidad de impresión se mide desde que la primera página comienza a alimentar la impresora y variará dependiendo del sistema, configuración, interfaz, software, complejidad del documento, modo de impresión, tipos de papel usados y cubierta de la página.
- 6 Print Your Days requiere de la conexión de Internet Microsoft Silverlight 5 y funciona con Windows Internet Explorer 8, 9 y Google Chrome en una PC que funciona con Windows 7 o Windows Vista. También funcionará en Firefox bajo Windows 7 (32-bit) y Windows Vista (32-bit).
- 7 El software "Impresión Completa de Escenas de Vídeos en HD" permite imprimir desde los archivos de películas 'MOV' y 'MP4', creados por selectas cámaras digitales Canon EOS y PowerShot y videocámaras Vixia. Desde PC o Mac con procesador Intel®. Requiere de Canon ZoomBrowser EX 6.5 o una versión más reciente, o Canon ImageBrowser 6.5 o una versión más reciente para archivos 'MOV', o Canon ImageBrowser 1.0 o una versión más reciente para archivos 'Mov' o 'MP4'.
- 8 Sobres y Papel de Alta Resolución no son compatibles con impresión sin bordes.
- 9 La impresión inalámbrica requiere conexión a una red activa con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 n. El desempeño inalámbrico podría variar de acuerdo con el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica. Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.
- 10 Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función AirPrint. Podrían aplicar ciertas excepciones. La funcionalidad de AirPrint requiere de iPad, iPhone 3GS o más reciente, o la tercera generación de iPod Touch o un dispositivo más reciente que funcione con iOS 4.2 o más reciente, y una impresora con capacidad de AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No ofrece soporte para una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.
- 11 Requiere de la aplicación Canon Easy-PhotoPrint para la aplicación de iPhone, disponible de forma gratuita en la App Store. No está disponible en Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinique, St. Barthelemy, St. Croix, St. Maarten, St. Thomas y Tortola. Compatible con iPhone 3G, 3Gs, 4 y 4S, así como los dispositivos digitales móviles iPod Touch.
- 12 Compatible con Windows Vista y Windows 7.
- 13 Requisitos del sistema varían según la aplicación. Para Mac OS, se requiere una conexión de Internet durante la instalación del software. Para Windows OS, .Net Framework 4 es necesario para la instalación de My Image Garden y Menú Rápido.
- 14 CREATIVE PARK PREMIUM es un servicio de contenido superior exclusivo para los usuarios que está disponible sólo cuando los cartuchos de tintas genuinos Canon están instalados correctamente.

PIXMA CONECTA TU IMAGINACIÓN



Canon

imageCLASS
MF4890dw

imageCLASS
MF4770n

Revolucionando el Entorno de Trabajo Actual

Impresoras Láser Multifunción

- Imprima y copie a velocidades sorprendentes de hasta 26 ppm¹ [MF4890dw]; y de hasta 24 ppm¹ [MF4770n]
- Versatilidad bilateral: impresión bilateral [MF4890dw]; copiado, escaneo y fax por PC [MF4980dw]
- Conectividad inalámbrica: imprima desde casi cualquier lugar en su hogar o en su oficina³ [MF4890dw]
- El botón de un toque del Modo Silencioso reduce el ruido de operación de la máquina¹³
- Las teclas de soluciones sencillas¹⁴ facilitan el escaneo y le permiten usar opciones de copiado más ecológicas
- Fax Super G3⁹ de 33.6 Kbps
- LCD de cinco líneas y panel de control ajustable fáciles de usar, para permitir que la navegación sea sumamente fácil
- Sistema de Un Cartucho¹⁵ para facilitar el reabastecimiento de suministros



Se muestra la MF4890dw



CARACTERÍSTICAS	imageCLASS MF4770n	imageCLASS MF4890dw
ESPECIFICACIONES BÁSICAS		
Funciones	Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/Fax desde PC	
Velocidades de impresión (modo de impresión por omisión; bilateral)	Hasta 24 ppm (papel común tamaño Carta, unilaterial)	Hasta 16 ppm1 (papel común tamaño Carta, bilateral) Hasta 26 ppm1 (papel común tamaño Carta, unilaterial)
Conectividad	USB 2.0 Hi-Speed2, 10/100 Base-T Ethernet	USB 2.0 Hi-Speed2, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 b/g/n inalámbrica3
Sistemas operativos	Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5.8 y posteriores Software controladores disponibles para descargar en www.usa.canon.com	
Manejo del papel	Alimentador Automático de Documentos Unilaterales: 35 hojas4	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales: 50 hojas4
	Casete Estándar: 250 hojas4; Bond de 16 a 43 lb.; Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive	
	Bandeja Multipropósito: 1 hoja4; Bond de 16 a 43 lb	
	Tamaño en el Vidrio de Originales: Hasta 8.5" x 11"	
	Tamaño en el ADF: De 5.8" x 4.1" a 8.5" x 14"	Tamaño en el ADF: De 5.5" x 5" a 8.5" x 14"
Bilateral	N/D	Todos los modos (Impresión, Copiado, Escaneo, Fax)
Ciclo de trabajo	Hasta 8,000 páginas por mes	Hasta 10,000 páginas por mes
Seguridad	Filtro de IP, Filtro de Dirección Mac	
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA		
Tiempo de salida de la primera impresión	Aproximadamente 5.8 segundos (Carta)5	
Lenguaje de la impresora	UFR II LT (Basado en el anfitrión)	
Resolución de impresión	Hasta 600 x 600 ppp (calidad de 1200 x 600 ppp)	
Características de impresión	Modos de impresión (Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Compositor de Páginas)	
Memoria de impresión	128 MB (compartida con la Memoria de Copiado)	
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA		
Tiempo de entrega de la primera copia	Aproximadamente 8.7 segundos6	
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp	
Medios tonos	256 niveles	
Cantidad máxima de copias	99 copias	
Características de copiado	Reducción/ampliación de 25% a 400%, Compaginación, 2 en 1, 4 en 1, Copia de Tarjeta de Identificación, Modos de Copiado (Texto, Foto, Texto/Foto, Texto/Foto+)	
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER		
Tipo de escáner	Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color; profundidad de color de 24 bits; compatible con TWAIN y WIA	
Velocidad de escaneo	En Negro/en Color: Hasta 21 ipm/3.9 ipm7	En Negro/en Color: Hasta 23 ipm/7.8 ipm7(unilateral) En Negro/en Color: Hasta 8 ipm/2.8 ipm7(bilateral)
Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp (óptica); hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)	
Formatos de archivos de salida	PDF de Alta Compresión (Windows solamente), PDF que Permite la Búsqueda (Windows solamente), PDE JPEG, TIFF, BMP, PNG8	
Características de escaneo	Rotación, Empujar Escaneo (Escaneo hacia PC), Halar Escaneo	
ESPECIFICACIONES DE FAX		
Velocidad del módem	Hasta 33.6 Kbps (Super 63) 9	
Resolución de fax	Hasta 200 x 400 ppp (superfina)	
Memoria de fax	Hasta 256 hojas10	
Discado veloz	4 discos velocidades de un loque; 100 discos codificados	
Discado de grupo	103 destinos	
Difusión secuencial	114 destinos	
Fax desde PC	Sí (envío solamente)	
Reenvío de faxes	Sí (FAX -> FAX)	
Características de fax	Cambio Automático de Fax/Teléfono, RX Remota, Acceso Doble, Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Corrección de Error, Rediscado Automático, Informes de Administración y de Resultados de la Actividad	

Las características y las especificaciones podrían cambiarsin previo aviso.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: MF4770n/MF4870dn:
15.4" (An.) x 14.3" (Pr.) x 14.2" (Al.)
MF4890dw:
15.4" (An.) x 14.5" (Pr.) x 14.2" (Al.)
Peso: MF4770n:
25.1 lb (sin el cartucho); 26.2 lb (con el cartucho)
MF4870dn:
26.4 lb (sin el cartucho); 27.5lb (con el cartucho)
MF4890dw:
28.2 lb (sin el cartucho); 29.5 lb (con el cartucho)
Peso del Paquete: MF4770n: Aprox. 35.7 lb
MF4870dn: Aprox. 37.0 lb
MF4890dw: Aprox. 38.8 lb

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

MF4770n:
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés): 0.7 kWh
Consumo de energía:
Durante la Operación: aprox. 520 W
ModoPreparado: aprox. 4.5 W
Ahorro de Energía: aprox. 1.3 W
MF4870dn/MF4890dw:
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés): 0.8 kWh (120V)
0.9 kWh (230V)
Consumo de energía:
Durante la operación: aprox. 520W (120V) / 560W (230V)
Modo Preparado: aprox. 5 W
Ahorro de energía: aprox. 1.4W/2.4 W.
Nivel de Ruido11
Durante la operación: 6.6 B o menos (potencia del sonido)
51 dB o menos (presión del sonido)
Durante el Modo Preparado: 4.3 B o menos (potencia del sonido)
Inaudible (presión del sonido)

QUÉ VIENE EN LA CAJA

Cordón de energía (no se incluye cable USB), cable para el teléfono, Cartucho Inicial 128, Software controladores de Canon, MF Toolbox (aplicación de escáner), Administración de Documentos y software OCR

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

imageCLASS MF4770n (120V) ítem #6371B031AA
imageCLASS MF4870dn (230V) ítem #6371B014AA
imageCLASS MF4890dw (120V) ítem #6371B007AA
imageCLASS MF4890dw (230V) ítem #6371B003AA

Reemplazo de consumibles
Cartucho 128 (rinde aprox.2,100 hojas, según el Estándar ISO/IEC) ítem #3500B001AA

1) La velocidad de impresión está basada en las pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel. 2) USB 2.0 Hi-Speed requiere de sistemas operativos Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP/2000 o Mac OS X. Para Windows 98, Me y los sistemas operativos de Mac OS X v. de 10.2 a 10.2.6, la impresora/escáner operará bajo las especificaciones de USB 1.1. 3) Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica. 4) Basado en papel Bond de 20 lb. 5) Podría variar según el ambiente de salida. 6) Tamaño Carta, luego de regresar del modo de Ahorro de Energía. 7) Basado en escaneo a 300 x 300 ppp en papel tamaño Carta. 8) PNG es compatible solo con Mac OS. 9) La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN, por su sigla en inglés) acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de fax deben cumplir los lineamientos de la recomendación 34 de la ITU-T respecto al envío y recepción de fax. 10) Basado en el Cuadro Núm. 1 de ITUT (modo estándar). 11) El programa de garantía está sujeto a ciertas condiciones y restricciones. Refiérase a la tarjeta de garantía para conocer todos los detalles. 12) Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296. 13) El Modo Silencioso puede afectar la velocidad de procesamiento y es posible que no disminuyan todos los sonidos. El Modo Silencioso solamente es compatible con ciertos tipos y tamaños de papeles. El Modo Especial tiene una prioridad más alta que la del Modo Silencioso.



©2012 Canon U.S.A., Inc. Canon, imageCLASS y el logotipo de Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. Microsoft, Windows, el logotipo de Windows y Windows 7 son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América e en otros países. Mac y el logotipo de Mac son marcas de fábrica de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. El logotipo "Wi-Fi CERTIFIED" es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y de marcas son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Como socio ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de la energía.

Canon
imageANYWARE

Canon

imageCLASS

M F b 1 B O d w / M F b 1 b O d w

Impresoras Láser Multifuncionales

IMPRESIÓN | COPIADO | ESCANEADO | FAX

Revolucionando el Espacio de Trabajo Actual

- **Conectividad Inalámbrica*** que le permite imprimir desde prácticamente cualquier lugar en su hogar u oficina
- Imprima sobre la marcha con **Apple® AirPrint™**** y **Google Cloud Print™†**
- Fácil acceso al escaneo, copiado ecológico (modos de copiado 2 en 1, 4 en 1) y a las funciones de impresión segura directamente desde el panel de control con las **Teclas de Solución Sencilla**
- Aumente la productividad con rápidas velocidades de impresión y copiado de hasta **35 páginas por minuto††**
- **Envíe los documentos escaneados y reenvíe los faxes recibidos** a un destinatario a través de un mensaje de correo electrónico o un servidor de archivos
- **Versatilidad bilateral** que permite la impresión bilateral, copiado, escaneo y envío de faxes desde la PC
- Limite las interrupciones con un casete de papel de 250 hojas, bandeja mutipropósito de 50 hojas y un casete opcional de papel de 500 hojas *
- El modo de ahorro de energía utiliza aproximadamente **2.6 V** de energía
- El cartucho de reemplazo opcional de alto rendimiento imprime hasta 6,400 hojas, lo que ayuda a reducir el costo por página comparado con un cartucho estándar



QUICK
1st
PRINT



SIMPLE
SOLUTION KEYS



Mobile Device
Printing




SINGLE
CARTRIDGE SYSTEM



Tecnologías avanzadas para negocios pequeños y medianos

Impresión de documentos durante el funcionamiento



Apple AirPrint** le permite imprimir documentos, mensajes de correos electrónicos, páginas web y fotografías a sus dispositivos imageCLASS compatibles desde sus dispositivos móviles iPhone®, iPad®, e iPod touch® compatibles.



Desde donde se encuentre, imprima desde su dispositivo móvil compatible o su computadora utilizando las aplicaciones habilitadas con Google Cloud Print™†.



Impresión Segura

La Serie de Impresoras Multifuncionales imageCLASS MF6100 incluye la Impresión Segura para ayudar a proteger la privacidad de sus documentos impresos. Siga los pasos sencillos, a continuación, para ayudar a garantizar que sus documentos lleguen a las manos correctas:

1. Introduzca el código en la PC.
2. Seleccione el botón "Secure Print" (Impresión Segura) de un toque en el modelo MF6180dw/MF6160dw.
3. Introduzca el código en el modelo MF6180dw/MF6160dw.
4. Recoja la impresión segura de la bandeja de salida.



Administración de la ID de Departamento

La Serie de Impresoras Multifuncionales imageCLASS MF6100 incluye la función de Administración de ID de Departamento protegida por contraseña. El uso del dispositivo se puede supervisar y controlar, lo que también puede contribuir al ahorro de los costos.



Con esta función se pueden supervisar hasta 300 IDs.

Conciencia ambiental

Ayude a reducir su consumo de energía con el Modo de Ahorro de Energía Eficiente de la Serie MF6100.

La Serie MF6100 utiliza aproximadamente 2.6 vatios de energía durante el Modo de Ahorro de Energía y cumple con las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia energética, ayudándole a ahorrar dinero en los costos de energía.



Programa Generation Green


La Serie MF6100 es parte del programa Generation Green de Canon que resalta el compromiso de la empresa con la sostenibilidad.



Características como el Copiado Económico, que permiten a los usuarios combinar varias páginas en una sola y el modo de Ahorro de Energía, que disminuye la cantidad de energía utilizada, ayudan a que la Serie MF6100 sea más ecológica. Obtenga más información sobre este programa visitando el sitio web www.usa.canon.com/green.

Control del Documento

Mejore el control de documentos con la Serie MF6100. La función Send-Lite permite enviar los documentos escaneados y reenviar faxes recibidos a un destinatario mediante un mensaje de correo electrónico o un servidor de archivos.



* La Impresión inalámbrica requiere una red Ethernet que funcione con una capacidad de 802.11 b/g o n inalámbrica. Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

** La funcionalidad AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3.ª generación o un dispositivo con iOS 4.2 o una versión posterior y una impresora compatible con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. Una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule no es compatible.

† Requiere una conexión de Internet y una cuenta de Google. Puede ser necesaria una actualización de firmware de la impresora para la función Google Cloud Print™. Se aplican ciertas excepciones. Para realizar la actualización del firmware se requiere de una computadora con Windows XP o versiones posteriores o una Mac con Sistema Operativo 10.4.11 o una versión posterior y un cable USB.

†† Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que las velocidades de impresión y copiado varíen dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

♦ En base a papel Bond de 20 lb.

CARACTERÍSTICAS	imageCLASS MF6180dw	imageCLASS MF6160dw
ESPECIFICACIONES BÁSICAS		
Funciones	Impresión/Copiado/Escaneo/Fax/Fax desde PC	
Velocidades de impresión (modo de impresión por omisión: Bilateral)	Hasta 17 ppm* (papel común tamaño Carta, bilateral) Hasta 35 ppm* (papel común tamaño Carta, unilateral)	
Conectividad	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 b/g/n inalámbrica**	
Sistemas operativos	Windows® 8, Windows Server® 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac OS® X 10.5.8 y versiones posteriores (software controladores disponibles para descargar desde www.usa.canon.com)	
Manejo del papel	Alimentador automático de documentos bilaterales: 50 hojas†	
	Casete estándar: 250 hojas;† Papel Bond de 16 a 34 lb; Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive	
	Bandeja Multipropósito: 50 hojas;† Papel Bond de 16 a 43 lb	
	Tamaño en el vidrio de originales: Hasta 8.5" x 11"	
	Tamaño en el ADF: De 5" x 5.5" a 8.5" x 14"	
	Bandeja de salida: 150 hojas* (cara abajo)	
Bilateral	Todos los modos (Impresión, Copiado, Escaneo, Fax)	
Ciclo de rendimiento	Hasta 50,000 páginas por mes	
Seguridad	IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, Impresión Segura, Administración de ID de Departamento, Filtración de IP, Filtración de Dirección MAC	
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA		
Tiempo de la primera impresión	6 segundos o menos (Carta)††	
Lenguaje de la impresora	UFR II LT (Basado en un anfitrión), PCL 6 (5e, XL), emulación PostScript 3	UFR II LT (basado en un anfitrión), PCL 6 (5e, XL)
Resolución de impresión	600 x 600 ppp equivalente, (calidad equivalente a 1200 x 600 ppp)	
Características de impresión	Modos de impresión (Sello de agua, Page Composer, Ahorro de tóner, Pancarta)	
Memoria de impresión	256 MB (compartida con la Memoria de Copiado)	
Impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print**	
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA		
Tiempo de salida de la primera copia	Aprox. 8 segundos* (Carta)	
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp	
Medios tonos	256 Niveles	
Cantidad máxima de copias	99 Copias	
Características de copiado	Reducción/Ampliación de 25% a 400%, Compaginación, 2 en 1, 4 en 1, Copia de tarjeta de identificación, Borrado de marco, Modos de copiado (Texto/Foto, Texto/Foto [Calidad], Foto, Texto)	
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER		
Tipo de escáner	Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color; profundidad de color de 24 bits; compatible con TWAIN y WIA	
Velocidad de escaneo	Blanco y negro (Unilateral): 29 ipm; (Bilateral): 10 ipm* Color (Unilateral): 10 ipm; (Bilateral): 6 ipm*	
Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp (óptica); Hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)	
Formatos de archivos de salida	PDF (compacto), PDF, JPEG, TIFF	
Características de Escaneo	Escaneo hacia USB, Empujar (Escaneo hacia PC) y halar escaneo, Escaneo hacia correo electrónico, Escaneo hacia carpeta de red	
ESPECIFICACIONES DEL FAX		
Velocidad del módem	Hasta 33.6 Kbps (Super G3)**	
Resolución de fax	Hasta 400 x 400 ppp (ultrafina)	
Memoria de fax	Hasta 512 Hojas***	
Discado veloz	Hasta 200 discados (Un toque más discados codificados)	
Discado de grupo	199 destinos	
Difusión secuencial	210 destinos	
Fax desde PC	Sí (envío solamente)	
Reenvío de faxes	Sí (FaxgFax, Correo electrónico, SMB)	
Características de fax	Cambio automático de fax/teléfono, Recepción remota, Acceso doble, Detección de patrón de timbre distintivo, Modo de corrección de error, Rediscado automático, Informes de administración y de resultados de la actividad	
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Dimensiones	15.4" (An.) x 18.6" (Pr.) x 17" (Al.)	
Peso	40.3 lb (sin cartucho); 42.1 lb (con cartucho)	
Peso del paquete	Aproximadamente 50.7 lb	
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES		
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés)	1.4 kWh	
Consumo de energía	Durante la operación: Aprox. 550 W Modo Preparado: Aprox. 9 W Ahorro de Energía: Aprox. 2.6W	
Nivel de ruido**	Durante la operación: 53 dB (presión sonora) 6.8 B (potencia del sonido) Durante el Modo Preparado: Inaudible (presión sonora) Inaudible (potencia del sonido)	
QUE VIENE EN LA CAJA		
	Producto MF6180dw, Cartucho estándar 119, Cordón de energía, Cable de teléfono, Manual del usuario, Guía de inicio, Tarjeta de garantía, Software controladores de Canon	Producto MF6180dw, Cartucho estándar 119, Cordón de energía, Cable de teléfono, Manual del usuario, Guía de inicio, Tarjeta de garantía, Software controladores de Canon

* Las velocidades de impresión se basan en pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión y copiado varíen dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

** Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

• La funcionalidad AirPrint requiere un iPad, iPad Mini, iPad 2, el nuevo iPad, iPhone 3GS o una versión posterior, o un iPod touch de 3.ª generación o un dispositivo con iOS 4.2 o una versión posterior y una impresora compatible con AirPrint conectada a la misma red que la de su dispositivo iOS. Una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule no es compatible.

•• Requiere una conexión de Internet y una cuenta de Google. Puede necesitarse de una actualización de firmware para la función Google Cloud Print. Se aplican ciertas excepciones. Una computadora con Windows XP o versiones posteriores o una Mac con Sistema Operativo 10.4.11 o una versión posterior y un cable USB se requieren para realizar la actualización del firmware.

† En base a papel Bond de 20 lb.

†† Podría variar según el ambiente de la salida.

* Tamaño carta luego de regresar del modo de Ahorro de Energía.

▲ Basado en escaneo a 300 x 300 ppp en papel tamaño Carta.

▲▲ La Red Telefónica Pública Conmutada acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de fax deben cumplir los lineamientos de la recomendación v.34 de la ITU-T respecto al envío y recepción de fax.

▲▲▲ Basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (modo estándar).

••• Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

imageCLASS

MF6180dw / MF6160dw



Se muestra la MF6160dw

Información para realizar pedidos de las impresoras

imageCLASS MF6180dw 120V	8482B008AA
imageCLASS MF6180dw 230V	8482B014AA
imageCLASS MF6160dw 120V	8482B004AA

Información para realizar pedidos de accesorios

Cartucho 119 Negro (rinde aprox. 2,100 páginas con base en el Estándar ISO/IEC 19752)	3479B001AA
Cartucho 119 II Negro (rinde aprox. 6,400 páginas con base en el Estándar 19752 ISO/IEC)	3480B001AA
Unidad de alimentación de casete PF-44 (Casete de 500 hojas)	3439B001AA



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. Canon, imageCLASS, el logotipo GENUINE y Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Apple, AirPort, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, Mac OS, y Time Capsule son marcas registradas de Apple Inc. AirPrint es una marca de fábrica de Apple Inc. iOS es una marca de fábrica o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google y Google Cloud Print son marcas de fábrica de Google Inc. Microsoft, Windows, Windows Server, y Windows Vista son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Wi-Fi y el logotipo "Wi-Fi Certified" son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0181W218



Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE

500iF / 500i
400iF / 400i

Soluciones
para grupos
de trabajo

Impresora multifuncional

Diseño compacto

Impresión y copiado en B y N

Escaneo en color



Simplemente avanzada.



imageRUNNER
ADVANCE

500iF / 500i
400iF / 400i

Diseñada para

Grupos de trabajo ocupados
que requieren un flujo de
trabajo avanzado en un espacio
compacto

Características estándares

Copiado/impresión/envío/fax*

Impresión y copiado en B y N

Escaneo y envío en color

Impresión de hasta 52 ppm (Carta)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Hasta 8 1/2" x 14"

Capacidad máxima de 2,300 hojas

Opciones de acabado en línea

Escaneo de hasta 52 ipm

Escano directo hacia Microsoft® PowerPoint®
y formatos PDF que permiten la búsqueda*

Bloqueo y borrado de la Unidad de Disco Duro, IPsec

*Estándar en los modelos de 120 V;
opcional en los modelos de 230 V.



Simplemente avanzada.

La Serie imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i, al contar con los dispositivos multifuncionales compactos más avanzados de Canon, brinda conectividad y flujos de trabajo eficientes y fáciles para los dispositivos móviles y las herramientas basadas en la nube. La integración sencilla de los dispositivos permite la transición de las impresoras de una función a soluciones MDS avanzadas, sin sacrificar el espacio. Diseñados para ayudar a los negocios a alcanzar una productividad superior, los modelos de esta Serie son simplemente avanzados.



Centrada en las personas

Una interfaz fácil de usar y excepcionalmente intuitiva coloca el acceso a todas las funciones al alcance de sus manos, ya sea desde el dispositivo o en su escritorio.



Cooperativa

Trabaje mejor en equipo: sus grupos de trabajo tendrán la capacidad de acceder a otros dispositivos imageRUNNER ADVANCE conectados en su red y aprovechar sus capacidades.



Móvil

Aun cuando esté en movimiento, usted tiene el control. Imprima desde una computadora portátil, tableta, o teléfono inteligente hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE.



Habilitada con funciones en la nube

Un toque de un botón en la interfaz de usuario le permite acceder y escanear hacia ciertas aplicaciones en la nube e imprimir directamente desde ellas.



Seguridad

Las soluciones de varios niveles protegen la información confidencial y, con ciertas opciones, ayudan al cumplimiento de la seguridad.



Conectada

La tecnología avanzada y las variadas aplicaciones empresariales trabajan perfectamente con su dispositivo para entregar resultados excepcionales.



Centrada en las personas. Tamaño compacto.

Diseñados para ayudar a los usuarios a completar las tareas de manera fácil y rápida, las capacidades avanzadas y el tamaño pequeño de los modelos de la Serie imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i ayudan a incrementar la productividad, al mismo tiempo que ahorran espacio.

Una interfaz inteligente e intuitiva

Los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i están diseñados pensando en usted. Con un rango impresionante de características personalizables, fáciles de usar y automatizadas, la plataforma imageRUNNER ADVANCE les permite a los usuarios trabajar de una manera más inteligente y rápida. La gran pantalla TFT de 7", a todo color y de alta resolución ayuda a brindar una claridad y facilidad de uso excepcionales.



Dos menús

Solo presione la tecla del Menú Principal para tener acceso instantáneo a las funciones listas para el negocio. Cree tareas rutinarias y flujos de trabajo, y acceda a ellos mediante el Menú Rápido.



Opciones personalizadas

Organice los botones de la pantalla para adaptarlos a su estilo de trabajo, estableciendo su cantidad, tamaño y diseño. Incluso despliegue sus propios gráficos como un fondo de pantalla.



Lista para la Web

Vea páginas web directamente desde el panel de control del dispositivo. Solo ingrese la URL para navegar por las páginas. Imprima fácilmente los archivos PDF en línea.



Tutoriales útiles

Acceda rápidamente a las sencillas instrucciones paso a paso desde la interfaz de usuario.



Fácil acceso al tóner



Acceso al papel mediante un botón



Lector de tarjetas



Finalizador Engrapador

Diseñada para usarse con facilidad

Aun con un tamaño compacto, los modelos de la Serie imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i tienen una enorme cantidad de características fáciles de usar, tales como una pantalla inclinable, suministros de reemplazo rápido, gavetas de papel que se abren con el toque de un botón; además de un teclado USB y un lector de tarjetas opcionales.

Diseñada para encajar

Este dispositivo extremadamente compacto encaja de inmediato en lugares en los cuales muchos modelos con características similares no podrían. Además, la tecnología RAPID fusing y el finalizador engrapador seminterno le proporcionan impresiones de calidad profesional en un espacio mínimo.



Diseñada para lograr la adaptabilidad

Estos sistemas inteligentes son las impresoras multifuncionales en tamaño carta/legal más avanzadas de Canon hasta ahora, ya que pueden manejar los mismos flujos de trabajo que las impresoras multifuncionales en tamaño Doblecarta de Canon. Con la capacidad de integrar perfectamente las soluciones de hardware y de software, los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i le permiten personalizar las aplicaciones para satisfacer sus necesidades actuales y las del futuro. Además, son altamente flexibles, de manera que puede fácilmente complementar o actualizar su sistema con la rápida implementación de configuraciones y aplicaciones en su empresa.



Conveniencia para usos misceláneos

Realice una variedad de tareas poderosas desde la gran pantalla en color inclinable del dispositivo, sin tener que regresar a su escritorio. Vea e imprima archivos PDF, escanee hacia un dispositivo portátil de memoria USB o imprima desde él. Acceda y almacene documentos en otros sistemas imageRUNNER ADVANCE, y más.



Una experiencia familiar

Independientemente del sistema imageRUNNER ADVANCE que use, usted disfrutará de una experiencia uniforme y de fácil uso. Dado que todos los modelos utilizan el mismo software controlador e interfaz, hay más productividad, menos capacitaciones y menos carga para el departamento de IT.



Conectividad sobresaliente. Integración fácil.

Los pequeños pero poderosos modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i son concentradores digitales de comunicaciones altamente efectivos. Integre estos dispositivos con las aplicaciones empresariales, conéctese a la nube, establezca un enlace con otros dispositivos del grupo y obtenga la libertad de realizar un trabajo eficiente en cualquier lugar y en todo momento.



Integrada con su escritorio

Disfrute de más control y conveniencia directamente desde su PC. Utilice la nueva Herramienta de Impresión Rápida de imageRUNNER ADVANCE para imprimir, enviar por fax, ver previamente y convertir archivos a PDF, al igual que para controlar el estado de su sistema: todo sin tener que abrir una aplicación. Además, imageRUNNER ADVANCE Desktop le permite administrar y preparar documentos, combinar varios formatos, ver previamente archivos y escoger características de acabado.

En movimiento

Las personas eficaces en los negocios necesitan mantener su productividad las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ya sea en casa o de viaje, a través de sus dispositivos móviles o de escritorio. Sin importar el tamaño de su negocio, Canon le brinda las soluciones avanzadas que le ayudarán a optimizar su eficiencia en cualquier lugar.



Dispositivos móviles

Imprima desde su laptop, tableta iPad® y teléfono inteligente iPhone® o BlackBerry® y escanee hacia ellos. Simplemente conéctese a un dispositivo imageRUNNER ADVANCE para recuperar su trabajo.



Acceso a la nube

Obtenga acceso rápido a ciertas aplicaciones en la nube desde su dispositivo imageRUNNER ADVANCE de Canon. Recupere documentos o envíelos directamente por medio de la nube y acceda a nuevos servicios en la nube a medida que estos surjan.

Amplias soluciones de impresión

Compatibilidad total con la impresión

Estos modelos son compatibles con la tecnología UFR II de alta velocidad, propia de Canon, al igual que con PCL 5e/6 y Adobe® PostScript® 3™. Todas estas características son estándares y están integradas en los sistemas multifuncionales en tamaño Carta/Legal más avanzados de Canon. También serán compatibles con los dispositivos Linux y UNIX.*

Control

La Herramienta de Configuración del Software Controlador de Canon le permite configurar por omisión parámetros del software controlador y perfiles personalizados específicos. Usted puede controlar los costos y mejorar la seguridad al implementar características tales como forzar la impresión bilateral o la impresión segura.



*Los software controladores para Linux y UNIX estarán disponibles en una fecha posterior al lanzamiento.

Colaboración fácil



Conectividad entre dispositivos

Los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i proporcionan una verdadera integración con el grupo de dispositivos, al conectarse fácilmente con otros modelos de Canon de su red. Aproveche características como las carpetas del Buzón Avanzado en otros dispositivos imageRUNNER ADVANCE, libretas de direcciones remotas, capacidades de almacenamiento remotas y más.



Impresión Avanzada en Cualquier Ubicación

La solución Advanced Anywhere Print, sin servidor, le permite imprimir hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE conectado que tenga la funcionalidad de Buzón Avanzado. Luego de conectarse convenientemente y con seguridad a cualquier dispositivo de su red, usted puede ver y recuperar sus trabajos de impresión.



Envíe documentos de fax

Estos modelos cuentan con la capacidad de fax estándar* y pueden aceptar hasta dos líneas. La característica de Reenvío de Trabajos dirige automáticamente los mensajes de fax entrantes hacia otros sistemas, usuarios, servidores de correo electrónico o destinos, para permitir una integración total. Además, usted puede redirigir automáticamente los mensajes de fax entrantes hacia ciertas impresoras LBP de Canon.

*Estándar en los modelos de 120 V; opcional en los modelos de 230 V.

Escanee, almacene y distribuya

Con Canon es sencillo guardar, almacenar y acceder a los documentos escaneados desde varias ubicaciones, incluso en los dispositivos de memoria externos u otra ubicación en la red. Usted puede distribuir los documentos escaneados hacia varios destinos que incluyen direcciones de correo electrónico, faxes y carpetas de red, todo en un solo paso. Escanee documentos directamente hacia el formato que usted elija, incluyendo Microsoft PowerPoint o un archivo PDF que Permite la Búsqueda, al igual que un PDF/XPS de Alta Compresión, PDF/A y PDF Encriptado.



Integre su procesamiento de imágenes con las aplicaciones empresariales*

Una nueva tecnología de software intermedio, basada en la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA, por sus siglas en inglés), sirve de enlace para las aplicaciones empresariales como Oracle® y SAP®, con los sistemas de Administración de las Relaciones con el Cliente (CRM, por sus siglas en inglés) como Salesforce.com®, sistemas ECM y muchos otros. Con estas aplicaciones, también puede conectar los procesos que involucran muchos documentos. El flujo automatizado de datos y documentos agiliza los procesos de negocios complejos y ofrece acceso fácil a la información, lo que ahorra tiempo y dinero.

*No está disponible al momento del lanzamiento.

Optimización avanzada del proceso de negocios

Aprovechando las capacidades de dispositivos como los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i, Canon puede brindar las herramientas necesarias para optimizar la manera en la que los negocios realizan sus tareas fundamentales. Estas capacidades incluyen la impresión, el copiado, el escaneo, el almacenamiento de documentos, la administración de documentos, el uso compartido de la información y otras más, integrando así el poder de las herramientas basadas en la nube con diversos flujos de trabajo comunes.






Seguridad recia. Administración centralizada.

En el mundo en red de hoy, usted necesita un mayor control de sus recursos y datos. Los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i brindan exactamente eso, con la capacidad de configurar un sistema, asegurar la información y dar seguimiento a los recursos, todo al alcance de sus manos.



Control poderoso

Las herramientas de administración de dispositivos de Canon lo ayudan a mantener el control en cada paso, desde su escritorio o a través de la nube. Instale y reemplace fácilmente dispositivos, migre configuraciones y datos hacia dispositivos nuevos y distribuya aplicaciones y configuraciones en toda la red. Controle un solo dispositivo con la Interfaz Remota de Usuario o todo un grupo de dispositivos con imageWARE Enterprise Management Console. Incluso, puede recibir alertas cuando sea necesario reemplazar los suministros o solicitar servicio.



Maximice sus recursos

Estos modelos ofrecen herramientas avanzadas para ayudarle a dar seguimiento, administrar e influir en la conducta del usuario. Soluciones, tales como uniFLOW, analizan la salida, fomentan la impresión bilateral y distribuyen los costos por departamento, proyecto o cliente. Envíe los trabajos hacia el dispositivo más rentable y reciba alertas cuando los suministros están bajos.



Datos seguros

Desde su instalación hasta su retiro, estos modelos cuentan con soluciones de varios niveles que protegen su información confidencial y ayudan a respaldar el cumplimiento de la seguridad. El Borrado de la HDD, una característica estándar, elimina las imágenes latentes después de cada tarea. Un circuito integrado de seguridad con hardware a prueba de alteraciones protege las contraseñas y las llaves de encriptación. IPsec asegura los datos a medida que navega la red. La opción de Encriptación de Datos de la HDD ayuda a proteger la información aun después de la remoción del disco duro.



Autenticación segura

Con la necesidad de mantener los datos seguros, los grupos de trabajos ocupados apreciarán el entorno de impresión sin servidor de la Serie imageRUNNER ADVANCE de Canon. Los usuarios pueden imprimir desde cualquier parte dentro de la red hacia cualquier dispositivo conectado mediante la autenticación de acceso, lo cual ayuda a evitar que los documentos impresos queden desatendidos.

Características de seguridad

Seguridad de los documentos

- Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5
- Impresión Segura Encriptada
- Sello de Agua/Sello de Agua Seguro
- Numeración de Juegos de Copias
- PDF Encriptado
- PDF con Firma Digital
- Reenvío de Faxes
- Confirmación de Destino de Fax

Seguridad del servidor de correos

- Autenticación POP antes que SMTP
- Autenticación SMTP

Seguridad de la red

- Filtro de Direcciones IP/MAC: Filtro de Puertos
- Encriptación SSL
- Activación/Desactivación de Aplicaciones de Red
- Activación/Desactivación del Puerto USB
- Restricción de Destino
- IPsec
- IEEE802.1x (Con cables/Inalámbrico)

Seguridad del dispositivo

- Certificación IEEE2600.1 *

Seguridad de datos

- Bloqueo de la HDD
- Módulo de Plataforma Confiable
- Encriptación e Inicialización de Datos de la HDD
- Encriptación de la HDD
- Ocultar Bitácora de Trabajos

Seguridad de la auditoría/registro

- Autenticación de imageWARE Secure Audit Manager
- Sistemas de ID de Departamento y de Tarjetas de Control
- Conexión a Nivel de Dispositivo (SSO-H)
- Sistema de Administración de Acceso (AMS)
- Conexión a Nivel de Función mediante AMS
- Envío Autorizado
- Autenticación con Tarjeta Inteligente

Nota: algunas características podrían ser opcionales.

*Consulte la disponibilidad con su Distribuidor Autorizado de Canon.



Operación fiable. Resultados sobresalientes.

Produzca documentos con calidad profesional rápida y fácilmente. Los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i brindan una calidad sorprendente en un diseño compacto: todo con el rendimiento fiable que usted espera de Canon.



Resultados sobresalientes

Los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i le brindan la capacidad de imprimir documentos de alta calidad dentro de su empresa, sin importar el tamaño de su operación. Propuestas, informes, boletines y contratos se imprimen en blanco y negro nítido y en 1200 ppp, con uniformidad, gracias a la tecnología de punta de procesamiento de imagen y de tóner de Canon. Con la opción del finalizador compacto, todas las personas de su oficina causarán una gran impresión sin tener un dispositivo que ocupe mucho espacio.



Mucho tiempo productivo

Canon incorpora la fiabilidad propia de la marca en cada modelo de la Serie imageRUNNER ADVANCE. Las notificaciones de estado lo mantienen un paso adelante de los acontecimientos y el acceso a las botellas de tóner es fácil. La botella de tóner de desperdicio está lista para que el usuario la reemplace, lo cual reduce aun más el tiempo improductivo. Si no se encuentra disponible el tamaño o el material correcto de papel, el sistema empezará el próximo trabajo sin retraso. Además, con el acceso a la tecnología más reciente y a las actualizaciones sencillas y fáciles, usted puede procesar sus trabajos sin obstáculos, lo cual le brinda más tiempo para dedicarle a otras áreas del negocio.



Operación poderosa

Realice múltiples tareas simultáneamente con la velocidad excepcional que su trabajo exige. Estos modelos tienen dos procesadores dedicados que trabajan en conjunto para ejecutar varias tareas simultáneamente. El modo de Inicio Rápido reduce el tiempo de inicio, de manera que el dispositivo inicie rápidamente para mantener la sobresaliente eficiencia.

Soluciones focalizadas e integradas

Enfocados en la productividad, los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i ofrecen la capacidad de personalizar la forma en la que su compañía reúne, organiza y distribuye la información. La plataforma innovadora MEAP® de Canon le permite desarrollar soluciones personalizadas para cumplir con las necesidades específicas de los flujos de trabajo. La compatibilidad mejorada de los conectores y de los vínculos mejora la comunicación con los sistemas existentes y se integra con aquellos que usted pueda adquirir en el futuro.





Compromiso firme. Soluciones ecológicas.

La modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i incorporan soluciones ecológicas e innovadoras que ayudan a conservar el ambiente y a mantener la operación eficiente de su negocio mientras contribuyen a reducir su impacto ambiental.



Un estilo de trabajo responsable

Canon es consciente de que el mundo y el entorno laboral necesitan de un flujo de trabajo más responsable; es por eso que los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i le ofrecen precisamente esto. Ahora, usted puede compartir y distribuir documentos digitales a la perfección y ver previamente los archivos para realizar cambios antes de la impresión, lo cual reduce el uso de papel y tóner. Los software controladores de impresión imprimen en el modo bilateral de forma predeterminada, lo cual estimula este tipo de impresión para reducir los desechos. Con la impresión segura, los documentos se envían hacia un dispositivo, pero no se imprimen hasta introducir una contraseña, para reducir aun más el desperdicio de papel.



Diseño ecológico

Canon está haciendo la diferencia a través del pensamiento ecológico creativo. Estos modelos utilizan ciertos componentes fabricados con plástico 100% reciclado proveniente de productos eliminados. Las tecnologías ecológicas innovadoras de Canon también incluyen plástico basado en biomaterial, un componente derivado de las plantas que reemplaza ciertas partes plásticas hechas a base de petróleo.

Una estrategia clara

Consumo de energía más eficiente

Desde su interior, los modelos imageRUNNER ADVANCE 500iF/500i/400iF/400i están diseñados para consumir energía de forma eficiente y brindar un rendimiento excepcional. La combinación de las tecnologías de fijación de Canon y el tóner QF ayuda a disminuir el consumo general de energía al minimizar la energía requerida y reducir su uso durante el calentamiento y el modo preparado. Con la inclusión de tecnologías avanzadas en cada modelo, la Serie también cumple con los lineamientos de ENERGY STAR®.



Minimizar el impacto medioambiental

Todos los proveedores de Canon deben cumplir con la estricta política de Compra Ecológica y con los términos ambientales de Canon. Esto contribuye a que la empresa sobrepase los más estrictos estándares globales establecidos por la Directriz RoHS de la Unión Europea, la cual restringe el uso de ciertas sustancias consideradas como peligrosas. De hecho, Canon fue la primera compañía en la industria en cumplir con los estándares RoHS y mantiene su compromiso con el medioambiente.



Reducción de las emisiones de CO₂

Mediante el Sistema de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés), Canon ha disminuido sus emisiones de CO₂ al enfocarse en cada etapa del ciclo de vida del producto, incluyendo la fabricación, el uso de energía y la logística. Estos productos están diseñados con menos embalaje para que sean pequeños y livianos, con un alto rendimiento. Además, tienen el propósito de hacer que el transporte sea más eficiente.



Mucho más que solo impresión administrada.

Servicios Reales de Administración de Documentos Canon Managed Document Services

MDS: facilitadores poderosos

Los Servicios de Administración de Documentos (MDS), los cuales proporcionan una optimización especializada y continua de su entorno, pueden aumentar la productividad y ayudar a ahorrar en grande. Estos modelos están diseñados desde el inicio para aprovechar los poderosos servicios y herramientas de MDS que controlan el uso, optimizan el comportamiento de impresión, identifican el exceso de impresión, administran eficientemente la información y los procesos, y más.

Rentables. Equipados con una gran cantidad de características.

Por primera vez, Canon pone a su disposición dispositivos tan pequeños y a la vez equipados con tantas funciones. Ahora, usted se puede beneficiar de las capacidades poderosas de imageRUNNER ADVANCE sin sacrificar espacio. Además, puede consolidar de manera rentable flotas de dispositivos poco eficientes de una sola función en un solo sistema avanzado, que le ayudarán a disminuir inmediatamente sus costos generales.

Saque provecho de su flota de dispositivos

Canon ofrece la más extensa gama de dispositivos inteligentes de funcionamiento uniforme, desde dispositivos en blanco y negro de tamaño Carta hasta dispositivos de producción liviana en color. A los usuarios les gusta el funcionamiento conocido, mientras que a los dueños del negocio les gusta el tiempo productivo extenso y el bajo costo total de propiedad. Además, el departamento de IT aprecia la implementación rápida, la conectividad instantánea y la fácil actualización de esta plataforma común.

Soluciones de software que son compatibles con MDS

Las soluciones de software y los servicios profesionales que Canon pone a su disposición responden a todas las áreas del MDS y le ayudan a llevar su negocio al próximo nivel.

uniFLOW
Advanced Anywhere Print
Universal Login Manager
Authorized Send
Workflow Composer

Escaneo/Impresión Móvil
Enterprise Management Console con plugins
Soluciones de software intermedio
Conectores de otros fabricantes

Opción de acabado

A Finalizador Engrapador R1

- Una bandeja con capacidad de 500 hojas
- Engrapado en esquina de hasta 50 hojas

Opciones de alimentación del papel



B Módulo de Casete AA1

- Capacidad de 550 hojas
- Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m²)
- Acepta papel hasta tamaño Legal (1/2" x 14") (216 mm x 355.6 mm)



Casete para sobres E1

- Capacidad para 50 sobres
- Acepta COM10, Monarch, DL, ISO-C5



Opciones de gabinete



C Gabinete Tipo H (Pequeño)



Gabinete Tipo L (Grande)

Opciones de impresión*

[Kit de Impresión Directa H1 \(para PDF/XPS\)](#)

[Juego de Tipos de Letra Internacionales PCL B1](#)

Opciones de seguridad

[Juego de Características de Seguridad para Universal Send D1](#)

[Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1](#)

[Impresión Segura Encriptada](#)

[Sello de Agua Seguro B1](#)

[Kit de Encriptación de Datos de la HDD C6](#)

[Kit de Seguridad H1 de la iR-ADV para la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1**](#)

[Caja del Lector de Tarjetas IC A1](#)

Opciones de accesibilidad

[Software para la Operación Remota B1](#)

[Kit de Etiquetas Braille F1](#)

[Manija de Accesibilidad del ADF A1](#)

* UFR II, PCL 5e/6 y Adobe PostScript 3 son estándares.

** Consulte la disponibilidad con su distribuidor.

Nota: Para ver más opciones y especificaciones, refiérase al reverso.

Unidad Principal

Panel de operación: Pantalla TFT a todo color WVGA de 7"

Memoria

Estándar: 1.5 GB de RAM
Máximo: 1.5 GB de RAM

Unidad de Disco Duro

Estándar: 80 GB
Máximo: 80 GB

Conexión de interfaz de red

Estándar: Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T

Otras interfaces

Estándar: USB 2.0 x3 (Anfitrión), USB 2.0 (Dispositivo)
Opcional: Wireless LAN (IEEE802.1x por medio de un adaptador de otro fabricante)†

Velocidad de copiado/impresión (B y N, Carta)

500iF/500i: Hasta 52/52 ppm
400iF/400i: Hasta 42/42 ppm

Tiempo de salida de la primera copia (Carta)

5 segundos o menos

Fuentes de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Casete de papel de 550 hojas
Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Máximo: 2,300 hojas

Capacidad de salida de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas
Máximo: 500 Hojas (con el Finalizador Engrapador R1)

Tamaños de salida del papel

Casete 1 Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño (estándar)/2/3/4 Personalizado (de 5 1/2" x 8 1/4" a 8 1/2" x 14" [de 139.7 mm x 210 mm a 216 mm x 355.6 mm]), y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)*

Alimentador Manual Múltiple: Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 8 1/2" x 14" [de 99 mm x 139.7 mm a 216 mm x 355.6 mm]), y Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

Otras opciones: Accesorio para Alimentación de Sobres (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)*

Pesos de papel aceptables

Casete 1 Bond de 17 lb a 28 lb (de 64 a 105 g/m²) (estándar)/2/3/4:

Alimentador Manual Múltiple: Bond de 17 lb a 34 lb (de 64 a 128 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 34 segundos o menos
Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos
Modo de Inicio Rápido: aprox. 7 segundos o menos**

Requisitos de energía/enchufe

500iF/400iF: 120V AC, 60Hz, 10.5A / NEMA 5-15
500i/400i: 230V AC, 50/60 Hz, 5.0 A / CEE 7/7

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

24 7/8" x 22 1/8" x 22 3/8" (633 mm x 560 mm x 567 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Sin el Finalizador Engrapador R1: 34 3/4" x 40 7/8" (881 mm x 1035 mm)
Con el Finalizador Engrapador R1: 50 1/4" x 40 7/8" (1276 mm x 1035 mm)

Peso

Aproximadamente 107 lb (48.7 kg)***

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

15,200 imágenes

Unidad Lectora de Imágenes

Resolución de escaneo

Hasta 600 x 600 ppp

Tamaño máximo del original

Legal (8 1/2" x 14")

Alimentador de Documentos

Método de escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

Originales aceptables

Tamaño de Legal, Carta, Mediacarta
papel:

Velocidad de escaneo (B y N/Color; Carta)

Unilateral: 52 ipm (600 ppp)/52 ipm (300 ppp)
Bilateral: 33 ipm (600 ppp)/33 ipm (300 ppp)

Capacidad de papel (Bond de 20 lb)

100 hojas

Especificaciones de Impresión

Resolución del mecanismo: 1200 x 1200 ppp

Compatibilidad con PDL

Estándar: UFR II, PCL 5e/6, Adobe® PostScript® 3™

Sistemas operativos compatibles con el software controlador de impresión

UFR II, PCL 5e/6, Adobe PS 3: Windows® (XP/Vista™/7/8), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers, Microsoft Clustering Server, Citrix (Presentation Server, XenApp, XenDesktop), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS3 solamente), VMware, SAP (PCL y PS3 solamente)

Compatibilidad con la Impresión Directa

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, EPS[▲]
Opcional: XPS^{▲▲}

Especificaciones de Universal Send

Método de envío

Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Fax Super G3 (Opcional para 230 V)

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Correo SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)
electrónico/-
Fax:

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar Política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR) para 120 V, PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXXML (OCR) (.pptx) para 120 V

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF/XPS (OCR) para 230 V, OOXXML (OCR) (.pptx) para 230 V

Especificaciones de Fax

Cantidad de líneas de conexión

Estándar: Línea 1 para 120 V
Opcional: Línea 2 para 120 V / Línea 1 y 2 para 230 V

Velocidad del módem

Súper G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de envío o registro: De Mediacarta a Legal

Especificaciones de Almacenamiento

Buzón Avanzado

Almacenar en el Buzón Avanzado Remoto^{▲▲▲}: Compatible
Imprimir/Ver desde el Buzón Avanzado Remoto^{▲▲▲}: Compatible

Medios de memoria

Estándar: Memoria USB

Especificaciones de Seguridad

Estándar

Administración de la ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Dispositivo y a Nivel de Función)††, Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, HDD, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES 2.5.

* Solo se puede instalar en el Casete 2.

** Si la opción "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal) está activada, toma siete segundos para poder usar las teclas de la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

*** Incluye los consumibles con excepción del tóner.

▲ EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

▲▲ El formato XPS no se puede imprimir directamente desde el Software de Acceso a Web.

▲▲▲ Requiere un dispositivo imageRUNNER ADVANCE con Buzón Avanzado.

† No está disponible al momento del lanzamiento.

†† Estándar en los modelos de 120 V; opcional en los modelos de 230 V.

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Los productos no se fabrican para su uso en espacios al aire libre, tal representación es solo para propósitos artísticos. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 o la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas.

©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0177W699

Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE

4251 / 4245 / 4235 / 4225

Soluciones
para oficinas

impresora multifuncional

diseño compacto

copiado e impresión en blanco y negro

escaneo en color



Simplemente avanzada.

4251 / 4245
4235 / 4225

Diseñada para

Grupos de trabajo atareados que exigen una versatilidad sobresaliente en un espacio compacto

Características estándar

Copiado/impresión/envío/almacenamiento

Impresión y copiado en B y N

Escaneo y envío en color

Impresión de hasta 51 ppm (Carta)

Hasta 1200 x 1200 ppp

Hasta 11" x 17" (279mm x 431mm)

Capacidad máxima de 4,980 hojas

Escaneo hasta 51 ipm

Opciones flexibles de acabado en línea

Escanee directamente a Microsoft® PowerPoint® y los formatos PDF que permiten la búsqueda*

Bloqueo y borrado de la Unidad de Disco Duro, IPsec

* Estándar en los modelos de 120V; Opcional en los modelos de 230V.



Simplemente avanzada.

La serie imageRUNNER ADVANCE 4200 impulsará su negocio a nuevos niveles de rendimiento. Un bello y compacto centro de comunicaciones que se integra perfectamente a los procesos empresariales y automatiza las tareas para lograr una eficiencia impresionante. Desde todos los puntos de vista, estos modelos son simplemente avanzados.



Centrada en las personas

Una interfaz fácil de usar y excepcionalmente intuitiva coloca el acceso a todas las funciones al alcance de sus manos, ya sea desde el dispositivo o en su escritorio.



Móvil

Aun cuando está en movimiento, usted tiene el control. Imprima desde una computadora portátil, tableta, o teléfono inteligente hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE.



Seguridad

Las soluciones de varios niveles ayudan a proteger la información confidencial y respaldan el cumplimiento de la seguridad.



Habilitada con funciones en la nube

Un toque de un botón en la interfaz de usuario le permite acceder y escanear hacia ciertas aplicaciones en la nube e imprimir directamente desde ellas.



Trabajo en equipo

¡Un mejor trabajo en equipo! Sus equipos tendrán la capacidad para acceder e impulsar las capacidades de otros dispositivos imageRUNNER ADVANCE conectados en su red.



Conectada

La tecnología avanzada y las variadas aplicaciones empresariales trabajan perfectamente con su dispositivo para producir resultados excepcionales.



Centrada en las personas. Enfocada en los negocios.

La serie imageRUNNER ADVANCE 4200 redefine la productividad. Los usuarios realizan sus tareas rápida y eficientemente. Fácil personalización de las aplicaciones para mejorar el flujo de trabajo. Las flexibles opciones de acabado prometen documentos de calidad profesional a precios rentables.

Una interfaz inteligente e intuitiva

La Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 faculta a los usuarios. Estos modelos ayudan a que todos trabajen más inteligente y rápidamente mediante su impresionante variedad de funciones automatizadas, personalizables y fáciles de usar. Una gran pantalla TFT de 8.4", de alta resolución y a todo color permite que los usuarios vean toda la información fácilmente.



Dos menús

Solo presione la tecla del Menú Principal para tener acceso instantáneo a las funciones listas para el negocio. Use el Menú Rápido para poner en marcha la productividad al combinar y acceder a las tareas de rutina con el toque de un botón.



Adaptable

Organice los botones de la pantalla para adaptarlos a su estilo de trabajo, estableciendo su cantidad, tamaño y diseño. Despliegue su propio logotipo o gráfico especial como un fondo de pantalla.



Lista para la web

El navegador opcional de web le permite entrar directamente en línea desde el panel de control del dispositivo. Solo ingrese la URL para navegar por las páginas. Imprima fácilmente los archivos PDF en línea.



Tutoriales útiles

Acceda rápidamente a las sencillas instrucciones paso a paso desde la interfaz de usuario.



Acceso fácil al tóner



Acceso al papel mediante un botón



Teclado USB



Finalizador interno con perforación de orificios

Diseñada para usarse con facilidad

Aunque de tamaño compacto, la serie imageRUNNER ADVANCE 4200 ofrece gran facilidad de uso que incluye el reemplazo rápido de las botellas de tóner, gavetas que abren enseguida al tocar un botón y un teclado USB opcional.

Diseñada para encajar

La serie imageRUNNER ADVANCE 4200 le brinda un producto de calidad profesional: todo en un espacio compacto. De diseño inteligente, estos modelos le brindan un finalizador interno opcional (incluso con capacidades de perforación de orificios), a la vez que mantienen un diseño compacto.



Diseñada para lograr la adaptabilidad

Estos sistemas inteligentes le ayudarán a lograr sus metas ahora y en el futuro. Con la capacidad de integrar perfectamente las soluciones de hardware y de software, la serie imageRUNNER ADVANCE 4200 le permite personalizar las aplicaciones para satisfacer las necesidades de su organización. Su alta flexibilidad le permite agregarlas o actualizarlas fácilmente en su sistema e implementar rápidamente las configuraciones y aplicaciones en toda su empresa.



Conveniencia para usos misceláneos

Escanee hacia un dispositivo de memoria USB o imprima desde él de manera fácil. Navegue entre las carpetas y cámbiele el nombre. Expanda las opciones de conectividad para incluir los medios de memoria como una tarjeta SD o una tarjeta CompactFlash.



Una experiencia uniforme

Independientemente del dispositivo imageRUNNER ADVANCE que usted use, disfrutará de una experiencia uniforme y de uso fácil. Todos los modelos de la Serie utilizan la misma interfaz y software controlador de impresión.



Conexiones perfectas. Eficiencia de nueva generación.

Las aplicaciones empresariales y de procesamiento de imagen se integran a la perfección. Las soluciones de movilidad e impresión desde la nube brindan la libertad para trabajar desde cualquier lugar. Las tareas complejas se automatizan y simplifican. La serie imageRUNNER ADVANCE 4200: la forma de trabajar realmente avanzada.



En movimiento

En un mundo cada vez más móvil, las personas necesitan tener la capacidad de trabajar remotamente, al mismo tiempo que mantienen su productividad. Ahora Canon brinda las soluciones avanzadas que mantienen el flujo de trabajo sin esfuerzo, desde donde se encuentre.



Dispositivos móviles

Imprima y escanee desde su computadora portátil, tableta y teléfono inteligente.* Simplemente conéctese a un dispositivo imageRUNNER ADVANCE para retomar su trabajo.



Cloud Portal

Obtenga directamente desde su dispositivo imageRUNNER ADVANCE de Canon un acceso rápido a las aplicaciones en la nube. Simplemente, conéctese para acceder o enviar documentos directamente desde la nube.



Advanced Anywhere Print

Imprima hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE conectado. Luego, conéctese a cualquier dispositivo compatible en la red de manera conveniente y segura para ver y retomar su trabajo de impresión mediante esta solución sin servidor.

* Revise cuáles son los dispositivos compatibles

Amplias soluciones de impresión

Opciones de impresión

La tecnología de impresión UFR II patentada por Canon, es estándar con estos modelos. También es compatible con opciones tales como Adobe® PostScript® 3™ y PCL 5e/6.

Control

La Herramienta de Configuración del Software Controlador de Canon, le permite configurar parámetros por omisión y perfiles personalizados específicos. Usted puede controlar los costos con características tales como la impresión bilateral por omisión, así como también mejorar la seguridad al forzar la impresión segura.



Colaboración fácil



Escanee y almacene documentos

Estos modelos, diseñados para automatizar el flujo de trabajo, le permiten guardar, almacenar y acceder fácilmente a los documentos escaneados desde diferentes lugares. Guárdelos en los espacios integrados tales como el Buzón de Correo y el Buzón Avanzado o en los espacios externos tales como medios de memoria u otra ubicación en red.



Distribución de documentos

Distribuya los documentos escaneados hacia varios destinos, tales como correo electrónico y direcciones de fax y carpetas de red, todo en un solo paso. Ahora puede escanear y convertir tanto los documentos en blanco y negro como aquellos en color directamente a Microsoft® PowerPoint® o a un formato PDF que permita la búsqueda. Universal Send acepta una amplia gama de formatos de archivo, que incluye PDF/ XPS de alta compresión y PDF encriptado.




Envíe documentos de fax

Estos modelos ahora aceptan hasta cuatro líneas de fax, trabajan con su red VoIP y tienen la capacidad de compartir la función de fax de otro modelo imageRUNNER ADVANCE conectado en red. La característica de Reenvío de Trabajos dirige automáticamente la información entrante hacia otros destinos, usuarios y sistemas.

Directo desde su PC

Disfrute de mayor conveniencia y control directamente desde su PC. Utilice la Herramienta de impresión rápida de imageRUNNER ADVANCE para imprimir, enviar por fax, ver previamente y convertir archivos a PDF, al igual que para controlar el estado de su sistema: todo sin tener que abrir una aplicación. La solución imageRUNNER ADVANCE Desktop le permite administrar y preparar documentos, combinar varios formatos, ver de antemano los archivos y escoger las funciones de acabado.



Servicios de administración de documentos verdaderos

Los Servicios de Administración de Documentos (MDS), los cuales proporcionan una optimización especializada y continua de su entorno, pueden impulsar la productividad y contribuir a grandes ahorros. Estos modelos se diseñaron desde el principio para que aprovechen los poderosos servicios y herramientas de MDS que controlan el uso, optimizan el comportamiento de impresión, identifican el exceso de impresión, administran eficientemente la información y los procesos, y más. Las soluciones de software y los servicios profesionales de Canon impulsan a MDS para llevar su negocio al siguiente nivel.

Dinamice su flujo de trabajo*

La tecnología de software intermedio (middleware) de Canon vincula las aplicaciones empresariales tales como Oracle® y SAP®, con sistemas de administración de relaciones con los clientes tales como Salesforce.com®. El flujo de trabajo automatizado agiliza los procesos de negocios complejos y ofrece acceso fácil a la información, lo cual ahorra tiempo y dinero.



* No está disponible al momento del lanzamiento



Seguridad recia. Administración centralizada.

En el mundo en red de hoy, usted necesita un mayor control de sus recursos y datos. La serie imageRUNNER ADVANCE 4200 precisamente implementa eso, con la capacidad de configurar un sistema, mantener segura la información y supervisar los recursos, todo a su disposición.




Control poderoso

Las herramientas de administración del dispositivo de Canon lo mantienen a cargo en cada paso, desde su escritorio o a través de la nube. Instale y reemplace fácilmente dispositivos, migre configuraciones y datos hacia dispositivos nuevos y distribuya aplicaciones y configuraciones en toda la red. Controle un solo dispositivo con la Interfaz Remota de Usuario o todo un grupo de dispositivos con imageWARE Enterprise Console. Incluso, puede recibir alertas cuando sea necesario reemplazar los suministros o solicitar servicio.



Datos seguros

Desde su instalación hasta su retiro, esta Serie cuenta con soluciones que protegen su información confidencial y respaldan el cumplimiento de la seguridad. El borrado de la HDD, característica estándar, elimina las imágenes latentes después de cada trabajo para ayudarle a proteger su información durante el uso y al concluir la vida útil de la unidad. Un circuito integrado de seguridad con hardware a prueba de alteraciones protege las contraseñas y las llaves de encriptación. IPsec asegura los datos a medida que navega la red.



Maximice sus recursos

Estos sistemas ofrecen herramientas avanzadas para ayudar a dar seguimiento, administrar e influir en la conducta del usuario. Soluciones, tales como uniFLOW, analizan la salida, motivan la impresión bilateral y distribuyen los costos por departamento, proyecto o cliente. El sistema también puede dirigir los trabajos hacia el dispositivo más rentable.



Autenticación segura

Universal Login Manager y AA-Print ofrecen un entorno sin servidor en el que los usuarios pueden imprimir desde cualquier punto en la red hacia cualquier dispositivo compatible mediante la conexión autenticada, lo cual mantiene la información segura. Esto ayuda a evitar que los documentos impresos se dejen sin supervisión en los dispositivos.

Características de seguridad

Seguridad de los documentos

- Bloqueo de escaneo de documentos y seguimiento

- Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

- Impresión segura encriptada

- Sello de agua/Sello de agua seguro

- Numeración de juegos de copias

- PDF encriptado

- PDF con firma digital

- Reenvío de faxes

- Confirmación de destino de fax

Seguridad del servidor de correos

- Autenticación POP antes que SMTP

- Autenticación SMTP

Seguridad de la red

- Filtro de dirección IP/MAC

- Filtro de puerto

- Encriptación SSL

- Activación/desactivación de aplicaciones de red

- Activación/desactivación del puerto USB

- Restricción de destinos

- IPSec

- IEEE 802.1x (alambrada/inalámbrica)

Seguridad del dispositivo

- Certificación IEEE 2600.1*

Seguridad de datos

- Bloqueo de la HDD

- Módulo de plataforma confiable

- Borrado e inicialización de datos de la HDD

- Programador de borrado de datos de la HDD

- Encriptación de la HDD

- Seguridad del buzón avanzado

- Protección de buzones por contraseña

- Ocultar la bitácora de trabajos

- Unidad de Disco Duro extraíble

Seguridad de la auditoría/registro

- imageWARE Secure Audit Manager Express

Autenticación

- Sistemas de ID de departamento y de tarjetas de control

- Conexión a nivel de dispositivo (SSO-H)

- Sistema de administración de acceso (AMS)

- Conexión a nivel de función mediante AMS

- Envío Autorizado

- Universal Login Manager

Nota: Algunas características podrían ser opcionales.



Calidad profesional. Fiabilidad sorprendente.

Confiera a su negocio una ventaja competitiva real con la serie imageRUNNER ADVANCE 4200. El poder auténtico de las multitareas mantiene el trabajo en movimiento. Las soluciones de personalización del flujo de trabajo automatizan los procesos. Así, fiablemente se producen documentos de calidad profesional.

Operación poderosa

Mantenga el trabajo en movimiento al paso que exige su negocio. Estos modelos tienen dos procesadores dedicados que trabajan en conjunto para ejecutar varias tareas simultáneamente. El modo de Inicio rápido minimiza el tiempo de calentamiento, por lo que los dispositivos arrancan con rapidez.

Mucho tiempo productivo

Usted disfrutará de la constante productividad con los modelos de la serie imageRUNNER ADVANCE 4200. Las notificaciones acerca de su estado le permiten llevar la delantera al poder reemplazar el tóner y el papel durante el funcionamiento. Si no se encuentra disponible el tamaño o el material correcto de papel, el sistema puede empezar el siguiente trabajo sin demora para contribuir a maximizar la productividad. Si durante el escaneo ocurre alguna falla de alimentación, el trabajo sigue progresando sin tener que reiniciar desde el momento en que ocurrió la falla. Además, el fácil acceso a la tecnología más reciente y a las actualizaciones mantienen al máximo el ritmo de rendimiento de estos modelos.



Soluciones focalizadas e integradas

Con una productividad superior, la Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 ofrece la capacidad de personalizar la forma en la que su compañía recopila, organiza y distribuye la información. La plataforma innovadora de Canon MEAP® le permite desarrollar soluciones personalizadas para cumplir con las necesidades de flujos de trabajo específicas. La compatibilidad mejorada de los conectores y de los vínculos mejora la comunicación con los sistemas existentes y se integra con aquellos que usted pueda adquirir en el futuro.

Resultados sorprendentes

Cause una gran impresión con contratos, boletines informativos, manuales e informes con calidad profesional. La Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 le proporciona la capacidad de crear documentos de alta calidad dentro de las instalaciones. Produzca imágenes nítidas en blanco y negro, y termine los documentos fácilmente, todo mientras disfruta de una conveniencia excepcional más un impresionante ahorro en los costos.



Compromiso firme. Soluciones ecológicas.

La Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 incorpora características innovadoras y ecológicas que mantienen la operación eficiente de su negocio mientras contribuyen a reducir su impacto ambiental.



Un estilo de trabajo responsable

Canon sabe que el mundo y el ambiente de trabajo necesitan un flujo de trabajo más ecológico y, precisamente, la serie imageRUNNER ADVANCE 4200 con clasificación EPEAT® Silver (plata) brinda eso. Ahora, ya puede compartir y distribuir perfectamente los documentos digitales y ver los archivos en vista previa para realizar cambios antes de la impresión, lo cual ayuda a disminuir el uso del papel y del tóner. Los software controladores de impresión vienen por omisión con la función bilateral activada para alentar el uso de la impresión bilateral y disminuir el desperdicio. Con la impresión segura, los documentos se envían hacia un dispositivo sin que se impriman hasta que se introduzca una contraseña y así se contribuye a reducir el desperdicio.



Diseño de conciencia ecológica

Canon hace la diferencia a través del pensamiento ecológico creativo. Los modelos de nueva generación de imageRUNNER ADVANCE utilizan ciertos componentes fabricados con plástico reciclado proveniente de productos eliminados. Las tecnologías ecológicas innovadoras de Canon también incluyen bioplásticos, un compuesto derivado de las plantas que reemplaza determinadas partes plásticas hechas a base de petróleo.

Una estrategia clara

Consumo de energía más eficiente

De dentro hacia fuera, la Serie imageRUNNER ADVANCE 4200 está diseñada para brindar un rendimiento estelar con un consumo de energía eficiente. La combinación de las tecnologías de fijación de Canon y el tóner ayudan a disminuir el consumo general de energía al minimizar la energía requerida y reducir su uso durante los modos de Calentamiento y de Espera. Esta serie también cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® mediante la inclusión de tecnologías avanzadas en cada modelo.



Minimizar el impacto medioambiental

Todos los proveedores deben cumplir con la estricta política de Compra Ecológica y con los términos ambientales de Canon. Esto contribuye a que la empresa sobrepase los más estrictos estándares globales establecidos por la Directriz RoHS de la Unión Europea, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas.



Reducción de las emisiones de CO₂

Canon, con su enfoque puesto en cada etapa del ciclo de vida del producto, que abarca la fabricación, el uso de la energía y la logística; disminuyó las emisiones de CO₂ mediante su Sistema de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés). Estos productos están diseñados para ser los más pequeños y livianos en su clase, con menos embalaje para ayudar a que el transporte sea más eficiente.



Diseñado para una versatilidad excepcional

Opciones de acabado

Un Finalizador de folletos G1

- Dos bandejas, capacidad para 3,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas
- Confección de folletos de hasta 16 hojas



Finalizador engrapador G1

- Dos bandejas, capacidad de 3,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas

B Perforadora externa B2 de 2/3 orificios*

- Perforación de 2 y 3 orificios

Finalizador Interno D1 con la Perforadora de 2/3 orificios A1 y la bandeja adicional del Finalizador interno A1 opcional

- Capacidad para 600 hojas
- Perforación de 2/3 orificios
- Engrapado en esquina y engrapado doble de hasta 50 hojas

Otras opciones de acabado:

[Bandeja interna de dos vías H1](#)



Opciones de alimentación de papel

C Unidad de alimentación por casete AF1

- Dos casetes con capacidad para 550 hojas
- Papel Bond de 16 lb a Cover de 34 lb
- Acepta hasta 11" x 17"

D Unidad del alimentador por volumen B2

- Capacidad de 2,700 hojas
- Bond de 16 lb a 34 lb
- Acepta papel tamaño carta



Accesorio D1 para el alimentador de sobres

- Capacidad para 50 hojas
- Acepta COM10 Núm.10, Monarch, DL, ISO-B5

Opciones de impresión***

[Kit de Impresión PCL AY1](#)

[Kit de Impresión PS AY1](#)

[Kit de Impresión Directa H1 \(para PDF/XPS\)](#)

Opciones de seguridad

[Juego de características de seguridad para Universal Send D1](#)

[Kit de firma digital del usuario para Universal Send C1](#)

[Impresión segura encriptada D1](#)

[Kit de HDD extraíble AJ1](#)

[Sello de agua seguro B1](#)

[Kit de bloqueo de escaneo de documentos B1](#)

[Kit de Encriptación y Replicación de Datos en la HDD C4](#)

[Programador de Borrado de Datos de la HDD](#)

[Kit de seguridad K1 de la iR-ADV para la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1†](#)

Opciones de accesibilidad

[Kit de Software para Operadores Remotos B1](#)



[Kit de Operación por Voz C2](#)

[Kit de Guía por Voz F2](#)

[Kit de Etiquetas de Braille F1](#)

[Manija de Accesibilidad del ADF A1](#)

* Requiere el Finalizador engrapador G1 o el Finalizador de folletos G1.

** Capacidad de 1000 hojas cuando se instala la bandeja adicional del Finalizador interno A1.

*** UFR II estándar.

† No está disponible al momento del lanzamiento.

Nota: Para ver más opciones y especificaciones, refiérase al reverso.

Unidad principal

Panel de operación: Pantalla TFT a todo color SVGA de 8.4"

Memoria
 Estándar: 1.25 GB de RAM
 Máximo: 1.75 GB de RAM

Unidad de disco duro
 Estándar: 160 GB
 Máximo: 1 TB

Conexión de interfaz de red
 Estándar: 10/100/1000Base-TX

Otras interfaces
 Estándar: USB 2.0 (anfitrión) x 2, USB 2.0 (dispositivo)
 Opcional: Puerto del dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz de control de copiado

Velocidades de copiado/imp. (Carta)
4251: Hasta 51 ppm
4245: Hasta 45 ppm
4235: Hasta 35 ppm
4225: Hasta 25 ppm

Tiempo de salida de la primera copia (Carta)
4251: 3.7 segundos
4245/4235: 3.8 segundos
4225: 5.2 segundos

Fuentes de papel (Bond de 20 lb)
 Estándar: Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 80 hojas
 Máximo: 4,980 hojas

Capacidad de salida de papel (Bond de 20 lb)
 Estándar: 250 hojas (bandeja interna)
 Máximo: 3,100 hojas (con el Finalizador engrapador o el Finalizador de folletos)

Tamaños del papel de salida
 Casete 1: Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 15 3/8")
 Casetes 2/3/4: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 17")
 Alimentador manual múltiple: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 17")

Pesos de papel aceptables
 Casetes: Bond de 16 lb a 34 lb (de 60 a 128 g/m²)
 Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Index de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento
 Desde la energización: 30 segundos
 Desde el Modo Dormir: 10 segundos
 Modo de Inicio rápido: 7 segundos†

Requisitos de energía/enchufe
 120 V AC, 60 Hz, (10.4 A/NEMA 5-15P)
 220-240V AC, 50/60 Hz (5.6A/CENELEC)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
4251/4245: 35 1/2" x 22 1/4" x 27 7/8" (909 mm x 565 mm x 708 mm)
4235/4225: 30 3/8" x 22 1/4" x 27 5/8" (771 mm x 565 mm x 700 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.) (cuando la bandeja multipropósito está extendida)

4251/4245: 34 1/2" x 27 7/8" (876 mm x 708 mm)*
4235/4225: 34 1/2" x 27 5/8" (876 mm x 700 mm)

Peso (incluyendo los consumibles)
4251/4245: Aprox. 172 lb (77.9 kg)*
4235/4225: Aprox. 154 lb (70 kg)

Tóner (rendimiento estimado con una cobertura del 6%)
4251/4245: 34,200 imágenes
4235/4225: 30,200 imágenes

Alimentador de documentos

Método de escaneo
 Alimentador automático de documentos bilateral (Estándar en 4251/4245 120V; opcional en 4235/4225 120V y todos los modelos de 230V)

Originales aceptables
 Tamaño de papel: 11" x 17" Legal, Carta, Carta R, Mediacarta

Velocidad de escaneo (B y N/Color; Carta)
 Unilateral: 51/51 ipm (300 ppp), 51/30 ipm (600 ppp)**

Capacidad de papel (Bond de 20 lb)
 100 hojas

Especificaciones de impresión

Resolución del mecanismo: 1200 x 1200 ppp

Compatibilidad con PDL
 Estándar: UFR II
 Opcional: PCL 5e/6, PCL 6, Adobe PS 3

SO compatible con el software controlador de impresión
UFR II, PCL 5e/6, Adobe PS 3: Windows® (XP/Windows Vista®/7/8), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers, Microsoft® Clustering Server, Citrix, Macintosh® (SO X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware, SAP (PS y PCL solamente)

Compatibilidad con la impresión directa
 Estándar: TIFF, JPEG
 Opcional: PDF, EPS, *** XPS*

Especificaciones de Universal Send

Método de envío
 Correo electrónico, I-Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón, Fax Super G3 (opcional), Fax sobre IP (VoIP) (opcional)

Protocolo de comunicación
 Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
 Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)

Formato de archivo
 Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF/XPS (compacto), PDF (aplicar política), PDF (optimizar para web), PDF/A-1b, XPS, PDF/ XPS (OCR) para 120V, OOXML (.pptx) para 120V
 Opcional: PDF (trazado y alisamiento), PDF (encriptado), PDF/XPS (firma digital), PDF/ XPS (OCR) para 230V, OOXML (.pptx) para 230V

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión: 4

Velocidad del módem
 Súper G3: 33.6 Kbps
 G3: 14.4 Kbps

Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de envío o registro: De Mediacarta a 11" x 17"

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (Cantidad aceptada)
 100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de RX en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial

Buzón avanzado
 Espacio disponible en el disco: Aprox. 15 GB (HDD estándar) Aprox. 629 GB (HDD de 1 TB)

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
Compatibilidad con PC Cliente: Windows® (Windows 2000/XP/Windows Vista®/7)

Medios de memoria
 Estándar: Memoria USB
 Opcional: SD, SDHC, CompactFlash®, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de seguridad

Estándar
 Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso**** (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Puerto de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Inicializar la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5

† Si se activa "Quick Startup Settings for Main Power" (configuraciones de inicio rápido para la energía principal), toma 7 segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal y 10 segundos hasta que esté disponible la operatividad del botón de inicio.

* Incluye DADF.

** Compatibilidad con el escaneo estándar en color para 100 ppp y 300 ppp. El escaneo hasta 600 ppp requiere la Memoria adicional de tipo A (512 MB).

*** EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz remota de usuario.

**** Estándar en los modelos de 120V y opcional en los modelos de 230V.

^ XPS no se puede imprimir directamente desde el software Web Access.

NOTA: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o sean prerequisites para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor autorizado de Canon para obtener más información.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
 One Canon Park
 Melville, NY 11747

Como socio de ENERGY STAR® Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Los productos no se fabrican para su uso en espacios al aire libre, tal representación es solo para propósitos artísticos. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas.

©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0181W151



Canon

Color imageCLASS

MF8580Cdw / MF8280Cw

Revolucionando el Espacio de Trabajo Actual

Impresoras multifuncionales láser en color IMPRESIÓN | COPIADO | ESCANEADO | FAX

- Conexión inalámbrica que le permite imprimir desde casi cualquier lugar de su hogar u oficina
- Imprima sobre la marcha con **Canon Mobile Printing**,* **Apple® AirPrint™** y **Google Cloud Print™**
- **Las teclas de soluciones simples** permiten fácil acceso a las funciones de escaneo, copiado ecológico e impresión segura (MF8580Cdw solamente)
- Navegue cómodamente a través de todas las características con la pantalla a color **LCD de 7 líneas**
- Impresión/copiado en color y en blanco y negro a velocidades sorprendentes:
Hasta **21 ppm**** (MF8580Cdw)
Hasta **14 ppm**** (MF8280Cw)
- **Versatilidad bilateral** que permite la impresión bilateral, copiado, escaneo y transmisión por fax desde PC. (MF8580Cdw solamente)
- **Envíe los documentos escaneados y reenvíe los mensajes de fax recibidos** al destinatario mediante correo electrónico o servidor de archivos (MF8580Cdw solamente)
- El Modo de Ahorro de Energía solo usa **2W** de energía
- **Sistema de Un Cartucho** para facilitar el reabastecimiento



Pure BLACK

Tecnologías avanzadas para su hogar y oficina




Impresión de documentos desde cualquier lugar


Imprima una variedad de tipos de archivos, páginas web e imágenes desde cualquier lugar con la aplicación Canon Mobile Printing*.



Desde donde se encuentre, imprima desde su teléfono inteligente o computadora con el uso de las aplicaciones habilitadas de Google Cloud Print.



Apple AirPrint le permite imprimir documentos, mensajes de correos electrónicos, páginas Web y fotografías a sus dispositivos imageCLASS compatibles desde su iPhone®, iPad® o iPod touch®.



Impresión Segura

La Color imageCLASS MF8580Cdw incluye la Impresión Segura para ayudarle a proteger la privacidad de sus documentos impresos. Siga los pasos sencillos, a continuación, para ayudarle a garantizar que sus documentos lleguen a las manos correctas:

1. Introduzca el código en la PC.
2. Seleccione el botón "Secure Print" (Impresión Segura) en el dispositivo.
3. Introduzca el código en MF8580Cdw.
4. Retire la impresión segura.



Administración de ID de Departamento

La función de Administración de ID de Departamento, protegida por contraseña, permite la supervisión del dispositivo. El uso del dispositivo y acceso a color pueden ser controlados y monitorizados, lo que también puede contribuir al ahorro de los costos. Con esta función se pueden supervisar hasta 300 IDs.



Conciencia ambiental

Reduzca su consumo de energía con el Modo de Ahorro de Energía eficiente de Canon. La Serie MF8000 solo usa dos vatios de energía durante el Modo de Ahorro de Energía y cumple con las directrices de Energy Star® ayudándole a ahorrar dinero en los costos de energía.




Programa Generation Green

La Serie MF8000 es parte del programa Generation Green de Canon que resalta el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Aprenda más sobre este programa visitando la página de Internet www.usa.canon.com/green.



Pantalla LCD en color

La intuitiva pantalla LCD en color de siete líneas permite que los usuarios naveguen por el menú sin problemas. La pantalla ancha y el despliegue en color son fáciles de leer, ayudándole a completar sus trabajos rápidamente.



* Requiere de la aplicación Canon Mobile Printing que está disponible de forma gratuita en App store. Es compatible con iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad mini, iPad 4, el nuevo iPad, iPad 2, y el iPad original que se ejecuta en las versiones de 6.0.1 a 6.1.2 del SO.

** La velocidad de impresión está basada en las pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

CARACTERÍSTICAS	Color imageCLASS MF8580Cdw	Color imageCLASS MF8280Cw
ESPECIFICACIONES BÁSICAS		
Funciones	Impresión/copiado/escaneo/fax/fax desde PC	
Velocidades de impresión (modo de impresión por omisión: Bilateral)	Hasta 10 ppm* (papel común tamaño Carta, bilateral) Hasta 21 ppm* (papel común tamaño Carta, unilateral)	Hasta 14 ppm* (papel común tamaño Carta, unilateral)
Conectividad	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11 b/g/n inalámbrica**	
Sistemas operativos	Windows® 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac® OS X 10.5.8 y posteriores, Linux (solo impresión) (Software controladores disponibles para descargar desde www.usa.canon.com)	
Manejo del papel	Alimentador Automático de Documentos Bilaterales: 50 hojas†	Alimentador Automático de Documentos Unilaterales: 50 hojas†
	Casete Estándar: 250 hojas†; Papel Bond de 16 a 58 lb; Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive	Casete Estándar: 150 hojas†; Papel Bond de 16 a 58 lb; Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive
	Bandeja Multipropósito: 50 hojas†; Papel Bond de 16 a 58 lb	Bandeja Multipropósito: 1 hoja†; Papel Bond de 16 a 58 lb
	Tamaño en el Vidrio de Copiado: Hasta 8.5" x 11"	
	Tamaño en el ADF: De 5" x 5.5" a 8.5" x 14"	
	Bandeja de Salida: 125 hojas (cara abajo)	
Bilateral	Todos los modos (Impresión, Copiado, Escaneo, Fax)	N/D
Ciclo de rendimiento	Hasta 40,000 páginas por mes	Hasta 30,000 páginas por mes
Seguridad	IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPsec, Impresión Segura, Administración de ID de Departamento	IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPsec, Administración de ID de Departamento
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA		
Tiempo de entrega de la primera impresión	En negro/en color: 14.3 segundos o menos (Carta)††	En negro/en color: 18 segundos o menos (Carta)††
Lenguaje de la impresora	UFR II LT (basado en el anfitrión), PCL 6 (5e, XL)	UFR II LT (basado en el anfitrión)
Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp, (calidad equivalente a 2400 x 600 ppp)	
Características de impresión	Modos de Impresión (Sello de Agua, Compositor de Página [Page Composer], Ahorro de Tóner, Pancarta, Folleto)	Modos de Impresión (Sello de Agua, Compositor de Página [Page Composer], Ahorro de Tóner, Pancarta)
Memoria de impresión	512 MB (compartida con la Memoria de Copiado)	
Impresión móvil	Canon Mobile Printing [¶] , Apple AirPrint, Google Cloud Print	
ESPECIFICACIONES DE COPIADO		
Tiempo de entrega de la primera copia	Negro: aprox. 15.3 segundos††† (Carta) Color: aprox. 16 segundos††† (Carta)	En negro/en color: aprox. 19 segundos††† (Carta)
Resolución de copiado	Hasta 600 x 600 ppp	
Medios tonos	256 niveles	
Cantidad máxima de copias	99 copias	
Características de copiado	Reducción/Ampliación de 25% a 400%, Compaginación, 2 en 1, 4 en 1, Copia de Tarjeta de Identificación, Eliminación de Bordes, Modos de Copiado (Texto, Foto, Mapa)	
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER		
Tipo de escáner	Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color: profundidad de color de 24 bits; compatible con TWAIN y WIA	
Velocidad de escaneo	Blanco y negro: 21 ipm▲ Color: 10 ipm▲	
Resolución de escaneo	Hasta 600 x 600 ppp (óptica); hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)	
Formatos de archivos de salida	PDF (compacto), PDF, JPEG, TIFF	
Características de escaneo	Escaneo hacia USB, Empujar (Escaneo hacia PC) y Halar Escaneo, Escaneo hacia Correo electrónico, Escaneo hacia Carpeta de Red	Escaneo hacia USB, Empujar (Escaneo hacia PC) y Halar Escaneo
ESPECIFICACIONES DE FAX		
Velocidad del módem	Hasta 33.6 Kbps (Super G3)▲▲	
Resolución de fax	Hasta 406 x 391 ppp (ultrafina)	
Memoria de Fax	Hasta 512 Hojas▲▲▲	
Discado veloz	Hasta 181 discados (Un Toque más Discado Codificado)	
Discado de grupo	199 destinos	
Difusión secuencial	210 destinos	
Fax desde PC	Sí (envío solamente)	
Reenvío de faxes	Sí (Fax --> Fax, Correo electrónico, SMB)	Sí (Fax-->Fax)
Características de fax	Cambio Automático de Fax/Teléfono, Recepción Remota, Acceso Doble, Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Corrección de Error, Rediscado Automático, Informes de Administración y de Resultados de la Actividad	
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Dimensiones	17" (An.) x 19.1" (Pr.) x 18.9" (Al.)	17" (An.) x 19.1" (Pr.) x 16.9" (Al.)
Peso	63.1 lb (sin CRG); 68.3 lb (con CRG)	52 lb (sin CRG); 57.3 lb (con CRG)
Peso del paquete	Aprox. 81.0 lb	
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES		
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés)	0.9 kWh	0.4 kWh
Consumo de energía	Durante la operación: aprox. 450 W Estado de Preparación: aprox. 23 W Ahorro de energía: Aprox. 2 W	Durante la operación: aprox. 400 W Estado de Preparación: aprox. 23 W Ahorro de Energía: aprox. 2 W
Nivel de ruido**	Durante la operación: 50.3 dB en Color (presión sonora) 50.9 dB en B/N (presión sonora) 64.9. dB o menos en Color (potencia del sonido) 64.5 dB o menos en B/W (potencia del sonido) Durante el Estado de Preparación: Inaudible (presión sonora) 36.5 dB o menos (potencia del sonido)	Durante la operación: 46.7 dB en Color (presión sonora) 47.5 dB en B/N (presión sonora) 61.3. dB o menos en Color (potencia del sonido) 61.6 dB o menos en B/W (potencia del sonido) Durante el Estado de Preparación: Inaudible (presión sonora) 22.5 dB o menos (potencia del sonido)
QUÉ VIENE EN LA CAJA		
	Producto MF8580Cdw, Cartucho Inicial 118, Cordon de Energía, Cable de Teléfono, Manual del Usuario, Guía de Inicio, Tarjeta de Registro, Tarjeta de Garantía, Software Controladores de Canon	Producto MF8280Cw, Cartucho Inicial 131, Cordon de Energía, Cable de Teléfono, Manual del Usuario, Guía de Inicio, Tarjeta de Registro, Tarjeta de Garantía, Software Controladores de Canon

* La velocidad de impresión está basada en las pruebas internas. Es posible que la velocidad de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.

** Es posible que el funcionamiento inalámbrico varíe según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

◆ Requiere de la aplicación Canon Mobile Printing que está disponible de forma gratuita en App store. Es compatible con iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad mini, iPad 4, el nuevo iPad, iPad 2 y el iPad original que se ejecuta en el SO 6.0.1 - 6.1.2.

† En base a papel Bond de 20 lb.

†† Podría variar según el ambiente de la salida.

††† Tamaño carta luego de regresar del Modo de Ahorro de Energía.

▲ Basado en escaneo a 300 x 300 ppp en papel tamaño Carta.


▲▲ La Red Telefónica Pública Conmutada acepta actualmente velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, según las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de fax deben cumplir los lineamientos de la recomendación v.34 de la ITU-T respecto al envío y recepción de fax.

▲▲▲ Basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (modo estándar).

◆◆ Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.

Color imageCLASS

MF8580Cdw / MF8280Cw



Color imageCLASS MF8580Cdw y sus accesorios

Color imageCLASS MF8580Cdw (120V)	6849B005AA
Color imageCLASS MF8580Cdw (230V)	6849B006AA
Cartucho 118 Negro (rinde aprox. 3,400 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	2662B001AA
Cartucho 118 Negro VP (rinde aprox. 6,800 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	2662B004AA
Cartucho 118 Amarillo (rinde aprox. 2,900 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	2659B001AA
Cartucho 118 Magenta (rinde aprox. 2,900 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	2660B001AA
Cartucho 118 Cian (rinde aprox. 2,900 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	2661B001AA
Unidad de Alimentación por Casete V1 (casete de 250 hojas)	0732A024AB

Color imageCLASS MF8280Cw y sus accesorios

Color imageCLASS MF8280Cw (120V)	6848B006AA
Cartucho 131 Negro (rinde aprox. 1,400 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	6272B001AA
Cartucho 131 Negro H (rinde aprox. 2,400 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	6273B001AA
Cartucho 131 Amarillo (rinde aprox. 1,500 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	6269B001AA
Cartucho 131 Magenta (rinde aprox. 1,500 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	6270B001AA
Cartucho 131 Cian (rinde aprox. 1,500 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)	6271B001AA

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como socio ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. Canon, imageCLASS, y Super G3 son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas de fábrica o registradas en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0177W524



Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE

C2230 / C2225

**Soluciones
para oficinas**

Impresora multifuncional

Diseño compacto

Color/blanco y negro



Simplemente avanzada.



imageRUNNER

ADVANCE

C2230 / C2225

Diseñada para

**Los grupos de trabajo
ocupados que requieren
un flujo de trabajo eficaz
en un espacio compacto**

Características estándar

Copiado/impresión/envío

Color/blanco y negro

Impresión hasta 30 ppm (B/N, Color); Carta

Hasta 12" x 18"

De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb

Capacidad máxima de 2,270 hojas

Escaneo hasta 51 ipm

Opciones flexibles de acabado en línea

**Escaneo directo hacia Microsoft® PowerPoint® y
los formatos PDF que Permiten la Búsqueda***

Bloqueo y Borrado de la Unidad de Disco Duro, IPsec

* Escaneo directo hacia Microsoft PowerPoint (OOXML) y PDF que permite la búsqueda son estándares en los modelos de 120V y opcionales en los modelos de 230V.



Simplemente avanzada.

La Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 brinda un flujo de trabajo eficaz en un espacio pequeño para ayudar a que los grupos de trabajo, las sucursales y los negocios pequeños trabajen más rápido e inteligentemente. Los procesos de negocios se integran perfectamente y una experiencia de usuario automatizada permite lograr un alto rendimiento y productividad. Desde todos los puntos de vista, estos modelos son simplemente avanzados.



Centrada en las personas

Una interfaz fácil de usar y excepcionalmente intuitiva coloca en sus manos el acceso a todas las funciones, ya sea desde el dispositivo o desde su escritorio.



Cooperativa

Trabaje mejor en equipo: sus equipos tendrán la capacidad de acceder y aprovechar las capacidades de otros dispositivos imageRUNNER ADVANCE conectados en su red.



Móvil

Aun cuando está en movimiento, usted tiene el control. Imprima desde una computadora portátil, "tablet" o teléfono inteligente hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE.



Habilitada con funciones en la nube

Un toque de un botón en la interfaz de usuario le permite acceder, escanear hacia ciertas aplicaciones en la nube e imprimir directamente desde ellas.



Seguridad

Las soluciones de varios niveles protegen la información confidencial y, con ciertas opciones, ayudan al cumplimiento de la seguridad.



Conectada

La tecnología avanzada y las aplicaciones empresariales expansivas trabajan perfectamente con su dispositivo para entregar resultados excepcionales.



Diseño centrado en el usuario. Fácil de operar.

La serie imageRUNNER ADVANCE C2200 permite que cada usuario logre las tareas rápida y eficazmente. Además, estos sistemas están listos para personalizarse, lo cual brinda una productividad mejorada para el flujo de trabajo diario.

Una interfaz inteligente e intuitiva

La Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 se diseñó pensando en usted. Con un rango impresionante de características que se pueden personalizar, fáciles de usar y automatizadas, la plataforma de la imageRUNNER ADVANCE les permite a los usuarios trabajar más rápido e inteligentemente. La pantalla TFT de alta resolución, a todo color y de 7" brinda una claridad excepcional.



Dos menús

Presione la tecla del Menú Principal para tener acceso instantáneo a las funciones listas para el negocio. Combine y acceda a las tareas rutinarias y a los flujos de trabajo mediante el Menú Rápido.



Opciones personalizadas

Organice los botones en la pantalla para adaptarlos a su estilo de trabajo, estableciendo su cantidad, tamaño y diseño. Incluso, despliegue sus propios gráficos como un fondo de pantalla.



Lista para la Web

Vea páginas web directamente desde el panel de control del dispositivo. Solo ingrese una URL para navegar por las páginas. Imprima fácilmente las páginas Web y los PDF en línea.



Manual de instrucciones útiles

Acceda rápidamente a las instrucciones paso a paso sencillas desde la interfaz de usuario.



Fácil acceso al tóner



Acceso al papel mediante un botón



Teclado USB



Finalizador Interno

Diseñada para la facilidad

Aun con su tamaño compacto, la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 es grande respecto a sus características fáciles de usar, que incluyen una pantalla que se puede inclinar, botellas de tóner fáciles de reemplazar, gavetas de papel que se abren con el toque de un botón y un teclado USB opcional.

Diseñada para adaptarse

Este diseño compacto está listo para ajustarse a los espacios pequeños gracias a innovaciones tales como la tecnología de transferencia vertical del tóner de Canon que ahorra espacio y la disponibilidad de un finalizador engrapador interno que le brinda una salida con calidad profesional, sin añadir más espacio.



Diseñada para la adaptabilidad

Estos sistemas inteligentes le ayudan a lograr sus metas presentes y futuras. Con la capacidad de integrar perfectamente las soluciones de hardware y de software, la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 le permite personalizar las aplicaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de su organización. Además, es altamente flexible, de manera que puede fácilmente agregarlas o actualizarlas en su sistema con la rápida implementación de las configuraciones y de las aplicaciones en su empresa.



Conveniencia para usos misceláneos

Fácil de escanear o imprimir hacia/desde un dispositivo portátil de memoria USB. Navegue entre las carpetas y cambie el nombre de archivos. Incluso, amplíe las opciones de conectividad para incluir los medios de memoria, como una tarjeta SD o una tarjeta CompactFlash.



Una experiencia familiar

Los usuarios dominarán rápidamente los modelos de la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 o cualquier otro dispositivo imageRUNNER ADVANCE. Además de sus características fáciles de usar, Canon incorpora la uniformidad a través de toda la línea, ya que todos los modelos usan el mismo software controlador de impresión y una interfaz de usuario familiar y lista. Eso significa menos carga para los recursos de IT.



Optimice la conectividad. Aproveche su grupo de dispositivos.

Compacta pero poderosa, la serie imageRUNNER ADVANCE C2200 es un centro de comunicaciones digitales altamente efectivo que integra las aplicaciones empresariales y se conecta a la nube, se vincula con otros dispositivos en su grupo y le brinda la libertad de trabajar eficazmente en cualquier momento y lugar.

En movimiento

En un mundo cada vez más móvil, las personas necesitan la capacidad de trabajar remotamente mientras mantienen su productividad. Ahora, Canon brinda las soluciones avanzadas que ayudan a mantener el flujo de trabajo sin esfuerzo desde donde se encuentre.



Dispositivos móviles

Imprima desde su computadora portátil, "tablet" iPad® y teléfono inteligente iPhone® o BlackBerry® y escanee hacia ellos. Acceda a un dispositivo imageRUNNER ADVANCE para recuperar su trabajo.



Cloud Portal

Obtenga un acceso rápido a ciertas aplicaciones basadas en la nube directamente desde su dispositivo imageRUNNER ADVANCE. Acceda o envíe los documentos directamente desde la nube.

Amplias soluciones de impresión

Opciones de impresión

La tecnología de impresión de alta velocidad UFR II, propiedad de Canon, viene estándar con estos modelos. Los accesorios tales como Adobe® PostScript® 3™ y PCL5c/6, también son compatibles.

Control

La Herramienta de Configuración del Software Controlador de Impresión de Canon le permite establecer configuraciones por omisión específicas y perfiles personalizados.


Usted puede controlar los costos y mejorar la seguridad al implementar características tales como la permisión de la impresión segura y en blanco y negro solamente.



Directo desde su PC

Disfrute de un control y de una conveniencia aun mayor directamente desde su PC. Use la nueva Herramienta de Impresión Rápida de la imageRUNNER ADVANCE para imprimir, enviar por fax, ver en vista previa y convertir archivos a formatos PDF, así como también, controlar el estado de su sistema: todo sin la necesidad de abrir una aplicación. La aplicación imageRUNNER ADVANCE Desktop le permite administrar y preparar los documentos, combinar varios formatos, ver en vista previa los archivos y seleccionar las funciones de acabado.

Fácil colaboración



Conectividad entre dispositivos

La Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 le permite conectarse con otros modelos en red para una verdadera integración de grupo de dispositivos. Esto aprovecha las características que incluyen el uso compartido de archivos desde las carpetas del Buzón Avanzado de otros dispositivos imageRUNNER ADVANCE de Canon, el acceso a las libretas de direcciones remotas y más.



Impresión avanzada en cualquier ubicación

Esta solución sin servidor le permite imprimir hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE conectado que tenga la funcionalidad de Buzón Avanzado. Una vez que se conecta convenientemente y con seguridad a cualquier dispositivo, usted puede ver y recuperar sus trabajos de impresión.



Capacidades mejoradas de fax

Estos modelos aceptan hasta dos líneas de fax y tienen la capacidad de aprovechar la función de fax de otro modelo imageRUNNER ADVANCE en la misma red. La característica de Reenvío de Trabajos dirige automáticamente los facsímiles entrantes hacia otros destinos, usuarios o sistemas.



Escanee, almacene y distribuya

Usted puede fácilmente guardar, almacenar y acceder a sus documentos escaneados desde varias ubicaciones que incluyen los medios de memoria externos u otra ubicación en red. Además, usted puede distribuir los documentos escaneados hacia varios destinos, que incluyen las direcciones de correo electrónico, los faxes y las carpetas en red, todo en un solo paso. Escanee los documentos directamente hacia Microsoft PowerPoint® o hacia un formato de PDF que permite la búsqueda, así como también hacia PDF/XPS de Alta Compresión, Adobe PDF Reader Extensions, PDF/A y PDF Encriptado.*



Integre su procesamiento de imágenes con las aplicaciones empresariales**

Una nueva tecnología de software intermedio basada en la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA, por su sigla en inglés), vincula las aplicaciones empresariales, tales como Oracle® y SAP®, con los sistemas de Administración Relacionada con el Cliente (CRM, por su sigla en inglés), como Salesforce.com®, el sistema ECM y muchos otros. Usted también puede conectar sus procesos que requieren muchos documentos con estas aplicaciones. El flujo de trabajo automático agiliza los procesos de negocios complejos y ofrece un fácil acceso a la información, lo cual ahorra tiempo y dinero.

* Escaneo hacia PowerPoint (OOXML) y PDF que permite la búsqueda son estándar en modelos de 120V y opcional en modelos de 230V.

** No está disponible al momento del lanzamiento.



Seguridad poderosa. Administración centralizada.

En el mundo actual conectado en red, usted necesita un mayor control de sus recursos y datos. La Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 brinda exactamente eso, con la capacidad de configurar un sistema, asegurar la información y dar seguimiento a los recursos, todo al alcance de sus manos.



Control poderoso

Las herramientas de administración del dispositivo de Canon le ayudan a mantenerse a cargo en cada paso, directamente desde su escritorio o a través de la nube. Instale y reemplace fácilmente los dispositivos, migre las configuraciones y los datos hacia dispositivos nuevos y distribuya las aplicaciones y las configuraciones en toda la red. Controle un solo dispositivo con la RUI o todo un grupo de dispositivos con imageWARE Enterprise Management Console e incluso reciba alertas cuando es necesario reemplazar los suministros o solicitar servicio.



Maximice sus recursos

Estos sistemas ofrecen herramientas avanzadas para ayudarle a dar seguimiento, administrar e influenciar el comportamiento del usuario. Soluciones, tales como uniFLOW, analizan la salida del color, motivan la impresión bilateral y distribuyen los costos por departamento, proyecto o cliente. Envíe los trabajos hacia el dispositivo más rentable y obtenga las alertas cuando los suministros están bajos.



Datos seguros

Desde la instalación hasta el retiro, esta serie ofrece soluciones de varios niveles para proteger la información y respaldar el cumplimiento de la seguridad. El Borrado de la HDD, una característica estándar, borra las imágenes latentes después de cada tarea. Un circuito integrado de seguridad con hardware a prueba de alteraciones protege las contraseñas y las llaves de encriptación. IPsec protege los datos a medida que navegan por la red. La Encriptación de Datos de la HDD opcional ayuda a proteger la información aun después de la remoción del disco duro.



Autenticación segura

Con la necesidad de mantener los datos seguros, los grupos de trabajos ocupados apreciarán el entorno de impresión sin servidor de la Serie imageRUNNER ADVANCE. Los usuarios pueden imprimir desde cualquier parte dentro de la red hacia cualquier dispositivo conectado mediante la autenticación de acceso, lo cual ayuda a evitar que los documentos impresos queden desatendidos.

Características de seguridad

Seguridad de los documentos

- Bloqueo de Escaneo de Documentos y Seguimiento
- Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5
- Impresión Segura Encriptada
- Sello de Agua/Sello de Agua Seguro
- Numeración de Juegos de Copias
- PDF Encriptado
- PDF con Firma Digital
- Reenvío de Faxes
- Confirmación de Destino de Fax

Seguridad del servidor de correos

- Autenticación POP antes que SMTP
- Autenticación SMTP

Seguridad de la red

- Filtro de Dirección IP/MAC
 - Filtro de Puerto
- Encriptación SSL
- Activación/Desactivación de Aplicaciones de Red
- Activación/Desactivación del Puerto USB
- Restricción de Destino
- IPsec
- IEEE802.1X (Alambrado/Inalámbrico)

Seguridad del dispositivo

- Certificación IEEE2600.1*

Seguridad de datos

- Bloqueo de la HDD
- Módulo de Plataforma Confiable
- Borrado e Inicialización de Datos de la HDD
- Encriptación de la HDD
- Ocultar Bitácora de Trabajos
- Unidad de Disco Duro Extraíble

Seguridad de la auditoría/registro

- Autenticación de imageWARE Secure Audit Manager
- Sistemas de ID de Departamento y de Tarjetas de Control
- Conexión a Nivel de Dispositivo (SSO-H)
- Sistema de Administración de Acceso (AMS)
- Conexión a Nivel de Función mediante AMS
- Envío Autorizado
- Autenticación de la Tarjeta Inteligente

Nota: Algunas características podrían ser opcionales.

* No está disponible al momento del lanzamiento.



Operación fiable. Resultados impresionantes.

Produzca documentos rápida y fácilmente con calidad profesional. La Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 brinda una calidad atractiva en un diseño compacto: todo con el rendimiento fiable que espera de Canon.



Resultados sobresalientes

Los modelos de la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 le brindan la capacidad de imprimir documentos de alta calidad sin importar el tamaño de su operación. Las propuestas, los informes, los folletos y los contratos se destacan por sus colores brillantes o por su nitidez en la impresión en blanco y negro. El accesorio de finalizador de folletos le permite crear documentos engrapados y doblados de alta calidad. Además, el finalizador interno le brinda una capacidad de engrapado hasta 50 hojas, sin necesitar un espacio físico adicional.



Mucho tiempo productivo

Canon incorpora la fiabilidad propia de la marca en cada modelo de la Serie imageRUNNER ADVANCE. Las notificaciones del estado lo mantienen un paso adelante de los acontecimientos y el acceso a las botellas de tóner es fácil. La botella de tóner de desperdicio está lista para que el usuario la reemplace, lo cual minimiza aun más el tiempo improductivo. Si no se encuentra disponible el papel correcto para un trabajo, el sistema empieza el próximo trabajo sin demora. Además, con el acceso a la más reciente tecnología y a las actualizaciones sencillas y fáciles, usted puede procesar sus trabajos, lo cual le brinda más tiempo para dedicarle a otras áreas del negocio.



Operación poderosa

Realice múltiples tareas simultáneamente con la velocidad que su trabajo exige. Estos modelos tienen dos procesadores dedicados que trabajan en conjunto para lograr varias tareas simultáneamente. El modo de Inicio Rápido minimiza el tiempo de inicio, de manera que los dispositivos inicien rápidamente para mantener la sorprendente eficiencia.

Soluciones diseñadas e integradas

Con su brillante arquitectura, la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 ofrece una verdadera personalización, lo cual le permite reunir, organizar y diseminar la información de modo que cumpla con sus desafíos únicos. La plataforma innovadora MEAP® de Canon le permite desarrollar soluciones personalizadas para cumplir con las necesidades de flujos de trabajo específicas. Además, los nuevos niveles de compatibilidad de los conectores y vínculos mejoran la comunicación con los sistemas existentes así como con aquellos que usted pueda adquirir en el futuro.





Compromiso firme. Soluciones ecológicas.

La serie imageRUNNER ADVANCE 2200 incorpora soluciones innovadoras y ecológicas que ayudan a mantener la operación eficiente de su negocio mientras ayudan a reducir su impacto ambiental.



Un estilo de trabajo responsable

Canon sabe que el mundo y el entorno de trabajo necesitan de un flujo de trabajo más ecológico y la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 ofrece precisamente eso. Ahora usted puede perfectamente compartir y distribuir los documentos digitales y ver previamente los archivos para realizar los cambios antes de la impresión, lo cual reduce el uso de papel y de tóner. Los software controladores de impresión se configuran en modo bilateral de forma predeterminada, lo cual impulsa la impresión bilateral para reducir el desperdicio. Con la impresión segura, los documentos se envían hacia un dispositivo, pero no se imprimen hasta introducir una contraseña, lo cual reduce aun más el desperdicio.



Diseño ecológico

Canon está haciendo una diferencia a través del pensamiento ecológico creativo. Estos modelos utilizan ciertos componentes fabricados con 100% plástico reciclado proveniente de productos desechados. Las tecnologías ecológicas innovadoras de Canon también incluyen plástico basado en biomaterial, un componente derivado de las plantas que reemplaza a ciertas partes plásticas hechas a base de petróleo.

Una estrategia clara

Consumo de energía más eficiente

Desde su interior, la Serie imageRUNNER ADVANCE C2200 está diseñada para consumir energía de forma eficiente y para brindar un rendimiento estelar. La combinación de nuestras tecnologías de fijación y el tóner pQ ayuda al bajo consumo general de energía al minimizar los requisitos y reducir el uso de energía durante el calentamiento y el Modo Preparado. Con la inclusión de tecnologías avanzadas en cada modelo, la Serie cumple con los lineamientos de ENERGY STAR®.



Reducción de la contaminación

Todos los proveedores deben cumplir con la estricta política de Compra Ecológica y con los términos ambientales de Canon. Esto contribuye a que Canon sobrepase los más estrictos estándares globales establecidos por la Directriz RoHS de la Unión Europea, que restringen el uso de ciertas sustancias peligrosas.



Reducción de las emisiones de CO₂


Mediante el Sistema de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por su sigla en inglés), Canon ha disminuido sus emisiones de CO₂ al enfocarse en cada etapa del ciclo de vida del producto, incluyendo la fabricación, el uso de energía y la logística.

Estos productos están diseñados con menos embalaje para ser los más pequeños y livianos en su clase. Tienen el propósito de hacer que el transporte sea más eficiente.



Agregue accesorios para aumentar la productividad

Opciones de acabado



A Finalizador de Folletos M1

- Dos bandejas, capacidad de 3,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble hasta 50 hojas.
- Creación de folletos hasta 16 hojas



Finalizador Interno F1

- Capacidad de 750 hojas*
- Engrapado en esquina y engrapado doble hasta 50 hojas.



Finalizador Engrapador M1

- Dos bandejas, capacidad de 3,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble hasta 50 hojas.

Otras opciones de acabado

Bandeja Interna de Dos Vías F1

- C **Bandeja de Copiado J1**
- Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1**



Opciones de alimentación de papel



B Unidad de Alimentación por Casete AF1

- Dos casetes con capacidad de 550 hojas
- De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb
- Acepta hasta 12" x 18"

Accesorio para Alimentación de Sobres Accesorio D1

- Capacidad de 50 hojas
- Acepta COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-C5

Otras opciones de alimentación de papel Tipo de Gabinete D1

Opciones de impresión**

Kit de Impresión PCL AT1

Kit de Impresión PS AT1

Kit de Impresión Directa H1 (para PDF/XPS)

Opciones de seguridad

Juego de Características de Seguridad para Universal Send D1

Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1

Impresión Segura Encriptada D1

Sello de Agua Seguro B1

Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos B1

Kit de Encriptación de Datos en la HDD C1

Kit de la HDD Extraíble AE1

Opciones de accesibilidad

Kit de Software para el Operador Remoto B1

Kit de Operación por Voz C2

Kit de Guía por Voz F2

Kit de Etiquetas Braille F1

Manija de Accesibilidad del ADF A1

* Capacidad de 350 hojas cuando se instala la Bandeja Adicional A1.

**UFR II estándar.

Nota: Para ver más accesorios y especificaciones, refiérase al reverso de la página.

Unidad Principal

Panel de Operación: Pantalla TFT a todo color WVGA de 7"

Memoria

Estándar: 2 GB de RAM
Máxima: 2 GB de RAM

Unidad de Disco Duro

Estándar: 80 GB
Máxima: 80 GB

Conexión de Interfaz de Red

Estándar: 10/100Base-TX, 1000Base-TX
Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.1x mediante un adaptador de otro fabricante)*

Otras Interfaces

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo)
Opcional: Puerto del dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz Serial, Interfaz de Control de Copiado

Velocidad de Copiado/Impresión (B/N/Color, Carta)

C2230: Hasta 30/30 ppm
C2225: Hasta 25/25 ppm

Tiempo de Salida de la Primera Copia (Carta)

B y N: 5.9 segundos, color: 8.9 segundos

Fuentes de Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Un Casete de Papel para 520 hojas
Un Casete de Papel para 550 hojas
Alimentador Manual Múltiple para 100 hojas
Máxima: 2,270 hojas

Capacidad de Salida de Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas (Bandeja Interna)
Máxima: 3,000 hojas (con el Finalizador Engrapador o el Finalizador de Folletos)

Tamaños de Salida del Papel

Casete 1: 11" x 17", Carta, Executive
Casetes 2/3/4: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 15 3/8")
Alimentador Manual: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")
Múltiple: (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")
Otros: Accesorio para Alimentación de Sobres (COM10)
Accesorios: Núm.10, Monarch, DL, ISO-C5) Kit de Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha**

Pesos Aceptables de Papel

Casete 1: Bond de 17 lb a 32 lb (de 64 a 120 g/m²)
Casetes 2/3/4: De Bond de 17 lb a Cover de 60 lb (de 64 a 163 g/m²)
Alimentador Manual
Múltiple: De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 34 segundos,
Desde el Modo Dormir: 10 segundos
Modo de Inicio Rápido: 7 segundos***

Requisitos de Energía/Enchufe

120 V CA, 60 Hz, 7.5 A/NEMA 5-15P
230 V CA, 50/60 Hz, 4A

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

36 1/2" x 22 1/4" x 26 3/4" (928 mm x 565 mm x 680 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

33 3/8" x 26 3/4" (846 mm x 680 mm)

Peso

Aprox. 198 lb (90 kg)*

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

Negro: 23,000 imágenes, Color (C,M,Y): 19,000 imágenes

Alimentador de Documentos

Método de Escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

Originales Aceptables

Tamaño de Papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R

Velocidad de Escaneo (B y N/Color; Carta)

Unilateral: Hasta 51/51 ipm (300 ppp)/
Hasta 30/30 ipm (600 ppp)
Bilateral: Hasta 19/19 ipm (300 ppp)/
Hasta 13/13 ipm (600 ppp)

Capacidad de Papel (Bond de 20 lb)

50 hojas

Especificaciones de Impresión

Resolución del Mecanismo: 1200 x 1200 ppp††

Compatibilidad con PDL

Estándar: UFR II
Opcional: PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

Sistemas Operativos compatibles con el Software Controlador de Impresión

UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3:
Windows® (XP/Windows Vista®/7), Windows Server (2003/2008/Windows 2008), Windows Terminal Servers, Microsoft® Clustering Server, Citrix, Macintosh® (OS X 10.2.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware, SAP (PS y PCL solamente)

Compatibilidad con la Impresión Directa

Estándar: TIFF, JPEG
Opcional: PDF, EPS†††, XPS*

Especificaciones de Universal Send

Método de Envío:

Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Fax Super G3 (Opcional)

Protocolo de Comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Correo electrónico/
I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

Formatos de Archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar Política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx)
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions)

Especificaciones de Fax

Cantidad Máxima de Líneas de Conexión: 2

Velocidad del Módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de Compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de Envío o Registro: De mediacarta a 11" x 17"

Especificaciones de Almacenamiento

Medios de Memoria

Estándar: Memoria USB
Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de Seguridad

Estándar

Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Puerto de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

* No está disponible al momento del lanzamiento.

** Solo se puede configurar en el Casete 2. No se puede instalar el Accesorio para Alimentación de Sobres y el Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha al mismo tiempo.

*** Si se activa "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal), toma siete segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

† Incluye los consumibles.

†† La velocidad de impresión disminuirá con 1200 x 1200 ppp.

††† EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

* XPS no puede imprimirse directamente desde el Software de Acceso a Web.

** Estándar en modelos 120V y opcional en modelos de 230V

NOTA: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o sean prerrequisitos para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Canon para obtener más información.

Como Socio ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Los productos no se fabrican para su uso en espacios al aire libre, tal representación es solo para propósitos artísticos. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 o la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas.

©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

0173W610



Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126



Canon

 **imageRUNNER**
ADVANCE

C5255 / C5250
C5240 / C5235

**Soluciones
para oficinas**

Impresora multifuncional

Diseño compacto

Color/blanco y negro



Simplemente avanzada.



imageRUNNER
ADVANCE

C5255 / C5250
C5240 / C5235

Diseñada para

**Los grupos de trabajo
ocupados que exigen una
eficiencia sobresaliente**

Características estándar

Copiado/impresión/envío/almacenaje

Color/blanco y negro

Impresión hasta 55 ppm (B/N), 51 ppm (Color); Carta

Hasta 12" x 18"

Capacidad máxima de 5,000 hojas

Escaneo bilateral de un solo paso hasta 120/120 ipm* †

Accesorios flexibles de acabado en línea

Escanee directamente hacia Microsoft® Word, PowerPoint®
y los formatos PDF que permiten la búsqueda†

Bloqueo y borrado de la Unidad de Disco Duro, IPsec

*Función bilateral de un paso disponible solo
con los modelos imageRUNNER ADVANCE
C5255/C5250.

† Estándar en los modelos de 120 V;
Opcional en los modelos de 230 V.



Simplemente avanzada.

La serie imageRUNNER ADVANCE C5200 transforma el flujo de trabajo de una serie de procesos individuales a un flujo integrado de uso compartido de la información. Un hermoso concentrador compacto para las comunicaciones, esta serie puede conducir a su organización a nuevos niveles de rendimiento y de productividad. Desde todos los puntos de vista, estos modelos son simplemente avanzados.



Orientada a las personas

Una interfaz fácil de usar y excepcionalmente intuitiva brinda a sus manos el acceso a todas las funciones, ya sea desde el dispositivo o desde su escritorio.



Brillante

Distíngase con impresiones en colores impresionantes o en blanco y negro nítido, todas se entregan con sorprendente velocidad.



Móvil

Aun cuando está en movimiento, usted tiene el control. Imprima desde una computadora portátil, "tablet", o teléfono inteligente hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE.



Conectada

La tecnología avanzada y las aplicaciones empresariales expansivas trabajan perfectamente con su dispositivo para entregar resultados excepcionales.



Funciona en la nube

Un sencillo toque de un botón en la interfaz de usuario le permite acceder, escanear hacia, o imprimir directamente desde la nube.



Segura

Las soluciones de varios niveles protegen las información confidencial y ayudan a respaldar el cumplimiento de la seguridad.



Fácil de usar. Orientada a las personas.

La serie imageRUNNER ADVANCE C5200 le ayuda a cada usuario a lograr cada tarea con sorprendente facilidad. Un centro de extraordinaria productividad, estos modelos son sencillos de personalizarse, lo cual crea una forma de trabajar verdaderamente personalizada.

Una interfaz inteligente e intuitiva

La serie imageRUNNER ADVANCE C5200 se diseñó pensando en usted. Con una velocidad impresionante de características perfectas, fáciles de usar y personalizadas, estos modelos les permiten a todos trabajar de una manera más inteligente y rápida. Comenzando con la amplia pantalla TFT a todo color y de alta resolución de 8.4" a todo color, los usuarios pueden fácilmente ver toda la información



Dos menús

Un solo toque en la tecla del menú principal le brinda acceso instantáneo a las funciones del sistema. Combine y acceda a las tareas rutinarias y a los flujos de trabajo mediante el Menú Rápido.




Opciones personalizadas

Organice los botones de la pantalla para adaptarlos a su estilo de trabajo, estableciendo su cantidad, tamaño y diseño. Incluso, despliegue sus propios gráficos como un fondo de pantalla.



Lista para la Web

Vea las páginas Web directamente desde el panel de control del dispositivo. Solo ingrese una URL para navegar por las páginas. Imprima fácilmente las páginas web y los PDF en línea.



Tutoriales útiles

Acceda rápidamente a las sencillas instrucciones paso a paso en la interfaz de usuario.



Luz en el ADF



Teclado USB



Fácil acceso al tóner



Acceso al papel mediante un botón

Diseñada para la facilidad

Detalles precisos tales como una luz debajo del alimentador automático de documentos* y un teclado USB opcional le permiten trabajar más cómodamente. Las botellas de tóner se pueden reemplazar con mínimo esfuerzo y las gavetas del papel se abren con el toque de un botón.



Diseñada para la adaptabilidad

Estos sistemas inteligentes le ayudan a lograr sus metas ahora y en el futuro. Con la capacidad de integrar perfectamente las soluciones de hardware y de software, la serie imageRUNNER ADVANCE C5200 le permite personalizar las aplicaciones para satisfacer las necesidades variables de su organización. Es altamente flexible, de manera que puede fácilmente agregar o actualizar su sistema con la rápida ubicación de las configuraciones y de las aplicaciones de su empresa.



Fácilmente accesible

Escanee hacia o imprima desde un dispositivo portátil de memoria USB. Expanda las opciones de conectividad para incluir medios de memoria como una tarjeta SD o una tarjeta CompactFlash. Incluso navegue entre las carpetas y cámbiele el nombre a los archivos.

* Disponible solo con los modelos imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250.




Una experiencia uniforme

No importa cuál dispositivo imageRUNNER ADVANCE utilice, usted disfrutará una experiencia fácil y uniforme ya que todos los modelos de la serie utilizan la misma interfaz y software controlador de impresión.



Conexiones poderosas. Integración perfecta.

Un poderoso centro de comunicaciones digitales, la serie imageRUNNER ADVANCE C5200 integra las aplicaciones de la empresa, se conecta a la nube y le brinda la libertad para trabajar eficiente y fácilmente desde donde se encuentre.



Amplias soluciones de impresión

Opciones de impresión

La tecnología de impresión UFR II, patentada por Canon, viene estándar con estos modelos. También es compatible con opciones tales como Adobe® PostScript® 3™ y PCL 5c/6.

Herramientas de administración del color y de trabajos

Mejore la productividad de impresión en los entornos de múltiples usuarios y de gran producción de color con los hardware controladores de impresión imagePASS y ColorPASS* de Canon.

Control

La Herramienta de Configuración del Software Controlador de Canon le permite configurar parámetros por omisión y perfiles personalizados específicos.

Usted puede controlar los costos y mejorar la seguridad al implementar las características tales como la permisión de impresión en blanco y negro solamente y/o la impresión segura.



* Disponible solo con la imageRUNNER ADVANCE C5255.

En movimiento

En un mundo cada vez más móvil, las personas necesitan la capacidad de trabajar remotamente mientras mantienen su productividad. Ahora Canon brinda las soluciones avanzadas que mantienen en marcha el flujo del trabajo fácilmente desde donde se encuentre.



Dispositivos móviles

Mantienen el flujo del trabajo aun cuando se encuentra en movimiento. Imprima y escanee desde su laptop, tablet iPad® y teléfono inteligente iPhone® o BlackBerry®. Solo acceda a un dispositivo imageRUNNER ADVANCE para recuperar su trabajo.



Cloud Portal

Obtenga un acceso rápido a los servicios de la nube desde su dispositivo imageRUNNER ADVANCE. Sencillamente, conéctese para acceder o enviar documentos directamente desde la nube.



Impresión avanzada en cualquier ubicación

Esta solución sin servidor le permite imprimir convenientemente y con seguridad hacia cualquier sistema imageRUNNER ADVANCE conectado en su red. Cuando está listo, sencillamente acceda a cualquier dispositivo para observar y recuperar su trabajo de impresión.

Fácil colaboración



Escaneo y almacenamiento de documentos

Estos modelos, diseñados para automatizar el flujo de trabajo, le permiten guardar, almacenar y acceder fácilmente a los documentos escaneados desde varias ubicaciones. Guarde en los espacios integrados tales como el Buzón de Correo y el Buzón Avanzado o en los espacios externos tales como medios de memoria u otra ubicación en red.



Distribuya los documentos

Distribuya los documentos escaneados hacia varios destinos, tales como correo electrónico, direcciones de fax y carpetas en red todo en un solo paso. Ahora, usted puede escanear y convertir los documentos directamente a Microsoft® Word, Microsoft PowerPoint®, o a un formato PDF que permite la búsqueda. Universal Send es compatible con una gran variedad de formatos de archivo que incluyen PDF/XPS de alta compresión, extensiones de Adobe PDF Reader, PDF/a y PDF encriptado.



Documentos de fax

Estos modelos aceptan hasta cuatro líneas de fax y tienen la capacidad de compartir la función de fax de otro modelo imageRUNNER ADVANCE conectado en la misma red. La característica de Reenvío de Trabajos dirige los faxes entrantes hacia otros sistemas, usuarios o destinos que incluyen el espacio para compartir archivos del Buzón Avanzado.



Operación en un solo paso

Transforme las tareas de varios pasos que consumen tiempo en una operación de un solo paso. Use Workflow Composer para crear los botones todo en uno que se pueden registrar en el Menú Rápido. Distribuya fácilmente los documentos hacia varios destinos con el toque de un botón



Directo desde su PC

Disfrute de un control y una conveniencia aun mayor justo desde su PC. Use la nueva Herramienta de Impresión Rápida de la imageRUNNER ADVANCE para imprimir, enviar por fax, ver en vista previa y convertir archivos a PDF, así como también, controlar el estado de su sistema; todo sin abrir una aplicación. El Escritorio de la imageRUNNER ADVANCE le permite administrar y preparar los documentos, combinar varios formatos, ver en vista previa los archivos y seleccionar las funciones de acabado.

Integre su procesamiento de imágenes con las aplicaciones empresariales*

Una nueva tecnología "middleware" (software de enlace) con base en la Arquitectura Orientada hacia el Servicio (SOA, por su sigla en inglés), vincula sin esfuerzo las aplicaciones empresariales, tales como Oracle® y SAP®, con los sistemas Administración de Relación con el Cliente (CRM, por su sigla en inglés) como Salesforce.com®, sistema ECM y muchos otros. Usted también puede conectar sus procesos de alto volumen de documentos con estas aplicaciones. El flujo de trabajo perfecto automatiza los procesos de negocios complejos y ofrece un fácil acceso a la información, lo cual ahorra tiempo y dinero.



*No está disponible al momento del lanzamiento.



Seguridad recia. Administración centralizada.

En el mundo en red de hoy, usted necesita un mayor control de sus recursos y datos. La serie imageRUNNER ADVANCE C5200 brinda eso mismo con la capacidad de configurar un sistema, asegurar la información y dar seguimiento a los recursos, todo justo en sus manos.



Control poderoso

Las herramientas de administración del dispositivo de Canon lo mantienen a cargo en cada paso, desde su escritorio o a través de la nube. Instale y reemplace fácilmente los dispositivos, migre las configuraciones y los datos hacia dispositivos nuevos y distribuya las aplicaciones y las configuraciones en toda la red. La Interfaz Remota de Usuario intuitiva le permite controlar un solo dispositivo, mientras imageWARE Enterprise Management Console le permite dar seguimiento a la actividad de todo un grupo de trabajo. Incluso reciba notificaciones automáticas cuando los suministros estén bajos o sea necesario brindar servicio.



Datos seguros

Desde su instalación hasta su retiro, esta serie ofrece soluciones de varios niveles que ayudan a proteger su información confidencial y respaldan el cumplimiento de la seguridad. El Borrado de la HDD, una característica estándar, retira las imágenes latentes después de cada tarea. Un circuito integrado de seguridad con hardware a prueba de alteraciones protege las contraseñas y las teclas encriptadas. IPsec asegura los datos ya que bloquea la red. Las opciones tales como la Encriptación de Datos de la HDD ayudan a proteger la información aun después de la remoción del disco duro.



Maximice sus recursos

Estos sistemas ofrecen herramientas avanzadas para ayudar a dar seguimiento, administrar e influenciar la conducta del usuario. Soluciones, tales como uniFLOW, analizan las impresiones en color, motivan la impresión bilateral y distribuyen los costos por departamento, proyecto o cliente. Envía los trabajos hacia el dispositivo más rentable y obtiene las alertas cuando los suministros están bajos.



Autenticación segura

Con la necesidad de mantener los datos seguros, los grupos de trabajo ocupados apreciarán el entorno de impresión sin servidor de la serie imageRUNNER ADVANCE de Canon. Los usuarios pueden imprimir desde cualquier parte dentro de la red hacia cualquier dispositivo conectado mediante la autenticación de acceso.

Características de seguridad

Seguridad del documento

- Bloqueo/Seguimiento de Escaneo de Documentos
- Integración ES2.5 de Adobe® LiveCycle® Rights Management
- Impresión Segura Encriptada
- Sello de Agua/Sello de Agua Seguro
- Numeración de Juegos de Copias
- PDF Encriptado
- PDF con Firma Digital
- Reenvío de Faxes
- Confirmación de Destino de Fax

Seguridad del servidor de correos

- Autenticación POP antes que SMTP
- Autenticación SMTP

Seguridad de la red

- Filtro de Dirección IP/MAC – Filtro de Puerto
- Encriptación SSL
- Activación/Desactivación de Aplicaciones de Red
- Activación/Desactivación del Puerto USB
- Restricción de Destino
- IPsec
- IEEE802.1X (Con cable/Inalámbrico)

Seguridad del dispositivo

- Certificación IEEE2600.1*

Seguridad de los datos

- Bloqueo de la HDD
- Módulo de Plataforma Confiable
- Borrado e Inicialización de Datos de la HDD
- Encriptación de la HDD
- Seguridad del Buzón Avanzado
- Protección de Buzones por Contraseña
- Ocultar Bitácora de Trabajos
- Unidad de Disco Duro Extraíble

Seguridad de la auditoría/registro

- imageWARE Secure Audit Manager

Autenticación

- Sistemas de Tarjetas de Control/ID de Departamento
- Conexión a Nivel de Dispositivo (SSO-H)
- Sistema de Administración de Acceso (AMS)
- Conexión a Nivel de Función mediante AMS
- Envío Autorizado
- Autenticación de la Tarjeta Inteligente



Calidad superior. Fiabilidad sobresaliente.

Logre varias tareas con velocidad impresionante, produzca documentos con calidad profesional y conéctese perfectamente con las aplicaciones de negocios: todo con un rendimiento en el que puede confiar.



Realice una gran impresión

Prozuya presentaciones, informes y cartas internas con calidad profesional. La tecnología de procesamiento de imágenes de vanguardia y el tóner de Canon garantizan que la calidad de imagen sea sorprendente. Usted puede obtener fácilmente resultados precisos en colores de gran impacto o en blanco y negro nítido, según demanda. La tecnología del chip integrado ZIMA, patentado por Canon, ofrece copias de alta y magnífica calidad. Además, con las capacidades flexibles de acabado, usted estará listo para cada oportunidad.



Mucho tiempo productivo

Canon incorpora la fiabilidad propia de la marca en cada modelo de la serie imageRUNNER ADVANCE. Las notificaciones del estado lo mantienen un paso adelante de los acontecimientos y el tóner puede reemplazarse sobre la marcha. Si no se encuentra disponible el papel correcto para un trabajo, el sistema empezará el próximo trabajo sin demora. Además, con el acceso a la más reciente tecnología y a las actualizaciones sencillas y fáciles, usted puede procesar sus trabajos, lo cual le brinda más tiempo para atender otras áreas del negocio.



Operación poderosa

Realice múltiples tareas simultáneamente con la velocidad que su trabajo exige. Estos modelos tienen dos procesadores dedicados que trabajan en conjunto para lograr varias tareas simultáneamente. El modo Inicio Rápido minimiza el tiempo de inicio, de manera que el dispositivo inicia rápidamente para mantener una eficiencia sobresaliente.

Soluciones específicas e integradas

Con su brillante arquitectura, la serie imageRUNNER ADVANCE C5200 ofrece verdadera personalización, lo cual le permite reunir, organizar y diseminar la información que cumpla con los retos que usted enfrenta. La innovadora plataforma MEAP® de Canon le permite desarrollar soluciones personalizadas para cumplir con las necesidades de flujos de trabajo específicos. Los nuevos niveles del conector y la compatibilidad vinculada mejoran la comunicación con los sistemas existentes, así como con aquellos que usted pueda adquirir en el futuro.





Fuerte compromiso. Soluciones ecológicas.

Todo es acerca de un futuro más brillante y ecológico. La serie imageRUNNER ADVANCE C5200 incorpora soluciones innovadoras que conservan el ambiente e impulsan su negocio mientras reducen su huella ambiental.



Una forma más ecológica de trabajar

Canon reconoce que el mundo y el ambiente de trabajo necesitan un flujo de trabajo más ecológico. La serie imageRUNNER ADVANCE C5200 ofrece precisamente eso. Ahora, las organizaciones pueden perfectamente compartir y distribuir los documentos digitales y ver en vista previa los archivos para realizar los cambios antes de la impresión, lo cual reduce el uso del papel y del tóner. Los software controladores de impresión se configuran automáticamente para la función bilateral, lo cual motiva la impresión bilateral para reducir la desperdicio. Además, con la impresión segura, los documentos se envían hacia el dispositivo, pero no se imprimen hasta que se ingresa la contraseña, lo cual reduce aun más el desperdicio del papel.



Diseño ecológico

Canon marca la diferencia a través del pensamiento ecológico creativo. Los modelos utilizan ciertos componentes fabricados con plástico 100% reciclado proveniente de productos descartados. Las tecnologías ecológicas innovadoras de Canon también incluyen plástico basado en biomaterial, un componente derivado de las plantas que reemplaza ciertas partes plásticas hechas a base de petróleo.

Una estrategia clara

Consumo de energía más eficiente

Desde su interior, la Serie imageRUNNER ADVANCE está diseñada para consumir energía de forma eficiente y para brindar una rendimiento estelar. La combinación de nuestras tecnologías fusionadas y del tóner pQ ayudan a un consumo general de energía más bajo al minimizar los requisitos y reducir el uso de energía durante el calentamiento y en el modo preparado. Con la inclusión de tecnologías avanzadas en cada modelo, la Serie cumple con los lineamientos de ENERGY STAR®.



Reducción de la contaminación

Todos los proveedores deben cumplir con la estricta política de Compra Ecológica y con los términos ambientales de Canon. Esto contribuye a que Canon sobrepase los más estrictos estándares globales fijados por las Directrices RoHS de la Unión Europea, las cuales restringen el uso de ciertas sustancias peligrosas.



Reducción de las emisiones de CO₂

Mediante el Sistema de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por su sigla en inglés), Canon ha disminuido las emisiones de CO₂, al enfocarse en cada etapa del ciclo de vida del producto, esto incluye la fabricación, el uso de la energía y la logística.

Estos productos están diseñados para ser los más compactos y livianos en su clase, con menos embalaje para que el transporte sea más eficiente.



Personalizada para su ambiente de trabajo

Opciones de acabado



A Finalizador de Folletos J1

- 2 bandejas, capacidad de 3,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble hasta 50 hojas.
- Confección de folletos hasta 16 hojas



Finalizador Interno E1

- Capacidad de 500 hojas*
- Engrapado en esquina y engrapado doble hasta 50 hojas.



Finalizador Engrapador J1

- 2 bandejas, capacidad de 3,000 hojas
- Engrapado en esquina y engrapado doble hasta 50 hojas.

B Perforadora Externa de 2/3 Orificios**

- Perforación de 2 y 3 orificios

Otras opciones de acabado

Bandeja Interna de Dos Vías F1

Bandeja de Copiado J1

Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1



Opciones de alimentación de papel

C Unidad de Alimentación por Casete AD2

- 2 cassetes con capacidad de 550 hojas
- De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
- Acepta hasta 12" x 18"

D Unidad del Alimentador por Volumen B2

- Capacidad de 2,700 hojas
- Bond de 14 lb a 28 lb
- Acepta papel tamaño carta

Accesorio para Alimentación de Sobres D1

- Capacidad de 50 hojas
- Acepta COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5

Otras opciones de alimentación de papel

Kit de Accesorio de Alimentación de Papel Tipo Ficha B1

Gabinete Tipo B1



Opciones de impresión***

Kit de Impresión PCL ARI

Kit de Impresión PS ARI

Kit de Impresión Directa H1 (para PDF/XPS) imagePASS B2

- Procesador Intel® Pentium Dual Core™ E5300 de 2.6 GHz
- 2 GB de RAM, como estándar
- Disco Duro de 160 GB
- Adobe PS 3/PCL 5c/ PCL 6

ColorPASS-GX400†



- Procesador Intel® Core™ i5 660 de 3.33 GHz
- 2 GB de RAM, como estándar
- Disco Duro de 500 GB
- Adobe PS 3/PCL 5c/ PCL 6

Opciones de seguridad

Juego de Características de Seguridad para Universal Send D1

Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1

Impresión Segura Encriptada D1

Sello de Agua Seguro B1

Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos B1

Kit de Encriptación y Replicación de Datos en la HDD C1

Kit de HDD Extraíble AC1

Opciones de accesibilidad

Kit de Software para Operadores Remotos B1

Kit de Operación por Voz C2

Kit de Guía por Voz F2

Kit de Etiquetas Braille

Manija de Accesibilidad del ADF A1

* Capacidad de 300 hojas cuando se instala la Bandeja Adicional A1.

** La Perforadora Externa de 2/3 Orificios B2 solo puede instalarse con el Finalizador Engrapador J1 o con el Finalizador de Folletos J1.

*** UFR II estándar.

† Disponible solo con imageRUNNER ADVANCE C5255. No está disponible al momento del lanzamiento.

Nota: Para ver más opciones y especificaciones, refiérase al reverso.

Unidad Principal

Panel de Operación: Pantalla TFT a todo color SVGA de 8.4"

Memoria

Estándar: RAM de 2 GB
Máximo: RAM de 2.5 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 160 GB
Máximo: 1 TB

Conexión de Interfaz de Red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 mediante un adaptador de otro fabricante)*

Otras Interfaces

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo)
Opcional: Puerto del dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz serial, Interfaz de control de copiado

Velocidad de Impresión/Copiado (B/N, Color, Carta)

C5255: Hasta 55/51 ppm
C5250: Hasta 50/45 ppm
C5240: Hasta 40/35 ppm
C5235: Hasta 35/30 ppm

Tiempo de Salida de la Primera Copia (Carta)

C5255/C5250: B/N: 3.9 segundos, Color: 6.0 segundos
C5240/C5235: B/N: 5.4 segundos, Color: 8.1 segundos

Fuentes de Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Dos Casetes de Papel para 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Máximo: 5,000 hojas

Capacidad de Salida del Papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas (Bandeja Interna)
Máximo: 3,250 hojas (con el Finalizador Engrapador o el Finalizador de Folletos)

Tamaños de Salida del Papel

Casetes: 12" x 18", 11" x 17", *Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (De 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")
Alimentador Manual: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")
Alimentador por Volumen: Carta
Otros Accesorios: Accesorio para Alimentación de Sobres** (COMIO Núm.10, Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5) Kit de Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha**

Pesos de Papel Aceptables

Casetes: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)
Alimentador Manual: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tiempo de Calentamiento

C5255/C5250: Desde la energización: 31 segundos, desde el Modo Dormir, 18 segundos
Modo de Inicio Rápido 7 segundos**
C5240/C5235: Desde la energización: 31 segundos, desde el Modo Dormir, 15 segundos
Modo de Inicio Rápido: 7 segundos**

Requisitos de Energía/Enchufe

C5255/C5250: 120 V CA, 60 Hz, 20 A/NEMA 5-20P
230 V CA, 60 Hz, 8.7 A
C5240/C5235: 120 V CA, 50/60 Hz, 15 A/NEMA 5-15P
230 V CA, 50/60 Hz, 8.7 A

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

C5255/C5250: 37 3/8" x 24 3/8" x 28 1/8" (950 mm x 620 mm x 715 mm)
C5240/C5235: 36 5/8" x 24 3/8" x 28" (931 mm x 620 mm x 712 mm)

Espacio de Instalación (An. x Pr.):

C5255/C5250: 33 1/2" x 28 1/8" (850 mm x 715 mm)
C5240/C5235: 33 1/2" x 28" (850 mm x 712 mm)

Peso

C5255/C5250: Aproximadamente 346 lb (157 kg)*
C5240/C5235: Aproximadamente 333 lb (151 kg)*

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

C5255/C5250: Negro: 44,000 imágenes, Color (C,M,Y): 38,000 imágenes
C5240/C5235: Negro: 36,000 imágenes, Color (C,M,Y): 27,000 imágenes

Alimentador de Documentos

Método de Escaneo

C5255/C5250: Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de un Paso **

C5240/C5235: Alimentador Automático de Documentos Bilaterales**

Originales aceptables

Tamaño de Papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta o Mediacarta R

Velocidad de Escaneo (B y N/Color; Carta)

C5255/C5250: Unilateral: hasta 75/75 ipm (300 ppp)
Hasta 75/51 ipm (600 ppp)
Bilateral: hasta 120/120 ipm (300 ppp)/
Hasta 75/51 ipm (600 ppp)

C5240/C5235: Unilateral: hasta 51/51 ipm (300 ppp)
Hasta 46/46 ipm (600 ppp)
Bilateral: hasta 19.6/19.6 ipm (300 ppp)/
Hasta 17.5/17.5 ipm (600 ppp)

Capacidad de Papel (Bond de 20 lb)

C5255/C5250: 150 hojas
C5240/C5235: 100 hojas

Especificaciones de Impresión

Resolución del Mecanismo: 1200 x 1200 ppp

Compatibilidad con PDL

Estándar: UFR II
Opcional: PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

Sistemas Operativos Compatibles con el Software Controlador de Impresión

UFR II/PCL 5c/6/Adobe PS 3:
Windows® (XP/Windows Vista®/7), Windows Server (2003/2008/2008R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers, Microsoft® Clustering Server, Citrix, Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware, SAP (PS y PCL solamente)

Compatibilidad con la Impresión Directa

Estándar: TIFF, JPEG
Opcional: PDF, XPS**, EPS**

Especificaciones de Universal Send

Método de Envío

Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón, Fax Super G3 (Opcional)

Protocolo de Comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Correo Electrónico/ I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

Formato de Archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR)**, PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx y .docx)**
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions)

Especificaciones de Fax

Cantidad Máxima de Líneas de Conexión: 4

Velocidad del Módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de Compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de Envío o Registro: De Mediacarta a 11" x 17"

Especificaciones de Almacenamiento

Buzón (Cantidad Aceptada)

100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial

Buzón Avanzado

Espacio Disponible en el Disco: Aprox. 15 GB (HDD Estándar), 629 GB (HDD de 1 TB)

Protocolo de Comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad con PC Cliente: Windows® (Windows 2000/XP/Windows Vista®/7)

Medios de Memoria

Estándar: Memoria USB
Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de Seguridad

Estándar

Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo)**, Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro del Puerto de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES

* No está disponible en el casete superior.

** Solo se puede configurar en el Casete 2. No se puede instalar el Accesorio para Alimentación de Sobres y el Kit Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha al mismo tiempo.

*** Si se configura "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal) en activado, tarda siete segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

† Incluye los consumibles.

†† XPS no puede imprimirse directamente desde el software de Acceso a Web.

††† EPS solo puede imprimirse directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

* No está disponible al momento del lanzamiento.

** Estándar en los modelos de 120V; Opcional en los modelos de 230V.

OBSERVACIÓN: Algunos accesorios requieren de equipo adicional o pueden ser prerrequisitos para otros accesorios. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor local Autorizado de Canon para obtener más información.

Como Socio ENERGY STAR, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos y es una marca de fábrica de Canon, Inc. en ciertos países, imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Los productos no se fabrican para su uso en espacios al aire libre, tal representación es solo para propósitos artísticos. Los productos se muestran con accesorios y equipos opcionales. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones, las leyes Sarbanes Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 o la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas.

©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126



Conéctate a la Creatividad Fotográfica sin Límites. Increíble Resolución Fotográfica, Pantalla Táctil de 8.8 cm y la Nueva Conectividad de Impresión desde la Nube

- LCD de pantalla táctil de 8.8 cm y Sistema Táctil Inteligente para una mejor e intuitiva navegación de las funciones de la impresora
- La escala del color gris con una resolución de 9600 x 2400 dpi brinda una alta calidad profesional en fotografías a color y en blanco y negro
- ¡Compatible con AirPrint! ¡Impresión inalámbrica fácil y rápida desde un iPhone, iPad y iPod Touch sin necesidad de drivers!^{1,2}
- PIXMA Printing Solutions (PPS) le permite imprimir fotografías o documentos directamente desde varios sitios populares Web en la nube ya sea desde la impresora o mediante su dispositivo móvil con la ayuda de la aplicación gratuita PPS³
- Con dos bandejas independientes, el manejo avanzado de suministros de papel fotográfico y papel común le permite siempre esta listo para imprimir



FUNCIONES

VELOCIDAD & CALIDAD

9600 dpi Maximum ⁵ **1** pl Technology **6** Individual Inks

Aprox. **15.0** Black ipm **10.0** Color ipm **ESAT** ⁶

Aprox. **14** Seg **Color** **FCOT**

Aprox. **21** SEG ⁷ Tamaño 10 x 15cm (sin bordes)

SCAN **2400x4800** dpi ⁸ **ChromaLife 100+** ⁹

FÁCIL DE USAR

Touch 3.5" LCD **Intelligent Touch System** **Auto 2-sided Print** **My Image Garden** ⁹ **Print Your Days** ¹⁰ **Fun Filter Effect** **Full HD Movie Print** ¹¹ **Direct Disc Print** **Advanced Media Handling** **Auto Power On** **Quick Start**

CONECTIVIDAD

WIRELESS **AirPrint** **PIXMA Printing Solutions** **Ethernet** **Google Cloud Print Ready** ¹² **PIXMA Cloud Link** ¹³ **Wireless PictBridge** ¹⁴ **Impresión Móvil** ³ **Memory Card** ¹⁵ **Print from Email**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características

AirPrint, Impresión Automática a Doble Cara, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes¹⁶, Impresión de Calendario, Impresión de Escala de Grises, Impresión de Documentos, Impresión de Fotografías, Impresión sobre CD/DVD, Impresión de Etiquetas de Discos, My Image Garden, Print Your Days, Impresión Completa de Escenas desde Vídeos en HD, Efectos de Filtros Divertidos, Impresión desde un Dispositivo Móvil, Impresión Directa la Tarjeta de Memoria, Impresión de Plantillas, Impresión con Recorte, Impresión Inalámbrica, Wi-Fi PictBridge, Conexión PIXMA Cloud, PIXMA Printing Solutions, Impresión de Plantillas desde la Web, Google Cloud Print, Modo Silencioso, Impresión desde Correo Electrónico

Velocidad de Impresión ^{5,6}

Fotografía de 10 x 15 cm sin bordes: Aprox. 21 segundos
ESAT: Color: 10.0 ipm B/N: 15.0 ipm

Cantidad de Boquillas

B/N: 1,024 / Color: 5,632 / Total: 6,656

Gotas de Tinta (Color)

1, 2 y 5 picolitros

Resolución de Impresión

Color: Hasta 9600 x 2400 dpi
B/N: Hasta 600 x 600 dpi

Tamaño de Papel Para Impresión

A4, A5, B5, Carta, Oficio, Sobres (tamaño DL, Comercial 10), 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10")

Alimentador de Papel de Impresión (Común / Papel Fotográfico)

Bandeja Inferior: Máx. 125 páginas Bandeja Superior: 20 páginas de papel fotográfico 10x15cm o 10 páginas de papel fotográfico 13x18cm

COPIADO

Características

Copia Automática a Doble Cara, Intensidad/Exposición Automática (copia AE), Copia 4 en 1, Copia 2 en 1, Aclarador de Rostros, Copia de Etiquetas de Discos, Corrección Automática de Imágenes II, Repetida Copia de Imagen, Copia con Ajuste a una Página (copia sin bordes), Copia con Eliminación de Bordos, Ajustes de Proporciones Predeterminados, Zoom

Velocidad de copias de documentos a color (según las normas ISO) Duración de salida de la primera copia:

sFCOT: Color: 14 segundos

Copia Múltiple

Máx. 99 copias

Zoom

25% – 400%

ESCAÑO

Características

Modo de Escaneo Automático¹⁷, Push-scan, Escaneo a la Red, Escaneo a Tarjeta de Memoria, Escaneo a Correo Electrónico, Escaneo Inalámbrico

Tipo de Escáner

Escáner Plano

Tecnología de Escaneo

Sensor de imagen por contacto (CIS)

Resolución Máxima

2400 x 4800 dpi (Óptica), 19,200 x 19,200 dpi (Interpolada)

Profundidad de Color del Escáner

48-bit interno/24-bit externo

Ancho Efectivo del Escaneo

Plano: A4 (8.5" x 11.7")/Carta

GENERAL

Interfaz Estándar

Conexión Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Ethernet
USB 2.0 de Alta Velocidad
Lector de Tarjetas de Memoria
Impresión de fotografías a través de Wi-Fi Pictbridge

Tarjetas de Memoria Compatibles¹⁵

SD™ Memory Card
SDHC™
miniSD™ Card
miniSDHC™ Card
microSD™ Card
microSDHC™ Card
CompactFlash® Card
Microdrive®
Memory Stick Duo™
Memory Stick PRO Duo™
Memory Stick Micro™
xD-Picture Card®
xD-Picture Card® (Type M)
xD-Picture Card® (Type H)

Otras Características

Sistema Táctil Inteligente, Indicador LED de Wi-Fi, Pantalla Táctil a Color de 8.8 cm, Sistema de 6 Tanques de Tinta Individuales con el Color de Gris, Panel Frontal Desplegable, Impresión Automática a Doble Cara, Doble Bandeja Frontales de Papeles, Impresión Sobre CD/DVD, Google Cloud Print, PIXMA Cloud, PIXMA Printing Solutions, AirPrint, Impresión desde un Dispositivo Móvil, My Image Garden, Print Your Days, Efectos de Filtros Divertidos, Impresión Completa de Escenas de Vídeos en HD, Creative Park Premium, Modo Silencioso, Encendido/Apagado Automático, Bandeja de Apertura Automática y Inicio Rápido

COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO

Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 (32-bit)

Mac OS® X v10.6.8 - 10.8

Sistemas Operativos Móviles:

iOS, Android, Windows RT

SOFTWARE (WINDOWS/MAC)

Instalación del Software y Manual del Usuario con CD-ROM (para Windows o Mac)

Driver para la impresora PIXMA MG7110

My Image Garden

Menú Rápido

Easy-WebPrint EX ¹⁸

CONTENIDO DE LA CAJA

PIXMA MG7110 Impresora Fotográfica
Multifuncional con Conexión
Inalámbrica

Kit de Documentos:

Hoja de Inicio
Hojas de Información Importante
Restricciones de la Red
Hoja Informativa de las Aplicaciones de la Impresora
Hoja del Centro Telefónico de Atención al Cliente de CLA
Instalación del Software y Manual del Usuario con CD-ROM

Tanques de Inicio de Tinta:

PGI-150 (Tanque de Pigmento Negro)
CLI-151 (Tanque de Cian/Magenta/Amarillo/
Negro/Gris)

Cable de Conexión Eléctrico

Bandeja de CD/DVD

Papel MP-101 (A4 / 2 hojas)

Papel Fotográfico PP-201 (10x15cm / 3 hojas)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO
PIXMA MG7110	Impresora Fotográfica Multifuncional con Conexión Inalámbrica	8335B004AA

TINTAS COMPATIBLES

PGI-150 PGBK	Tanque de Color Pigmento Negro	6500B001AA
CLI-151 BK	Tanque de Color Negro	6528B001AA
CLI-151 C	Tanque de Color Cian	6529B001AA
CLI-151 M	Tanque de Color Magenta	6530B001AA
CLI-151 Y	Tanque de Color Amarillo	6531B001AA
CLI-151 GY	Tanque de Color Gris	6532B001AA
PGI-150XL PGBK	Tanque de Color Pigmento Negro XL	6435B001AA
CLI-151XL BK	Tanque de Color Negro XL	6477B001AA
CLI-151XL C	Tanque de Color Cian XL	6478B001AA
CLI-151XL M	Tanque de Color Magenta XL	6479B001AA
CLI-151XL Y	Tanque de Color Amarillo XL	6480B001AA
CLI-151XL GY	Tanque de Color Gris XL	6481B001AA

ORIGEN	
País de Origen	Tailandia
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	46.6 cm (L) x 36.9 cm (P) x 14.8 cm (A)
Dimensiones del Paquete	53.3 cm (L) x 21.4 cm (P) x 48.2 cm (A)
Peso de la Impresora	8.2 kg
Peso del Paquete	10.2 kg

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADOS.

- 1 La impresión inalámbrica requiere conexión a una red activa con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 n. El desempeño inalámbrico podría variar de acuerdo con el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica. Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.
- 2 Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función AirPrint. Podrían aplicar ciertas excepciones. Un PC con Windows XP o una versión superior o Mac con OS 10.5.8 o la versión superior y un cable USB sería necesario realizar la actualización del firmware. La funcionalidad de AirPrint requiere de iPad, iPhone 3GS o más reciente, o la tercera generación de iPod Touch o un dispositivo más reciente que funcione con iOS 4.2 o más reciente, y una impresora con capacidad de AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No ofrece soporte para una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.
- 3 Requiere una conexión de internet y la aplicación gratuita PIXMA Printing Solutions ("PPS"), disponible desde App Store y en Google Play. Compatible con iPad, iPhone 3GS o posteriores, con la 3ra generación de iPod Touch o posteriores o dispositivos con iOS 5.1 o posteriores y dispositivos móviles Android 2.3 o posteriores. El usuario deberá registrar la impresora con la aplicación PPS y registrarse como miembro de los servicios en línea en la nube. El usuario se conecta mediante la aplicación PPS y está sujeto a los términos y condiciones de aquellos servicios. Algunas funciones (el escaneo y la impresión, que almacenan las fotografías y los documentos a nivel local) requieren que su dispositivo esté conectado en la misma red con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g/n al igual que su impresora. Para los usuarios de dispositivos móviles compatibles con Apple, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint, la cual requiere una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No es compatible una impresora que esté conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.
- 4 La resolución podría variar dependiendo de las configuraciones de la impresora. Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/9600.
- 5 ISO/IEC 24734 define los métodos de impresión y de medidas de velocidad de copiado predeterminadas. Las velocidades de impresión son los promedios de ESAT en las Pruebas de Categoría de Oficina para el modo simple predeterminado, ISO/IEC 24734, excluyendo el tiempo de imprimir el primer conjunto de copias.
- 6 Las velocidades de impresión fotográfica se basan en la configuración de la unidad de modo estándar que usa los patrones de pruebas fotográficas y el selecto Papel Fotográfico Canon. La velocidad de impresión se mide desde que la primera página comienza a alimentar la impresora y variará dependiendo del sistema, configuración, interfaz, software, complejidad del documento, modo de impresión, tipos de papel usados y cubierta de la página.
- 7 La resolución óptica es la medida de la máxima resolución obtenida en varios pases, basado en los estándares ISO 14473.
- 8 Canon no puede garantizar la longevidad de las impresiones y los resultados podrían variar dependiendo de la imagen impresa, tiempo de secado, condiciones de despliegue/almacenamiento y factores ambientales. Favor visitar www.cla.canon.com para detalles adicionales.
- 9 Para instalar con Windows® OS, se requiere de .NET Framework 4. Los formatos compatibles de imágenes fijas son en PDF (creados utilizando Canon PDF Creator solamente), JPEG (Exif), TIFF, y PNG. Los formatos de videos compatibles son MOV (de selectas cámaras digitales Canon solamente) y MP4 (de selectas videocámaras digitales Canon solamente).
- 10 Print Your Days requiere de la conexión de Internet Microsoft Silverlight 5 y funciona en Windows Internet Explorer 8, 9 y Google Chrome en una PC que funciona con Windows 7 o Windows Vista. También funcionará en Firefox bajo Windows 7 (32-bit) y Windows Vista (32-bit).
- 11 El software "Impresión Completa de Escenas de Videos en HD" permite imprimir desde los archivos de películas 'MOV' y 'MP4', creados por selectas cámaras digitales Canon EOS y PowerShot y videocámaras Víxix. Desde PC o Mac con procesador Intel®. Requiere de Canon ZoomBrowser EX 6.5 o una versión superior, o Canon ImageBrowser 6.5 o una versión superior para archivos 'MOV', o Canon ImageBrowser 1.0 o una versión superior para archivos 'Mov' o 'MP4'.
- 12 Requiere de una conexión de Internet y una cuenta de Google. Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función de Google Cloud Print.
- 13 Requiere la conexión de Internet con la impresora.
- 14 Requiere una cámara que sea compatible con DPS sobre IP.
- 15 Tarjetas compatibles de memoria incluyen tarjetas SDTM, SDHCTM, CompactFlash®, Microdrive®, Memory Stick DuoTM and Memory Stick PRO DuoTM. Las siguientes tarjetas de memoria pueden utilizarse adicionando un adaptador especial que se vende por separado: tarjeta miniSDTM, miniSDHCTM, microSDTM, microSDHCTM, Memory Stick Micro, tarjeta xD-Picture®, tarjeta xD-Picture® (Tipo M) y tarjeta xD-Picture® (Tipo H).
- 16 Los sobres y el papel de alta resolución NO son respaldados para la impresión sin bordes.
- 17 Para los usuarios de la red, el modo de escaneo automático está disponible al escanear al PC utilizando el software My Image Garden y seleccionando la función de 1-click luego "Salvar a PC".
- 18 Easy-WebPrint EX require Internet Explorer 7 o 8 para Windows, Internet Explorer 9 o 10 para Windows Vista SP2 (o posterior) o Windows 7, o Safari 4.0 – 5.0 para Mac OS X v10.5.8 – 10.6.x.

 **PIXMA** CONECTA TU IMAGINACIÓN



Solución Inalámbrica¹ de Impresión para el Hogar u Oficina con Ethernet y Conectividad Avanzada a la Nube

- ¡Compatible con AirPrint! Impresión inalámbrica fácil y rápida desde un iPhone, iPad y iPod Touch 1,2
- El Panel de Doble Funcionalidad proporciona operaciones intuitivas con una asignación flexible de las teclas ofreciendo comodidad y facilidad al usuario
- Alimentador automático de 30 hojas de papel que permite alta velocidad de copiado, escaneo y facsímiles
- El software My Image Garden le facilita imprimir y organizar álbumes digitales, crear divertidas tarjetas y bellos collages fotográficos divertidamente³
- Cartuchos XXL disponibles para mayor rendimiento con menor costo por página



FUNCIONES

VELOCIDAD & CALIDAD

4800 dpi
Maximum⁴

2 pl
Technology

FINE Cartridge

Approx.
9.7 5.5
Black (ppm) Color (ppm)
ESAT⁵

Approx.
21 Sec
Color
FCOT

Approx.
46
SEC
Tamaño 10 x 15 cm⁶

SCAN
1200x2400 dpi

ChromaLife 100⁷

FÁCIL DE USAR



CONECTIVIDAD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<p>IMPRESIÓN</p> <p>Características AirPrint, Impresión Automática a Doble Cara, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes¹⁶, Impresión de Documentos y Fotografías*, Easy-WebPrint EX¹⁷, Impresión Completa de Escenas de Videos de HD, Efectos Filtros Divertidos, CREATIVE PARL PREMIUM¹⁸, Impresión desde un Dispositivo Móvil, Hoja de Índice Fotográfico, Impresión de Plantillas</p> <p>Velocidad de Impresión Fotografía de 10 x 15 cm sin bordes: Aprox. 46 segundos ESAT: Color: 5.5 ipm B/N: 9.7 ipm</p> <p>Cantidad de Boquillas B/N: 640 / Color: 1,152 / Total: 1,792</p> <p>Gotas de Tinta (Color) Inyección de 4 tintas de 2 picolitros como mínimo y cartuchos FINE</p> <p>Resolución de Impresión Color: Hasta 4800 x 1200 dpi B/N: Hasta 600 x 600 dpi</p> <p>Tamaño de Papel Para Impresión Bandeja Frontal: A4, A5, B5, Carta, Legal, Sobres (tamaño DL, Comercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm</p> <p>Alimentador de Papel de Impresión (Papel Común) Bandeja Frontal: Máx. 100 páginas ADF: Máx. 30 páginas (5 páginas de tamaño Legal)</p> <p>Ciclo de Rendimiento Hasta 3000 páginas por mes</p>
<p>COPIADO</p> <p>Características Alimentador Automático de Documentos (ADF), Copia Automática a Doble Cara, Intensidad/Exposición Automática (Copia AE), Copia 4 en 1, Copia 2 en 1, Copia con Ajuste a Página (Copia sin Bordes), Copia con Eliminación de Bordes, Copias en Grupo (sólo con ADF)</p> <p>Velocidad de Copias de Documentos a Color (según las normas ISO) Duración de Salida de la Primera Copia: sFCOT: Color: 21 segundos Documento (ADF) Color: 4.1 ipm</p> <p>Copia Múltiple Máx. 99 copias</p> <p>Zoom 25% – 400%</p>
<p>ESCANEO</p> <p>Características Corrección Automática de Documentos, Push-Scan, Escaneo Inalámbrico, Modo de Escaneo Automático, Escaneo a Dispositivo USB, Vista Previa, Rotación (Sólo con PDF)</p> <p>Tecnología de Escaneo Sensor de imagen por contacto (CIS)</p> <p>Resolución Máxima 1200 x 2400 dpi (Óptica), 19,200 x 19,200 dpi (Interpolada), ADF: 600 x 600 dpi (Óptica)</p> <p>Profundidad de Color del Escáner 48-bit interno/24-bit externo</p> <p>Ancho Efectivo del Escaneo Plano: A4 (8.3" x 11.7")/Carta ADF: A4 (8.3" x 11.7")/Carta/Legal (8.5" x 14")</p>
<p>FAX</p> <p>Características Transmisión desde Memoria, Conexión para Contestador Automático, Recepción Remota, Rellamada, Rechazo de Llamadas, Rechazo de la Recepción de Fax, Readmisión del Número de Fax, Confirmación del Número Marcado en el Fax, Búsqueda de Número</p> <p>Velocidad de Modem 33.6 Kbps (Súper G3 FAX de color)</p> <p>Velocidad de Transmisión (Aprox.) B/N: Aprox. 3 seg por página Color: Aprox. 1 min por página</p> <p>Capacidad de Memoria Aprox. 50 páginas</p> <p>Marcaciones Codificadas 19 ubicaciones</p>

<p>GENERAL</p> <p>Interfaz Estándar USB de Alta Velocidad Conexión Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) Ethernet Wireless Pictbridge Bluetooth® v2.0 (Opcional)</p> <p>Otras Características AirPrint, Google Cloud Print, Pantalla a Color de 6.2 cm, Panel de Doble Funcionalidad, Tecnología de Procesamiento Dual Gama de Colores, Ethernet, My Image Garden, Print your Days, Impresión Completa de Escenas de Videos de HD, Efectos Filtros Divertidos Impresión Automática a Doble Cara, Impresión desde un Dispositivo Móvil, ADF, Fax e Inicio Rápido.</p>
<p>COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO</p> <p>Windows® 8, Windows RT, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Vista SP2, Windows XP SP3 32-bit Mac OS® X v10.5.8* - v10.8 * Únicamente compatible con Macintosh usando</p>
<p>SOFTWARE (WINDOWS/MAC)</p> <p>Software de instalación y Manual del Usuario con CD-ROM (para Windows o Mac) Drivers de la Impresora PIXMA MX521 My Image Garden Impresión Completa de Escenas de Videos en HD, CREATIVE PARK PREMIUM, Escenas de Filtros Divertidos y Corrección de Imagen se acceden a través de My Image Garden Menú Rápido Easy-WebPrint EX</p>
<p>CONTENIDO DE LA CAJA</p> <p>PIXMA MX521 Inalámbrica Impresora Todo-en-Uno Para Oficina Kit de Documentos: Hoja de Inicio Hojas de Información Importante Hoja Informativa de las Aplicaciones de la Impresora Hoja del Centro Telefónico de Atención al Cliente de CLA Instalación del Software y Manual del Usuario con CD-ROM Cartuchos de Tinta: PG-140 (Cartucho Negro de Inicio) CL-141 (Cartucho de Color de Inicio) Cable de Conexión Eléctrico Cable Telefónico</p>



PIXMA MX521

Impresora Inalámbrica
Todo-en-Uno Para Oficina

INFORMACIÓN DE PEDIDO

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO
PIXMA MX521	Impresora Inalámbrica Todo-en-Uno para Oficina	6990B004AA

TINTAS COMPATIBLES

PG-140	Cartucho Negro	5201B001AB
CL-141	Cartucho de Color	5203B001AB
PG-140XL	Cartucho Negro XL (Opcional)	5200B001AB
CL-141XL	Cartucho de Color XL (Opcional)	5202B001AB
PG-140XXL	Cartucho Negro XXL (Opcional)	5198B001AB

INFORMACIÓN DE PALETA

ORIGEN	
País de Origen	Vietnam
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	45.8 cm (P) x 38.5 cm (L) x 20.0 cm (A)
Dimensiones del Paquete	52.0 cm (P) x 28.1cm (L) x 47.7 cm (A)
Peso de la Impresora	8.7 kg
Peso del Paquete	11.3 kg

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

- 1 La impresión inalámbrica requiere conexión a una red activa con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 n. El desempeño inalámbrico podría variar de acuerdo con el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica. Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.
- 2 Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función AirPrint. Podrían aplicar ciertas excepciones. La funcionalidad de AirPrint requiere de iPad, iPhone 3GS o más reciente, o la tercera generación de iPod Touch o un dispositivo más reciente que funcione con iOS 4.2 o más reciente, y una impresora con capacidad de AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No ofrece soporte para una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.
- 3 Para instalar con Windows® OS, se requiere de .NET Framework 4. Los formatos compatibles de imágenes fijas son PDF (creados utilizando Canon PDF Creator solamente), JPEG (Exif), TIFF, y PNG. Los formatos de videos compatibles son MOV (de selectas cámaras digitales Canon solamente) y MP4 (de selectas videocámaras digitales Canon solamente).
- 4 La resolución podría variar dependiendo de las configuraciones de la impresora. Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/4800 de pulgada.
- 5 ISO/IEC 24734 define los métodos de impresión y de medidas de velocidad de copiado predeterminadas. Las velocidades de impresión son los promedios de ESAT en las Pruebas de Categoría de Oficina para el modo simple predeterminado, ISO/IEC 24734, excluyendo el tiempo de imprimir el primer conjunto de copias.
- 6 Las velocidades de impresión fotográfica se basan en la configuración de la unidad de modo estándar que usa los patrones de pruebas fotográficas y el selecto Papel Fotográfico Canon. La velocidad de impresión se mide desde que la primera página comienza a alimentar la impresora y variará dependiendo del sistema, configuración, interfaz, software, complejidad del documento, modo de impresión, tipos de papel usados y cubierta de la página.
- 7 Canon no puede garantizar la longevidad de las impresiones y los resultados podrían variar dependiendo de la imagen impresa, tiempo de secado, condiciones de despliegue/almacenamiento y factores ambientales. Favor de visitar www.cla.canon.com para detalles adicionales.
- 8 Print Your Days requiere de la conexión de Internet Microsoft Silverlight 5 y funciona con Windows Internet Explorer 8, 9 y Google Chrome en una PC que funciona con Windows 7 o Windows Vista. También funcionará en Firefox bajo Windows 7 (32-bit) y Windows Vista (32-bit).
- 9 El software "Impresión Completa de Escenas de Videos en HD" permite imprimir desde los archivos de películas 'MOV' y 'MP4', creados por selectas cámaras digitales Canon EOS y PowerShot y videocámaras Vixia. Desde PC o Mac con procesador Intel®. Requiere de Canon ZoomBrowser EX 6.5 o una versión más reciente, o Canon ImageBrowser 6.5 o una versión más reciente para archivos 'MOV', o Canon ImageBrowser 1.0 o una versión más reciente para archivos 'Mov' o 'MP4'.
- 10 Para los usuarios de la red, el modo de escaneo automático está disponible al escanear al PC utilizando el software My Image Garden y seleccionando la función de 1-click luego "Salvar a PC".
- 11 Requiere una cámara que sea compatible con DPS sobre IP.
- 12 Requiere la conexión de Internet con la impresora.
- 13 Requiere de una conexión de Internet y una cuenta de Google. Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función de Google Cloud Print.
- 14 Requiere la aplicación Canon Easy-PhotoPrint para la aplicación de iPhone, disponible de forma gratuita en la Tienda de Aplicaciones, excepto que no está disponible en Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinique, St. Barthelemy, St. Croix, St. Maarten, St. Thomas y Tortola. Canon Easy-PhotoPrint para las aplicaciones Android está disponible de forma gratuita en Google Play. Compatible con iPhone 3G, 3Gs, 4, 4S, 5, iPad, Mini iPad, iPod Touch y dispositivos móviles de Android. Requiere el sistema operativo Android 1.6 o más reciente.
- 15 Opcional dependiendo del acceso a la certificación Bluetooth en cada país.
- 16 Los tipos de papel que pueden usarse para la impresión de fotos sin bordes son los siguientes: Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Plus Glossy II, Photo Paper Plus Semi-gloss, Photo Paper Glossy y Matte Photo Paper.
- 17 CREATIVE PARK PREMIUM es un servicio de contenido superior exclusivo para los usuarios que está disponible sólo cuando los cartuchos de tintas genuinos Canon están instalados correctamente.
- 18 Easy-Web Print EX requiere Internet Explorer 7 o 8 para Windows, Internet Explorer 9 o 10 para Windows Vista SP2 (o posterior) o Windows 7, o Safari 4.0-5.0 para Mac OS X v.10.5.8-10.6x.

 **PIXMA** CONECTA TU IMAGINACIÓN



Avanzada Impresora Multifuncional de Alta Productividad con Dos Bandejas de Alimentación de Papel y Opción de Tanque de Tinta Negra de Alta Capacidad

- Nueva bandeja de alta capacidad que almacena hasta 250 hojas para que usted no se preocupe por quedarse sin papel
- Alimentador automático a doble cara de 35 hojas que permite alta velocidad de copiado, escaneo y facsímiles
- La impresión automática a doble cara le permite un ahorro en el consumo de papel de 50%
- Resolución máxima de 9600 x 2400 dpi en color con micro gotas de hasta 1 picolitro
- Equipada con AirPrint! Imprima inalámbricamente desde su iPhone, iPad y iPod Touch ^{1,2}



CARACTERÍSTICAS

VELOCIDAD & CALIDAD

9600 dpi
Maximum ³

1 pl
Technology

5 Individual Inks

Approx.
15.0 10.0
Black ipm Color ipm
ESAT ⁴

Approx.
21
SEC
4"x6" Photo
(Borderless) ⁵

SCAN
2400x4800dpi

ChromaLife 100+ ⁶

FACILIDAD DE USO

2.5" (6.2cm)
LCD

Dual Function Panel

Auto 2-sided Prin

2-sided ADF

250
Sheet Cassette

High-Yield Black Cartridge

Advanced Media Handling

My Image Garden ⁷

Print Your Days ⁸

Auto Photo Fix II

Auto Scan Mode ⁹

CONECTIVIDAD

WIRELESS ¹

AirPrint

Ethernet

USB

PictBridge ¹⁰
USB LAN WLAN

Google Cloud Print Ready ¹¹

PIXMA Cloud Link ¹²

Mobile Device Printing ¹³

Bluetooth (Optional) ¹⁴

FAX

Windows Mac

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN
Características de Impresión AirPrint, Impresión Automática a Doble Cara, Alimentador Automático de Documentos (ADF) a Doble Cara, Auto Photo Fix II, Impresión sin Bordes ¹⁵ , Impresión de Documentos y Fotografías, Google Cloud Print, Impresión Completa de Escenas de Videos en HD, Efecto de Filtros Divertidos, Impresión Móvil, Hoja de índice Fotográfico, Impresión de Plantillas
Velocidad de Impresión ^{4,5} Fotografía de 10 x 15 cm sin bordes: Approx. 21 seconds ESAT: Color: 10.0 ipm B/N: 15.0 ipm
Cantidad de Boquillas B/N: 1,024 / Color: 4,096 / Total: 5,120
Gotas de Tinta (Color) Inyección de 5 tanques de tinta individuales con gotas de hasta 1pl con tecnología FINE
Resolución de Impresión Color: Hasta 9600 x 1200 dpi B/N: Hasta 600 x 600 dpi
Tamaño de Papel Para Impresión A4, A5, B5, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10), 4"x6" (10 x 15cm), 5" x 7" (13 x 18cm), 8" x 10" (20 x 25cm)
Alimentador de Papel de Impresión (Papel Común / Foto) Bandeja Inferior: Max. 250 hojas Bandeja Superior: Max. 20 hojas ADF: Max. 35 hojas (30 hojas tamaño legal)
Ciclo de Rendimiento Hasta 12,000 páginas por mes
COPIADO
Características Alimentador Automático de Documentos (ADF), Copia Automática a Doble Cara, Intensidad/Exposición Automática (Copia AE), Copia 4 en 1, Copia 2 en 1, Copia con Ajuste a Página (Copia sin Bordes), Copia con Eliminación de Bordes, Copias en Grupo (sólo con ADF)
Velocidad de Copias de Documentos a Color (Normas ISO) sFCOT: Color: 12 seconds Document (ADF) Color: 8.0 ipm
Copia Múltiple Max. 99 copias
Zoom 25% – 400%
ESCAÑO
Características Escaneo Automático, Escaneo Automático a Doble Cara, Corrección Automática de Documentos, Push-Scan, Escaneo Inalámbrico, Escaneo a Dispositivo USB, Vista Previa, Rotación (Sólo con PDF)
Tecnología de Escaneo Sensor de imagen por contacto (CIS)
Resolución Máxima 2400 x 4800 dpi (Óptica), 19,200 x 19,200 dpi (Interpolada), ADF: 600 x 600 dpi (Óptica)
Profundidad de Color del Escáner 48-bit interno/24-bit externo
Ancho Efectivo del Escaneo Plano: A4 (8.5" x 11.7")/Carta ADF: A4 (8.5" x 11.7")/Carta/Legal (8.5" x 14")
FAX
Características Transmisión desde Memoria, Conexión para Contestador Automático, Recepción Remota, Rellamada, Rechazo de Llamadas, Rechazo de la Recepción de Fax, Readmisión del Número de Fax, Confirmación del Número Marcado en el Fax, Búsqueda de Número
Velocidad de Modem 33.6 Kbps (Súper G3 FAX de color)
Velocidad de Transmisión (Aprox.) B/N: Aprox. 3 seg por página Color: Aprox. 1 min por página
Capacidad de Memoria Aprox. 250 páginas
Marcaciones Codificadas 100 ubicaciones

GENERAL
Interfaz Estándar LAN Inalámbrico (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet USB 2.0 Alta Velocidad PictBridge Inalámbrico Bluetooth® v2.0 (Opcional)
Otras Características AirPrint, Google Cloud Print, 2.5" LCD, Alimentador Automático, Panel de Doble Función, Impresión Automática a Doble Cara, ADF a Doble Cara, Ethernet, Tecnología Dual Control Gamut, Impresión Completa de Escenas de Videos de HD ¹⁶ , Efectos de Filtros Divertidos, PictBridge (Inalámbrico LAN), Pixma Cloud Link, Apertura de Bandeja Automática, My Image Garden, Print Your Days, Impresión Móvil, Fax e Inicio Rápido
COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO
Windows® 8 Windows RT Windows® 7, Windows 7 SP1, Windows Vista, Windows Vista SP1/SP2, Windows XP SP2/SP3 32-bit Mac OS® X 10.5.8, 10.6, 10.7, 10.8 (Sólo Procesador Intel)
SOFTWARE (WINDOWS/MAC)
Software de instalación y Manual del Usuario con CD-ROM (para Windows o Mac) Driver de la Impresora PIXMA MX721 Easy-PhotoPrint EX Easy-WebPrint EX ¹⁷ My Image Garden
BOX CONTENTS
PIXMA MX721 Impresora inalámbrica Todo-en-Uno Para Oficina Document Kit: Hoja de Inicio Hojas de Información Importante Solución de problemas para Conexión en Red Información de Seguridad del Medio Ambiente Instalación del Software y Manual del Usuario con CD-ROM Hoja del Centro Telefónico de Atención al Cliente de CLA Tanques de Tinta: PGI-150 (Pigmento Negro) CLI-151 (Negro/Cian/Magenta/Amarillo) Cable de Conexión Eléctrico Cable Telefónico Papel MP101 A4 (2 hojas)



PIXMA MX721

Impresora Inalámbrica
Todo-en-Uno Para Oficina

INFORMACIÓN DE PEDIDO

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO
PIXMA MX721	Impresora Inalámbrica Todo-en-Uno para Oficina	6991B004AA

TINTAS COMPATIBLES

PGI-150 PGBK	Tanque de Tinta Pigmento Negro	6500B001AA
CLI-151 BK	Tanque de Tinta Negro	6528B001AA
CLI-151 C	Tanque de Tinta Cian	6529B001AA
CLI-151 M	Tanque de Tinta Magenta	6530B001AA
CLI-151 Y	Tanque de Tinta Amarillo	6531B001AA
PGI-150 XL PGBK	XL Tanque de Tinta Pigmento Negro	6435B001AA
CLI-151 XL BK	XL Tanque de Tinta Negro	6477B001AA
CLI-151 XL C	XL Tanque de Tinta Cian	6478B001AA
CLI-151 XL M	XL Tanque de Tinta Magenta	6479B001AA
CLI-151 XLY	XL Tanque de Tinta Amarillo	6480B001AA
PGI-155 XXL PGBK	XXL Tanque de Tinta en Pigmento Negro	8053B001AA

INFORMACIÓN DE PALETA

ORIGEN	
País de Origen	Tailandia
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	49.1 cm (L) x 39.6 cm (P) x 23.1 cm (A)
Dimensiones del Paquete	57.1 cm (L) x 30.8cm (P) x 52.1 cm (A)
Peso de la Impresora	11.7 kg
Peso del Paquete	14.5 kg

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

- 1 La impresión inalámbrica requiere conexión a una red activa con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g o 802.11 n. El desempeño inalámbrico podría variar de acuerdo con el terreno y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica. Los productos inalámbricos no están disponibles en algunos países.
- 2 Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función AirPrint. Podrían aplicar ciertas excepciones. La funcionalidad de AirPrint requiere de iPad, iPhone 3GS o más reciente, o la tercera generación de iPod Touch o un dispositivo más reciente que funcione con iOS 4.2 o más reciente, y una impresora con capacidad de AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No ofrece soporte para una impresora conectada al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o Time Capsule.
- 3 La resolución podría variar dependiendo de las configuraciones de la impresora. Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/4800 de pulgada.
- 4 ISO/IEC 24734 define los métodos de impresión y de medidas de velocidad de copiado predeterminadas. Las velocidades de impresión son los promedios de ESAT en las Pruebas de Categoría de Oficina para el modo simple predeterminado, ISO/IEC 24734, excluyendo el tiempo de imprimir el primer conjunto de copias.
- 5 Las velocidades de impresión fotográfica se basan en la configuración de la unidad de modo estándar que usa los patrones de pruebas fotográficas y el selecto Papel Fotográfico Canon. La velocidad de impresión se mide desde que la primera página comienza a alimentar la impresora y variará dependiendo del sistema, configuración, interfaz, software, complejidad del documento, modo de impresión, tipos de papel usados y cubierta de la página.
- 6 Canon no puede garantizar la longevidad de las impresiones y los resultados podrían variar dependiendo de la imagen impresa, tiempo de secado, condiciones de despliegue/almacenamiento y factores ambientales. Favor de visitar www.cla.canon.com para detalles adicionales.
- 7 Para instalar con Windows® OS, se requiere de .NET Framework 4. Los formatos compatibles de imágenes fijas son PDF (creados utilizando Canon PDF Creator solamente), JPEG (Exif), TIFF, y PNG. Los formatos de videos compatibles son MOV (de selectas cámaras digitales Canon solamente) y MP4 (de selectas videocámaras digitales Canon solamente).
- 8 Print Your Days requiere de la conexión de Internet Microsoft Silverlight 5 y funciona con Windows Internet Explorer 8, 9 y Google Chrome en una PC que funciona con Windows 7 o Windows Vista. También funcionará en Firefox bajo Windows 7 (32-bit) y Windows Vista (32-bit).
- 9 Para los usuarios de la red, el modo de escaneo automático está disponible al escanear al PC utilizando el software My Image Garden y seleccionando la función de 1-click luego "Salvar a PC".
- 10 Requiere una cámara que sea compatible con DPS sobre IP.
- 11 Requiere de una conexión de Internet y una cuenta de Google. Una versión actualizada de firmware podría ser necesaria para la función de Google Cloud Print.
- 12 Requiere la conexión de Internet con la impresora.
- 13 Requiere la aplicación Canon Easy-PhotoPrint para la aplicación de iPhone, disponible de forma gratuita en la Tienda de Aplicaciones, excepto que no está disponible en Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinique, St. Barthelemy, St. Croix, St. Maarten, St. Thomas y Tortola. Canon Easy-PhotoPrint para las aplicaciones Android está disponible de forma gratuita en Google Play. Compatible con iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, iPad, Mini iPad, iPod Touch y dispositivos móviles de Android. Requiere el sistema operativo Android 1.6 o más reciente.
- 14 Opcional dependiendo del acceso a la certificación Bluetooth en cada país.
- 15 Los tipos de papel que pueden usarse para la impresión de fotos sin bordes son los siguientes: Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Plus Glossy II, Photo Paper Plus Semi-gloss, Photo Paper Glossy y Matte Photo Paper.
- 16 El software "Impresión Completa de Escenas de Videos en HD" permite imprimir desde los archivos de películas 'MOV' y 'MP4', creados por selectas cámaras digitales Canon EOS y PowerShot y videocámaras Vixia. Desde PC o Mac con procesador Intel®. Requiere de Canon ZoomBrowser EX 6.5 o una versión más reciente, o Canon ImageBrowser 6.5 o una versión más reciente para archivos 'MOV', o Canon ImageBrowser 1.0 o una versión más reciente para archivos 'Mov' o 'MP4'.
- 17 Easy-Web Print EX requiere Internet Explorer 7 o 8 para Windows, Internet Explorer 9 o 10 para Windows Vista SP2 (o posterior) o Windows 7, o Safari 4.0-5.0 para Mac OS X v.10.5.8-10.6x.

 **PIXMA** CONECTA TU IMAGINACIÓN



Canon

 **imageFORMULA**
P-208

 Scan-fini



Escáner de documentos personal P-208

El escáner de documentos personal imageFORMULA P-208 es de tamaño ultracompacto y cuenta con características poderosas que lo hacen ideal para el uso desde su casa, oficina o en cualquier lugar. Se desplaza de un lugar a otro fácilmente y transfiere la información impresa en papel hacia los dispositivos Windows® y Mac®, y más allá.

Amplia variedad de aplicaciones

El escáner P-208 es ideal para los usuarios estacionarios y los "viajeros de negocios". Permite la ejecución de tareas de escaneo de propósitos generales de distintos documentos incluyendo recibos, tarjetas de presentación, fotografías, facturas, contratos, reportes, cartas, tarjetas de identificación plásticas o licencias de conducir, entre otros.

Ya sea que lo utilice en casa o en la oficina, el P-208 puede ayudarle a maximizar su productividad, organización y eficiencia personal.

Portátil y conveniente

El escáner P-208 utiliza energía eléctrica a través de un cable USB conectado a una computadora ayudando así a reducir el exceso de cables. Delgado y liviano, el escáner P-208 se guarda fácilmente en un maletín para facilitar su transporte.

Facilidad de uso

Al conectarse a una PC, el escáner P-208 les permite a los usuarios "Conectar y Escanear," sin instalar software controladores ni aplicaciones. Ajusta con un solo clic múltiples funciones de escaneo para obtener una calidad de imagen óptima*. El software integrado CaptureOnTouch de Canon permite a los usuarios configurar previamente trabajos de escaneo. Además, los usuarios pueden escanear directamente hacia las aplicaciones en la nube, tales como Evernote™ y Microsoft® SharePoint®. El escáner P-208 incluye los software controladores ISIS® y TWAIN para lograr una fácil integración con los sistemas de administración de contenido o de captura de otros fabricantes.

Operación flexible

El escáner P-208 ofrece la capacidad de escaneo bilateral de un paso, en color o en blanco y negro. A pesar de su delgado diseño puede manejar una gran variedad de tipos de documentos incluyendo documentos gruesos o delgados**, tarjetas plásticas o tarjetas en relieve y documentos largos**. También detecta la alimentación doble evitando así la pérdida de datos.

Una capacidad inalámbrica opcional amplía las opciones de conectividad. Cuando se combina con el Adaptador Inalámbrico y Paquete de baterías opcional WU10¹, el escáner no solo funciona de forma inalámbrica en los entornos de Windows y Mac, sino también con los dispositivos iPad®, iPhone®, iPod touch® y Android™ mediante la aplicación gratuita para móviles CaptureOnTouch Mobile de Canon.



Características poderosas

El escáner P-208 incluye características que ayudan a mejorar la legibilidad. La configuración Resolución Automática (Auto Resolution) es útil para el escaneo de tandas mixtas de documentos y fotografías, ya que ajusta automáticamente la resolución para incrementar la calidad de imagen. Otras características incluyen la capacidad para optimizar las imágenes de las fotografías escaneadas y el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), que ayuda a convertir los documentos escaneados en información digital que se puede buscar, almacenar y compartir fácilmente.

Pensando en el medioambiente

El escáner P-208 forma parte del Programa Generation Green de Canon y cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en cuanto al consumo eficiente de energía, además cumple con las directivas RoHS y WEEE de la Unión Europea para la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho***.

Especificaciones

Tipo:	Escáner móvil personal
Alimentación de documentos:	Automática o manual
Tamaño de los documentos	
Anchura:	De 2.0" a 8.5"
Longitud:	De 2.8" a 14.0"
Peso del documento:	Bond de 14 a 34 lb
Capacidad del alimentador:	10 hojas
Escala de grises:	8 bits
Color:	24 bits
Fuente de luz:	LED RGB
Elemento de escaneo:	Sensor de imagen por contacto (CMOS)
Modos de escaneo:	Color, escala de grises, blanco y negro
Resolución óptica:	600 ppp
Resolución de salida:	150/200/300/400/600 ppp
Velocidades de escaneo[▲]	Unilateral Bilateral
Blanco y negro:	Hasta 8 ppm Hasta 16 ipm
Escala de grises:	Hasta 8 ppm Hasta 16 ipm
En color:	Hasta 8 ppm Hasta 16 ipm
Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0
Sistemas operativos compatibles:	Windows XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Mac OS 10.5-10.7
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	1.5" x 12.3" x 2.2" (con las bandejas cerradas)
Peso:	1.3 lb
Consumo de energía:	2.5 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 1.5 W o menos)
Volumen diario sugerido^{▲▲}:	100 escaneos
Soft. integrado para Windows:	Software controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite de Canon (integrado), NewSoft Presto!Bizcard
Software integrado para Mac:	Software controlador TWAIN, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite de Canon (integrado), NewSoft Presto! Bizcard

Opciones:	Adaptador Inalámbrico WU10 y Paquete de Baterías ¹ , CaptureOnTouch Mobile ¹ de Canon (disponible a través de App Store o Google Play Store), estuche, Cable USB, Almohadilla de Separación, Rodillo de Alimentación.
Otras características:	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Configuración Automática de Resolución, Suavizamiento de Fondo, Corrección de Desviación, Énfasis de Borde, Reducción del Efecto Muaré, Corrección de Fotografía, Escaneo Previo, Eliminación de Fondo/Prevención de Sangrado, Recorte del Sombreado, Omitir Página en Blanco, Mejoramiento de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto, Corrección de Color Tridimensional, Detección de Alimentación Doble, Preferencias del Usuario
Número de Ítem:	6907B007

¹Disponible después del lanzamiento.
^{*} El escáner debe estar en el Modo Automático Completo para que varias configuraciones se ajusten automáticamente.
^{**} Vea las especificaciones para conocer más detalles sobre los tipos de documentos.
^{***} Los hechos y las estadísticas de productos acerca de WEEE y de RoHS de la Unión Europea se obtuvieron de Canon Electronics, Inc. en el año 2012.
[▲] Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño Carta y dirección de alimentación retrato, de hasta 200 ppp, conexión USB.
^{▲▲} Los cálculos están basados en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario común.

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de un laboratorio acreditado independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. imageFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. eCarePAK es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. iPad, iPhone y iPod touch son marcas de fábrica de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de América y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
 ©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
 703 Waterford Way
 Suite 400
 Miami, FL 33126





Escáner de Platina Plana Líder en su Clase con Escaneo Bilateral de Un Paso desde el ADF

Rápido Escaneo Bilateral

El escáner DR-2020U introduce el escaneo bilateral de un paso en los escáneres de platina plana para escritorio con su Alimentador Automático de Documentos (ADF). Puede escanear tandas de forma fiable, a velocidades rápidas de hasta 20 páginas/40 imágenes por minuto en blanco y negro y hasta 20 páginas/20 imágenes por minuto en color.*

Manejo Versátil de Documentos

El escáner DR-2020U ofrece un escaneo versátil de tres vías capaz de manejar la gama más amplia de tipos de documentos. Escanee tandas hasta de 50 documentos con el ADF, o escanee documentos de tamaños poco comunes como libros o revistas, tarjetas plásticas en relieve o documentos delicados con la platina plana. Además de usar la platina plana, este escáner también simplifica el escaneo de tarjetas de presentación con una bandeja dedicada para la alimentación de tarjetas de presentación.

Fácil de usar

El DR-2020U ofrece operaciones de un toque con tres botones predefinidos de "Escanear hacia Trabajos" para las funciones de copiado, archivo y correo electrónico, además cuenta con escaneo de usos misceláneos que incluye un panel de control fácil de usar, similar al de una copiadora. Adicionalmente, el software Capture OnTouch de Canon, permite que los usuarios configuren hasta 50 trabajos diferentes para asignar a los cinco botones de "Escanear hacia Trabajos" definidos por el usuario para obtener un acceso rápido y fácil.

Alta Calidad de Imagen

Es importante capturar los documentos originales con precisión. Producto de décadas de experiencia, las tecnologías avanzadas de escaneo capturan las líneas finas y los detalles de las imágenes complejas con características que incluyen el Mejoramiento Avanzado de Texto y la Eliminación de Color. Con esta definición y detalles precisos, las imágenes pueden indexarse fácilmente para su archivo y recuperación.

Alimentación Fiable

El compacto diseño y el avanzado mecanismo de alimentación del escáner DR-2020U contribuyen a garantizar una alimentación de documentos fiable y sin inconvenientes en el ADF. Este escáner utiliza características que aumentan la eficiencia tales como la Detección de Alimentación Doble, la

Detección Automática del Tamaño de Página y, la Omisión de Página en Blanco, para reducir la tediosa preparación y preclasificación de los documentos antes del escaneo, lo cual contribuye a automatizar los flujos de trabajo.

Un Sistema Completo de Procesamiento de Imagen

El escáner DR-2020U incluye software controladores ISIS y TWAIN, que son interfaces estándar de la industria para vincular perfectamente las aplicaciones con los escáneres y lograr una fácil integración de hardware con el software de Administración de Contenido Empresarial (ECM) de otros fabricantes. El escáner también incluye los paquetes más recientes de software para el procesamiento de imágenes de documentos, que incluyen CapturePerfect y

CaptureOnTouch de Canon, Adobe® Acrobat® Standard, NewSoft Presto! BizCard y Nuance PaperPort Standard y OmniPage SE, para brindar una solución completa e integral.

Pensando en el Medioambiente

El escáner DR-2020U se diseñó con la iniciativa de Canon de llevar a cabo una estrategia para el diseño y el ciclo de vida del producto que tome en cuenta el medioambiente y a las personas. Este escáner cumple con los lineamientos del programa ENERGY STAR® en cuanto al consumo eficiente de energía, además cumple con las directivas RoHS y WEEE para la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho.

Especificaciones

Tipo:	Grupo de Trabajo Universal	
Alimentación de Documentos:	Automática/Manual/Platina Plana	
Tamaño del Documento		
Anchura en el ADF:	5.5" – 8.5" (140mm - 216mm)	
Longitud en el ADF:	3.9" – 14" (99mm - 355mm)	
Platina Plana:	8.5" x 11.7" (216mm - 297mm) (máximo)	
Peso del Documento		
ADF:	Bond de 13 a 34 lb (49gsm - 128gsm)	
Tarjetas de Presentación:	Bond de 34 a 80 lb (128gsm - 301gsm)	
Grosor en la Platina Plana:	Hasta 1" (25mm)	
Capacidad del Alimentador:	50 Hojas	
Escala de Grises:	8 bits	
Color:	24 bits	
Elemento de Escaneo:	CCD (2)	
Fuente de Luz:	CCFL	
Modos de Escaneo:	Unilateral, Bilateral, Omisión de Página en Blanco, Escala de Grises, Blanco y Negro, Difusión de Error, Mejoramiento de Texto Avanzado (Dos Tipos)	
Eliminación de Color:	Rojo, Verde, Azul	
Resolución Óptica:	1200 ppp	
Resolución de Salida:	100/150/200/240/300/400/600 ppp	
Velocidades de Escaneo*		
	Unilateral	Bilateral
Blanco y Negro:	20 ppm	40 ipm
Escala de Grises:	20 ppm	40 ipm
Color:	20 ppm	20 ipm
Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0	
Software Controlador de Escáner:	ISIS, TWAIN	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	7.1" x 17.3" x 15.7" (18cm x 44cm x 40cm)	
Peso:	17.2 lb (7.8 Kg)	
Consumo de Energía:	33 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.7 W o menos)	
Volumen Diario Sugerido:	1,000 Escaneos**	
Software Incluido:	Canon CaptureOnTouch, Canon CapturePerfect, Adobe Acrobat Standard, NewSoft Presto! BizCard, Nuance OmniPage SE, Nuance PaperPort Standard	
Opciones:	Almohadilla de Separación, Kit de Rodillos de Alimentación	

Otras Características:	Detección Automática del Tamaño de la Página, Eliminación de Bordes, Eliminación/Mejoramiento Personalizado de Color, Corrección de Desviación, Detección de Alimentación Doble, Eliminación de Orificios de Perforación, Omisión de Página en Blanco, Reconocimiento de la Orientación del Texto
-------------------------------	---

* Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño Carta y dirección de alimentación retrato, a 200 ppp, mediante el ADF. Las velocidades reales de procesamiento podrían variar con base en el rendimiento de la PC y la aplicación.

** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario asumido.



imageANYWARE

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
 703 Waterford Way
 Suite 400
 Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. IMAGEFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. ©2009 por Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.



Canon

 **imageFORMULA**
DR-C125



Escaneo de Documentos de Alta Calidad, Fácil de Usar y en un Tamaño Compacto.

El diseño innovador, que permite el ahorro de espacio del Escáner de Documentos imageFORMULA DR-C125 de Canon hace que destaque en cualquier entorno de oficina para mejorar el acceso a la información, la administración y la colaboración. Su flexibilidad y alta calidad de imagen solo las supera su facilidad de uso, lo que lo hace ideal para capturar documentos en papel.

Amplia Variedad de Aplicaciones

El escáner DR-C125 es ideal para el escaneo de uso general en una variedad de tipos de documentos. En oficinas corporativas o remotas, este escáner es adecuado para que los usuarios o los grupos de trabajo pequeños lo usen para modernizar los procesos basados en papel, así como para incrementar la eficacia y la productividad. Las industrias del sector de asistencia médica, sector financiero, sector jurídico y sector gubernamental pueden beneficiarse de su tamaño pequeño y de su facilidad de uso.

Diseño que Ahorra Espacio

Con la alimentación superior y la expulsión en la parte superior, el escáner DR-C125 solo ocupa un espacio muy pequeño para su funcionamiento. El exclusivo diseño erguido de este escáner delgado y angosto es perfecto para los entornos en donde el espacio de escritorio es limitado.

Fácil de Usar

El escáner DR-C125 tiene una alimentación intuitiva que comienza con la página superior de la pila de documentos y con el anverso hacia adelante. También incluye el Modo Automático Completo, con el cual un solo clic ajusta varias fijaciones de características para proporcionar fácilmente una imagen escaneada óptima. El software CaptureOnTouch de Canon incluido para Windows® y para Mac® permite que los usuarios configuren los trabajos de escaneo que se pueden asignar a botones de "Escaneo hacia Trabajos" definidos por el usuario para lograr un acceso rápido y fácil. CaptureOnTouch también puede dirigir las imágenes escaneadas directamente hacia las aplicaciones de nube (cloud), tales como Evernote™ y Microsoft® SharePoint®. En este escáner también se incluyen los software controladores ISIS®/TWAIN para Windows y un software controlador TWAIN para Mac para lograr una fácil integración con el software Enterprise Content Management (ECM) de otros fabricantes.

Flexibilidad

Con una velocidad de escaneo de hasta 25 ppm en color, blanco y negro y en escala de grises, el escáner DR-C125 puede manejar confiabilidad una amplia variedad de tipos de documentos. El recorrido de papel en forma de U, seleccionado por omisión, funciona bien para trabajos de escaneo comunes, mientras que el recorrido de papel en línea recta se puede seleccionar para realizar trabajos tales como documentos gruesos o delgados, tarjetas de ID plásticas o grabadas en relieve y licencias de conducir. El escáner DR-C125 también incluye características como el Modo de Documentos Largos para trabajar con documentos de hasta 118" de largo, el Modo de Escaneo de Papel en tamaño Folio y la Detección Ultrasónica de Alimentación Doble para asegurarse de que no se pierdan datos en caso de que ocurra una alimentación doble.

Medioambiente

El escáner de documentos DR-C125 cumple con las normas de ENERGY STAR® para el consumo eficiente de la energía y cumple con las directrices de EU RoHS y WEEE para la reducción de las sustancias peligrosas y del desperdicio de los productos. También es parte del Programa Generation Green de Canon.

Alta Calidad de Imagen

Para lograr una máxima calidad de imagen, el escáner DR-C125 incluye características tales como el Suavizamiento de Fondo para mejorar la legibilidad. La fijación de Resolución Automática es útil para escanear juegos de documentos y fotografías; ésta ajusta de manera automática la resolución de impresión para mejorar la calidad de la imagen, mientras se reduce el tamaño del archivo de la imagen. Otras características de procesamiento de imagen incluyen la Detección Automática de Color y el Recorte de Sombreado.

Especificaciones

Tipo:	Escáner de Documentos para Escritorio
Alimentación de Documentos:	Automática o Manual
Tamaño de Documento	
Recorrido en Forma de U	An.: De 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm) Lon.: De 2.8" a 14" (de 71 mm a 355.6 mm)
Recorrido en Línea Recta	An.: De 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm) Lon.: De 2.1" a 14" (de 53 mm a 355.6 mm) Modo de Doc. Largos: Hasta 118.1" (3000 mm)
Peso del Documento	
Recorrido en Forma de U:	Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m ²)
Recorrido en Línea Recta:	Bond de 13 a 56 lb (de 49 a 211 g/m ²)
Capacidad del Alimentador:	30 hojas
Escala de Grises:	8 bits
Color:	24 bits
Elemento de Escaneo:	Sensor de Imagen por Contacto de Tres Líneas (CMOS, por sus siglas en inglés)
Fuente de Luz:	LED RGB
Modos de Escaneo:	Unilateral, Bilateral, Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Mejoramiento de Texto, Difusión de Error, Automático Completo
Eliminación de Color:	Rojo, Verde, Azul
Resolución Óptica:	600 ppp
Resolución de Salida:	150/200/300/400/600 ppp
Velocidades de Escaneo*	Unilateral Bilateral
Blanco y Negro:	Hasta 25 ppm Hasta 50 ipm
Escala de Grises:	Hasta 25 ppm Hasta 50 ipm
Color:	Hasta 25 ppm Hasta 50 ipm
Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0
SO Compatibles:	Windows/XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits)/Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Mac OS®
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	8.5" x 11.8" x 6.1" (216 mm x 300 mm x 156 mm)
Peso:	5.7 lb (2.6 Kg)
Consumo de Energía:	12.7 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 1.8 W o menos)

Volumen Diario Recomendado:	1,500 escaneos
Software de Windows Incluido:	Software Controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch de Canon, eCopy PDF Pro Office de Nuance, PaperPort de Nuance, OmniPage de Nuance, Presto! BizCard de NewSoft, EverNote
Software de Mac Incluido:	Software Controlador TWAIN, CaptureOnTouch de Canon, Presto! PageManager de NewSoft, Presto! BizCard de NewSoft, EverNote
Otras Características:	Detección Automática de Color, Detección Automática del Tamaño de la Página, Fijación Automática de la Resolución, Suavizamiento de Fondo, Eliminación de Color/Mejoramiento de Color, Corrección de Desviación, Alimentación Cara Arriba, Modo Folio, Modo de Documentos Largos, Reducción del Efecto Muaré, Escaneo simple de imágenes múltiples, Escaneo Previo, Evitar Sangrado/Eliminar Fondo, Recorte de Sombreado, Omitir Página en Blanco, Reconocimiento de Orientación de Texto, Corrección Tridimensional del Color, Detección Ultrasónica de Alimentación Doble, Preferencias del Usuario
Número de Ítem:	5005B002

* Los ejemplos están basados en fijaciones comunes, clasificados en páginas/Imágenes por minuto con documentos en tamaño Carta, dirección de alimentación en orientación retrato, hasta 200 ppp.



 image*ANYWARE*

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
 Torre Altiva, Blvd. M. Ávila Camacho
 No.138. PB y Pisos 15, 16 y 17
 Col. Lomas de Chapultepec.
 Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P.11000.
 Centro de soporte a clientes: 5249-4906
 Ventas e informes: canonisg@cusa.canon.com
 www.canon.com.mx
 ISO 9001:2000

Como un Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de EE.UU. imageFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. CANON es una marca registrada de Canon Inc. en los EE.UU. y también puede ser una marca registrada o una marca de fábrica en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los otros productos y las marcas a las cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en este documento. Es posible que algunos productos no estén disponibles en este momento, por favor verifique la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Canon Mexicana es una marca registrada de Canon Inc.
 © 2011 Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. Todos los derechos reservados.





Escaneo de documentos compacto, fiable y fácil de usar

Integre fácilmente la información en los flujos de trabajo con el escáner de documentos imageFORMULA DR-C130 de Canon. Convierte de manera fiable los documentos en papel a imágenes digitales de alta calidad y su tamaño compacto lo hace ideal para cualquier entorno de oficina.

Amplia variedad de aplicaciones

El escáner DR-C130 es ideal para el uso por personas o por pequeños grupos de trabajo para el escaneo distribuido de muchos tipos de documentos. Se puede utilizar para integrar información en flujos de trabajos digitales para actividades tales como la automatización de procesos y la distribución de información, lo que mejora, por consiguiente, la eficiencia y la colaboración. Las empresas dedicadas al cuidado de la salud, a los seguros, servicios legales, la educación y otras industrias pueden beneficiarse de su uso.

Fácil de usar

Capaz de escanear bilateralmente en un solo paso hasta 30 ppm, el escáner modelo DR-C130 incluye el Modo automático completo, a través del cual con un solo clic se ajustan varias configuraciones de características para brindar fácilmente una imagen escaneada de manera óptima. El software integrado CaptureOnTouch de Canon

permite que los usuarios asignen botones de escanear hacia trabajos a las tareas de escaneo preconfiguradas para lograr un acceso rápido y fácil. CaptureOnTouch también puede enrutar imágenes escaneadas directamente hacia aplicaciones en la nube tales como Evernote™, Microsoft® SharePoint® y Google Docs™, y las imágenes impresas en diversos formatos de archivo. El escáner también está integrado con los software controladores ISIS/TWAIN para brindar una fácil integración con el software de otros fabricantes. Además, un conveniente panel frontal permite el fácil acceso al escáner y a los controles de energía.

Alimentación fiable y flexible

El escáner DR-C130 puede manejar confiablemente una amplia variedad de tipos de documentos, incluyendo documentos gruesos, extensos o muy grandes, tarjetas de identificación plásticas o tarjetas en relieve y licencias de conducir. El escáner también incluye la función de Liberación de Alimentación Doble la cual permite que los usuarios manejen convenientemente documentos especiales, tales como sobres. Además, características como la Detección Ultrasónica de alimentación doble garantizan que ningún dato se pierda en caso de que ocurra una Alimentación Doble.

Diseño compacto

Utilizando menos de un pie de espacio, el diseño compacto del escáner DR-C130 maximiza el espacio en el escritorio. La bandeja de expulsión adaptable les permite a los usuarios escanear y recibir documentos en una de tres maneras: con la bandeja de expulsión cerrada, abierta o media abierta. Si se tiene un espacio limitado, la eliminación del espacio que ocupa de la bandeja de expulsión añadida puede ser extremadamente beneficiosa.

Procesamiento de imagen de alta calidad

Para una máxima calidad de imagen, el escáner DR-C130 incluye características tales como la configuración de Resolución Automática, útil para escanear tandas mixtas de documentos y fotografías mediante el ajuste automático de la resolución de salida para mejorar la calidad de la imagen y reducir el tamaño del archivo de la imagen. Otras características de procesamiento de imágenes incluyen el Énfasis de Caracteres y el

Mejoramiento del Texto para mejorar la legibilidad, más una función avanzada de Corrección de Desviación. Además, el software integrado Kofax Virtual ReScan (VRS) puede mejorar un poco más la calidad de las imágenes escaneadas.

Pensando en el medioambiente

El escáner DR-C130 es parte del Programa Generation Green de Canon. Cumple también con los lineamientos de ENERGY STAR® para el consumo eficiente de la energía y cumple con la norma ErP Lot 6 para el consumo de energía y con las normas EU RoHS y WEEE para la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho.

Especificaciones

Tipo:	Escáner de documentos de oficina	
Alimentación de documentos:	Automática o manual	
Tamaño del documento		
Anchura:	De 2.0" a 8.5"	
Longitud:	De 2.1" a 14.0"	
Modo de documentos largos:	Hasta 118.1"	
Peso del documento:	Bond de 14 a 32 lb	
Capacidad del alimentador:	50 hojas	
Escala de grises:	8 bits	
Color:	24 bits	
Fuente de luz:	LED RGB	
Elemento de escaneo:	Sensor de imagen por contacto de 1 línea (CMOS)	
Modos de escaneo:	En color, escala de grises, blanco y negro	
Eliminación de colores:	Rojo, verde, azul	
Resolución óptica:	600 ppp	
Resolución de salida:	150/200/300/400/600 ppp	
Velocidades de escaneo*	Unilateral	Bilateral
Blanco y negro/ Escala de grises/color:	30 ppm	60 ipm
Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0	
Sistemas operativos compatibles:	Windows XP Professional (32 bits/64 bits), Windows XP Home (32 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), ISIS/TWAIN	
Software controladores del escáner:		
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	11.7" x 6.3" x 6.3" (con las bandejas cerradas)	
Peso:	3.97 lb	
Consumo de energía:	16 W máx. (Modo de ahorro de energía: 1.8 W)	
Volumen diario recomendado**:	2,000 escaneos	
Software incluido:	Canon CaptureOnTouch, Canon CapturePerfect®, EMC Captiva Cloud Capture Run Time, Nuance eCopy PDF Pro Office, Nuance PaperPort, Nuance	

Opciones:	OmniPage, NewSoft Presto! BizCard, Kofax VRS BizCard, Kofax VRS
Otras características:	Unidad de Escáner Plano 101 Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Papel, Configuración Automática de Resolución, Suavizamiento de Fondo, Énfasis de Caracteres, Eliminación de Color/Mejoramiento de Color, Corrección de Desviación, Liberación de Alimentación Doble, Énfasis de Borde, Modo Folio, Modo de Documentos Largos, Reducción de Efecto Muaré, MultiStream, Escaneo Previo, Evitar Sangrado/Eliminar Fondo, Recorte de Sombreado, Omitir Página en Blanco, Mejoramiento de Texto, Reconocimiento de Orientación de Texto, Corrección de Color Tridimensional, Detección Ultrasónica de Alimentación Doble, Preferencias del Usuario
Número de ítem:	6583B002 120V / 6583B003 220V - 240V

* Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño carta y dirección de alimentación retrato hasta 200 ppp.

** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo común de uso diario.



imageANYWARE

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
 703 Waterford Way
 Suite 400
 Miami, FL 33126

Como socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los Estados Unidos de América. Google y Google Docs son marcas de fábrica de Google Inc. IMAGEFORMULA y CAPTUREPERFECT son marcas registradas de Canon Electronics Inc. CANON es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o una marca de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los otros nombres de productos y las marcas a las cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en este documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
 ©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Escaneo avanzado en un diseño versátil

El escáner de documentos imageFORMULA DR-M140 de Canon es una solución compacta y versátil para ayudar a reducir el papel y a mejorar los flujos de trabajo. Con un diseño listo para usarse, un manejo fiable y las funciones avanzadas de calidad de imagen, el DR-M140 es un dispositivo orientado hacia el rendimiento que brinda la base de un sistema inteligente para la captura de documentos.

Amplia variedad de aplicaciones

Todos los días, el personal jurídico, médico, gubernamental y financiero tiene que manejar grandes cantidades de papel. Desde recibos hasta cartas y desde contratos hasta bandas de electrocardiogramas, las personas en los negocios basados en papel requieren un sistema de captura de documentos que empiece con el escáner DR-M140 para que les ayude a garantizar una administración eficaz de la información.

Fiable y versátil

El escaneo con frecuencia incluye tandas combinadas de documentos. Para satisfacer las amplias necesidades, el escáner DR-M140

utiliza dos recorridos de alimentación. El recorrido en forma de U por omisión funciona bien para trabajos comunes, mientras que el recorrido en línea recta se puede seleccionar para manejar documentos gruesos o delgados y tarjetas plásticas con relieve. Este escáner también brinda la alimentación por recolección para lograr una mayor fiabilidad al iniciar un escaneo, así como la Detección Ultrasónica de Alimentación Doble para ayudar a garantizarle que no se pierdan datos si ocurre una alimentación doble.

Conveniente y eficiente

El escáner DR-M140 es ideal para usarlo en un escritorio, ya que reduce el espacio y la curva de aprendizaje que algunas veces se requiere para procesar documentos. Sus características de carga frontal y de expulsión frontal permiten que los usuarios escaneen fácilmente los documentos sin una bandeja extensa. Un panel de control conveniente brinda un fácil acceso a las tareas de escaneo programadas previamente y un botón de Liberación de Alimentación Doble en la armazón del escáner permite que los usuarios manejen documentos especiales, tales como sobres.

Productivo y capaz

El DR-M140 está equipado para escanear 6,000 documentos por día ya que aloja 50 hojas en su alimentador y escanea hasta 40 páginas/80 imágenes por minuto en todos los modos, incluyendo en color. Con estas capacidades poderosas, este escáner ayuda a que las oficinas realicen una transición eficaz hacia un entorno sin papeles.

Alta calidad de imagen

El escáner DR-M140 maximiza la calidad de la imagen con características tales como el Énfasis de Carácter para mejorar la legibilidad de los documentos difíciles de capturar. La fijación de Resolución Automática es útil para escanear tandas combinadas, al mismo tiempo que ajusta automáticamente la resolución para mejorar la claridad y comprimir el tamaño de los archivos. Además, con capacidades como el Suavizamiento de Fondo y el Recorte de Sombreado, el escáner DR-M140 hace énfasis en el escaneo preciso y promueve salidas excelentes.

Pensando en el medioambiente

El escáner DR-M140 es parte del Programa Generation Green de Canon. Este dispositivo también cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en cuanto al consumo eficiente de energía; además, cumple con las directivas RoHS y WEEE de la UE para la reducción de sustancias peligrosas y de productos de desecho.

Software completo

Con el escáner DR-M140 se incluye un paquete de aplicaciones de software. CaptureOnTouch de Canon ayuda a simplificar las tareas de escaneo y el software CapturePerfect® mejorado brinda características de procesamiento de imágenes avanzadas. Ambos también escanean hacia aplicaciones en la nube, tales como Microsoft® SharePoint®, para mejorar la colaboración. Además, al incluir Kofax VR y eCopy PDF Pro Office de Nuance, el paquete de software incluido amplía el rango de capacidades de escaneo. El escáner DR-M140 también está integrado con los software controladores ISIS®/TWAIN para lograr una fácil integración con los sistemas de administración de contenido o de captura de otros fabricantes.

Especificaciones

Tipo:	Office Scanner
Alimentación de documentos:	Automatic or Manual
Tamaño del documento	
Recorrido en forma de U	
Anchura:	de 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm)
Longitud:	de 2.9" a 14.0" (de 74 mm a 356 mm)
Recorrido en línea recta	
Anchura:	de 2.0" a 8.5" (de 51 mm a 216 mm)
Longitud:	de 2.1" a 14.0" (de 53 mm a 356 mm)
Modo de documentos largos:	Hasta 118.1" (3,000 mm)
Peso del documento	
Recorrido en forma de U:	Bond de 7 a 34 lb (de 26 a 128 g/m ²)
Recorrido en línea recta:	Bond de 7 a 68 lb (de 26 a 256 g/m ²)
Capacidad del alimentador:	50 hojas
Escala de grises:	8-bit
Color:	24-bit
Fuente de luz:	LED RGB
Elemento de escaneo:	Sensor de Imagen por Contacto de 1 Línea (CMOS)
Scanning Modes:	Escala de Grises, Blanco y Negro, Color, Difusión de Errores, Mejoramiento de Texto (varios modos), Automático Completo
Eliminación de colores:	Rojo, verde, azul
Resolución óptica:	600 ppp
Resolución de salida:	150/200/300/400/600 ppp
Velocidades de escaneo*	Unilateral Bilateral
Blanco y Negro:	40 ppm 80 ipm
Escala de Grises/Color:	40 ppm 80 ipm
Interfaz:	USB 2.0 Hi-Speed
Sistemas operativos compatibles:	Windows XP Professional (32-bit/64-bit), Windows XP Home (32-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)
Software controlador del escáner:	ISIS/TWAIN
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	3.7" x 12.3" x 7.1" (94 mm x 312 mm x 180 mm) (con las bandejas cerradas)

Peso:	5.7 lb. (2.6 Kg)
Consumo de energía:	25 W máx. (Modo de Ahorro de Energía: 1.9 W)
Volumen diario recomendado**:	6,000 escaneos
Software incluido:	CaptureOnTouch de Canon, CapturePerfect de Canon, eCopy PDF Pro Office de Nuance, VRS de Kofax
Opciones:	Unidad de Escáner Plano 101, Módulo de Código de Barras, Kit de Rodillos de Intercambio
Otras características:	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Fijación Automática de la Resolución, Suavizamiento de Fondo, Énfasis de Carácter, Corrección de Desviación, Liberación de Alimentación Doble, Énfasis de Borde, Modo Folio, Modo de Documentos Largos, MultiStream, Escaneo Previo, Evitar Sangrado/Eliminar Fondo, Recorte de Sombra, Omitir Página en Blanco, Reconocimiento de la Orientación de Texto, Detección Ultrasónica de Alimentación Doble, Preferencias del Usuario.
Número de ítem:	5482B002 (120 V) 5482B003 (230 V)

* Los ejemplos se basan en las fijaciones típicas y se miden en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño Carta a 200 ppp y en orientación de alimentación retrato. Es posible que existan variaciones en las velocidades reales de procesamiento en base al rendimiento de la PC y al software de aplicación.

** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo común de uso diario.

Canon
*image*ANYWARE

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
 703 Waterford Way
 Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. IMAGEFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
 ©2011 por Canon USA, Inc. Todos los derechos reservados.



Escaneos Rápidos y Precisos. Productividad Inmediata.

El escáner para departamentos imageFORMULA DR-6030C de Canon combina las altas velocidades y un manejo confiable de documentos con versatilidad y conveniencia.

El escáner DR-6030C proporciona funciones completas en un diseño de escritorio que brinda eficazmente los beneficios de la captura de documentos en cualquier aplicación empresarial.

Amplia Variedad de Aplicaciones

El escáner DR-6030C es ideal para el escaneo distribuido de grandes volúmenes de documentos. Este escáner es apropiado para el uso en los departamentos, tanto en los procesos principales como en los secundarios. El gobierno, los servicios financieros, de salud, educación y otras industrias se pueden beneficiar de su diseño conveniente y de su manejo de documentos flexible y confiable.

Alta Velocidad

El escáner DR-6030C puede escanear en color igual de rápido como lo hace en blanco y negro, hasta 80 páginas o 160 imágenes por minuto*. También incluye un Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 100 hojas.

Confiable

El escáner DR-6030C incluye la Detección Ultrasónica de Alimentación Doble para garantizar que no se pierdan datos en caso de que ocurra una alimentación doble. Además, en el caso de un error en la alimentación, el escáner utiliza un Sistema de Recuperación Rápida, lo que le permite al usuario solucionar el problema y continuar el escaneo desde ese punto.

Versátil

El escáner DR-6030C acepta una amplia variedad de tipos de documentos y posee recorridos de papel que el usuario puede seleccionar. El recorrido de papel en forma de U por omisión, funciona bien para los trabajos de escaneo típicos de alto volumen y el recorrido de papel en línea recta se puede seleccionar para escanear material como documentos gruesos, tarjetas de identificación (ID) plásticas y licencias de conducir. El escáner DR-6030C también incluye un Modo de Documentos Largos para manejar documentos de hasta 118" de largo.

Conveniente

Con un diseño eficiente, el escáner DR-6030C es lo suficientemente pequeño para caber en un escritorio. Para una mayor conveniencia, puede manejar tandas de documentos combinados. El escáner DR-6030C puede corregir la desviación o rotar las imágenes invertidas; además, posee características como la Detección Automática de

Tamaño de Página y Omisión de Página en Blanco, para reducir el tiempo de preparación y permitir el escaneo de tandas sin supervisión. Para un acceso rápido a las fijaciones usadas frecuentemente, los usuarios pueden registrar hasta 100 juegos de preferencias de escaneo. Además, la tecnología MultiStream™ integrada permite obtener una impresión simultánea de distintos tipos de imágenes de un solo escaneo.

Completo

Adicional a los software controladores ISIS® y TWAIN, para una fácil integración con aplicaciones Enterprise Content Management (ECM) de otros fabricantes, el escáner DR-6030C incluye los programas de software Canon CapturePerfect®, Adobe® Acrobat® y Kofax Software VirtualReScan para brindar una solución completa.

Especificaciones

Tipo:	Escáner para Departamentos
Alimentación de Documentos:	Automática o Manual
Tamaño del Documento	
Anchura:	De 2.1" a 11.8" (de 5 cm a 30 cm)
Longitud:	De 2.8" a 17" (de 7 cm a 43 cm)
Modo de Documentos Largos:	Hasta 118" (300 cm)
Peso del Documento	
Recorrido en Forma de U	
Alimentación Automática:	Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m ²)
Alimentación Manual:	Bond de 11 a 40 lb (de 41 a 150 g/m ²)
Recorrido en Línea Recta	
Alimentación Automática:	Bond de 14 a 32 lb (de 53 a 120 g/m ²)
Alimentación Manual:	Bond de 11 a 144 lb (de 41 a 542 g/m ²)
Capacidad del Alimentador:	100 Hojas
Escala de Grises:	8 bits
Color:	24 bits
Elemento de Escaneo:	Sensor de Imagen por Contacto (CMOS) de Tres Líneas
Fuente de Luz:	LED RGB
Modos de Escaneo:	Unilateral, Bilateral, en Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Mejoramiento de Texto (Tres Tipos), Difusión de Error
Eliminación de Colores:	Rojo, Verde, Azul, Personalizada
Resolución Óptica:	600 ppp
Resolución de Salida:	100/150/200/240/300/400/600 ppp
Velocidades de Escaneo*	Unilateral Bilateral
Blanco y Negro:	Hasta 80 ppm Hasta 160 ipm
Escala de Grises:	Hasta 80 ppm Hasta 160 ipm
Color:	Hasta 80 ppm Hasta 160 ipm
Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0, SCSI-III
Software Controladores del Escáner:	ISIS/TWAIN para Windows®/XP/Windows Vista®/Windows 7 (32 bits/64 bits)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	7.5" x 15.6" x 12.3" (19 cm x 39.6 cm x 31 cm)
Peso:	23 lb (10.4 Kg)
Consumo de Energía:	46.5 W o menos (Modo de Ahorro de Energía: 3.7 W o menos)
Volumen Diario Recomendado:	10,000 Escaneos

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. IMAGEFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. CANON es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. ©2010 por Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.

Alta Calidad de Imagen

Con una resolución de hasta 600 ppp, el escáner DR-6030C brinda una calidad de imagen uniforme e impresionante. Las características de procesamiento de imagen, que incluyen la Corrección de Color Tridimensional, Eliminación de Color Personalizada, Eliminación de Orificios de Perforación y Mejoramiento de Texto de Alta Velocidad, permiten una captura de imagen nítida, lo que da como resultado una mejor legibilidad y precisión de OCR.

Pensando en el Medioambiente

El escáner DR-6030C cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en cuanto al consumo eficiente de energía; además, cumple con las directivas RoHS y WEEE para la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho.

Software Incluido:	Software Controladores ISIS/TWAIN, Canon CapturePerfect, Adobe Acrobat Standard, Kofax VirtualReScan
Opciones:	Unidad de Escáner Plano 101, Kit de Rodillos de Intercambio, Módulo III de Códigos de Barras
Otras Características:	Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación de Color Personalizada/ Mejoramiento de Color, Corrección de Desviación, Modo Folio, Modo Documentos Largos, Reducción del Efecto Muaré, MultiStream, Escaneo Previo, Evitar Sangrado/Eliminar Fondo, Eliminación de Orificio de Perforación, Omisión de Página en Blanco, Reconocimiento de Orientación de Texto, Corrección de Color Tridimensional, Detección Ultrasónica de Alimentación Doble, Preferencias del Usuario
Número de Item:	4624B002 (120V) 4624B003 (220V)

* Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño Carta y dirección de alimentación paisaje, hasta 200 ppp.

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126





Escaneo de Alta Calidad y Alta Velocidad para una Máxima Eficiencia en la Producción

El escáner de producción imageFORMULA DR-G1100 de Canon proporciona a los negocios una solución de escaneo flexible, confiable y de alto rendimiento, para ayudar a mejorar los sistemas de administración de documentos.

Amplia variedad de aplicaciones

El escáner DR-G1100 es ideal para procesar grandes cantidades de documentos importantes en ambientes de escaneo de producción centralizada. Diseñado para soportar los rigores del escaneo a nivel de producción y a la vez mantener una alta calidad de procesamiento de imagen a alta velocidad. El escáner DR-G1100 ayuda a las compañías a mejorar la productividad, mantener la continuidad empresarial e incrementar el rendimiento.

Alto rendimiento

El escáner DR-G1100 maneja hasta 100 páginas por minuto, con la función bilateral en un solo paso, y aloja hasta 500 hojas en el ADF. También está equipado con un circuito integrado de procesamiento de imagen incorporado dedicado, que le permite mantener altas velocidades de escaneo, incluso con varias capacidades de procesamiento de imagen habilitadas. Todas estas características contribuyen a mejorar la productividad.

Confiable y flexible

El escáner DR-G1100 es lo suficientemente flexible para manejar fiablemente una variedad de tipos de documentos que van desde tarjetas de presentación hasta documentos largos de tamaño doblecarta, y documentos delgados o gruesos*, al usar su avanzado mecanismo de alimentación. Esto ayuda a disminuir los intensos esfuerzos en la preclasificación y preparación de los trabajos. Además, tiene la capacidad para detectar y recuperarse rápidamente de alimentaciones dobles. Su diseño de armazón sólido y duradero, así como las altamente resistentes bandejas de alimentación y expulsión ayudan a mejorar aún más la fiabilidad del escáner, permitiendo que el tiempo de inactividad sea mínimo y se mantenga la continuidad empresarial.

Operación eficiente y sin problemas

El escáner DR-G1100 presenta un panel de control intuitivo que permite el acceso fácil a las configuraciones del escáner y botones de trabajo programables para la operación de un toque. Este escáner también está equipado con una bandeja de alimentación de papel motorizada que se puede ajustar a la altura de la tanda, y guías flexibles de alimentación y salida del papel. Esto, sumado a la capacidad para manejar una variedad de tipos de documentos*, ayuda a entregar tandas de escaneo de documentos sin supervisión para optimizar los flujos de trabajo e incrementar la eficiencia.

Pensando en el medioambiente

El escáner DR-G1100 forma parte del Programa "Generation Green" de Canon y cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en cuanto al consumo eficiente de energía, además cumple con las directivas WEEE y RoHS de la Unión Europea para la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho**.

Especificaciones

Tipo:	Escáner de Producción de Documentos	
Alimentación de documentos:	Automática o manual	
Tamaño de los documentos		
Anchura:	De 2" a 12"	
Longitud:	De 2.8" a 17"	
Modo de Documentos Largos:	Hasta 118.1"	
Peso de los documentos		
Alimentación Automática:	Bond de 14 a 56 lb	
Alimentación Manual:	Bond de 11 a 68 lb	
Capacidad del alimentador:	500 hojas	
Escala de grises:	8 bits	
Color:	24 bits	
Elemento de escaneo:	Sensor de imagen por contacto de tres líneas (CMOS)	
Fuente de luz:	LED RGB	
Modos de Escaneo:	Color, Escala de Grises, Blanco y Negro	
Eliminación de color:	RGB y Personalizado	
Resolución óptica:	600 ppp	
Resolución de salida:	150/200/300/400/600 ppp	
Velocidades de escaneo***	Unilateral	Bilateral
Blanco y Negro/		
Escala de grises/Color:	Hasta 100 ppm	Hasta 200 ipm
Interfaz:	Hi-Speed USB 2.0	
Sistemas operativos compatibles:	Windows® 2000/XP/Windows Vista®	
Software Controladores del Escáner:	ISIS®/TWAIN	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	18.9" x 21.1" x 12.4" (con las bandejas cerradas)	
Peso:	50 lb	
Consumo de energía:	120V: 95 W o menos (en Modo de Ahorro de Energía: 1.6 W o menos)	
	220-240V: 94.3W o menos (en Modo de Ahorro de Energía: 1.7 W o menos)	
Volumen diario sugerido****:	25,000 escaneos	
Software integrado:	Canon CapturePerfect, Kofax VRS	
Opciones:	Módulo de Código de Barras III, Servicio Extendido de eCarePAK, Kit de Rodillos de Intercambio, Unidad de Escáner Plano 101, Unidad de Escáner Plano 201, Unidad del Sellador, Decodificador del Código de Barras	

Otras características:	Detección Automática del Color, Detección Automática del Tamaño de Página, Suavizamiento de Fondo, Separación por Tandas, Énfasis de Caracteres, Modo de Cuenta Solamente, Eliminación de Color/Mejoramiento de Color Personalizado, Corrección de Desviación, Detección de Alimentación Doble (ultrasonica), Énfasis de Borde, Escaneo de Folios, Rotación de Imagen, Reducción del Efecto Muaré, Escaneo Simple de Múltiples Imágenes (MultiStream), Bandeja de Alimentación de Papel (de tres posiciones), Escaneo Previo, Prevención de Sangrado/eliminación de Fondo, Eliminación de Orificios de Perforación, Sistema de Recuperación Rápida, Omisión de Página en Blanco, Detección de Grapas, Mejoramiento de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto, Corrección de Color Tridimensional, Preferencias del Usuario, Verificación de Escaneo
Número de ítem:	8074B002 (120V) 8074B003 (230V)

* Vea las especificaciones para conocer más detalles sobre los tipos de documentos.

** Los hechos y las estadísticas de productos acerca de WEEE y de RoHS de la Unión Europea se obtuvieron de Canon Electronics Inc. en el año 2013.

*** Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño carta y en dirección de alimentación paisaje, hasta 300 ppp. Es posible que existan variaciones en las velocidades reales de procesamiento en base al rendimiento de la PC y al software de aplicación.

**** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario asumido.

Canon
*image*ANYWARE

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
 703 Waterford Way
 Suite 400
 Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de un laboratorio acreditado independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. imageFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. eCarePAK es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.

©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Escaneo de Alta Calidad y Alta Velocidad para una Máxima Eficiencia en la Producción

El escáner de producción imageFORMULA DR-G1130 de Canon les proporciona a los negocios una solución de escaneo flexible, confiable y de alto rendimiento, para ayudarles a mejorar los sistemas de administración de documentos.

Amplia variedad de aplicaciones

El escáner DR-G1130 es ideal para procesar grandes cantidades de documentos importantes en ambientes de escaneo de producción centralizada. Diseñado para soportar los rigores del escaneo a nivel de producción y a la vez mantener la alta calidad de procesamiento de imagen a alta velocidad. El escáner DR-G1130 ayuda a las compañías a mejorar la productividad, mantener la continuidad empresarial e incrementar el rendimiento.

Alto rendimiento

El escáner DR-G1130 maneja hasta 130 páginas por minuto, con la función bilateral en un solo paso, y aloja hasta 500 hojas en el ADF. También está equipado con un circuito integrado de procesamiento de imagen incorporado dedicado que le permite mantener altas velocidades de escaneo, incluso con varias capacidades de procesamiento de imagen habilitadas. Todas estas características contribuyen a mejorar la productividad.

Confiable y flexible

El escáner DR-G1130 es lo suficientemente flexible para manejar fiablemente una variedad de tipos de documentos que van desde tarjetas de presentación hasta documentos largos de tamaño doblecarta, y documentos delgados o gruesos*, al usar su avanzado mecanismo de alimentación. Esto ayuda a disminuir los intensos esfuerzos en la preclasificación y preparación de los trabajos. Además, tiene la capacidad para detectar y recuperarse rápidamente de alimentaciones dobles. Su diseño de armazón sólido y duradero, así como las altamente resistentes bandejas de alimentación y expulsión ayudan a mejorar aún más la fiabilidad del escáner, permitiendo que el tiempo de inactividad sea mínimo y se mantenga la continuidad empresarial.

Operación eficiente y sin problemas

El escáner DR-G1130 presenta un panel de control intuitivo que permite el acceso fácil a las configuraciones del escáner y botones de trabajo programables para la operación de un toque. Este escáner también está equipado con una bandeja de alimentación de papel motorizada que se puede ajustar a la altura de la tanda, y guías flexibles de alimentación y salida del papel. Esto, sumado a la capacidad para manejar una variedad de tipos de documentos*, ayuda a entregar tandas de escaneo de documentos sin supervisión para optimizar los flujos de trabajo e incrementar la eficiencia.

Pensando en el medioambiente

El escáner DR-G1130 forma parte del Programa "Generation Green" de Canon y cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® en cuanto al consumo eficiente de energía, además cumple con las directivas WEEE y RoHS de la Unión Europea para la reducción de sustancias peligrosas y productos de desecho**.

Especificaciones

Tipo:	Escáner de Producción de Documentos	
Alimentación de documentos:	Automática o manual	
Tamaño de los documentos		
Anchura:	De 2" a 12"	
Longitud:	De 2.8" a 17"	
Modo de Documentos Largos:	Hasta 118.1"	
Peso de los documentos		
Alimentación Automática:	Bond de 14 a 56 lb	
Alimentación Manual:	Bond de 11 a 68 lb	
Capacidad del alimentador:	500 hojas	
Escala de grises:	8 bits	
Color:	24 bits	
Elemento de escaneo:	Sensor de imagen por contacto de tres líneas (CMOS)	
Fuente de luz:	LED RGB	
Modos de Escaneo:	Color, Escala de Grises, Blanco y Negro	
Eliminación de color:	RGB y Personalizado	
Resolución óptica:	600 ppp	
Resolución de salida:	150/200/300/400/600 ppp	
Velocidades de escaneo***	Unilateral	Bilateral
Blanco y Negro/	Hasta 130 ppm	Hasta 260 ipm
Escala de grises:	Hasta 130 ppm	Hasta 200 ipm
Color:	Hi-Speed USB 2.0	
Interfaz:	Windows® 2000/XP/Windows Vista®	
Sistemas operativos compatibles:	Windows® 2000/XP/Windows Vista®	
Software Controladores del Escáner:	ISIS®/TWAIN	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	18.9" x 21.1" x 12.4" (con las bandejas cerradas)	
Peso:	50 lb	
Consumo de energía:	120V: 95W o menos (en Modo de Ahorro de Energía: 1.6W o menos)	
	220-240V: 94.3W o menos (en Modo de Ahorro de Energía: 1.7W o menos)	
Volumen diario sugerido****:	30,000 escaneos	
Software integrado:	Canon CapturePerfect, Kofax VRS	
Opciones:	Módulo de Código de Barras III, Servicio Extendido de eCarePAK, Kit de Rodillos de Intercambio, Unidad de Escáner Plano 101, Unidad de Escáner Plano 201, Unidad del Sellador, Decodificador del Código de Barras	

Otras características:	Detección Automática del Color, Detección Automática del Tamaño de Página, Suavizamiento de Fondo, Separación por Tandas, Énfasis de Caracteres, Modo de Cuenta Solamente, Eliminación de Color/Mejoramiento de Color Personalizado, Corrección de Desviación, Detección de Alimentación Doble (ultrasonica), Énfasis de Borde, Escaneo de Folios, Rotación de Imagen, Reducción del Efecto Muaré, Escaneo Simple de Múltiples Imágenes (MultiStream), Bandeja de Alimentación de Papel (de tres posiciones), Escaneo Previo, Prevención de Sangrado/eliminación de Fondo, Eliminación de Orificios de Perforación, Sistema de Recuperación Rápida, Omisión de Página en Blanco, Detección de Grapas, Mejoramiento de Texto, Reconocimiento de la Orientación del Texto, Corrección de Color Tridimensional, Preferencias del Usuario, Verificación de Escaneo
Número de ítem:	8073B002 (120V) 8073B003 (230V)

* Vea las especificaciones para conocer más detalles sobre los tipos de documentos.

** Los hechos y las estadísticas de productos acerca de WEEE y de RoHS de la Unión Europea se obtuvieron de Canon Electronics Inc. en el año 2013.

*** Los ejemplos se basan en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño carta y en dirección de alimentación paisaje, hasta 300 ppp. Es posible que existan variaciones en las velocidades reales de procesamiento en base al rendimiento de la PC y al software de aplicación.

**** Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo de uso diario asumido.

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de un laboratorio acreditado independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. imageFORMULA es una marca registrada de Canon Electronics Inc. eCarePAK es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

ScanFront 300/300P.

Escáneres para
documentos de red.

you can

Escáneres ultracompactos de documentos en red para digitalizar rápida y fácilmente documentos y compartir información de un modo seguro a través de la red.



Diseño elegante que ocupa poco espacio.

Un atractivo y robusto diseño convierte al ScanFront 300/300P en el escáner ideal para oficinas concurridas o entornos en los que se trabaja de cara al público. Ultracompactos y con conexión directa a la red, estos escáneres se pueden colocar fácilmente en espacios pequeños de la oficina o en el escritorio.

Mayor productividad.

Las velocidades de procesamiento de 30 páginas por minuto permiten ahorrar tiempo, y además la gran variedad de opciones para enviar documentos a través de la red ayudan a los empleados a digitalizar y compartir información más rápidamente optimizando los flujos de trabajo e incrementando la productividad de las empresas.

Cómoda gestión remota.

ScanFront 300/300P se puede poner en funcionamiento, configurar y actualizar usando un sencillo navegador de Internet; también es posible administrar varios dispositivos simultáneamente usando la herramienta de administración ScanFront Administration Tool, lo que contribuye a reducir los gastos de TI.

Funcionamiento sencillo e intuitivo.

Su gran pantalla táctil en color, el escaneado mediante un solo toque y los botones personalizables permiten obtener de la serie ScanFront 300/300P resultados extraordinarios de forma rápida, fácil e intuitiva.

Completa selección de características:

- Diseño ultracompacto: el escáner que ocupa menos espacio en su clase.
- Escaneado a alta velocidad: 30 ppm (blanco y negro) o 25 ppm (color)
- Escaneado directo a correo electrónico, carpetas compartidas, FTP, USB, impresora y fax
- Funcionamiento sencillo mediante una pantalla táctil en color de 8,4 pulgadas (21,5 cm) y botones personalizables por el usuario
- Características de seguridad robustas y avanzadas, incluida la autenticación mediante sensor de huella digital del ScanFront 300P
- Se conecta directamente a la red: no es necesario utilizar software ni hardware adicional
- Cómoda gestión remota a través de la herramienta de administración o de un navegador web
- Nombrado de archivos y envío de archivos de índice personalizados para una integración perfecta con los sistemas de gestión de documentos
- Procesamiento de imágenes avanzado, incluida detección automática del color, escaneado en modo folio y en modo de documento largo
- Consumo de energía un 75% menor que otros dispositivos similares



imageFORMULA

Canon

Especificaciones: Escáner ScanFront 300/300P

Tipo	Escáner de red de alimentación de hojas	
Sensor de lectura de documentos	Sensor CMOS CIS de 1 línea	
Resolución óptica	600 ppp	
Fuente de luz	LED RGB	
Cara de lectura	A una cara/ A dos caras / Omisión de páginas en blanco/ Folio	
Interfaz	Conector LAN 10Base-T/100Base-TX	
Panel de control	USB 2.0 x 4 para memoria USB, teclado USB, ratón USB	
Sensor de huella digital	TFT LCD de 8,4 pulgadas (800 x 600)	
Dimensiones	Sensor de barrido óptico (solo ScanFront 300P) Con bandeja cerrada: 310(Anch.)x161(Prof.)x215 mm(Alto) Con bandeja abierta: 310(Anch.)x297(Prof.)x565 mm(Alto)	
Peso	Aprox. 3,6 kg	
Requisitos eléctricos	CA: 100-240 V, 50-60 Hz	
Consumo eléctrico	Escaneado: 30 W o menos, Modo de bajo consumo: 1 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos	
Condiciones ambientales de funcionamiento	10 -32,5 °C, (50 -90,5 °F) Humedad: HR de 20 - 80%	
Homologación medioambiental	RoHS y ENERGY STAR	
VELOCIDAD DE LECTURA (200 ppp, A4, Vertical)	ScanFront 300	ScanFront 300P
Blanco y negro	30ppm / 60ipm	30ppm / 60ipm
Escala de grises	30ppm / 56ipm	30ppm / 60ipm
Color	25ppm / 25ipm	25ppm / 40ipm
ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS	Ancho: 50,8 - 216 mm Longitud: 53,9 - 355,6 mm Grosor: Alimentación automática: 52 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm) Modo bypass: 40 - 209 g/m ² (0,05 - 0,25 mm)	
Tamaño y grosor de tarjeta	Tamaño: 53,9 x 85,5 mm Grosor: no más de 300 g/m ² (0,76 mm) (Admite tarjetas con relieve)	
Modo de documento largo	Máx. 1000 mm	
Separación del papel	Rodillo de retardo	
Capacidad del alimentador de papel	50 hojas (80g/m ²)	
SALIDA	Modo: Blanco y negro, Difusión de error, Mejora de texto avanzada (II), Escala de grises de 256 niveles (8 bits), Color de 24 bits, Detección automática del color	
Resolución de salida	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Desalineación, Detección automática del tamaño de página, Detección ultrasónica de alimentación doble (solo ScanFront 300P), Omisión de páginas en blanco, Reconocimiento de la orientación del texto, Rotación de la imagen, Eliminación del color (RGB)/ Mejora del color (RGB), Eliminación del traspaso de las imágenes del dorso/ Eliminación del fondo, Escaneado en modo folio, Nombrado de archivos personalizado, Creación de archivos de índice personalizada
FUNCIONES	Escaneado a carpeta Escaneado a correo electrónico Escaneado a FTP Escaneado a fax Escaneado a impresora Escaneado a memoria USB
AUTENTICACIÓN USUARIO:	Protocolo admitido: SMB Protocolo admitido: SMTP Autenticación SMTP: Admitida Servidor admitido: MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, Lotus Domino Server Protocolo admitido: FTP Servidor FTP admitido: IIS, ProFTPD, VSFTP A través de un servidor de FAX y un proveedor de servicios de FAX (SMTP) Mediante la herramienta ScanFront Extended Service Sistemas de archivos admitidos: FAT16 / FAT32
SOFTWARE SUMINISTRADO Herramientas de software	No es necesario utilizar ningún software (ni hardware) adicional ScanFront Administration Tool ScanFront Extended Service
Consumibles	Kit de rollo de recambio
Ciclo de servicio diario recomendado	Aprox. 3000 escaneados por día
Algunas imágenes son simuladas para una mayor claridad de la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándares de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales son susceptibles de sufrir cambios sin previo aviso. ™ y ®: todos los nombres de empresas y de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish Edition 0147W182
© Canon Europa N.V., 2010
(0910)


Canon España, S.A.

Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17
canon.es

Canon


imagePROGRAF

 imagePROGRAF®
iPF655/650



**DOCUMENTOS
TÉCNICOS**

IMPRESIÓN EN FORMATO GRANDE





Le presentamos las impresoras de formato grande la iPF655/650 de 24".

Las adiciones más recientes a la mundialmente conocida línea imagePROGRAF de soluciones de impresión en formato grande de Canon.

Diseñadas especialmente para la impresión de la oficina en general y las aplicaciones de documentos técnicos, las impresoras iPF655/650 les permiten a los usuarios producir gran variedad de salidas. Si el trabajo es un documento técnico complejo o un espectacular cartel a todo color, usted puede hacerlo de forma más rápida y fácil como nunca antes. Estas impresoras presentan mayor capacidad de trabajo, de forma que usted puede trabajar más eficazmente.

CARACTERÍSTICAS NUEVAS

- **Diseño que ahorra espacio** con operación de acceso completamente frontal para una instalación a ras con la pared
- Sorprendente **facilidad de uso** desde la colocación del papel hasta la navegación a través de un panel de control de diseño nuevo
- Nuevas **funciones de contabilidad** que recopilan la información de las bitácoras de trabajo de la impresora y calculan los costos de impresión
- **El sistema de tanque de tinta secundario** permite el cambio de la tinta sin interrumpir el trabajo de impresión
- Compatibilidad estándar para **Ethernet con velocidades Gigabit** y USB Hi-Speed para la rápida transferencia de grandes volúmenes de datos
- Diseño que **conserva el medioambiente** fabricado con menos plástico, menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono y un consumo de energía en general más bajo que los modelos anteriores

imagePROGRAF

BENEFICIOS

Las avanzadas características integradas fueron desarrolladas específicamente para que estas impresoras imagePROGRAF produzcan impresiones de alta velocidad y alta calidad con gran facilidad.

IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

El cabezal de impresión de densidad superalta expulsa gotitas de tinta pequeñas de 4 pl que producen una salida constante de **2400 x 1200 ppp con líneas finas y precisión de +/-0.10%** y grosor de 0.02 mm. Además, el juego de Tintas Reactivas de 5 colores, exclusivo de Canon, brinda duraderas impresiones resistentes a las manchas, con texto y líneas nítidas, colores intensos y rellenos suavizados.

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

La productividad es importante cuando usted necesita avanzar con sus proyectos y cumplir con las fechas de entrega. **Ahora, usted puede imprimir un documento D/A1 en aproximadamente 28 segundos*** con la arquitectura avanzada del sistema de Canon y el cabezal de impresión de una pulgada con 15,360 boquillas, diseñado para la impresión de alto volumen. Además, con una unidad de disco duro integrada de 80 GB en las impresoras iPF655, usted puede enviar juegos de archivos grandes desde varias estaciones de trabajo, sin bloquear su computadora ni experimentar largos periodos de improductividad.

BAJO COSTO DE OPERACIÓN

Una serie de importantes características integradas ayudan a minimizar el consumo de tinta, el desperdicio de materiales y los costos de mantenimiento para **reducir significativamente el costo total** de operación. La variedad de características que contribuyen con el ahorro de los costos incluyen el Modo de Impresión Económica

para costos por impresión más bajos, la rotación automática y la anidación para minimizar el desperdicio de materiales, y los duraderos cabezales de impresión, patentados por Canon, que reducen los costos de mantenimiento. Canon también recibió la **certificación ENERGY STAR®** para las impresoras imagePROGRAF. Estas impresoras consumen solamente 140 vatios de energía durante el uso para mantener el costo total de operación al mínimo.

VERSATILIDAD

Ya sea que necesite la **compatibilidad con la impresión directa para los archivos HP-GL/2 y HP RTL**, el utilitario HDI Driver para AutoCAD® o solamente un software controlador de impresión fácil de usar para Windows® o para Macintosh® que anide carteles a todo color, Canon tiene lo que usted necesita para simplificar, fortalecer o completar su flujo de trabajo. Además, para simplificar la creación de carteles, PosterArtist Lite y **Microsoft® Office Plug-in** le proporcionan las herramientas que usted necesitará para diseñar e imprimir impresionantes letreros y carteles de formato grande.

Las impresoras iPF655/650, rápidas y fáciles de usar, facilitan como nunca antes la producción de gran variedad de documentos en formato grande, desde los más complejos dibujos técnicos hasta las interpretaciones de presentaciones, carteles y letreros.

Canon tiene la respuesta que usted necesita con sus tres líneas de impresoras de formato grande imagePROGRAF.

*Al imprimir en el modo rápido en papel común. Incluye el tiempo de recorte del papel.



EESPECIFICACIONES

Cabezal de Impresión

PF-04

Tecnología

FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

Resolución de Impresión (Máx.)

2400 × 1200 ppp

Precisión de Línea*

± 0.1 % o Menos

Anchura de Línea Mínima**

0.02 mm

Cantidad de Boquillas

Negro Mate: 5, 120 Boquillas

Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

Tamaño de la Gotita

4 Pícolitos

Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)

Dos Filas de 1200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión

1.07 pulgadas (27 mm)

Tipo de Tinta

A Base de Tintes

Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)

A Base de Pigmentos

Negro Mate (MBK)

Tanque de Tinta

PFI-102: MBK, C, Y, K

PFI-104: M

Capacidad del Tanque de Tinta

Cartucho Inicial: 90 ml

Reemplazo: 130 ml

Método de Suministro de Tinta

Sistema de Mangueras con Tanques Secundarios para un Suministro de Tinta Continuo

Sistema de Recuperación de Boquillas

Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresión

Hardware Controlador L-COA

Memoria de Impresora

256 MB

Unidad de Disco Duro (iPF655 solamente)

80 GB (SATA)

Buzones (Almacenamiento de Trabajos por el Usuario) (iPF755/iPF655 solamente)

Un Buzón de Entrada en Común; 29 Buzones de Entrada de Usuario (Protección por contraseña)

Alimentación de Materiales

Alimentación de Rollos

Un Rollo, Carga Superior, Salida Frontal

Hojas Sueltas

Una Hoja, Carga Superior, Salida Frontal

Anchura del Material

Alimentación de Rollos

iPF655/iPF650: de 10" a 24" (de 254 mm a 610 mm)

Hojas Sueltas

iPF655/iPF650: de 8" a 24" (de 203.2 mm a 610 mm)

Márgenes que Pueden Imprimirse

Alimentación de Rollos

Todos los Lados: 0.12" (3 mm) o 0" para la Impresión sin Bordes

Hojas Sueltas

Lado Principal (Izquierdo y Derecho): 0.12" (3 mm)
Posterior: 0.91" (23 mm)

Longitud de Impresión Máxima (Una Página)†

Alimentación de Rollos

59" (18 m)

Hojas Sueltas

63" (1.6 m)

Anchura de la Impresión sin Bordes (Material en Rollos Solamente)

10" (254 mm), B4, A3, 14" (356 mm), A2, 17" (432 mm), B2, A1, 24" (610 mm)

Cortador de Materiales

Cortador con Dos Cuchillas Giratorias Duraderas

Grosor del Material

De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

Tamaños del Diámetro del Material

Diámetro de 2" y 3" (Adaptador Incluido)

Diámetro Máximo Externo del Rollo

5.9" (150 mm)

Casilla de Materiales de Salida

Canasta de Materiales Apilables (Estándar)

Capacidad de la Casilla de Materiales de Salida

20 Hojas (Con Configuración Apilable)

Software de Impresión

imagePROGRAF Printer Driver para Windows/Mac, HDI Driver††, Printer Driver Extra Kit para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word/Excel/PowerPoint para Windows, Digital Photo Front-Access para Windows, PosterArtist Lite para Windows

Sistema Operativo††

Windows 2000/XP/Server 2003 de 32 bits
Windows Vista®/Server 2008, Windows XP/Server 2003/Windows Vista/Server 2008 de 64 bits
(Disponible solo para descarga) Macintosh OS X CUPS (10.4.9, 10.5.x) de 32 bits, Macintosh OS X CUPS (10.5.x) de 64 bits (Disponible solo para descarga)

Lenguaje de Impresora

GARO, HP-GL/2, HP RTL

Interfaz

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX

Protocolo

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk®, SNMP (Compatible con el MIB de Canon), HTTP

Ruido Acústico

Operación

iPF655/iPF650: 47 dB (A) o Menos

Preparado

35 dB (A) o Menos

Potencia Acústica

iPF655/iPF650: Aprox. 6.4 Belios

Fuente de Energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de Energía

Máximo

140 W o Menos

Preparado

5 W o Menos

Energía Desactivada

1 W o Menos (En Cumplimiento con el Decreto Ejecutivo)

Certificaciones

Regulaciones de Seguridad Eléctrica

UL® (EE. UU.), C-UL (Canadá), S mark (Argentina), CE mark (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024) (EU), Certificación CB (Otras)

Regulaciones de Interfaz Electromagnética

FCC Class B (EE. UU.), IC Class B (Canadá)

Certificaciones Ambientales

ENERGY STAR® (En todo el mundo), Normas RoHS, WEEE, Decreto Ejecutivo (EE. UU.)

Entorno de Operación

Temperatura

De 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C)

Humedad Relativa

De 10 a 80 % (Sin Condensación)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) y Peso de la Impresora con el Pedestal y la Canasta

iPF755/iPF750: 41.8" × 51.3" × 34.3"

(1,062 mm × 1,304 mm × 870 mm)

Aprox. 139 lb (63 kg)

iPF655/iPF650: 41.8" × 39.3" × 34.3"

(1,062 mm × 997 mm × 870 mm)

Aprox. 119 lb (54 kg)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) y Peso del Paquete*

Paquete Principal de la Impresora

iPF655/iPF650: 30.0" × 44.4" × 32.7"

(762 mm × 1,127 mm × 830 mm)

Aprox. 139 lb (63 kg)

Paquete del Pedestal

iPF655/iPF650: 10.4" × 43.8" × 32.1"

(263 mm × 1,113 mm × 816 mm)

Aprox. 36 lb (16 kg)

Opciones

PosterArtist

iPF655/iPF650: Juego de Sujetador de Rollos (RH2-26)

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar

Tanque de Tinta (PFI-102 MBK, C, Y, K; PFI-104 M)

Cabezal de Impresión (PF-04)

Cartucho de Mantenimiento (MC-10)

* La repetición de precisión de la línea se garantiza después que un usuario realiza el ajuste necesario y bajo las mismas condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos lineales solamente (Papel Común, Papel Recubierto, Película Mate Translúcida para CAD y Papel de Calco para CAD).

** Valores teóricos con base en la resolución de los datos.

† La longitud de impresión máxima varía según la aplicación, el sistema operativo y el RIP utilizados.

†† Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009

††† Para imagePROGRAF Printer Driver. Para imprimir desde aplicaciones PostScript®, tales como Adobe Illustrator® o QuarkXPress™, sírvase usar un paquete de procesamiento de imágenes por barridos (RIP) que sea compatible con el lenguaje PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de proveedores de RIP correspondiente al programa "Canon Alliance and Industry Market" en www.usa.canon.com.

• La impresora se embarcará sobre una plataforma con la caja del pedestal sujeta en la parte superior la unidad principal. Las dimensiones del embarque (Al. x An. x Pr.) y el peso para la iPF655/iPF650 son: 40.4" (1026 mm) × 44.4" (1128 mm) × 32.7" (831 mm), 176 lb (80 kg).

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. PostScript e Illustrator son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos de América o en otros países. AutoCAD es una marca de fábrica de Autodesk, Inc. en los Estados Unidos de América. Macintosh y AppleTalk son marcas registradas de Apple Inc. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. UL es una marca registrada de Underwriters Laboratories Inc. QuarkXPress es una marca de fábrica de Quark, Inc. y de todas las compañías afiliadas pertinentes, Patente Registrada en los Estados Unidos de América y Oficinas de Marcas Comerciales en otros países. CANON, IMAGEPROGRAF, IMAGERUNNER y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.

Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.

0136W463




Canon

imagePROGRAF imagePROGRAF iPF765/760



DOCUMENTOS
TÉCNICOS

IMPRESIÓN EN FORMATO GRANDE





Presentación de las impresoras en formato grande de 36" de ancho imagePROGRAF iPF765 e iPF 760

Adiciones recientes a las impresoras galardonadas para documentos técnicos de Canon.



Estas impresoras cuentan con una nueva canasta/apilador plano para trazados tipo paisaje de 24" x 36", lo cual garantiza que las impresiones permanezcan organizadas y planas una vez se imprimen. El modelo iPF765 presenta un disco duro de 250 GB para ayudar a automatizar el flujo de trabajo, ya sea para un entorno de red o para aquellas impresiones de archivos de gran tamaño con imágenes complejas.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS

- **Canasta/Apilador de Planos**
 - Fácil de configurar para el apilamiento de hojas en posición plana o para la canasta de almacenamiento de impresiones
 - Apila correctamente hasta 20 impresiones en papel común de 24" x 36"
- **Bloqueo de Interfaz**
 - Capacidad de restricción de acceso a las interfaces
 - Protección por contraseña
- **Disco Duro de 250 GB (impresora iPF765 solamente)**
 - Memoria de impresora de 32 GB
 - Cumple con los requisitos de D.O.D. DoD5220.22-M
- **Operación conveniente**
 - Colocación de materiales asistida desde la parte superior
 - Instalación a ras con la pared
- **Sistema de Tanque de Tinta Secundario**
 - Permite cambiar la tinta sin interrumpir el trabajo de impresión

imagePROGRAF

BENEFICIOS

Eficiencias, Productividad y Facilidad de Uso.

PRODUCTIVIDAD MEJORADA

La canasta/apilador plano diseñada recientemente aumenta la productividad de estas impresoras llenas de características al brindar la capacidad de apilar correctamente hasta 20 impresiones en papel común de 24" x 36". La opción de apilamiento se puede habilitar o inhabilitar, según la preferencia del usuario. Una capacidad aumentada del disco duro en la impresora iPF765 automatiza el flujo de trabajo de impresión al realizar la carga de trabajo para el procesamiento en la impresora para ayudar a aumentar el tiempo general de procesamiento de impresión.

MEJORAS EN LA SEGURIDAD

Un nuevo sistema de bloqueo de interfaz mejora las funciones de seguridad en la impresora. Esta característica brinda una opción para el control administrativo para restringir el uso de la impresora. La impresora imagePROGRAF iPF765 de Canon viene con una característica de borrado de disco que borra los trabajos de impresión del disco duro de la impresora. Esto cumple con el más alto nivel de borrado para los medios de disco según los requisitos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (DoD5220.22-M). Esta característica borra completamente los datos enviados al disco duro.

BAJO COSTO DE OPERACIÓN

Una serie de importantes características integradas ayudan a minimizar el consumo de tinta, el desperdicio de materiales y los costos de mantenimiento para reducir significativamente el costo total de operación. Estas características incluyen el Modo de Impresión Económica para un costo más bajo por impresión, la rotación

automática y la anidación para minimizar el desperdicio de materiales, y el cabezal de impresión duradero propiedad de Canon que ayuda a reducir los costos de mantenimiento. Canon también ha ganado la certificación ENERGY STAR® para las impresoras imagePROGRAF, que utilizan solo 140 watts de energía durante su funcionamiento para ayudar a mantener el costo total de operación al mínimo.

SOLUCIONES DE SOFTWARE

Canon incluye las soluciones de flujo de trabajo para ayudar a simplificar y automatizar el proceso de impresión. El programa Print Plug-In para Microsoft® Office les permite a los usuarios con cualquier nivel de destreza imprimir carteles o pancartas directamente desde Microsoft Excel®, PowerPoint® y Word. La característica de Accounting Manager le ayuda a dar seguimiento a los costos fácilmente y a asignar los costos de las partes consumibles a los proyectos. Esto le permite dar seguimiento a los trabajos de impresión por usuario para calcular los costos de materiales y de tinta, así como también la cantidad de páginas impresas. El Software Controlador de Impresora con el Módulo de Optimización para AutoCAD se presenta para los usuarios con flujos de trabajo de impresión de documentos técnicos. El software de creación de carteles PosterArtist Lite de Canon, incluido en ambos modelos, le brinda todas las herramientas que necesita para diseñar e imprimir letreros y pancartas en formato grande impresionantes.

Con incluso más características que sus predecesoras, las impresoras iPF765 e iPF760 ofrecen mayor eficiencia y productividad que nunca antes.



Cabezal de Impresión

PF-04
Tecnología
FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering)
Resolución de Impresión (Máx.)
Hasta 2400 ppp x 1200 ppp

Precisión de Línea*
± 0.1 % o menos
Grosor de Línea Mínimo**
0.02 mm

Cantidad de Boquillas
Negro Mate: 5,120 Boquillas
Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

Tamaño de la Gota
4 Picolitros

Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)
Dos Filas de 1200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión
1.07 pulgada

Tipo de Tinta
A Base de Tintes
Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)

A base de pigmentos
Negro Mate (MBK)

Tanque de Tinta
PFI-102: MBK, C, Y, K
PFI-104: M

Capacidad del Tanque de Tinta
Inicial: 90 ml
Reemplazo: 130 ml

Método de Suministro de Tinta
Sistema de Tuberías con Tanques Secundarios para un Suministro Continuo de Tinta

Sistema de Recuperación de Boquillas
Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresión
Hardware Controlador L-COA

Disco Duro (iPF765)
250 GB
(Memoria de 32 MB Dedicada para el Procesamiento de Archivos)

Buzones (Almacenamiento de Trabajos por el Usuario) (iPF765 solamente)
Un Buzón de Entrada Común; 29 Buzones de Entrada de Usuario (Protección por contraseña)

Alimentación de Materiales
Alimentación de Material en Rollo
Un Rollo, Carga Superior, Salida Frontal

Hojas Sueltas
Una Hoja, Carga Superior, Salida Frontal

Anchura del Material
Alimentación de Material en Rollo
De 10" a 36" (de 254 mm a 914 mm)

Hojas Sueltas
De 8" a 36" (de 203.2 mm a 914 mm)

Márgenes que Pueden Imprimirse
Alimentación de Material en Rollo
Todos los Lados: 0.12" (3 mm) o 0" para la Impresión sin Bordos

Hojas Sueltas
Lado Principal, Lados (Izquierdo y Derecho): 0.12" (3 mm)
Posterior: 0.91" (23 mm)

Longitud Máxima de Impresión (Una Página)***
Alimentación de Rollos

59" (18 m)

Hojas Sueltas

63" (1.6 m)
Anchuras de la Impresión sin Bordos (Material en Rollos Solamente)
10", B4, A3, 14", A2, 17", B2, A1, 24"
B1, A0, 36"

Guillotina de Materiales
Guillotina con Dos Cuchillas Giratorias Duraderas

Grosor del Material

De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)
Tamaños del Diámetro del Material
Diámetro de 2" y 3" (Adaptador incluido)
Diámetro Máximo Externo del Rollo
5.9" (150 mm)

Canasta para Salida de Materiales
Canasta/Apilador plano
Capacidad de la Canasta para Salida de Materiales
20 Hojas (Con configuración apilable)

Software de Impresión
Software Controlador de Impresión de imagePROGRAF para Windows/Mac, Módulo de Optimización para AutoCAD (PC solamente), Kit Extra del Software Controlador de Impresión para Windows/Mac (Diseño Libre, Copia Ampliada de Color imageRUNNER®, Vista Previa Avanzada), Programa Plug-in de Impresión para Microsoft Word/Excel/PowerPoint de Windows, PosterArtist Lite para Windows

Sistema Operativo*
Windows XP/Server 2003/Server 2008, Windows Vista*, Windows 7; Macintosh SO X de 10.4.11 a 10.7.x

Lenguaje de Impresión
GARO, HP-GL/2, HP RTL

Interfaz
USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000BASE-T/TX

Protocolo
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk®, SNMP (Compatible con el MIB de Canon), HTTP

Ruido Acústico
Operación
50 dB (A) o menos

Preparado
35 dB (A) o menos

Potencia Acústica
Aprox. 6.6 belios

Fuente de Energía
De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de Energía
Máximo

140 W o menos

Preparado
5 W o menos

Energía Desactivada
.5 W o menos
(En Cumplimiento con el Decreto Ejecutivo)

Certificaciones
Regulaciones de Seguridad Eléctrica
UL® (EE. UU.), C-UL (Canadá), S mark (Argentina), Certificación CB (Otras)

Regulaciones de Interfaz Electromagnética
FCC Class B (EE. UU.), IC Class B (Canadá)

Certificaciones Ambientales
ENERGY STAR® (EE. UU.), WEEE, Decreto Ejecutivo (EE. UU.)

Entorno de Operación

Temperatura
De 59 a 86 F° (de 15 a 30 °C)

Humedad Relativa
De 10 a 80 % (Sin Condensación)

Dimensiones de la Impresora (Unidad Principal y Soporte) (Al. x An. x Pr.)
41.8" x 51.3" x 34.5" (con la canasta abierta)
41.8" x 51.3" x 43.3" (cuando la canasta se encuentra en la posición extendida para un apilamiento en posición plana)

Peso de la Impresora (Aprox.):
141.3 lb. (Se incluye el Sujetador del Material en Rollo, sin tintas, sin cabezal de impresión)

Dimensiones de la Impresora (Unidad Principal con el soporte de la impresora, la canasta y la paleta) (Al. x An. x Pr.)
43.2" x 56.5" x 32.7"

Peso de la Impresora
242.5 lb

Opciones
PosterArtist
Juego de Sujetador de Rollos (RH2-33)

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar
Tanque de Tinta (PFI-102 MBK, C, Y, K; PFI-104 M)
Cabezal de Impresión (PF-04)
Cartucho de Mantenimiento (MC-10)

* La repetición de la precisión de línea se garantiza después que un usuario realiza el ajuste necesario y bajo las mismas condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos lineales solamente (Papel Común, Papel Recubierto, Película Mate Translúcida para CAD y Papel de Calco para CAD).

** Valores teóricos basados en la resolución de los datos.

*** La longitud máxima de impresión varía según la aplicación, el sistema operativo y el RIP utilizado.

† Para el Software Controlador de Impresora imagePROGRAF. Para imprimir desde aplicaciones PostScript, tales como Adobe Illustrator o QuarkXPress, sírvase usar un paquete de procesamiento de imagen por barridos (RIP) que sea compatible con el lenguaje PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de proveedores de RIP correspondiente al programa "Canon Alliance and Industry Market" en www.usa.canon.com.

Canon
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como un Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imagePROGRAF, imageRUNNER y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábricas en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres y marcas de productos a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Todas las imágenes impresas son simuladas. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, verifique la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



Canon

imagePROGRAF
iPF MFP M40

imagePROGRAF



DOCUMENTOS
TÉCNICOS
MFP PARA PROCESAMIENTO DE
IMAGEN EN FORMATO GRANDE





Presentación del Sistema imagePROGRAF iPF MFP M40

Soluciones de formato grande para el
escaneo hacia copiado/archivo/uso
compartido



Los sistemas imagePROGRAF iPF MFP M40 de Canon son soluciones de varios componentes y multifuncionales para arquitectos, ingenieros, el campo de la construcción, GIS y demás profesionales quienes necesitan escanear, editar, guardar, compartir e imprimir documentos de formato grande fácil y eficientemente.

CARACTERÍSTICAS

- **Escáner M40** con la tecnología de la unidad SingleSensor* que brinda velocidades de escaneo precisas y de increíble rapidez.
- **SmartWorks MFP**, el software para escanear hacia copiado/archivo/uso compartido incluye nuevas configuraciones predeterminadas personalizadas, mejoras de imagen y una integración completamente nueva con la nube.
- **Direct Print & Share** es el software de Cloud Portal de Canon para compartir archivos.
- **Un sistema personalizable:** escoja entre impresoras de 36" o 44" para mayor versatilidad.
- **El monitor de pantalla táctil y el pedestal** están incluidos en el sistema.

* La Tecnología de la unidad SingleSensor significa que se incluyen varios sensores en un solo dispositivo.

imagePROGRAF MFP

VERSATILIDAD

Escoja la impresora que mejor se adapte a su flujo de trabajo y a su presupuesto. Es fácil personalizar su sistema con los cinco modelos imagePROGRAF disponibles en la línea del sistema MFP M40.

TECNOLOGÍA DE CANON

Exclusivo Sistema de Tintas Reactivas de Cinco Colores

- Alta resolución: salida de hasta 2400 x 1200 ppp
- El doble juego de canales de tinta de color Negro Mate maximiza la velocidad de impresión monocromática
- El Modo de Impresión Económica ayuda a reducir los costos de la tinta para las impresiones de un borrador.
- Cabezal de impresión de 15,360 boquillas con tecnología FINE

MÁS QUE SOLO DIBUJOS

La línea de impresoras imagePROGRAF de cinco colores de Canon tiene lo que usted necesita para simplificar, fortalecer y completar su flujo de trabajo. Para simplificar la creación de carteles, el software PosterArtist Lite de Canon le brinda las herramientas que necesita para producir exhibiciones o pancartas muy llamativas en pocos y fáciles pasos. También se incluyen el Print Plug-in para Microsoft® Office y el software Accounting Manager* para ayudarlo a mantener el control de los costos de tinta, materiales y del total de los trabajos.

*PC solamente



iPF825



iPF815

iPF825/iPF815

- Impresoras de formato grande de 44" de 5 colores
- Capacidad de dos rollos con conmutación automática para mejorar la producción (iPF825 solamente)
- Tanques de tinta de gran capacidad (disponibilidad de tanques de 330 ml y 700 ml)
- Unidad de disco duro integrada de 160 GB
- Sistema de tanque de tinta secundario



iPF765



iPF760

iPF765/iPF760

- Impresoras de formato grande de 36" de 5 colores
- Apilador plano/canasta que apila nítidamente hasta 20 impresiones en papel común, de tamaño 24" x 36"
- Sistema de bloqueo de interfaz que le permite proteger por contraseña todas las interfaces de usuario
- Unidad de disco duro integrada de 250 GB (iPF765 solamente)



iPF750

- Cinco impresoras de formato grande de 36" de 5 colores
- Impresión sin bordes
- Incluye una variedad de soluciones de software para ayudarlo a mejorar su flujo de trabajo
- Solución económica de nivel básico

SISTEMA imagePROGRAF iPF MFP M40

ESCÁNER M40



El escáner M40 con la tecnología de la unidad SingleSensor trae la solución MFP a un nivel completamente nuevo. Usted tendrá la capacidad para escanear documentos a velocidades increíbles y con la conexión USB 3 incluida, experimentará velocidades de transferencia de datos ¡hasta 10 veces más rápidas que en los modelos MFP anteriores! El panel de control intuitivo integrado en el escáner ayuda a facilitar de forma increíble la operación del dispositivo; además, su diseño compacto ayuda a que el espacio ya no sea un problema cuando usa y guarda el dispositivo.

- Resolución óptica de 1200 ppp
- Velocidades de escaneo de 13 pulgadas por segundo en monocromático y de 3 pulgadas por segundo en color
- Capacidad para aceptar material de diferentes grosores (hasta 2 mm)

SMARTWORKS



El software SmartWorks MFP incluido para escanear hacia copiado/archivo/uso compartido fue mejorado y ahora le ayuda a ser más eficiente que antes.

- Nueva interfaz de usuario para navegar fácilmente
- Capacidad para agregar configuraciones predeterminadas personalizadas con recuperación de un toque para las configuraciones de uso frecuente
- Nuevas mejoras de imagen para ajustes de punto blanco, ajustes de punto negro, acentuación, reflejo e inversión
- Integración total con el software Direct Print & Share de Cloud Portal

SISTEMA

Experimente la gran variedad de opciones de personalización que vienen con su sistema MFP. El sistema de procesamiento de imagen de formato grande imagePROGRAF iPF MFP M40 de Canon está diseñado para ser una solución completa de escaneo hacia copiado, archivo y uso compartido. El sistema incluye una impresora de formato grande imagePROGRAF iPF, Escáner M40 de formato grande, pedestal MFP, software SmartWorks MFP y un monitor de pantalla táctil grande. Esta solución proporciona un sistema rápido y eficiente para imprimir, copiar, archivar y distribuir mapas, dibujos, interpretaciones, planos administrativos de sitios e instalaciones, pruebas de diseño y planos, carteles y más.

Con la impresora iPF765 o iPF760, el pedestal integrado permite que el usuario coloque el monitor en una variedad de configuraciones para proporcionarle funcionalidad óptima y comodidad, así como también le permite al usuario colocar el pedestal en la impresora para lograr una estructura verdaderamente todo en uno o mantenerlos separados para maniobrar fácilmente. La solución MFP incluye un monitor de pantalla táctil y ahora los usuarios tienen la opción para seleccionar que sus documentos escaneados salgan directamente por la parte posterior del escáner o redireccionarlos hacia el frente para retirarlos con facilidad. Realmente que con el sistema iPF MFP M40 la personalización alcanzó un nivel totalmente nuevo.

- Pedestal integrado para la personalización estructural (las impresoras iPF765 e iPF760 solamente)

MERCADOS

El sistema iPF MFP M40 se diseñó para ayudar a que tenga en el campo una solución completa de trabajo operativo y proporcionarle todas las herramientas que ayuden a mejorar la productividad de su documentación técnica. No importa si su negocio es una firma de arquitectura de bajo volumen o un entorno empresarial de alta producción, podrá escoger la solución de impresión correcta que cumpla con las necesidades de su flujo de trabajo. Vea cómo la solución MFP puede impulsar a su negocio al siguiente nivel. La capacidad de esta solución de ayudarlo a producir alta calidad de imagen a velocidades impresionantes y lograr una productividad asombrosa, hace que todos aquellos quienes desean prosperar en las áreas de AEC, GIS y demás industrias técnicas la acojan con satisfacción.

Escáner de formato grande M40

- Tecnología de la unidad SingleSensor
- Escanea imágenes de hasta 40 pulgadas de ancho

Software SmartWorks MFP

Presenta las funciones de copiado, escaneo e impresión en el "botón verde" de un toque

Pantalla de panel táctil

Impresora de inyección de tinta de formato grande

Cinco modelos para escoger

Pedestal de MFP



SOFTWARE DIRECT PRINT & SHARE

El software Direct Print & Share de Canon* es un servicio basado en la nube que les permite a los usuarios aumentar su flujo de trabajo. A través de una cuenta de Google**, se les brinda a los usuarios la capacidad para escanear y cargar documentos a su propio espacio de almacenamiento en la nube e imprimir esos documentos ¡casi desde cualquier sitio!

Imprima fácilmente sus archivos PDF, TIFF y JPEG mediante la interfaz de uso fácil e incluso tenga la capacidad para imprimir por tandas. Para ayudar más aún a la integración con su impresora y software de Canon, Direct Print & Share viene con un plug-in de impresión para SmartWorks MFP V3 (también incluido) y AutoCAD® (vendido por separado) para que el uso de la nube con este software sea increíblemente fácil. Escanee, cargue, descargue e imprima directamente desde estas soluciones de software para ayudar a automatizar su flujo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Accesible desde casi cualquier parte en el mundo
- 5 GB de espacio libre
- Impresión por tandas de varios archivos
- Integración con soluciones de software tales como SmartWorks MFP V3 y AutoCAD
- Arrastre y suelte los archivos TIFF, JPEG y PDF en el ícono de acceso directo

Direct Print & Share de iPF

Configuraciones de impresión

1. Seleccione un archivo
2. Haga un clic derecho para enviar

Administración de los trabajos de impresión

Vista previa en tiempo real de los trabajos de impresión

Integración de servicios en la nube

Almacenamiento en la nube

Opciones de carpetas para archivos guardados

Carga y descarga archivos hacia la nube

Vista previa de los archivos

Protección por contraseña

Archivos almacenados en la nube

Archivos que se van a cargar



*Direct Print & Share está disponible para descargarlo gratuitamente en <http://usa.canon.com/downloads>.

**Usted debe abrir una cuenta de Google Cloud para aprovechar la funcionalidad de la nube. La capacidad de almacenamiento y cualquier precio allí incluido está basado en la oferta actual de Google y es a discreción de Google. Su cuenta de Google Cloud está sujeta a los términos y condiciones de Google, que podrían cambiar a discreción de Google. Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc. representan ni garantizan ninguna característica, servicio o producto de otro fabricante mencionado en este documento.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Anchura de las impresiones

44" de ancho

Cantidad de tanques de tinta

6

Juego de colores

A base de tintes: Cian, Magenta, Amarillo, Negro

A base de pigmentos: Negro Mate

Tipo de tinta

Tinta reactiva a base de tintes/pigmentos

Tamaño del tanque de tinta

330 ml y 700 ml

Resolución de impresión máxima (ppp)

2400 x 1200

Cantidad total de boquillas

15,360

Gotitas de tinta

Tamaño constante de 4 pl

Velocidad máxima de impresión

(1200 x 1200 ppp en papel común)

688 pies²/h*

Velocidad de impresión en el Modo de Mejor Calidad

(2400 x 1200 ppp en papel Foto Satinado)

89 pies²/h*

Software/utilitarios/aplicaciones

- Canon Printer Driver
- Software controlador HDI
- Print Plug-in para Microsoft Office
- Digital Photo Front-Access
- Interfaz Remota de Usuario
- Media Configuration Tool
- Compatibilidad con archivos HP-GL/2, HP RTL
- PosterArtist Lite
- PosterArtist (opcional) (PC solamente)
- RIP de otros fabricantes (opcional)

Características especiales

- Dos rollos de materiales (iPF825 solamente)
- Accounting Manager (solo para PC)
- Modo Económico en Color
- Sistema de Tanque de Tinta Secundario
- Cuchilla Giratoria Independiente

Dimensiones de la impresora (Al. x An. x Pr.)

iPF825: 45" x 74.5" x 50.9" (con la canasta)

iPF815: 45" x 74.5" x 38.4"

Peso de la impresora

iPF825: Aprox. 417 lb

iPF815: Aprox. 305 lb

Memoria de la impresora

384 MB de RAM

Memoria Dedicada para el Procesamiento de Archivos de 32 GB

Disco duro

160 GB

Conectividad

USB 2.0: 10/100Base-T/TX

Sistemas operativos

Windows***, Macintosh***

* Sistema operativo: Windows XP SP2, CPU: Pentium®4 de 3.2 GHz, RAM: 1 GB, aplicación: Adobe® Photoshop® 7.0, interfaz: USB 2.0 Hi-Speed, datos usados: ISO/JIS-SCID Núm.5, tamaño de la imagen resultante: A1 (580 mm x 724.9 mm) para iPF655/650/610, A2 (410 mm x 512.5 mm) para iPF510 con el uso de la Alimentación por Rodillo opcional. Medido por Canon Inc. Los tiempos de impresión excluyen el tiempo de transferencia de datos. La velocidad de impresión puede variar según el volumen y el tamaño de los datos, la PC, la aplicación, el software, el tipo de material y la interfaz.

** Por favor visite www.usa.canon.com/download para conocer sobre la disponibilidad.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Anchura de las impresiones

36" de ancho

Cantidad de tanques de tinta

6

Juego de colores

A base de tintes: Cian, Magenta, Amarillo, Negro

A base de pigmentos: Negro Mate,

Tipo de tinta

Tinta reactiva a base de tintes/pigmentos

Tamaño del tanque de tinta

130 ml†

Resolución de impresión máxima (ppp)

2400 x 1200

Cantidad total de boquillas

15,360

Gotitas de tinta

Tamaño constante de 4 pl

Velocidad máxima de impresión

(1200 x 1200 ppp en papel común)

733 pies²/h*

Velocidad de impresión en el Modo de Mejor Calidad

(2400 x 1200 ppp en papel Foto Satinado)

79 pies²/h*

Software/utilitarios/aplicaciones

iPF765/760

- Canon Printer Driver
- Módulo de Optimización para AutoCAD (PC solamente)
- Print Plug-in para Microsoft Office
- Interfaz Remota de Usuario
- Media Configuration Tool
- PosterArtist Lite
- PosterArtist (opcional) (PC solamente)
- RIP de otros fabricantes (opcional)

iPF750

- Canon Printer Driver
- Software controlador HDI
- Digital Photo Front-Access
- Print Plug-in para Microsoft Office
- Interfaz Remota de Usuario
- Media Configuration Tool
- Compatibilidad con HP-GL/2, HP RTL
- PosterArtist Lite
- PosterArtist (opcional) (PC solamente)
- RIP de otros fabricantes (opcional)

Dimensiones de la impresora (Al. x An. x Pr.)

41.8" x 51.3" x 34.5"

41.8" x 51.3" x 43.3" (cuando la canasta está extendida en la posición para el apilamiento en la platina plana, solo en el iPF765/760)

Peso de la impresora

Aprox. 141.3 lb

Características especiales

iPF765/760

- Apilador de Hojas Planas/Canasta
- Bloqueo de Interfaz
- Accounting Manager (solo para PC)
- Sistema de Tanque de Tinta Secundario
- Alimentación de Rollos desde la Parte Superior

iPF750

- Accounting Manager (solo para PC)
- Sistema de Tanque de Tinta Secundario
- Alimentación de Rollos desde la Parte Superior
- Compatibilidad para Ethernet con Velocidades Gigabit
- Panel de Control Intuitivo

Memoria de la impresora

256 MB (32 GB iPF765 solamente)

Disco duro

250 GB (iPF765 solamente)

Conectividad

USB 2.0: 10/100/1000 Base T/TX

Sistemas operativos

Windows**, Macintosh***

† Los tanques de tinta iniciales que vienen con la impresora no tienen la misma capacidad que los tanques de tinta de reemplazo que se especifican en este documento.

* Sistema operativo: Windows XP SP2, CPU: Pentium 4 de 3.2 GHz, RAM: 1 GB, aplicación: Adobe Photoshop 7.0, interfaz: USB 2.0 Hi-Speed, datos usados: ISO/JIS-SCID Núm.5, tamaño de la imagen resultante: A0 (827 mm x 1033.8 mm). Medido por Canon Inc. Los tiempos de impresión excluyen el tiempo de transferencia de datos. La velocidad de impresión puede variar según el volumen y el tamaño de los datos, la PC, la aplicación, el software, el tipo de material y la interfaz.

** Por favor visite www.usa.canon.com/download para conocer sobre la disponibilidad.

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER M40

Velocidad de escaneo*

- A todo color de 48 bits, a 200 ppp: 3" (por segundo)
- Escala de Grises y Monocromático de 8 bits, a 200 ppp: 13" (por segundo)

Modos de escaneo

- RGB de 16.7 millones de colores (24 bits)
- Paleta de colores indexados adaptativos RGB de 256 colores (8 bits)
- Escala de grises de 256 niveles (8 bits)
- Blanco y Negro (1 bit)

Espacio del color

RGB normalizado

Resolución

- 9600 ppp (interpolación máxima)
- 1200 ppp (óptica)

Precisión de escaneo**

+/- 0.1%; +/- 1 pixel

Anchura máxima de la imagen

40"

Anchura máxima del material

42"

Longitud máxima de escaneo

96"

Grosor máximo del material

0.079" (2 mm)

Sistema de alimentación de materiales

Un rodillo de manejo por contacto de precisión y gran diámetro; versátil manejo de materiales CIS y un mecanismo de guía de materiales; recorrido de material intuitivo cara arriba, de carga frontal y de salida frontal/posterior, con justificación lateral; detección automática de tamaño del material con fiables sensores ópticos de materiales

Tecnología de procesamiento digital de imágenes

Tecnología de sensor de imagen por contacto (CIS) (Unidad Single Sensor)

- Sensor de imagen por contacto de "enfoco profundo" con un espacio cerrado de 5x (25,000 píxeles)
- Captura de imágenes en color digital RGB de 48 bits (50,400 píxeles)
- Captura de imágenes en escala de grises de 16 bits
- Película pancromática en monocromático y en blanco y negro
- Sistema de luz LED bidireccional de larga duración para lograr una iluminación óptima del objeto y una capacidad de escaneo instantánea

Procesamiento digital de imágenes

- Umbral Adaptable Inteligente 2D (IAT, por su sigla en inglés) (modo de 1 bit)
- Umbral fijo en blanco y negro (modo de 1 bit)
- Aplicación de Normalización Dinámica (DNA, por su sigla en inglés) con super muestreo de 16 bits

Estado de usuario y operación de un toque

Panel de control LCD del escáner instalado en el centro, operación miscelánea y selección del usuario del modo de escáner con los botones detener, reenviar, rebobinar, escanear y copiar; opciones de idiomas locales, panel superpuesto y guía de materiales magnéticos

Software incluido

- SmartWorks MFP para el escaneo hacia archivo, copiado, correo electrónico con visor de imagen en tiempo real. Acepta TIFF, JPEG, TIFF G4 y PDF.
- Solución Direct Print & Share de Cloud Portal

Sistema operativo

Windows 7 Professional (64 bits)

Mantenimiento por el usuario

Escáner de estilo enchufar y usar ("plug-and-play") que se puede instalar; de limpieza sencilla

Kit de interfaz de escáner

Superspeed USB 3.0 (Conector de PC compatible con los puertos virtuales USB 2.0 y USB 3.0)

Entorno de operación

De 10 a 35 °C, HR de 35 a 80%, sin condensación

Fuente de energía externa

Detección automática de 100 a 250 VAC +/- 10%, de 50 a 60 Hz

Consumo de energía del escáner

- 53 Wh (al escanear)
- 5 Wh (en el Modo Preparado)

Compatibilidad

VCCL, CB, CE, FCC, UL, RoHS, ENERGY STAR*

Dimensiones del escáner y del pedestal

Altura: Brazo giratorio: 57.5"
Brazo recto (máximo): 66"
Anchura: Brazo giratorio (máximo): 69.9"
Brazo recto: 53.6"
Profundidad: 31.5"

Peso del escáner y del pedestal

Aprox. 120.4 lb

¿Qué contiene la caja?

- Escáner M40 con el Cordón de Energía y Cables USB 3.0 y USB 2.0 (de escáner a servidor)
- Cable USB de 2 Metros (del servidor hasta la impresora)
- Pedestal MFP M40
- Instrucciones de ensamble del pedestal del MFP M40
- Software SmartWorks MFP
- Pantalla táctil plana
- Manual de Instalación y Operación
- Manual del Operador en el CD ROM
- Guía de Retorno del Documento
- Guía Magnética del Papel

* La velocidad de escaneo es proporcional en toda la amplia variedad de resoluciones aceptadas por el escáner. El tiempo de escaneo real dependerá del rendimiento del sistema anfitrión. Las velocidades máximas citadas pueden estar limitadas por el ancho de banda efectivo de la interfaz USB 2 y no se garantizan para todos los tipos de materiales.

** La precisión de escaneo citada puede variar según el entorno operativo y el grosor del material.

Canon
image*ANYWARE*

Los sistemas imagePROGRAF iPF MFP M40 contienen varios componentes, algunos de los cuales son creados por otros fabricantes. En la medida que las ofertas de otros fabricantes tengan garantías limitadas, tales garantías limitadas pasan por este medio al comprador y Canon no tendrá obligaciones ni responsabilidad alguna con las ofertas de otros fabricantes.

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imagePROGRAF y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Todas las imágenes de las impresiones y sus efectos, emitidas por la impresora son simuladas. El MFP se muestra con las impresoras iPF825 e iPF765.

©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0176W630

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite400
Miami, FL 33126



Canon

imagePROGRAF imagePROGRAF iPF9400S/8400S/6400S



PRODUCCIÓN

IMPRESIÓN EN FORMATO GRANDE





Color, control y velocidad: un trío poderoso

Soluciones de impresión avanzadas e ideales para llevar a los negocios de la fotografía publicitaria/comercial, y de tomas de pruebas de preimpresión al siguiente nivel del color.

Creadas para una productividad y uniformidad del color incomparables, las impresoras imagePROGRAF iPF9400S de 60", imagePROGRAF iPF8400S de 44" e iPF6400S de 24" son ideales para quienes busquen avanzar en las industrias de la fotografía comercial, pantallas publicitarias, y de ventas al detalle. La tecnología de Canon le ayudará a alcanzar un nivel totalmente nuevo en la administración y uniformidad del color mediante su línea de impresoras de la serie imagePROGRAF iPFx400S que se ofrece en opciones que van de 24" a 60". Además, con la capacidad de agregarle el Espectrofotómetro SU-21 a la impresora iPF6400S, podrá fortalecer la uniformidad del color en todo su grupo de impresoras de la serie iPFx400S en formas que jamás pensó posibles.

CARACTERÍSTICAS

- Juego de tintas LUCIA EX de 8 colores con su variedad de colores brillantes, gradaciones suaves y detalles increíblemente finos que lo formulan para una expresión fotográfica sofisticada.
- Espectrofotómetro opcional SU-21 para la iPF6400S, que proporciona la capacidad para el **manejo avanzado del color y uniformidad del color** en toda la línea de impresoras iPFx400S.
- Color Calibration Management Console, que proporciona una **administración del color centralizada** en entornos de producción de varias impresoras.
- Un nuevo sensor múltiple que supera a los modelos anteriores **en cuanto a la precisión de detección de la densidad**.
- Los Modos Rápido y Económico producen impresiones en alta velocidad que ayudan a **bajar los costos por impresión**.
- Sistema de tanques de tinta secundarios y tanques de tinta de alta capacidad para **impresión continua**.
- Se incluye una librería de soluciones de software tal como PosterArtist Lite* para la **creación fácil de carteles**, y Accounting Manager para asistir en **cálculos y dar seguimiento a los trabajos de impresión**.

*Incluido con las iPF6400S e iPF8400S, PC solamente.

imagePROGRAF

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

La serie de impresoras imagePROGRAF iPFx400S de 24" a 60", comparte la misma tecnología, lo que la convierte en una verdadera solución uniforme para la impresión de producción en formato grande.

ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE DISPOSITIVOS

La introducción del Espectrofotómetro SU-21 y la Consola administrativa de calibración del color en la serie de impresoras imagePROGRAF le permitirán lograr el manejo y control del color desde una ubicación centralizada y automatizar su flujo de trabajo como nunca antes. Use el Espectrofotómetro SU-21 para crear archivos de calibración y compartirlos en todo su grupo de impresoras de la serie iPFx400S para lograr un control asombroso.

SENSOR MÚLTIPLE

En comparación con la línea anterior de impresoras de la serie iPF S, el sensor múltiple mejorado e integrado en las impresoras de la serie iPFx400S ayuda a mejorar la precisión para detectar la densidad. El nuevo sensor múltiple, en conjunto con las soluciones de software incluidas, ayuda a lograr la uniformidad del color a través de todos los modelos iPF nuevos de 8 colores.

ESPECTROFOTÓMETRO SU-21

El Espectrofotómetro SU-21 para la impresora iPF6400S ofrece la base para el manejo avanzado del color y una extraordinaria uniformidad del color.



SOLUCIONES DE SOFTWARE

Presentación de tres emocionantes soluciones de software:

- Color Calibration Management Console que ayuda a centralizar y mantener un sistema eficiente de administración del color;
- Un Print Plug-in mejorado para Adobe® Photoshop®, que aloja una característica Gallery Wrap para la creación de lienzos para bastidores; y,
- Direct Print & Share, la solución del portal de Canon para compartir archivos con base en la nube.

TANQUES DE TINTA DE GRAN CAPACIDAD CON UN SISTEMA DE TANQUES DE TINTA SECUNDARIOS

Ahora la impresora iPF6400S de 24" tiene la capacidad para utilizar tanques de tinta de 300 ml, lo que es más del doble de la capacidad de los tanques de tinta estándares de 130 ml. ¡Las impresoras iPF8400S de 44" e iPF9400S de 60" tienen una opción para tanques de tinta de 330 ml y de 700 ml! Disponible por primera vez en impresoras de 24" y de 8 colores, el sistema de tanques de tinta secundarios le brinda al usuario la capacidad de cambiar los tanques de tinta durante el funcionamiento, sin detener la tirada.



ADMINISTRACIÓN DE COLOR CENTRALIZADA PARA ENTORNOS DE PRODUCCIÓN CON VARIAS IMPRESORAS

Al agregar las impresoras iPF8400S e iPF6400S a la impresora iPF9400S, la serie imagePROGRAF iPFx400S permite administrar el color y la uniformidad sin sacrificar la velocidad. Por primera vez, se le ofrece la capacidad para crear perfiles de color personalizados en una impresora de la Serie S mediante la impresora iPF6400S y el Espectrofotómetro SU-21 y, además, se pueden compartir estos perfiles con cualquier otra impresora de la serie iPFx400S en su grupo. Esas características nuevas le permiten estabilizar la precisión del color en todo el flujo de trabajo, mientras que a la vez le proporcionan uniformidad en todos los dispositivos de la serie iPFx400S, a fin de garantizar que, cada vez, se entregue la impresión correcta.

Canon proporciona una variedad de características diseñadas específicamente para mejorar el acceso, la administración y la operación de un grupo de impresoras. Las características incluyen:

- Consola de Administración de la Calibración del Color
- Sensor múltiple integrado
- Espectrofotómetro SU-21 opcional

ESPECTROFOTÓMETRO SU-21 OPCIONAL PARA LA IMPRESORA iPF6400S

Esta solución se instala fácilmente y se instala de manera directa en el frente de la impresora iPF6400S; además, proporciona la base para la administración avanzada del color en todas las impresoras de la serie iPFx400S.

El espectrofotómetro SU-21 incluye:

- Un carro móvil totalmente automatizado para el sensor, el cual permite que en este dispositivo se usen y carguen materiales de diferentes grosores.
- Una placa de sujeción de una pieza, que puede cambiar el usuario, y que contiene los fondos blanco y negro exclusivos de la solución de Canon.
- Un filtro de bloqueo de UV que puede activarse o desactivarse según el tipo de papel, eliminando la necesidad de comprar sensores individuales para cada tipo.
- Una velocidad de escaneo de hasta 10 pulgadas por segundo.
- La capacidad de generar cuadros de calibración del color en materiales de otros fabricantes, permitiéndoles a los usuarios expandir las opciones de su flujo de trabajo.

Ejecute directamente desde su escritorio.



CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL COLOR

La Consola de Administración de la Calibración del Color (CCMC) les permite administrar, de manera centralizada y desde una herramienta de software fácil de usar, todas las impresoras en red de la serie iPFx400S que estén en un mismo sistema. Esta exclusiva característica permite que los objetivos de calibración del color creados con la impresora iPF6400S y el Espectrofotómetro SU-21 se puedan vincular con todo su grupo de línea de impresoras imagePROGRAF iPF de 8 colores. Así el administrador podrá controlar y administrar cada impresora desde una ubicación remota, ¡desde casi cualquier parte del mundo!* La vinculación de los objetivos de calibración en color entre varias impresoras permite realizar la calibración del color en materiales personalizados en cualquier impresora de la serie iPFx400S, sea que esté o no equipada con un Espectrofotómetro SU-21.

SENSOR MÚLTIPLE INTEGRADO

Diseñado para soportar la calibración precisa y la concordancia de colores, el sensor múltiple usa un LED tricolor y un lente condensador mejorado. El sensor permite la recalibración precisa del dispositivo.

* Usted debe abrir una cuenta con Google Cloud para aprovechar la funcionalidad de la nube. La capacidad de almacenamiento y los precios de ésta están basados en la oferta actual de Google, a discreción de Google. Su cuenta de Google Cloud está sujeta a los términos y condiciones de Google y podrían cambiar a discreción de Google. Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc. representan ni garantizan ninguna característica, servicio ni producto de otro fabricante mencionado en este documento.

IMPRESIÓN SIN BORDES

Todas las impresoras de la serie iPFx400S integran una verdadera impresión sin bordes, lo que ayuda a disminuir los requisitos para el acabado con recorte y fuera de línea. Es por esto que la iPF9400S es la única impresora de formato grande de 60" que viene preparada con una verdadera impresión sin bordes.

MODO DE IMPRESIÓN RÁPIDA Y ECONÓMICA:

El modo Impresión Rápida de Canon ayuda a que minimice su costo por impresión al producir una salida de 1200 x 1200 ppp mientras reduce el consumo total de tintas del 10% al 20%.** Para obtener esquemas de prueba rápidos, utilice el Modo de Impresión Rápida con la opción de impresión económica, ¡esto ayuda a reducir el consumo de tinta en casi el 50% en algunos materiales!

SISTEMA DE TINTAS DEL ALTA CAPACIDAD CON TANQUES DE TINTA SECUNDARIOS

Las impresoras de la serie iPFx400S integran una capacidad de tanques de tinta grandes de 130 ml o de 300 ml para la impresora iPF6400S y de 330 ml o de 700 ml para las impresoras iPF8400S e iPF9400S. El sistema de tanques de tinta secundarios permite que los tanques de tinta se cambien durante el funcionamiento, sin detener la impresora.

**En comparación con el modo Estándar.





SOFTWARE

Canon incluye un software innovador que le ayudará a expandir su proceso creativo al igual que a administrar su proceso de impresión, con lo que se obtiene una hermosa impresión sin perder de vista el resultado final.

- **Color Calibration Management Console:** Este programa permite que se administre centralizadamente el color de las impresoras en la red de un sistema y que los usuarios manejen, compartan y vinculen sus datos en color. Esto ayuda a garantizar la uniformidad del color entre las impresoras de una serie.
- **PosterArtist Lite:*** Utilice este software basado en plantillas para crear carteles profesionales, pancartas y anuncios publicitarios ¡en solo cuatro pasos fáciles! Para expandir aún más su flujo de trabajo de creación de carteles, está disponible para la compra una versión completa de PosterArtist.
- **Direct Print & Share:** La solución de portal Canon basada en la nube le permite cargar y descargar sus archivos ¡desde casi cualquier parte del mundo!††
- **Print Plug-in para Adobe Photoshop:** Para los profesionales de la fotografía, esto les expande sus opciones de creatividad y de procesamiento para que obtengan niveles de calidad más altos de los que ofrecen los controladores de software de impresión tradicionales.
- **Plug-in de Diseño de imagePROGRAF:** Este Plug-in se puede acceder mediante Adobe Photoshop y les brinda a los usuarios la capacidad para crear fácilmente las impresiones de los lienzos para luego enmarcarlos. También incluye una amplia variedad de opciones creativas que expanden las posibilidades de impresión.
- **Accounting Manager:*** Le permite controlar y calcular sus costos de impresión para ayudarle a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.
- **Print Plug-in para Microsoft® Office:** Imprima carteles, hojas de cálculo y pancartas rápida, fácil y directamente desde las aplicaciones Microsoft Excel®, PowerPoint® y Word.
- **Free Layout Tool:** Esta herramienta brinda la capacidad de agrupar e imprimir archivos de distintas aplicaciones como si fueran un solo trabajo y luego editar la colocación y el ajuste de la impresión directamente desde el software controlador de impresión.
- **Media Configuration Tool:** Esta herramienta permite que se importen los nuevos perfiles de materiales Canon y los personalizados hacia la impresora, brindándole mayor flexibilidad al momento de seleccionar los materiales.
- **Remote User Interface:** Le ofrece la capacidad de acceder a su impresora imagePROGRAF de una manera remota y recibir notificaciones acerca del estado de la impresora, así como la de diagnosticar los problemas.



* PC solamente.

† Includido con los modelos iPF8400S e iPF6400S.

†† Usted debe abrir una cuenta con Google Cloud para aprovechar la funcionalidad de la nube. La capacidad de almacenamiento y los precios de ésta se basan en la oferta actual de Google y son a la discreción de Google. Su cuenta de Google Cloud está sujeta a los términos y condiciones de Google y podrían cambiar a discreción de Google. Ni Canon Inc. ni Canon U.S.A., Inc. representan ni garantizan ninguna característica, servicio ni producto de otro fabricante mencionado en este documento.

imagePROGRAF

ESPECIFICACIONES



Cabezales de impresión

PF-05 (2)

Tecnología

FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

Resolución de impresión (máx.)

Hasta 2400 x 1200 ppp

Tipo de tinta

Tinta LUCIA EX (a base de pigmentos)

Tanque de tinta

PFI-106 (130 ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY

PFI-206 (300 ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY

Colores

Cian, foto cian, magenta, foto magenta, amarillo, negro, negro mate, gris

Tanque de tinta que viene con la impresora

8 colores (90 ml tanque de tinta inicial, BK, MBK, M, Y) (tanque de tinta inicial C, PC, PM, GY de 120 ml)

Capacidad del disco duro

250 GB

Memoria de la impresora

256 MB

Alimentación de materiales

Alimentación de rollos desde la parte superior

Un rollo, salida frontal

Alimentación manual de carga superior

Una hoja, salida frontal

Alimentación manual de carga frontal

Una hoja, salida frontal

Anchura del material

De 8" a 24" (hojas sueltas y en rollo)

Longitud mínima del material

Alimentación de rollos desde la parte superior

8" (203 mm)

Alimentación manual de carga superior

11.0" (279 mm)

Alimentación manual de carga frontal

13.8" (350 mm)

Longitud máxima de impresión

Alimentación manual

63" (1.6 m)

Alimentación de rollo

59" (1.8 m)*

Alimentación manual de carga frontal

36" (914 mm)

Anchura de la impresión sin bordes (solo material en rollo)

10"/14"/16"/17"/24"/B4 [9.84" (250 mm)]/

A2 [16.54" (420 mm)]/B2 [20.28" (515 mm)]/

A1 [23.38" (594 mm)]

Pedestal de la impresora

Estándar

Grosor de los materiales

Alimentación manual de carga superior

De 0.07 mm a 0.8 mm (de 2.8 mil a 31.4 mil)

Alimentación manual de carga frontal

De 0.5 mm a 1.5 mm (de 19.6 mil a 59.0 mil)

Alimentación de rollos desde la parte superior

De 0.07 mm a 0.8 mm (de 2.8 mil a 31.4 mil)

Tamaños del diámetro del material

Diámetro de 2" o 3" (con el adaptador suministrado)

Márgenes que pueden imprimirse

Alimentación manual (superior/frente)

Borde principal y borde izquierdo/derecho: 0.12" (3 mm)

Borde posterior, alimentación frontal: 0.90" (23 mm)

Borde posterior, alimentación superior: 0.12" (3 mm) excepto

el papel para artes 0.90" (23 mm)

Alimentación de rollos, todos los lados: 0.12" (3 mm) o 0" para

la impresión sin bordes

Diámetro exterior máximo del material en rollo

5.9" (150 mm)

Software incluido

Software de impresión

Canon Printer Driver, Print Plug-in para Photoshop,** Print

Plug-in para DPP,*** Printer Driver Extra Kit (Free Layout,

imageRUNNER Linking Function), Print Plug-in para Microsoft

Office, Optimized Module para AutoCAD

Aplicaciones

Software PosterArtist Lite

Utilitarios

imagePROGRAF Status Monitor (Windows*),

Print Monitor (Macintosh*), Media Configuration

Tool, Remote UI, Accounting Manager,

Color Calibration Management Console,

Direct Print & Share

Lenguaje de la impresora

GARO (patentado por Canon)

Sistema operativo*

Windows XP (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits), Server 2008

(32/64 bits), Windows Vista* (32/64 bits), Windows 7 (32/64

bits); Windows 8 (32/64 bits); Macintosh OS X 10.5.8 - 10.7x

Interfaz

Estándar

USB 2.0 High-Speed

10/100/1000 Base T/TX

Ruido acústico

Operación 47 dB o Menos

Fuente de energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de energía

Máximo

100 W o menos

Preparado (de 100 a 120 V)

5W o menos

Energía desactivada

.5 W o menos (en cumplimiento con el decreto ejecutivo)

Certificaciones

UL, FCC Class B, ENERGY STAR*

Entorno de operación

Temperatura

De 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)

Humedad relativa

De 10 a 80 % (sin condensación)

Dimensiones

Impresora y pedestal (Al. x An. x Pr.)

39.4" x 48.3" x 29.6"

Impresora con el espectrofotómetro SU-21 opcional

instalado (Al. x An. x Pr.)

39.4" x 48.3" x 34.4"

Peso

Impresora

Aproximadamente 154 lb

Impresora con el espectrofotómetro SU-21 instalado

Aproximadamente 200 lb

Ítems que el usuario puede reemplazar

Cabezal de impresión (PF-05)

Cartucho de mantenimiento (MC-16)

Opciones

Juego de sujetadores de rollos RH2-25

PosterArtist (PC Solamente)

Espectrofotómetro SU-21 opcional

Modelo

X-Rite SU-21

Anchura de medición del color

480 mm

Grosor máximo de materiales

0.50 mm

Cumple con la norma XRGAA

Sí

Cumple con ISO13655

Sí

Filtro UV intercambiable por el usuario

Sí

Placa posterior en blanco/negro

Se incluye en una franja

Compatible con el procesamiento por barridos (RIPS) de otros

fabricantes

Principales procesamientos por barridos de otros fabricantes

* La longitud de impresión máxima varía según la aplicación, el sistema operativo y el RIP utilizados. La longitud máxima de impresión del software controlador de impresión es de 50 pies.

** Para Adobe Photoshop 6, 7, CS, CS2, CS3, CS4, ejecutándose en Windows 2000/XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7/Windows 8 o Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6.

*** Para Digital Photo Professional versión 2.1 o posterior instalada en Windows 2000/XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7/Windows 8 o Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6.

■ Para el Software Controlador de Impresión de imagePROGRAF. Para imprimir desde aplicaciones PostScript®, Adobe Illustrator® o QuarkXPress®, sírvase usar un paquete de procesamiento de imágenes por barridos (RIP) que sea compatible con el lenguaje PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de proveedores de RIP correspondiente al programa Canon Alliance and Industry Market.

imagePROGRAF

ESPECIFICACIONES



Cabezales de impresión

PF-05 (2)

Tecnología

FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering)

Resolución de impresión (máx.)

Hasta 2400 x 1200 ppp

Tipo de tinta

Tinta LUCIA EX (a base de pigmentos)

Tanque de tinta

PFI-306 (330 ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
PFI-706 (700 ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY

Colores

Cian, foto cian, magenta, foto magenta, amarillo, negro, negro mate, gris

Tanque de tinta que viene con la impresora

8 Colores (Cada color con tanque de 330 ml)

Capacidad del disco duro

250 GB

Memoria de la impresora

iPF9400S

640 MB

iPF8400S

384 MB

Alimentación de materiales

Alimentación de rollo de carga frontal

Un rollo, salida frontal

Alimentación manual de carga frontal

Una hoja, salida frontal

Anchura del material

iPF9400S

Hojas sueltas: De 8" a 60"

Alimentación de rollo: De 10" a 60"

iPF8400S

Hojas sueltas: De 8" a 44"

Alimentación de rollo: De 10" a 44"

Longitud mínima del material

8" (203 mm)

Longitud máxima de impresión

Alimentación manual

5.2' (1.6 m)

Alimentación de rollo

59' (18 m)*

Anchura de la impresión sin bordes (solo material en rollo)

iPF9400S

10"/14"/17"/24"/36"/42"/44"/50"/60"/

B2 [20.28" (565 mm)]/A1 [23.38" (594 mm)]/

A0 [33.11"/841 mm]/B0 [40.55" (1030 mm)]

iPF8400S

10"/14"/17"/24"/36"/42"/44"/B2 [20.28" (565 mm)]/

A1 [23.38" (594 mm)]/A0 [33.11"/841 mm]/B0 [40.55" (1030 mm)]

Pedestal de la impresora

Estándar

Grosor de los materiales

Alimentación manual de carga frontal

De 0.07 mm a 0.8 mm (de 2.8 mil a 31.4 mil)

Alimentación de rollo de carga frontal

De 0.07 mm a 0.8 mm (de 2.8 mil a 31.4 mil)

Tamaños del diámetro del material

Diámetro de 2" o 3" (con el adaptador suministrado)

Márgenes que pueden imprimirse

Alimentación manual (frontal)

Bordes principal e izquierdo/derecho: 0.20" (5 mm)

Borde posterior: 0.90" (23 mm)

Alimentación de rollo

Todos los lados: 0.20" (5 mm) o 0" para la impresión sin bordes

Diámetro exterior máximo del material en rollo

5.9" (150 mm)

Software incluido

Software de impresión

Canon Printer Driver, Print Plug-in para Photoshop,**

Print Plug-in para DPP*** Printer Driver Extra Kit

(Diseño libre, función de enlace de imageRUNNER),

Print Plug-in para Microsoft Office, Optimized Module

para AutoCAD

Aplicaciones

Software PosterArtist Lite (iPF8400S solamente)

Utilitarios

imagePROGRAF Status Monitor (Windows®), Print

Monitor (Macintosh®), Media Configuration Tool,

Remote UI, Accounting Manager, Color Calibration

Management Console

Lenguaje de la impresora

GARO (patentado por Canon)

Sistema operativo*

Windows XP (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits),

Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits),

Windows 7 (32/64 bits); Windows 8 (32/64 bits); Macin-

tosh OS X 10.5.8 - 10.7.x

Interfaz

Estándar

USB 2.0 High-Speed

10/100/1000 Base T/TX

Ruido acústico

iPF9400S: Operación 68 dB o menos

iPF8400S: Operación 50 dB o menos

Fuente de energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de energía

Máximo

190 W o menos

Preparado (de 100 a 120 V)

5 W o menos

Energía desactivada

.5 W o menos (en cumplimiento con el decreto ejecutivo)

Certificaciones

UL, FCC Class B, ENERGY STAR

Entorno de operación

Temperatura

De 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)

Humedad relativa

De 10 a 80 % (sin condensación)

Dimensiones con el Pedestal (Al. x An. x Pr.)

iPF9400S: 45" x 90.5" x 30.2"

iPF8400S: 45" x 74.5" x 38.4"

Peso

iPF9400S: Aprox 355 lb

iPF8400S: Aprox 315 lb

Ítems que el usuario puede reemplazar

Cabezal de impresión (PF-05)

Cartucho de mantenimiento (MC-08)

Opciones

iPF9400S

Juego de sujetador de rollo RH2-63

Canasta BU-01

PosterArtist (PC solamente)

iPF8400S

Juego de sujetador de rollos RH2-44

Unidad de rebobinado TU-06

PosterArtist (PC solamente)

* La longitud de impresión máxima varía según la aplicación, el sistema operativo y el procesamiento por barridos (RIP) utilizados. La longitud máxima de impresión del software controlador de impresión es de 50 pies.

** Para Adobe Photoshop 6, 7, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 ejecutándose en Windows 2000/XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7/Windows 8 o Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6.

*** Para Digital Photo Professional versión 2.1 o posterior instalada en Windows 2000/XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7/Windows 8 o Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6.

■ Para imagePROGRAF Printer Driver. Para imprimir desde aplicaciones PostScript, tales como Adobe Illustrator o QuarkXPress, sírvase usar un paquete de procesamiento de imágenes por barridos (RIP) que sea compatible con PostScript. Para obtener una lista de los paquetes de RIP recomendados por Canon, consulte con la lista de proveedores de RIP correspondiente al programa Canon Alliance and Industry Market.

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. CANON, imagePROGRAF, imageRUNNER, LUCIA y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Google es una marca registrada de Google, Inc. Microsoft es una marca registrada o marca de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Todas las imágenes impresas y todos los efectos son simulados. La proporción de los productos ilustrados en las figuras no corresponde a su tamaño real. No nos hacemos responsables por errores tipográficos u omisiones. Los pesos y las dimensiones son aproximaciones. ©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

0181W070



Canon

imagePROGRAF

 **imagePROGRAF**
iPF825/815



**DOCUMENTOS
TÉCNICOS**
IMPRESIÓN EN FORMATO GRANDE





Presentación de las impresoras de formato grande iPF825/iPF815 de 44".

Soluciones avanzadas en formato grande para la impresión de documentos técnicos a nivel de producción

Diseñadas para una producción de alta velocidad tanto para las impresiones monocromáticas como para las impresiones a todo color, las impresoras imagePROGRAF iPF825 e iPF815 permiten que usted avance y que esté a la delantera. Desarrollados específicamente para cumplir con las exigencias de las firmas reprográficas, de construcción, de ingeniería y de fabricación, estos sistemas de impresión dinámicos crean fácilmente mapas GIS, interpretaciones en color y dibujos con detalles complejos.

CARACTERÍSTICAS

- **Salida de dos impresiones en tamaño D por minuto** o 120 impresiones en tamaño D por hora, en color o monocromáticas*.
- Envío de juegos grandes de archivos desde varias estaciones de trabajo hacia una **unidad de disco duro integrada de 160 GB**.
- La característica **Accounting Manager** recolecta información de los trabajos de impresión y calcula los costos de impresión.
- El Modo de Impresión Económico le permite **un bajo costo de operación**.
- **El sistema de tanque de tinta secundario** le permite cambiar los tanques de tinta sin interrumpir el trabajo de impresión.
- La impresora iPF825 está equipada con **dos rollos de materiales** que son compatibles con varios tipos de materiales y que aceptan tirajes largos de impresión.

*El tiempo de impresión mecánico no incluye el tiempo de transferencia de datos. El tiempo de impresión se mide durante 60 minutos consecutivos (incluyendo la limpieza del cabezal y el tiempo de recorte), para la impresión de varias copias con el uso del Software Controlador de Impresión de Canon con la fijación de Papel Común en el Modo Preliminar (densidad completa).

imagePROGRAF

VENTAJAS

Diseñadas para la velocidad y la precisión, las impresoras iPF825 e iPF815 de 44" están equipadas con tecnologías de impresión innovadoras que ayudan a mantener la productividad de los grupos de trabajo, hasta en los entornos más ocupados.

IMPRESIÓN A ALTA VELOCIDAD

Ya sea que se trate de planos de construcción, dibujos, mapas o presentaciones de negocios, la velocidad de impresión es esencial cuando se tienen fechas límites exigentes. Ahora usted puede **realizar dos impresiones en tamaño D por minuto** o imprimir una imagen en tamaño E a todo color con una cobertura gráfica completa en material grueso recubierto en solo tres minutos. Diseñados para brindar una impresión de alto volumen, la arquitectura avanzada del sistema y el cabezal de impresión de una pulgada con 15,360 boquillas de Canon, logran velocidades de impresión de hasta **688 pies²/h en papeles comunes**.

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

Imprima durante más tiempo, sin interrupciones. El sistema de tanque de tinta secundario, exclusivo de Canon, significa que usted puede **reemplazar la tinta sobre la marcha**, sin detener la impresora. Además, para los tirajes de impresión largos, la canasta de materiales de gran capacidad y los tanques de tinta grandes de 330 ml o 700 ml de Canon permiten una productividad aun mayor. **Equipada con dos rollos de materiales**, la impresora iPF825 elimina la causa de muchos cuellos de botella en los entornos de impresión ocupados. Puede conmutar automáticamente entre distintos tipos y tamaños de materiales o imprimir en el mismo material para permitir la impresión rápida y consecutiva de los trabajos enviados por varios usuarios.

IMPRESIONES DE ALTA CALIDAD

Imprima diagramas esquemáticos complejos con fuentes de texto pequeño de gran claridad y líneas nítidas sobre los fondos de color, incluso en papeles técnicos no recubiertos. Un cabezal de impresión de densidad

superalta expulsa diminutas gotitas de tinta de 4 pl que producen constantemente **una resolución de 2400 x 1200 ppp con líneas finas, con una precisión de +/- 0.10%** y con un grosor mínimo de 0.02 mm. Además, el juego de Tintas Reactivas de 5 colores, exclusivo de Canon, brinda impresiones duraderas, resistentes a las manchas, con texto y líneas nítidas, colores realzados y rellenos suavizados.

VERSATILIDAD

Para ayudarle a optimizar sus operaciones diarias, Canon incluye una variedad de herramientas que simplifican, fortalecen y completan su flujo de trabajo. Las impresoras imagePROGRAF iPF825/815 le ayudan a **imprimir archivos HP-GL/2 y HP RTL directamente desde las aplicaciones CAD**, mientras que **Accounting Manager** controla y calcula los costos de impresión para ayudar a reducir el desperdicio y a aumentar las ganancias. Además, para facilitar la impresión de carteles, **PosterArtist Lite** y **Microsoft® Office Plug-in** (ambos solo para PC) le proporcionan todas las herramientas que usted necesita para diseñar e imprimir letreros y pancartas espectaculares de formato grande.

Con una alta eficacia, una excelente calidad de impresión, opciones versátiles y un bajo costo total de propiedad sorprendente, las impresoras imagePROGRAF iPF825/815 brindan la producción que usted necesita para lograr una impresión de alto volumen y para brindar asistencia a los grupos de trabajo grandes.

Canon tiene la respuesta que usted necesita con sus tres líneas de impresoras imagePROGRAF de formato grande.



imagePROGRAF

imagePROGRAF
iPF825/815

ESPECIFICACIONES

Cabezal de Impresión

PF03

Tecnología

FINE (Photolithography Ink-jet Nozzle Engineering)

Resolución de Impresión (Máxima)

2400 x 1200 ppp

Precisión de Línea*

± 0.1 % o Menos

Grosor de Línea Mínimo**

0.02 mm

Cantidad de Boquillas

Negro Mate: 5,120 Boquillas
Otros Colores: 2,560 Boquillas por Color

Tamaño de la Gotita

4 Pícolitos

Espaciamiento de las Boquillas (Resolución del Cabezal)

Dos Filas de 1200 ppp

Línea de Cabezales de Impresión

1.07 pulgadas

Tipo de Tinta

A Base de Tintes: Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K)
A Base de Pigmentos: Negro Mate (MBK)

Tanque de Tinta

Viene con la Impresora: PFI-303 (330 ml) MBK, C, M, Y, K
Reemplazo: PFI-703 (700 ml) MBK, C, M, Y, K
PFI-303 (330 ml) MBK, C, M, Y, K

Método de Suministro de Tinta

Sistema de Tuberías con Tanques Secundarios para un Suministro de Tinta Continuo

Sistema de Recuperación de Boquillas

Detección y Compensación de Boquillas que No Expulsan Tinta

Hardware Controlador de Impresión

Hardware controlador LCOA

Memoria de la Impresora

Memoria Dedicada para el Procesam. de Archivos de 32 GB

RAM de la Impresora

384 MB

Unidad de Disco Duro

160 GB

Buzones (Almacenamiento de Trabajos por el Usuario)

Un Buzón de Entrada en Común; 29 Buzones de Entrada de Usuario (Protección por contraseña)

Alimentación de Materiales

Alim. de Materiales en Rollos:

iPF815: Un Rollo, Alimentación Frontal, Salida Frontal
iPF825: Dos Rollos, Carga Frontal, Salida Frontal

Anchura del Material

Alim. de Materiales en Rollos:

De 10" a 44" (de 254 mm a 1,118 mm)
Hojas Seltas: De 8" a 44" (de 203.2 mm a 1,118 mm)

Márgenes que Pueden Imprimirse

Alim. de Materiales en Rollos: Todos los Lados: 0.12" (3 mm) o 0" para la Impresión Sin Bordes

Longitud de Impresión Máxima (Una Página)†

Alimentación de Materiales en Rollos: 59' (18 m)

Hojas Seltas: 63" (1.6 m)

Anchura de la Impresión sin Bordes (Solo Material en Rollos)

10"; 14"; 17"; 24"; 36"; 42" B2 (20.28"/515 mm),
A1 (23.38"/594 mm), B0 (40.6", 1030 mm),
A0 (33.11"/841 mm)

Cortador de Materiales

Cortador con Dos Cuchillas Giratorias Duraderas

Grosor del Material de Impresión

De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil)

Tamaños del Diámetro del Material

Diámetro de 2" y 3" (Adaptador Incluido)

Diámetro Máximo Externo del Rollo

5.9" (150 mm)

Casilla de Materiales de Salida

Canasta de Materiales Portátil (Estándar), Riel de Rebobinado de Materiales (Opcional, solo para la iPF815)

Software de Impresión

imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, HDI Driver,†† Printer Driver Extra Kit para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy, Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Word/Excel/PowerPoint para Windows, Digital Photo Front-Access para Windows, PosterArtist Lite para Windows

Sistema Operativo

Windows XP (32/64 bits), Server 2003 (32/64 bits), Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista® (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits); Macintosh OS X 10.3.9 - 10.6 (32 bits), OS X 10.5 - 10.6 (64 bits)

Lenguaje de Impresora

Impresora: GARO, HP-GL/2, HP RTL

Interfaz

Estándar (Integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100Base-T/TX

Ruido Acústico

Operación: 52 dB (A) o Menos

Preparado: 35 dB (A) o Menos

Potencia Acústica: 6.8 Belios o Menos

Fuente de Energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de Energía

Máximo: 190 W o Menos

Preparado: 6 W o Menos (11 W o menos cuando se instala la IEEE1394)

Con la energía desactivada: 1 W o Menos (En Cumplimiento con el Decreto Ejecutivo)

Certificaciones

Regulaciones de Seguridad Eléctrica

UL (EE. UU.), C-UL (Canadá), S mark (Argentina), CE mark (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024) (EU), Certificación CB (Otras)

Regulaciones de Interfaz Electromagnética

FCC Class B (EE. UU.), IC Class B (Canadá)

Certificaciones Ambientales

ENERGY STAR® (En todo el mundo), normas RoHS, WEEE, Decreto Ejecutivo (USA)

Entorno de Operación

Temperatura: De 59 a 86 F° (de 15 a 30 C°)

Humedad Relativa: De 10 a 80 % (Sin Condensación)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) y Peso de la Impresora con el Pedestal

iPF815

45" x 74.5" x 38.4" Aprox. 305 lb

iPF825

45" x 74.5" x 38.4" Aprox. 417 lb

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) y Peso del Paquete

iPF815

49.7" x 92.4" x 62.4" Aprox. 664 lb

iPF825

49.7" x 92.4" x 62.4" Aprox. 768 lb

Opciones

- Unidad de Rebobinado de Materiales (TU-06)
- Juego de Sujetador de Rollos (RH2-44)
- PosterArtist

Ítems que el Usuario Puede Reemplazar

- Tanques de Tinta (PFI-303/PFI-703)
- Cabezal de Impresión (PF-03)
- Cartucho de Mantenimiento (MC-09)

Lo que Viene en la Caja

iPF815

Impresora, Canasta de Materiales Portátil, CD de Software del Usuario (Software Controlador de Impresión, Utilitarios), PosterArtist Lite, 5 Tanques de Tinta (MBK, C, M, Y, K), Carrete con Diámetro Interno de 2/3", Cabezal, Cartucho de Mantenimiento, Guía Rápida de Configuración (Cartel), Guía de Referencia de la Impresora (Folleto), Cordón de Energía, Pedestal, Hardware (Para configurar la Impresora)

iPF825

Todos los ítems incluidos en la iPF815, además, de una Unidad de Rollos Secundaria

* La repetición de la precisión de línea se garantiza después que el usuario realiza el ajuste necesario y bajo las mismas condiciones ambientales. Aplica al material para dibujos lineales solamente (Papel Común, Papel Recubierto, Película Mate Translúcida para CAD y Papel de Calco para CAD).

** Valores teóricos con base en la resolución de los datos.

† La longitud máxima de impresión varía según la aplicación, el Sistema Operativo y el Procesamiento de Imagen por Barridos que se use.

†† Para AutoCAD o AutoCAD LT 2000/2000i/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010

Canon

image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126


Como un Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. CANON, IMAGEPROGRAF, IMAGERUNNER y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc, en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábricas en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento, por favor consulte la disponibilidad.

Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.
©2010 por Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.



W A S A T C H

W A S A T C H
SOFTTRIP[®]
DIGITAL PRINTING EXCELLENCE



SIMPLICIDAD ELEGANTE EXCELENCIA EN IMPRESIÓN DIGITAL

Wasatch es un software sofisticado fácil de utilizar. Con preparación sencilla, flujo de trabajo intuitivo y poderosos controles de impresión, SoftRIP le ahorra tiempo y dinero al mismo tiempo que produce colores de excelente calidad. Cualquiera que sea su objetivo de impresión, tendrá éxito con SoftRIP.

Directo a lo Fácil

Usted no necesita ser un experto para imprimir como uno. Wasatch le ofrece las opciones que Usted necesita con la simplicidad que usted quiere.

Nuestras herramientas digitales en conjunto con las llaves de configuración le ayudaran a preparar sus imágenes para una impresión eficiente. Tamaño, corte, gama de colores, paneles, y mucho más sin necesidad de salir de la página principal. Con una Interface de usuario fácil, ¿quien necesita un guía?

SoftRIP le da la flexibilidad para preparar trabajos e imprimirlos individualmente o como parte de una composición. Ordena las

imágenes en la composición con un Anidamiento inteligente y controla el flujo de trabajo desde el Administrador Maestro de Colas de impresión.

Con Wasatch, su flujo de trabajo se facilita.

**EXCELENTES HERRAMIENTAS
DE COLOR PARA TODO TIPO
de EXPERIENCIA TÉCNICA**

FÁCIL DE APRENDER. FÁCIL DE USAR. FÁCIL DE MANEJAR.

Colores Superiores

SoftRIP es un RIP que los expertos escogen. Nuestra exclusiva retícula Precisión Estocástica alcanza colores excelentes que le ayudan a reproducir imágenes a la perfección. Con Wasatch los principiantes parecen profesionales con las herramientas provistas y la opción de configuración de imágenes de Wasatch; y los expertos tienen todas las herramientas a la mano para alcanzar los colores más complejos.

Energice su Flujo de Trabajo

No importa qué tan grande o complicado sea su entorno de producción, SoftRIP posee las herramientas de flujo de trabajo que le brindarán completo control. SoftRIP puede administrar cualquier entorno de impresión desde una sola impresora hasta una planta de producción de múltiples dispositivos y muy compleja.

Ahorre Tiempo y Dinero

SoftRIP se paga por sí solo rápidamente en ahorro de material y tiempo. La mayoría de impresoras de chorro de tinta, que incluyen RIP, vienen solo con las características básicas para hacer funcionar la impresora. Solo un RIP de calidad como SoftRIP le proporciona las herramientas completas y necesarias para ahorrar miles de dólares en materiales a largo plazo.

333 South 300 East
Salt Lake City, UT 84111, USA



WASATCH
COMPUTER TECHNOLOGY

+1.801.575.8043
800.894.1544

www.wasatch.com

TRAZADOR WASATCH

El Trazador Wasatch le permite crear las líneas punteadas del corte de contorno o generar la capa de tinta blanca directamente dentro de Wasatch SoftRIP. Con la posibilidad de fijar un nivel de tolerancia, especificar un tamaño mínimo de objeto, comprimir o extender áreas de trazo, excluir corte de contorno en áreas interiores de la imagen, auto-generación de capa de tinta blanca en las zonas de trazado, y puede personalizar el área de trazo o área de auto-generación de capa de tinta blanca. Ahora tenemos el control!



MÁS CONTROL MENOS TRABAJO

SoftRIP trabaja en cualquier ambiente. El administrador de colas maestra de trabajos le ayuda a controlar el tiempo real y al estatus de cada uno en su flujo de trabajo. Le ayuda a chequear el procesamiento de trabajo, arrastrar y pegar entre impresiones y enviar imágenes a la composición. Con el Administrador de Colas usted salta la curva de aprendizaje y va directo a lo fácil.

ANIDAMIENTO INTELIGENTE PARA AHORRAR MÁS

Si usted prepara directamente sus imágenes en la ventana de Formato, o trabajos simples para imprimirlos después, podrá utilizar el anidamiento inteligente para crear composiciones eficientes. Combinar trabajos ripeados con trabajos no ripeados, rotarlos y conservar material es posible con SoftRIP. Ajuste mas preciso le ahorra material, corte fácil le ayuda con el tiempo de corte. Nuestras opciones le ayudarán ahorrar tiempo y dinero.

CALCE MÁS AJUSTADO



Ahorra lo Máximo en Material


CORTE SUPER-FÁCIL



Ahorra lo Máximo en Tiempo

PODER MÁS ALLÁ DE LA ESTACIÓN DE RIPEADO

Con Wasatch ImageNET™, cualquier estación de trabajo PC, Mac o Unix en su red puede convertirse en una interface con el RIP de manera rápida y fácil. Los usuarios en red pueden enviar trabajos al RIP mediante la impresión directa a partir de Aplicaciones gráficas u operaciones rápidas de "arrastrar y soltar". También puede utilizar Wasatch ImageNET™ con un software de Web normal para revisar los estados de trabajo, administrar colas y realizar funciones automáticas de preparación de archivos tales como escala, copia de espejo y rotación.



CLARIFIQUE SU COLOR

Con SoftRIP, el color ICC se transforma de difícil a fácil. La pantalla de Transformación de color maestro resuelve la complicación de perfiles, medios tonos, calibraciones y más; indicándole exactamente cómo su color se transporta desde el archivo a la página impresa. Las transformaciones de color le proporcionan acceso a las herramientas de color SoftRIP para expertos, y cuando cambia las selecciones, el diagrama de flujo interactivo muestra el impacto en su proceso general de color.

PRECISION STOCHASTIC SCREENS




OTRO SOFTWARE RIP




CONOZCA MÁS ANTES DE IMPRIMIR

Las herramientas avanzadas de administración color de gama le permiten alcanzar las expectativas del cliente y la seguridad que puede cumplirlas reduciendo el desperdicio de tinta y medios. Simplemente haga clic en el color e inicie el visualizador de perfil tridimensional para ver su color graficado contra la gama disponible desde su dispositivo de salida y medio seleccionado. Utilícelo para comunicar asuntos de color con sus clientes y seleccionar perfiles con las características de gama deseadas.



MEJOR CALIDAD MÁS RÁPIDO

Wasatch es el RIP líder en tecnología de medio tono para obtener una calidad superior de imagen. Nuestras Pantallas estocásticas de Precisión (PSS) premiadas producen gradaciones perfectamente homogéneas sin un mínimo de efecto escalera (banding). Además, debido a que las PSS se basan en algoritmos eficientes desarrollados exclusivamente por Wasatch, es más rápido que otros métodos de RIPEADO.



CORRESPONDA LOS COLORES INMEDIATAMENTE

Con SoftRIP puede obtener la característica de color directo más avanzada disponible que cualquier otro RIP. Cree su propia base de datos de colores directos utilizados con frecuencia especificando tonalidades RGB, CMYK, o L*A*B* o leyendo automáticamente una muestra de color con un colorímetro manual. Utilice el Generador de Atlas de Color para llevar su correspondencia de color al siguiente nivel, asegurando correspondencia perfecta de color en su medio deseado todo el tiempo.

HERRAMIENTAS ADECUADAS A CADA NIVEL DE EXPERIENCIA

Wasatch SoftRIP le brinda la combinación perfecta de fácil operación y características sofisticadas. Los usuarios nuevos pueden realizar operaciones de producción en minutos. Los usuarios expertos en impresión, encontrarán avanzados controles y herramientas innovadoras necesarias para implementar los flujos de trabajo de producción y color más complejos, obteniendo resultados de calidad insuperable. Cualquiera que sea su objetivo de impresión, tendrá éxito con SoftRIP.

Herramientas de color fáciles de utilizar para obtener un color exacto sin necesidad de ser un experto

Miles de configuraciones de imagen tipo "plug and play" para color superior sin necesidad de ser un experto

Curvas de corrección de color fáciles de utilizar para realizar ajustes como si lo hiciera en aplicaciones estándar de diseño

Alerta de gama para colores que no pueden imprimirse con los perfiles actuales

Control de color en cuatro diferentes espacios de color de entrada para obtener colores que resaltan e igualan el SWOP en el mismo trabajo

El diagrama de flujo de transformaciones de color maestro muestra a los usuarios cómo su color se transporta desde el archivo a la página impresa

Características simples de flujo de trabajo le permiten iniciar el trabajo rápidamente y sin complicaciones

La habilidad de controlar hasta cuatro impresoras simultáneamente permite a los usuarios administrar cualquier ambiente de producción

La herramienta digital le ayuda con la preparación de trabajos en la pantalla principal para cuando Ud. este listo para

Flujo de trabajo fácil, opciones para el procesamiento de archivos individuales o parte de un formato

Anidamiento Inteligente le ayuda a ahorrar material y tiempo en los formatos automáticos

El Administrador de Colas le ayuda con el rastreo del estatus de la producción en tiempo real

Configuración de impresoras rápido, no es necesario ser un experto en administrar un RIP

Tiempo real interactivo que le permite ver en detalle la imagen desplegada y le permite realizar ajustes a la misma

La característica de recorte real RIPEA solo las áreas seleccionadas en lugar de toda la página, acelerando el proceso

Sofisticada administración de color para usuarios avanzados

Nueva limitación de tinta inteligente para maximizar la gama y perfil de color con retención de tinta bajo

El medio tono de pantallas estocásticas de precisión proveen la más alta calidad de resultados con gradientes homogéneos y rápidas velocidades de RIPEO

La utilidad de calibración es compatible con todos los instrumentos principales de medición de color

"Trapping" de visualización en pruebas de separación color con compatibilidad DCS2

Herramientas avanzadas para colores directos e indexados, con captura de color directo para imprimir colores obtenidos con colorímetros manuales

Los colores no soportados bajo tinta Blanca superpuestos, sobrepuestos y en la sustitución de colores corporativos

Características avanzadas de flujo de trabajo le dan el poder en su producción

Hot folders ilimitados para la impresión directa desde cualquier aplicación o plataforma

Preparación automática de archivos desde cualquier estación de trabajo con capacidades de escala, copia de espejo y rotación basado en hot folder (carpetas compartidas)

Wasatch ImageNET™ para imprimir directamente desde una Mac o PC en red así como estaciones de trabajo Unix

Rotación automática de imágenes que le ayuda a acomodar las imágenes para ahorrar material

Añadir Trabajos Seleccionados a la Composición Actual le ayuda con el flujo de trabajo para añadir nuevos trabajos a los ya ripeados

Panelación le permite imprimir todo tipo de imágenes grandes

La cola Maestra de Trabajos le deja almacenar trabajos ripeados listos para re-impresión

CD

ANEXOS

Panamá, 27 de enero de 2014

Señores
Unidad de Políticas y Gestión de Compras
Dirección General de Contrataciones Públicas
Ciudad

A quien concierna:

Por este medio enviamos un cordial saludo y a la vez le deseamos éxitos en sus labores cotidianas.

Les informamos que los suministros modelo GPR-27 BK, GPR-27 C, GPR-27 M y GPR-27 Y para la impresora láser a color LBP-5970, vienen embalados de fábrica en un paquete con 2 unidades de cartuchos de toner cada uno. Debido a ello, se duplica el rendimiento para cada color de toner.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,

CANON PANAMA, S.A.



Elsa de Sucre
Presidente/Gerente General