

# BATERIAS NACIONALES, S.A.

APARTADO 0843-03611 / PANAMA, REP. DE PANAMA

TEL. (507) 228-0555 / FAX (507) 228-0614 / E-MAIL: tascobat@cwpanama.net

| INDICE   | Sección  |
|--|----------|
| FORMULARIO DE PROPUESTA.....   | 1        |
| FIANZA DE PROPUESTA.....   | 2        |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA.....   | 3        |
| PODER ESPECIAL.....  | 4        |
| FOTOCOPIA DE CEDULA DE LA REPRESENTANTE LEGAL O DE LA<br>PERSONA NATURAL QUE PARTICIPA.....                | 5        |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PUBLICO ORIGINAL O FOTOCOPIA<br>COTEJADO POR NOTAR PUBLICO.....                    | 6        |
| PAZ Y SALVO DE RENTAS VIGENTE.....   | 7        |
| PAZ Y SALVO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.....   | 8        |
| REFERENCIA BANCARIA ACTUAL.....  | 9        |
| AVISO DE OPERACIÓN.....  | 10       |
| DECLARACION JURADA SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE<br>RETORSIÓN (Ley 58 de 12 de diciembre de 2002)..... | 11       |
| DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA.....   | 12       |
| CERTIFICACION DEL FABRICANTE POR CADA UNA DE LAS MARCAS<br>PROPUESTAS.....                                 | 13       |
| FICHA TECNICA O CATALOGO DEL PRODUCTO O BIEN PROPUESTO...<br>CD.....                                       | 14<br>15 |
| INFORMACION DE LA EMPRESA.....   | 16       |
| DIRECCION DE ALMACENES POR REGION.....   | 17       |
| REGIONES A OFERTAR POR CADA MODALIDAD.....   | 18       |

Desde 1950

R.U.C. 42484-0063-287958  
**CONTRATACION PUBLICA**  
**FIANZA DE PROPUESTA**

**NUMERO DE LA FIANZA:** FIPV-6799

**PROPONENTE O ADJUDICATARIO:** BATERIAS NACIONALES, S.A.

**ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE:** DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y/O CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

**MONTO MÁXIMO:** B/. 3,000.00 VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA O DEL AVALÚO O EL EQUIVALENTE A DOS (2) MESES DE CANON DE ARRENDAMIENTO EN LOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL ESTADO

**PARA GARANTIZAR:** La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento. **LICITACION DE CONVENIO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE LLANTAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA MOTOS, VEHICULOS Y EQUIPOS A MOTOR PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO 2013-2015. SEGUN LICITACION PUBLICA N° 2013-1-27-0-99-LM-000657. FECHA DE ACTO: 01 DE AGOSTO DE 2013.**

Conste por el presente documento que la (DEL ISTMO ASSURANCE CORP.), en adelante denominada LA FIADORA, por este medio garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, la firma del contrato, la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006 y el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PÚBLICO arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL PROPONENTE.

**VIGENCIA:** (120) días a partir del Acto Público; además garantiza la firma del contrato una vez que el mismo cuente con todas sus aprobaciones para el que ha sido notificado de la Resolución de Adjudicación Definitiva y la misma cuente con todas sus aprobaciones, la fianza de propuesta garantiza la formalización del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento dentro del término establecido en la Ley Núm. 22 de 27 de junio de 2006.

**NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO:** En caso de que "EL PROPONENTE O EL ADJUDICATARIO" no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD OFICIAL, deberá notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo, a fin de que ésta pague el importe de la fianza de propuesta dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del aviso del incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará en las oficinas de LA FIADORA y a "EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO" en sus oficinas principales.

**OBJETO:** Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir del acto de apertura de sobres; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles de ejecutoriada la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.

**TITULARIDAD DE DERECHOS.** Sólo la ENTIDAD OFICIAL derivará derechos contra LA FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efectos de reclamación se considerará a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD OFICIAL.

EN FE DE LO CUAL, se suscribe este contrato en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 01 de Julio de 2013.

POR LA FIADORA  
**DEL ISTMO ASSURANCE CORP.**

  
Representante Autorizado

POR EL CONTRATISTA  
**BATERIAS NACIONALES, S.A.**

  
Representante Autorizado

(Texto aprobado por la Contraloría General de la República de conformidad con el Decreto Núm.317-Leg. de 12 de diciembre de 2006).

CECIYAU

Timbres que corresponden al presente documento son pagados por Declaración según Resolución 201-430 del 11 enero 2012



# BATERIAS NACIONALES, S.A.

APARTADO 0843-03611 / PANAMA, REP. DE PANAMA

TEL. (507) 228-0555 / FAX (507) 228-0614 / E-MAIL: tascobat@cwpanama.net

## FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, 9 de julio de 2013

Ingeniero  
Eldis Iván Sanchez Tuñón  
Director General  
Dirección General de Contrataciones Públicas  
E. S. D.

Señor Director General:

**Presentamos propuesta para la Licitación Para Convenio Marco No.2013-1-27-0-99-LM-000657 para la selección de proveedores con los que se firmarán Convenios Marco para brindar suministro de Llantas, Lubricantes y Baterías para Motos, Vehículos y Equipos a motor para las Entidades del Estado.**

Nombre de Persona Jurídica: **BATERIAS NACIONALES, S. A.**  
RUC: **334-118-72930 DV 95**

En el acto público, nos representará **DAVID A. TRIBBLE A.**, cuyo poder autenticado por Notario Público se adjunta.

### Adjuntamos los siguientes documentos:

1. Formulario con el pago de Impuestos de ocho balboas con 00/100 (B/.8.00) en cada hoja, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 960 del Código Fiscal, y en base a las formalidades contempladas en el artículo 962-A del Código Fiscal.
2. Fianza de Propuesta debidamente firmada por el representante legal.
3. Formulario de Propuesta Económica impreso emitido al completar la información de sus productos en el "Escritorio" de Panama Compra. (Documento no subsanable).

Desde 1950



4. Poder especial firmado por el representante legal y autenticado por el Notario, a favor del representante autorizado en el acto, en caso de que no concurra el representante legal. (Documento subsanable).
5. Fotocopia de la cédula del Representante Legal o de la persona natural que participa y, de autorizar a un representante en el acto, fotocopia de la cédula o pasaporte de éste. (Documento subsanable).
6. Certificado de Registro Público original o fotocopia cotejada por Notario Público, que acredite la existencia de la sociedad y quién ostenta su representación legal, misma que deberá contar con una fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días, contados a partir de su expedición. (Documento subsanable).
7. Paz y Salvo de Rentas vigente.
8. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social.
9. Referencia bancaria actual, que reflejen cinco (5) cifras medias como mínimo.
10. Aviso de Operación original firmado o fotocopia debidamente cotejado por Notario Público, en el que indique que realiza operaciones en Panamá mínimo por un (1) año en el mercado de los productos ofertados. (Documento subsanable).
11. Declaración Jurada sobre la aplicación de medidas de retorsión (Ley 58 de 12 de diciembre de 2002).
12. Declaración Jurada de cumplimiento de la garantía y de los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos.
13. Certificación del fabricante por cada una de las marcas propuestas, en la que se indique que el proponente ha sido distribuidor de estos productos por los últimos tres (3) años mínimo, exceptuando en el caso de los lubricantes que deberá ser un (1) año como mínimo. En caso que el oferente no sea el distribuidor autorizado por el fabricante, deberá aportar carta de su distribuidor o mayorista donde lo certifique como su cliente por los últimos dos (2) años, exceptuando en el caso de los lubricantes que deberá ser un (1) año como mínimo y a su vez el distribuidor o mayorista autorizado por el fabricante deberá certificar dicha relación comercial por los últimos dos (2) años, como mínimo, exceptuando lubricantes que deberá ser un (1) año como mínimo.

En caso que el proponente sea dueño de la marca a proponer, deberá presentar la patente de la marca registrada original o copia autenticada por Notario Público, misma que deberá contar con una vigencia no menor a tres (2) años.

14. Ficha Técnica o catálogo del producto o bien propuesto donde se describa en detalle sus características y especificaciones según el fabricante, debidamente identificado con el número de renglón correspondiente.
15. CD o USB: Archivo en PDF de la propuesta completa (en un archivo) y Archivo Excel con formulario de Datos de la empresa.

Aceptamos sin restricciones, ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos e informamos que nuestra oferta económica es la que anexamos a este formulario de propuesta. La validez de la propuesta es de ciento veinte (120) días.

Declaramos, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en la presente propuesta, como la documentación que se adjunta a la misma, es veraz so pena de desestimación por parte de la entidad licitante al momento de la adjudicación.

*Deo-Félix*

\_\_\_\_\_  
BATERIAS NACIONALES, S.A.

(Firma del Representante Legal o Apoderado en el Acto o de la Persona Natural que hace la propuesta)

*PE-1-772*

\_\_\_\_\_  
Cédula o Pasaporte No.



# BATERIAS NACIONALES, S.A.

APARTADO 0843-03611 / PANAMA, REP. DE PANAMA

TEL. (507) 228-0555 / FAX (507) 228-0614 / E-MAIL: tascobat@cwpanama.net

9 de julio de 2013

Ingeniero  
Eldis Iván Sanchez Tuñón  
Director General  
Dirección General de Contrataciones Públicas  
E. S. D.

Señor Director General:


Yo, FREDDIEANN SERGEANT GALLARDO DE MATHENEY, mujer, mayor de edad, casada, comerciante, con cédula de identidad personal No. 8-224-695 localizable en calle Jerónimo de la Ossa, local de Baterías TESCO, en nombre y representación de BATERIAS NACIONALES, S.A., sociedad debidamente inscrita al Tomo: 334 Folio: 118 Asiento: 72930 de la Sección de Persona Mercantil del Registro Público, otorgo **PODER ESPECIAL** al señor **DAVID ALBERTO TRIBBLE ALVAREZ**, con cédula de identidad personal No. PE-1-772, varón, mayor de edad, casado, con residencia en Ave. 5ta.B Sur y Calle 50D-E, Edificio P.H. Princess, Urbanización Marbella, Apto. 10-B, para que en mi nombre nos represente en la Licitación Pública No. 2013-1-27-0-99-LM-000657 **LICITACION PARA CONVENIO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE LLANTAS, LUBRICANTES Y BATERIAS PARA MOTOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS A MOTOR PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO** para el período 2013-2015, a celebrarse el día 1° de agosto de 2013 de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., y para también notificarse de la resolución de adjudicación.

  
Freddieann Sergeant Gallardo de Matheney

El suscrito, RICARDO A. LANDERO M. Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-103-2337 CERTIFICO. Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mi, por lo tanto sus firmas son auténticas.

20 JUL 2013

Acepto el PODER:

  
David Alberto Tribble A.



  
Testigo

  
Testigo

  
RICARDO A. LANDERO M.  
Notario Público Décimo

REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL

FREDDIEANN SERGEANT  
GALLARDO DE MATHENEY



NOMBRE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO: 04-DIC-1946  
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMA, PANAMA  
SEXO: F  
EXPEDIDA: 03-AGO-2005 EXPIRA: 03-AGO-2015

8-224-695

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freddieann Matheney". The signature is written in a cursive style and is located at the bottom right of the card, overlapping the portrait area.

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**David Alberto  
Tribble Alvarez**

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: 20-MAY-1956  
LUGAR DE NACIMIENTO: COLOMBIA  
SEXO: M DONANTE TIPO DE SANGRE:  
EXPEDIDA: 18-ENE-2012 EXPIRA: 18-ENE-2022



PE-1-772



*D. A. Tribble*





# CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PAZ Y SALVO



No. DEL CERTIFICADO

132121622169

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL PRESENTE DOCUMENTO

**Caja de Seguro Social**



Por medio del presente documento se emite Certificado de Paz y Salvo a:

**BATERIAS NACIONALES S.A.**

con Número de Empleador 873700026

Nombre Comercial: BATERIAS NACIONALES S.A. , No. RUC/CIP: 334-118-72930

Documento valido hasta el día 31-AGO-2013

Cuota al que pertenece MAYO2013



132121622169-2013

Certificado de Paz y Salvo emitido por Internet, generado: 31 - Jul - 2013

Para confirmar la validez de este Certificado, debe consultar en el  
sitio web de la Caja del Seguro Social.

<http://www.css.gob.pa>

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS  
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Certificación N°: 303-2911496  
Número de Control: 7594

Fecha Emisión: 20130724

Hora Emisión: 10:31

Fecha de Validez: 20130820

La Administración Regional de Ingresos, certifica que el Contribuyente:

**RUC:**  
334-118-72930

**Nombre o Razón Social:**  
BATERIAS NACIONALES S A

Se encuentra a Paz y Salvo con el Tesoro Nacional por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

**Observaciones:** EMITIDO SIN INFORMACION DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET

Cod-3529 Emisor: USUARIO INTERNET

Cod-3529 Revisor: USUARIO INTERNET

**AVISO DE VALIDEZ Y CONFIRMACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION**

Para su validez, esta certificación debe ser confirmada en la Dirección General de Ingresos, por parte del interesado o del funcionario público o privado a quien deba presentarse, en la dirección de Internet: [www.dgi.gob.pa](http://www.dgi.gob.pa).

Al verificar la presente certificación, registre para su seguridad el número de confirmación asignado por el sistema.

Fecha:

N° Confirmación

**Solicite su Paz y Salvo por Internet en [www.dgi.gob.pa](http://www.dgi.gob.pa)**

Este Paz y Salvo es gratis. Llame al número 100 para denunciar actos de corrupción.

Citibank



Panamá, 02 de Julio 2013

Señores  
**DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**  
Ciudad

*REF: Convenio Marco para brindar suministro de llantas, lubricantes y baterías para motos, vehículos y equipos a motor No. 2013-1-27-0-99-LM-000657*

Estimados señores:

Por este medio certificamos que la compañía BATERIAS NACIONALES es cliente de nuestra institución desde el mes de julio del año 1990 manteniendo **cuenta corriente** con saldo promedio de seis (6) cifras bajas.

Tanto la relación con nuestro cliente, como el manejo de su cuenta, han sido de nuestra entera satisfacción.

De requerir información adicional acerca de nuestro cliente y con la debida autorización del mismo, con mucho gusto le atenderemos.

La información aquí proporcionada es estrictamente confidencial y sin ninguna responsabilidad por parte del Banco Citibank Panamá, S.A., o cualquiera de sus oficiales.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Danilo", written in a cursive style.

**BANCO CITIBANK DE PANAMA, S.A.**

**REF: 1280**



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

## AVISO DE OPERACIÓN No.

8958-359-185-2007-38014

Datos del Representante Legal : 477195808 Capital  
Invertido: B/.100,000.00

## EXPEDIDO A FAVOR DE

BATERIAS NACIONALES, S.A.  
8958-359-185 DV 95

## BATERIAS NACIONALES, S.A..

Yo, **FREDDIEANN S. DE. DE MATHERNEY**, con cédula de identidad personal **8-224-695**, con domicilio en , en calidad de representante legal de **BATERIAS NACIONALES, S.A.**, con fecha de constitución **21-Ago-2006** , está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **SANTA ANA**, Urbanización **CALLE 13, JERONIMO DE LA OSSA, CASA N0.13-65.**, Calle , Teléfonos **2280222** , declaro lo siguiente:

El establecimiento comercial denominado **BATERIAS NACIONALES, S.A.**, está ubicado en la Provincia de **PANAMÁ**, Distrito de **PANAMA**, Corregimiento de **SANTA ANA**, Urbanización **JERONIMO DE LA OSSA, Calle CALLE 13, Casa 13.65.**

**Se dedicará a la actividades de:** FABRICACION DE BATERIAS, TERMINALES DE PLOMO PARA CABLES DE BATERIAS PARA CARROS Y LA FABRICACION DE PESAS DE PLOMO PARA CARROS. y otras actividades asociadas. Inicia operaciones en **Ene-1958** .

Yo, **RICARDO A. LANDERO M.** Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con Cédula N 4-103-2337

### CERTIFICO

Que he cotejado detenida y minuciosamente esta copia fotostática con su original y la he encontrado en todo conforme.

11 JUL 2013

Panamá, \_\_\_\_\_


  
RICARDO A. LANDERO M.  
Notario Público Décimo




### CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

En caso de que este aviso de operación haya sido procesado por una persona distinta al representante legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el aviso de operación en conjunto con el representante legal o administrador del establecimiento comercial, según sea el caso.  
Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mi afirmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos .

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente y firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es), comercial(es) o industrial(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las Autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora.  
PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURA APERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

  
Freddieann Sergeant Gallardo Williams Matheney  
c.i.p. 8-224-695  
Firma del Declarante (Tramitador)

  
FREDDIEANN S. DE. DE MATHERNEY  
c.i.p. 8-224-695  
Firma del Representante Legal de la Sociedad





# BATERIAS NACIONALES, S.A.


APARTADO 0843-03611 / PANAMA, REP. DE PANAMA

TEL. (507) 228-0555 / FAX (507) 228-0614 / E-MAIL: tascobat@cwpanama.net

## DECLARACION JURADA

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley No. 58 de 12 de diciembre del 2002, la suscrita, Freddieann Sergeant Gallardo de Matheney, mujer, panameña, mayor de edad, comerciante, casada, con cédula de identidad personal No.8-224-695, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa BATERIAS NACIONALES, S.A. sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público en el Tomo: 334 Folio: 118 Asiento: 72930 actualizada en la Ficha: 8958, Rollo: 359, Imagen: 185, con domicilio en Calle Jerónimo de la Ossa, No.13-65, teléfono 228-0555; declaro lo siguiente:
2. Que no soy una persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley No.58 de 12 de diciembre de 2002.
3. Que no soy controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión, conforme a la Ley No.58 de 2002.
4. Que al presentarme como proponente no actúo en representación de una persona o entidad de un país al que se aplican las medidas de retorsión, conforme a la Ley No. 58 de 12 de diciembre de 2002.
5. Que en la ejecución de la contratación pública de que se trate y de las obligaciones dimanantes de ésta, el valor de sueldos, bienes, servicios, obras públicas, arrendamientos, valores, títulos o fondos a proveer por parte del contratista, que proviene de países a los cuales se les aplican las medidas de retorsión conforme a la Ley No.58 de 12 de diciembre de 2002, no superará el diez por ciento (10%) del valor total de la contratación pública, o el diez por ciento (10%) del valor anual de dicha contratación pública, si ésta es de naturaleza renovable o recurrente, en cada período para el cual sea renovado o extendido.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de julio de 2013.

  
Freddieann Sergeant Gallardo de Matheney  
Representante Legal

Desde 1950





*Ricardo A. Landero M.*

NOTARIO DÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Yo, **RICARDO ADOLFO LANDERO MIRANDA**,  
Notario Público Décimo del Circuito Notarial de  
Panamá, con Cédula No.4-103-2337,

**CERTIFICO:**

Que esta Declaración Jurada ha sido presentada  
personalmente por los suscritos ante mí, por lo tanto sus  
firmas son auténticas.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 18 días del mes de  
Julio de 2013.

*Jesús Aboen*


Testigo

*Rosely Rodríguez*

Testigo

*Ricardo Adolfo Landero Miranda*

**RICARDO ADOLFO LANDERO MIRANDA**  
Notario Público Décimo





# BATERIAS NACIONALES, S.A.

APARTADO 0843-03611 / PANAMA, REP. DE PANAMA


TEL. (507) 228-0555 / FAX (507) 228-0614 / E-MAIL:tascoat@cwpanama.net

## DECLARACION JURADA

(De Cumplimiento de las Garantías y requerimientos mínimos)

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación para Convenio Marco N°2013-1-27-0-99-LM-000657 de Suministro de Llantas, Lubricantes y Baterías para Motos, Vehículos y Equipos a motor para las entidades del Estado para el período 2003-2015, la suscrita Freddieann Sergeant Gallardo de Matheney, mujer, panameña, mayor de edad, comerciante, casada, con cédula de identidad personal No.8-224-695, vecina de esta ciudad, actuando en mi condición de Representante Legal de la empresa BATERIAS NACIONALES, S.A. sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panama a la ficha: 8958, Tomo: 334, Rollo: 359, Imagen: 185 con domicilio en Calle Jerónimo de la Ossa, No.13-65, teléfono 228-0555; declaro bajo la gravedad de juramento que los productos en mi propuesta, cumplen con las garantías, que en el caso de las llantas y las baterías para vehículos es de mínimo un (1) año. Para el caso de las baterías para motos, de los lubricantes y tubos para llantas es de 6 (seis) meses como mínimo y los requerimientos mínimos indicados en el pliego de cargos de los productos a ofertar, y asumo cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal en caso de que se compruebe que la información suministrada resulte incorrecta, alterada o falsa.

Dada en la ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de julio de 2013.

  
Freddieann Sergeant Gallardo de Matheney  
Representante Legal







*Ricardo A. Landero M.*

NOTARIO DÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Yo, **RICARDO ADOLFO LANDERO MIRANDA**,  
Notario Público Décimo del Circuito Notarial de  
Panamá, con Cédula No.4-103-2337,

**CERTIFICO:**

Que esta Declaración Jurada ha sido presentada  
personalmente por los suscritos ante mí, por lo tanto sus  
firmas son auténticas.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 18 días del mes de  
Julio de 2013.

*Leina Florea*  
\_\_\_\_\_  
Testigo

*Armon Robles*  
\_\_\_\_\_  
Testigo



*Ricardo A. Landero M.*  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO ADOLFO LANDERO MIRANDA**  
Notario Público Décimo



ENERTEC MEXICO S. de R.L. de C.V.  
Calle David Alfaro Siqueiros No. 104 Col. Valle Oriente  
San Pedro Garza García, N.L. México, C.P. 66269  
T. (52) (81) 8329-9500  
F. (52) (81) 8329-9563



27 de junio de 2013.

NOTARÍA PÚBLICA No. 60  
TITULAR  
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, N. L., MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Dirección General De Contrataciones PÚBLICAS  
Licitación de Convenio Marco el Suministro de Llantas, Lubricantes y Baterías para  
Motos, Vehículos y Equipos a Motor No.2013-1-27-0-99-LM-000657.

Nosotros ENERTEC MEXICO, S. de R.L. de C.V., una empresa del grupo Johnson Controls, como fabricantes de baterías LTH y Hitec para todos los usos, con centros de producción localizados en los estados de Nuevo Leon y Coahuila en la republica mexicana, por medio del presente instrumento autorizamos a Baterías Nacionales, S.A., distribuidor nuestro en Panamá por más de 3 años, ubicado en la ciudad de Panamá, a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra: Baterías automotrices plomo acido, en la licitación o concurso identificado como Convenio Marco para el suministro de llantas, lubricantes y baterías para motos, vehículos y equipos de motor No. 2013-1-27-0-99-LM-000657 lanzada en Panamá.

Por este medio extendemos nuestra garantía respecto al desempeño óptimo de los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

  
Magda Perla Martinez Elizondo  
Representante Legal  
Enertec México, S. de R.L. de C.V.





NOTARÍA PÚBLICA No. 60  
TITULAR  
C. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, N. L., MÉXICO  
PRIMER DISTRITO

Yo, Licenciado HERNAN MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público con ejercicio en este Primer Distrito, Titular de la Notaría Pública Número 60, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: Que ante mí compareció la firmante del instrumento que antecede, señora MAGDA PERLA MARTINEZ ELIZONDO en representación de ENERTEC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; y, Que RATIFICA en todas y cada una de sus partes el contenido del escrito que antecede de fecha 27 de Junio de 2013 y reconoce como suya y puesta de su puño y letra la firma con que suscribe.- Acreditando la señora MAGDA PERLA MARTINEZ ELIZONDO, el carácter con que comparece con el testimonio de la escritura pública número 9,262 de fecha 9 de Abril de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público número 130 con ejercicio en este Municipio, inscrito bajo el Folio Mercantil Electronico número 65505\*9 de fecha 16 de Abril de 2010, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito en esta Ciudad, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de ENERTEC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., celebrada el 6 de Abril de 2010, en la que entre otros se resolvió otorgar a la señora MAGDA PERLA MARTINEZ ELIZONDO, Poder General para Actos de Administración, en los términos del segundo párrafo del Artículo 2554 del Cpodigo Civil Federal y sus concordantes en los demás Códigos Civiles vigentes en todos los Estados de la República Mexicana.- Manifestando la señora MAGDA PERLA MARTINEZ ELIZONDO, que las facultades que se le tienen conferidas no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.- Y la existencia legal de la sociedad, la acredita con el testimonio de la escritura pública 52,465 de fecha 12 de noviembre de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público número 130 en ese entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 60, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito bajo el número 3213, volumen 430, Libro número 3, Segundo Auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección de Comercio, con fecha 19 de noviembre de 1998, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Primer Distrito en esta ciudad, relativa a la constitución por escisión de la sociedad denominada ENERTECH MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores número 19005664, Expediente 9819005573 de fecha 21 de octubre de 1998; testimonio de la escritura pública número 53,010 de fecha 14 de enero de 1999, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Montaña Pedraza, Notario Público número 130 en ese entonces actuando en el protocolo a cargo del Licenciado Jesús Montaña García, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 60, que ejerció en este Primer Distrito, inscrito bajo el número 342, volumen 209-07, Libro número 4, Tercer Auxiliar-Actos y Contratos Diversos, Sección de Comercio, con fecha 19 de enero de 1999, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Primer Distrito en esta ciudad, relativa a la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ENERTECH MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., celebrada el día 4 de enero de 1999, en la que se acordó cambiar la denominación de la empresa, por la de ENERTEC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., y modificar el Artículo Primero de los Estatutos Sociales. De los testimonios mencionados que Yo, el Notario doy fe tener a la vista, se desprende lo siguiente: Que la sociedad se denomina ENERTEC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.; su objeto entre otros: La compra venta de acumuladores para uso automotriz; Fabricación; compra y venta de partes y componentes para acumuladores de uso automotriz; La fabricación para su venta en la República y exportación al extranjero de acumuladores eléctricos para automóviles, camiones, tractores, aviones, ferrocarriles y toda clase de implementos y accesorios eléctricos para automóviles; etcétera; su duración de 99 años; su domicilio en Monterrey, Nuevo León; y su Nacionalidad Mexicana con cláusula de admisión de extranjeros.- Yo, el Notario doy fe de conocer a la compareciente, quien tiene a mi juicio capacidad legal para contratar y obligarse, manifestándome por sus generales ser: mexicana, de 37 años de edad, originaria de Monterrey, Nuevo León, en donde nació el 16 de Julio de 1976, casada, con Clave Unica de Registro de Población MAEM760716MNLRLG08, Profesionista, con Registro Federal de



A No. 60  
R  
IO PEDRAZA  
MEXICO  
RITO

Contribuyentes número MAEM-760716-DX9 y con domicilio convencional en Edificio VA0 2 calle David Alfaro Siqueiros número 104, Despacho 1505, Colonia Valle Oriente, en San Pedro Garza García, Nuevo León.- Todo lo que hago constar por esta acta que inscribo bajo el número 55,209 del Libro de Control de Actas levantadas fuera de protocolo que lleva esta Notara a mi cargo. En Monterrey, Nuevo León, a los 2 días del mes de julio de 2013. DOY FE.-



LIC. HERNAN MONTAÑO PEDRAZA  
NOTARIO PUBLICO NUMERO 60  
MONTERREY, N.L., MEXICO



NOTARÍA PÚBLICA No. 60  
TITULAR  
LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA  
MONTERREY, N. L., MÉXICO  
PRIMER DISTRITO



LICA No. 60  
L.A.R.  
MONTAÑO PEDRAZA  
N. L., MEXICO  
PRIMER DISTRITO



APOSTILLA No. 3892/13  
JULIO 04 DE 2013



APOSTILLA No. 3892/13  
JULIO 04 DE 2013



México

3892/13

N. L.

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$324.00

No. orden 3892/13

En México el presente documento público ha sido firmado

por C. LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA,

quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 60 DEL PRIMER  
DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

y está revestido del sello correspondiente a NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60 DEL  
PRIMER DISTRITO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

Certificado en MONTERREY, NUEVO LEON por LIC. GALO DECANINI LARA, TITULAR DE  
LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES

el 04 de Julio de 2013



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE NUEVO LEON  
SECRETARIA GENERAL  
UNIDAD DE LEGALIZACIONES

Firma



REPUBLICA DE PANAMA - MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELTO No. 10521 PANAMA 30 de Junio de 2004  
LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
en uso de sus facultades legales

C O N S I D E R A N D O

1. Que mediante solicitud presentada el 2 de Diciembre de 2003, la Sociedad BATERIAS NACIONALES, S.A., organizada según las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Calle 13, Jerónimo De La Ossa #13-65 bajando por el Jardín el Rancho, Panamá, República de Panamá, presentó a través de su apoderado legal el registro de la Marca de Productos denominada

**TASCO Y DISEÑO**

NO SE REIVINDICA(N) LA PALABRA GOLD

PARA AMPARAR:

BATERIAS PARA AUTOMOVILES, BARCOS, EQUIPO PESADO, MONTACARGA, EQUIPOS ELECTRONICOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DOMESTICOS.

----- última línea -----

Clase 9, Solicitud No. 132097 01

2. Que el artículo 109 de Ley 35 de 10 de mayo de 1996 establece que el registro de una marca tiene una duración de diez (10) años y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales.
3. Que finalizado el término legal de la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 142 del 24 de Marzo de 2004, y habiéndose llenado todos los requisitos legales sin que se haya formulado oposición alguna al registro solicitado.
4. Que a la fecha no se han presentado trámites adicionales que hayan afectado lo solicitado.



R E S U E L V E:

PRIMERO: REGISTRAR, por el término de diez (10) años bajo la responsabilidad de(1) (los) interesado(s) y dejando salvo derechos de terceros la marca de Productos denominada

**TASCO Y DISEÑO**

como propiedad de BATERIAS NACIONALES, S.A., quien es la única que podrá usarla en la República de Panamá, a partir del 2 de Diciembre de 2003.

SEGUNDO: EXPEDIR, el correspondiente Certificado de Registro y proceder con los trámites correspondientes.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 102,103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 de la ley No. 35 del 10 de mayo de 1996.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Original }  
Firmado } Licda. Diannette L. Gallardo F

LICDA. LUZ CELESTE RIOS DE DAVIS  
Director (a) General del Registro de la Propiedad Industrial  
Impreso por: Omayra Vega  
\OVE





MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
**CERTIFICADO DE REGISTRO**

- (11) CERTIFICADO DE REGISTRO No. 132097 01
- (15) FECHA DE REGISTRO: 2 de Diciembre de 2003 (18) CADUCA: 2 de Diciembre de 2013  
SE CERTIFICA QUE MEDIANTE RESUELTO No. 10521
- (15) DE FECHA 30 de Junio de 2004
- (73) SE HA CONCEDIDO A: la Sociedad BATERIAS NACIONALES, S.A., organizada según las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Calle 13, Jerónimo De La Ossa #13-65 bajando por el Jardín el Rancho, Panamá, República de Panamá  
EL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA DE PRODUCTOS
- (54) DENOMINADA: **TASCO Y DISEÑO**  
NO SE REIVINDICA(N): LA PALABRA GOLD
- (51) PARA DISTINGUIR EN LA CLASE: 9 ARTICULO 94 DE LA LEY No. 35 DE 10 DE MAYO DE 1996  
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:  
BATERIAS PARA AUTOMOVILES, BARCOS, EQUIPO PESADO, MONTACARGA, EQUIPOS ELECTRONICOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DOMESTICOS.

----- última línea -----

- (22) LA SOLICITUD DE REGISTRO FUE PRESENTADA EL: 2 de Diciembre de 2003  
EN FORMA DETERMINADA POR LA LEY, Y PUBLICADA EN EL BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- (44) No. 142 DEL 24 DE MARZO DE 2004


LA DENOMINACION Y/O DISEÑO DEL REGISTRO DE LA MARCA SE CONCEDE BAJO LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO No. 92 DE LA LEY No. 35 DEL 10 DE MAYO DE 1996.

Examinado por: Kathia Fletcher  
Impreso por: Omayra Vega

TOMO: 379 FOLIO: 145 ASIENTO: 1

PANAMA, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO



  
LICDA. LUZ CELESTE RIOS DE DAVIS  
Director (a) General del Registro de la Propiedad Industrial  
/ove






**MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS**  
La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial  
certifica, que la presente es fiel copia del original que se  
encuentra en la marca Tasco y Diseño

Certificado N° 132097 de 02 de Diciembre  
de 2003

Panamá, 02 de Julio de 2013

M. Elena de Valencia  
Jefe del Departamento de Archivos












## BATERIAS NACIONALES, S.A.

APARTADO 0843-03611 / PANAMA, REP. DE PANAMA  
TEL. (507)228-0555 / FAX (507)228-0614 / EMAIL: [tascobat@cwpanama.net](mailto:tascobat@cwpanama.net)

### FICHA TECNICA

| REGLON | IMAGEN  | TIPO        | DESCRIPCION   |
|--------|---|-------------|---|
| 468    |    | L-24-530    | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24-530, CCA 530 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 110 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                  |
| 468    |    | 24CLM       | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24CLM, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 70 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                    |
| 469    |    | L-24R-530   | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24R-530, 530 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 110 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 469    |  | 24FLM       | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24FLM, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 70 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.    |
| 470    |  | L-34/78-750 | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |
| 470    |  | 36HDLM      | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, PERFIL BAJO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 36HDLM, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA  |
| 471    |  | L-24-530    | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24-530, CCA 530 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA  |
| 471    |  | 24HDLM      | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDLM, CCA 600 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |

|     |   |                     |   |
|-----|---|---------------------|---|
| 472 |    | <b>L-24R-530</b>    | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24R-530, 530 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 472 |    | <b>24HDFLM</b>      | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDFLM, CCA 600 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 473 |    | <b>L-34/78-750</b>  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |
| 473 |    | <b>36HDLM</b>       | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, PERFIL BAJO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 36HDLM, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                |
| 474 |    | <b>24HDLM</b>       | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN. CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                        |
| 475 |    | <b>24HDFLM</b>      | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDFLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.       |
| 476 |  | <b>L-34/78-750</b>  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |
| 476 |  | <b>36HDLM</b>       | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, PERFIL BAJO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 36HDLM, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                |
| 477 |  | <b>24SHDLM</b>      | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                       |
| 478 |  | <b>24SHDFLM</b>     | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.      |
| 479 |  | <b>L-34/78 -750</b> | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |

|     |   |                     |  |
|-----|---|---------------------|--|
| 480 |    | <b>24SHDLM</b>      | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |
| 481 |    | <b>24SHDFLM</b>     | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                       |
| 482 |    | <b>L-34/78 -750</b> | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                         |
| 483 |    | <b>L-27-700</b>     | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL PICK-UP, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                |
| 483 |    | <b>27CLM</b>        | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27CLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL PICK-UP, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                 |
| 484 |   | <b>L-27F-675</b>    | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27F-675, 675 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.       |
| 484 |  | <b>27FLM</b>        | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27FLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL PICK-UP, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 485 |  | <b>L-65-800</b>     | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-65-800, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" X 7" X 7 1/4", VEHÍCULO FORD Y 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS  |
| 486 |  | <b>L-27-700</b>     | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA630, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27-700, 700 CCA, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                             |
| 486 |  | <b>27HDLM</b>       | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA630, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                    |

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 487 |    | L-27F-675 | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27F-675/, 675 CCA @ -18 C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 487 |    | 27HDFLM   | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |
| 488 |    | L-65-800  | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-65-800, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" X 7" X 7 1/4", VEHÍCULO FORD Y 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.   |
| 489 |    | L-27-700  | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |
| 489 |    | 27HDLM    | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                         |
| 490 |   | L-27F-675 | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27F-675, 675 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                         |
| 490 |  | 27HDFLM   | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |
| 491 |  | L-65-800  | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-65-800, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" X 7" X 7 1/4", VEHÍCULO FORD Y 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.   |
| 492 |  | L-31P-900 | BATERÍA TIPO 30, MÍNIMO CCA 900, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31P-900, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMIÓN. CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |
| 493 |  | L-31T-750 | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 700, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                       |
| 493 |  | 31TLM     | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 700, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 31TLM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.  |

|     |   |           |  |
|-----|---|-----------|--|
| 494 |    | L-31T-750 | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA750, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.    |
| 494 |    | 31TLM     | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 750, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 31TLM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.                          |
| 495 |    | L-31T-900 | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 800, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-900, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 495 |    | 31TLM     | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 800, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 31TLM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.                          |
| 496 |    | L-31T-900 | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 900, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-900, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 500 |    | L-4D-1000 | BATERÍA TIPO 4D, MÍNIMO CCA 1000, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-4D-1000, 1000 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,250 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 8 3/4" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                     |
| 500 |  | 4DLM      | BATERÍA TIPO 4D, MÍNIMO CCA 1000, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 4DLM, 1000 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,250 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 8 3/4" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                        |
| 501 |  | L-8D-1400 | BATERÍA TIPO 8D, MÍNIMO CCA 1200, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-8D-1400, 1400 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,540 AMPERIOS, @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 11 1/8" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                   |
| 501 |  | 8DLM      | BATERÍA TIPO 8D, MÍNIMO CCA 1200, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 8DLM, 1200 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,400 AMPERIOS, @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 11 1/8" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                      |
| 504 |  | NS40PDLM  | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO DELGADO, MARCA TASCO, MODELO NS40PDLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 505 |  | NS40PGLM  | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO GRUESO, MARCA TASCO, MODELO NS40PGLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |












|     |   |           |   |
|-----|---|-----------|---|
| 506 |    | NS40PDLM  | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 415, POLO DELGADO, MARCA TASCO, MODELO NS40PDLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.   |
| 507 |    | NS40PGLM  | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 415, POLO GRUESO, MARCA TASCO, MODELO NS40PGLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.    |
| 508 |    | NS60LP-LM | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO DELGADO, MARCA TASCO, MODELO NS60LPLM, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 7/16" ANCHO 5 1/2" ALTO 9 1/4", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA.                   |
| 509 |    | L-51R-500 | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO GRUESO, MARCA LTH, MODELO L-51R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 3/8" ANCHO 5 1/6" ALTO 8 3/4", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 509 |    | 22NFLM    | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO GRUESO, MARCA TASCO, MODELO 22NFLM, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 7/16" ANCHO 5 1/2" ALTO 9 1/4", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS  |
| 511 |   | L-51R-500 | BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 495, POLO GRUESO, MARCA LTH, MODELO L-51R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 3/8" ANCHO 5 1/6" ALTO 8 3/4", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS  |
| 514 |  | L-42-500  | BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-42-500, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO INVERTIDO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.    |
| 514 |  | VW12LM    | BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO VW12LM, CCA 475 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO INVERTIDO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.    |
| 515 |  | L-42R-500 | BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-42R-500, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO NORMAL, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                      |
| 515 |  | 58LM      | BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 58LM, CCA 475 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO NORMAL, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                         |
| 516 |  | L-42R-500 | BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-42R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                             |












|     |   |               |   |
|-----|---|---------------|---|
| 516 |    | 58LM          | BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 445, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 58LM, 475 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.            |
| 517 |    | 58LM-PLATINUM | BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 545, TASCO PLATINUM, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 58LM//, CCA 575 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16", VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.                     |
| 519 |    | H-48/91-700   | BATERÍA TIPO 48, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 660, POLO INVERTIDO, MARCA LTH HI-TEC, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO H-48/91-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 11" ANCHO 7" ALTO 7", VEHÍCULOS EUROPEOS, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 523 |    | L-34/78-750   | BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 660, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.   |
| 523 |    | 34LM          | BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 660, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 34LM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |
| 524 |   | L-34/78-750   | BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 690, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.   |
| 524 |  | 34LM          | BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 690, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 34LM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.        |
| 525 |  | H-65-850      | BATERIA TIPO 65, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 825, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO H-65-850, 850 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,062 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHICULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.       |
| 528 |  | L-75-575      | BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 445, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-75-575, 575 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 715 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 529 |  | L-75-575      | BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 570, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-75-575, 575 CCA @ 18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 715 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  |
| 530 |  | 24C-PLASTICA  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, TASCO, MODELO 24C/N50/, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.  |

|     |   |                        |   |
|-----|---|------------------------|---|
| 531 |    | <b>24F-PLASTICA</b>    | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA450, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24F/N50L/, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.                    |
| 532 |    | <b>36HD-PLASTICA</b>   | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 36HD, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS, 54 PLATOS, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.   |
| 533 |    | <b>24HD PLASTICA</b>   | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, TASCO GOLD, MODELO 24HD/N50Z/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN. CON MANIJA   |
| 534 |    | <b>24HDF PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, POLO INVERTIDO, TASCO GOLD, MODELO 24HDF/N50ZL/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.                                  |
| 535 |    | <b>34-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.                                   |
| 536 |    | <b>24HD-PLASTICA</b>   | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, TASCO, MODELO 24HD/N50Z/, 600 CCA @ 18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.                                   |
| 537 |  | <b>24HDF-PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA550, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24HDF/N50ZL/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.                 |
| 538 |  | <b>34-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.                                   |
| 539 |  | <b>24SHD-PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, TASCO, MODELO 24SHD/NS70/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.                  |
| 540 |  | <b>24SHDF-PLASTICA</b> | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24SHDF/NS70L/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA |
| 541 |  | <b>34-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.                                   |



|     |   |                        |  |
|-----|---|------------------------|--|
| 542 |    | <b>24SHD-PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, TASCO, MODELO 24SHD/NS70L/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.                          |
| 543 |    | <b>24SHDF-PLASTICA</b> | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24SHDF/NS70L/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.         |
| 544 |    | <b>34-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.  |
| 545 |    | <b>27C-PLASTICA</b>    | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, TASCO, MODELO 27C/N70/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.                             |
| 546 |    | <b>27F-PLASTICA</b>    | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, TASCO, POLO INVERTIDO, MODELO 27F/N70L/, 600 CCA , @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA. |
| 547 |    | <b>65LM</b>            | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, TASCO PLATINUM, MODELO 65LM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULOS FORD, 4X4 Y EUROPEOS.                                      |
| 548 |  | <b>27HD-PLASTICA</b>   | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, TASCO, MODELO 27HD/N70Z/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.                           |
| 549 |  | <b>27HDF-PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, TASCO, POLO INVERTIDO, MODELO 27HDF/N70ZL/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.         |
| 550 |  | <b>65LM</b>            | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, TASCO PLATINUM, MODELO 65LM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULOS FORD, 4X4 Y EUROPEOS.                                      |
| 551 |  | <b>27SHD-PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, TASCO, MODELO 27SHD/NX120/, 800 CCA 84 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA.   |
| 552 |  | <b>27SHDF-PLASTICA</b> | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 27SHDF/NX120L/, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 84 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA.                        |

|     |   |                        |   |
|-----|---|------------------------|---|
| 553 |    | <b>65LM</b>            | BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA670, PERFIL BAJO, TASCO PLATINUM, MODELO 65LM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULOS FORD, 4X4 Y EUROPEOS.                    |
| 554 |    | <b>L-31P-900</b>       | BATERÍA TIPO 30, MÍNIMO CCA900, LTH, MODELO L-31P-900/, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMIÓN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POSTES.                           |
| 555 |    | <b>31P-TORNILLO</b>    | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 700, TASCO, MODELO 31P-TORNILLO//, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 96 PLATOS, MEDIDAS LARGO 13" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.       |
| 556 |    | <b>31P-TORNILLO</b>    | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 750, TASCO, MODELO 31P-TORNILLO//, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 96 PLATOS, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.   |
| 557 |    | <b>31P-TORNILLO</b>    | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 800, TASCO, MODELO 31P-TORNILLO//, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 96 PLATOS, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.   |
| 558 |   | <b>L-31T-900</b>       | BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 900, LTH, MODELO L-31T-900//, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1125 AMPERIOS, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.    |
| 561 |  | <b>36SM</b>            | BATERÍA TIPO 29, CAPACIDAD MÍNIMO CCA 800, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 36SM/N100, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, 108 PLATOS, MEDIDAS LARGO 16 3/4" ANCHO 7" ALTO 8 1/2", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA. |
| 562 |  | <b>4D-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 4D, MÍNIMO CCA 1000, TASCO, MODELO 4D/N150/, 1000 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1250 AMPERIOS @ 0° C, 144 PLATOS, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 8 3/4" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA.                           |
| 563 |  | <b>8D-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 8D, MÍNIMO CCA 1200, TASCO, MODELO 8D/N200/, 1200 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1400 AMPERIOS @ 0° C, 180 PLATOS, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 11 1/8" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA.                          |
| 566 |  | <b>NS40-PD</b>         | BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO DELGADO, TASCO, MODELO /NS40PD/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO DELGADO, VEHÍCULO CARRO CHICO.                      |
| 567 |  | <b>NS40PG-PLASTICA</b> | BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO GRUESO, TASCO, MODELO /NS40PG/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO GRUESO, VEHÍCULO CARRO CHICO.                        |

|     |   |                        |   |
|-----|---|------------------------|---|
| 568 |    | <b>NS40PD-PLASTICA</b> | BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 415, POLO DELGADO, TASCO, MODELO /NS40PD/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO DELGADO, VEHÍCULO CARRO CHICO .             |
| 569 |    | <b>NS40PG-PLASTICA</b> | BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 415, POLO GRUESO, TASCO, MODELO /NS40PG/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO GRUESO, VEHÍCULO CARRO CHICO.                |
| 570 |    | <b>NS60L-PLASTICA</b>  | BATERÍA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO DELGADO, TASCO, MODELO 22NF/NS60L/, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 7/16" ANCHO 5 1/2" ALTO 8 15/16", POLO DELGADO, VEHÍCULO SEDAN.          |
| 571 |    | <b>22NF-PLASTICA</b>   | BATERÍA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO GRUESO, TASCO, MODELO 22NF/N40/, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 7/16" ANCHO 5 1/2" ALTO 8 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.              |
| 573 |    | <b>L-51R-500</b>       | BATERÍA TIPO NS60, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 495, POLO GRUESO, LTH, MODELO L-51R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 3/8" ANCHO 5 1/16" ALTO 8 3/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, 4X2.                        |
| 576 |    | <b>VW12-PLASTICA</b>   | BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO VW12//, 475CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.                |
| 577 |  | <b>58-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, TASCO, MODELO 58//, 475 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.                                 |
| 578 |  | <b>58-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, TASCO, MODELO 58//, 475 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.                                 |
| 579 |  | <b>58LM-PLATINUM</b>   | BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 545, TASCO PLATINUM, MODELO 58LM//, CCA 575 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16", VEHÍCULO SEDAN.  |
| 582 |  | <b>H-48/91-700</b>     | BATERÍA TIPO 48, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 660, POLO INVERTIDO, MARCA LTH HI-TEC, MODELO H-48/91-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 11" ANCHO 7" ALTO 7", VEHÍCULOS EUROPEOS, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS. |
| 585 |  | <b>34-PLASTICA</b>     | BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 660, TASCO, MODELO 34//, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 7 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.                                  |

|     |   |                  |  |
|-----|---|------------------|--|
| 586 |    | <b>34/78LM</b>   | BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 690, TASCO PLATINUM, MODELO 34/78LM//, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN GENERAL MOTORS. |
| 590 |    | <b>75LM</b>      | BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, TASCO PLATINUM, MODELO 75LM//, 575 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN.              |
| 591 |    | <b>75LM</b>      | BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 570, TASCO PLATINUM, MODELO 75LM//, 575 CCA @ -18 C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN.               |
| 592 |    | <b>CTX7A-BS</b>  | BATERIA 12V 7AH, LTH MODELO CTX7A-BS, MÍNIMO 6 PULGADAS LARGO, 3 1/2" ANCHO Y 3 11/16" ALTO.   |
| 593 |    | <b>CTX9-BS</b>   | BATERIA 12V 9AH, LTH, MODELO CTX9-BS, MÍNIMO 6 PULGADAS LARGO, 3 7/16" ANCHO Y 4 11/16" ALTO.  |
| 594 |    | <b>CT5L-BS</b>   | BATERÍA 12V 4AH, LTH, MODELO CT5L-BS, MÍNIMO 4 8/16" LARGO, 2 13/16" ANCHO Y 4 3/16" ALTO.   |
| 595 |  | <b>12N12-4A1</b> | BATERÍA 12V 12AH, LTH, MODELO 12N12-4A-1, MÍNIMO 5 6/16" LARGO, 3 3/16" ANCHO Y 6" ALTO.   |
| 596 |  | <b>12N14-3A</b>  | BATERÍA 12V 14AH, LTH, MODELO 12N14-3A, MÍNIMO 5 6/16" LARGO, 3 9/16" ANCHO Y 6 9/16" ALTO.  |

# LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS

Convenio Marco de Llantas, Lubricantes y Baterías para Motos, Vehículo

Proveedor: Baterías Nacionales, S.A.



Código Único Acto Público: 2013-1-27-0-99-LM-000657

Hasta la fecha, usted ha ofertado 125 productos o servicios a este convenio.

Renglón: 468 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 1, mínimo cca450

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|---|---|----------------|---------------|
|   | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec, Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-24-530<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24-530, CCA 530 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 110 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México       | \$95.00        |               |
|   | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales, S.A<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24CLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24CLM, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 70 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$70.00        |               |
|   | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 469 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 1, mínimo cca450, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-24R-530<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24R-530, 530 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 110 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$95.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 24FLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24FLM, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, CAPACIDAD DE RESERVA 70 MINUTOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$70.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 470 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 1, mínimo cca450, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |
|------|---|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-34/78-750<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$125.00    |

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



|  |         |
|--|---------|
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 36HDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, PERFIL BAJO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 36HDLM, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA<br>País(es) de origen: Panamá | \$75.00 |
|--|---------|

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 471 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 2, mínimo cca500  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |
|------|--|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-24-530<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24-530, CCA 530 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA<br>País(es) de origen: México | \$95.00     |

| Región                  | Entrega | Retiro |
|-------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá   | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón    | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé    | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas | 7       | N/A    |




|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
| 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
| 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24HDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDLM, CCA 600 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá |                | \$85.00       |
| <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
| 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
| 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
| 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
| 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
| 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
| 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
| 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 472 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 2, mínimo cca500, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|---|--|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-24R-530<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-24R-530, 530 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$95.00                      |
|   | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  | 5   5                        |
|   | 2:Provincia de Colón   | 5   N/A                      |
|   | 3:Provincia de Coclé   | 5   N/A                      |
|   | 4:Provincia de Veraguas  | 7   N/A                      |
|   | 5:Provincia de Herrera   | 7   N/A                      |
|   | 6:Provincia de Los Santos  | 7   N/A                      |
|   | 7:Provincia de Chiriquí  | 8   N/A                      |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   N/A                     |



|  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24HDFLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDFLM, CCA 600 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá |                               | \$85.00                      |
|  | <b>Región</b>                 | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá         | 5   5                        |
|  | 2:Provincia de Colón          | 5   N/A                      |
|  | 3:Provincia de Coclé          | 5   N/A                      |
|  | 4:Provincia de Veraguas       | 7   N/A                      |
|  | 5:Provincia de Herrera        | 7   N/A                      |
|  | 6:Provincia de Los Santos     | 7   N/A                      |
|  | 7:Provincia de Chiriquí       | 8   N/A                      |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro | 10   N/A                     |

Renglón: 473 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 2, mínimo cca500, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-34/78-750  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 662 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$125.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |




Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 36HDLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, PERFIL BAJO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 36HDLM, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá


\$75.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 474 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 3, mínimo cca550  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|--|--|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24HDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00                      |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5   5                        |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5   N/A                      |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5   N/A                      |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7   N/A                      |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7   N/A                      |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7   N/A                      |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8   N/A                      |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   N/A                     |

Renglón: 475 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 3, mínimo cca550, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|--|--|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24HDFLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24HDFLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00                      |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5   5                        |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5   N/A                      |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5   N/A                      |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7   N/A                      |





|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 476 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 3, mínimo cca550, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-34/78-750<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA550, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$125.00       |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 36HDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, PERFIL BAJO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 36HDLM, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$75.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 477 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 4, mínimo cca600

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24SHDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$95.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 478 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 4, mínimo cca600, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCOS  
 Modelo: 24SHDFLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, MARCA TASCOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$95.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 479 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 4, mínimo cca600, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|------|--|------------------------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-34/78 -750<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$125.00                     |
|      | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá  | 5   5                        |
|      | 2:Provincia de Colón   | 5   N/A                      |
|      | 3:Provincia de Coclé   | 5   N/A                      |
|      | 4:Provincia de Veraguas  | 7   N/A                      |
|      | 5:Provincia de Herrera   | 7   N/A                      |
|      | 6:Provincia de Los Santos  | 7   N/A                      |
|      | 7:Provincia de Chiriquí  | 8   N/A                      |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   N/A                     |

Renglón: 480 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 5, mínimo cca630  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|------|--|------------------------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCOS<br>Modelo: 24SHDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, MARCA TASCOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$95.00                      |
|      | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá  | 5   5                        |
|      | 2:Provincia de Colón   | 5   N/A                      |
|      | 3:Provincia de Coclé   | 5   N/A                      |
|      | 4:Provincia de Veraguas  | 7   N/A                      |
|      | 5:Provincia de Herrera   | 7   N/A                      |
|      | 6:Provincia de Los Santos  | 7   N/A                      |
|      | 7:Provincia de Chiriquí  | 8   N/A                      |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   N/A                     |

Renglón: 481 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 5, mínimo cca630, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci




| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|------|--|------------------------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCOS<br>Modelo: 24SHDFLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, MARCA TASCOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 24SHDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$95.00                      |
|      | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá  | 5   5                        |

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 2:Provincia de Colón          | 5  | N/A |
| 3:Provincia de Coclé          | 5  | N/A |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7  | N/A |
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 482 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 5, mínimo cca630, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci


| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-34/78 -750<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$125.00      |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |

Renglón: 483 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-27-700<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL PICK UP, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$130.00      |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

|  |   |               |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 27CLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27CLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL PICK UP, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$95.00       |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

Renglón: 484 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600, polo invertido

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-27F-675  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27F-675, 675 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$130.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |




Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 27FLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27FLM, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA/DIESEL PICK UP, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá


\$95.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 485 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base                  |
|---|---|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-65-800<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 600, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-65-800, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" X 7" X 7 1/4", VEHÍCULO FORD Y 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS<br>País(es) de origen: México | \$140.00                     |
|   | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá   | 5    5                       |
|   | 2:Provincia de Colón  | 5    N/A                     |
|   | 3:Provincia de Coclé  | 5    N/A                     |
|   | 4:Provincia de Veraguas   | 7    N/A                     |
|   | 5:Provincia de Herrera  | 7    N/A                     |
|   | 6:Provincia de Los Santos   | 7    N/A                     |
|   | 7:Provincia de Chiriquí   | 8    N/A                     |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10    N/A                    |

Renglón: 486 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 2, mínimo cca630  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|---|--|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-27-700<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA630, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27-700, 700 CCA, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$130.00                     |
|   | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  | 5    5                       |
|   | 2:Provincia de Colón   | 5    N/A                     |
|   | 3:Provincia de Coclé   | 5    N/A                     |
|   | 4:Provincia de Veraguas  | 7    N/A                     |

|   |    |                |               |
|---|----|----------------|---------------|
| 5:Provincia de Herrera  | 7  | N/A            |               |
| 6:Provincia de Los Santos   | 7  | N/A            |               |
| 7:Provincia de Chiriquí   | 8  | N/A            |               |
| 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10 | N/A            |               |
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCOS<br>Modelo: 27HDLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA630, MARCA TASCOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá |    | \$110.00       |               |
| <b>Región</b>   |    | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
| 1:Provincia de Panamá   | 5  | 5              |               |
| 2:Provincia de Colón  | 5  | N/A            |               |
| 3:Provincia de Coclé  | 5  | N/A            |               |
| 4:Provincia de Veraguas   | 7  | N/A            |               |
| 5:Provincia de Herrera  | 7  | N/A            |               |
| 6:Provincia de Los Santos   | 7  | N/A            |               |
| 7:Provincia de Chiriquí   | 8  | N/A            |               |
| 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10 | N/A            |               |



Renglón: 487 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 2, mínimo cca630, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |                |               |
|------|---|-------------|----------------|---------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-27F-675<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27F-675/, 675 CCA @ -18 C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$130.00    |                |               |
|      | <b>Región</b>   |             | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá   | 5           | 5              |               |
|      | 2:Provincia de Colón  | 5           | N/A            |               |
|      | 3:Provincia de Coclé  | 5           | N/A            |               |
|      | 4:Provincia de Veraguas   | 7           | N/A            |               |
|      | 5:Provincia de Herrera  | 7           | N/A            |               |
|      | 6:Provincia de Los Santos   | 7           | N/A            |               |
|      | 7:Provincia de Chiriquí   | 8           | N/A            |               |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10          | N/A            |               |



|  |    |                |               |
|--|----|----------------|---------------|
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCOS<br>Modelo: 27HDFLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, MARCA TASCOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá |    | \$110.00       |               |
| <b>Región</b>  |    | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
| 1:Provincia de Panamá  | 5  | 5              |               |
| 2:Provincia de Colón   | 5  | N/A            |               |
| 3:Provincia de Coclé   | 5  | N/A            |               |
| 4:Provincia de Veraguas  | 7  | N/A            |               |
| 5:Provincia de Herrera   | 7  | N/A            |               |
| 6:Provincia de Los Santos  | 7  | N/A            |               |
| 7:Provincia de Chiriquí  | 8  | N/A            |               |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10 | N/A            |               |

Renglón: 488 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 2, mínimo cca630, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-65-800  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 630, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-65-800, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" X 7" X 7 1/4", VEHICULO FORD Y 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$140.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 489 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 3, mínimo cca670  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-27-700  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$130.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 27HDLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$110.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 490 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 3, mínimo cca670, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-27F-675  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-27F-675, 675 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 840 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$130.00

| Región                  | Entrega | Retiro |
|-------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá   | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón    | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé    | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas | 7       | N/A    |




|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
| 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
| 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 27HDFLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 27HDFLM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BÚSITO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá |                | \$110.00      |
| <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
| 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
| 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
| 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
| 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
| 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
| 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
| 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 491 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 3, mínimo cca670, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|---|--|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-65-800<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, PERFIL BAJO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-65-800, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" X 7" X 7 1/4", VEHÍCULO FORD Y 4X4, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$140.00                     |
|   | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  | 5    5                       |
|   | 2:Provincia de Colón   | 5    N/A                     |
|   | 3:Provincia de Coclé   | 5    N/A                     |
|   | 4:Provincia de Veraguas  | 7    N/A                     |
|   | 5:Provincia de Herrera   | 7    N/A                     |
|   | 6:Provincia de Los Santos  | 7    N/A                     |
|   | 7:Provincia de Chiriquí  | 8    N/A                     |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10    N/A                    |

Renglón: 492 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 30, mínimo cca900

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base                  |
|---|--|------------------------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-31P-900<br>Descripción: BATERÍA TIPO 30, MÍNIMO CCA 900, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31P-900, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMIÓN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$150.00                     |
|   | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  | 5    5                       |
|   | 2:Provincia de Colón   | 5    N/A                     |
|   | 3:Provincia de Coclé   | 5    N/A                     |
|   | 4:Provincia de Veraguas  | 7    N/A                     |
|   | 5:Provincia de Herrera   | 7    N/A                     |
|   | 6:Provincia de Los Santos  | 7    N/A                     |
|   | 7:Provincia de Chiriquí  | 8    N/A                     |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10    N/A                    |

Renglón: 493 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 1, mínimo cca700

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-31T-750  
 Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 700, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$135.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 31TLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 700, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 31TLM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$135.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 494 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 2, mínimo cca750  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-31T-750  
 Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA750, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$135.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 31TLM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 750, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 31TLM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$135.00



| Región                    | Entrega | Retiro |
|---------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá     | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón      | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé      | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas   | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera    | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí   | 8       | N/A    |



Renglón: 495 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 3, mínimo cca800

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-31T-900<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 800, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-900, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$150.00       |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 31TLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 800, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 31TLM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá                  | \$135.00       |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 496 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 3, mínimo cca900

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci


| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-31T-900<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 900, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-31T-900, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,125 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$150.00       |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 500 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 4d, mínimo cca1000


Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-4D-1000<br>Descripción: BATERÍA TIPO 4D, MÍNIMO CCA 1000, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-4D-1000, 1000 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,250 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 8 3/4" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$225.00 |
|---|---|----------|


| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 4DLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 4D, MÍNIMO CCA 1000, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 4DLM, 1000 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,250 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 8 3/4" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$225.00 |
|--|---|----------|


| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 501 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 8d, mínimo cca1200  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-8D-1400<br>Descripción: BATERÍA TIPO 8D, MÍNIMO CCA 1200, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-8D-1400, 1400 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,540 AMPERIOS, @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 11 1/8" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$280.00 |
|--|---|----------|

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |


|  |   |          |
|--|---|----------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 8DLM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 8D, MÍNIMO CCA 1200, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 8DLM, 1200 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,400 AMPERIOS, @ 0° C, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 11 1/8" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$280.00 |
|--|---|----------|

| Región                    | Entrega | Retiro |
|---------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá     | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón      | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé      | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas   | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera    | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí   | 8       | N/A    |

Renglón: 504 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 1, mínimo cca 395, polo delgado

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40PDLM<br>Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO DELGADO, MARCA TASCO, MODELO NS40PDLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 7 3/4? ANCHO 5 1/8? ALTO 9?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$70.00       |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10            | N/A            |               |

Renglón: 505 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 1, mínimo cca 395, polo grueso

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40PGLM<br>Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO GRUESO, MARCA TASCO, MODELO NS40PGLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 7 3/4? ANCHO 5 1/8? ALTO 9?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$70.00       |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10            | N/A            |               |

Renglón: 506 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 2, mínimo cca 415, polo delgado

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40PDLM<br>Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 415, POLO DELGADO, MARCA TASCO, MODELO NS40PDLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 7 3/4? ANCHO 5 1/8? ALTO 9?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$70.00       |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10            | N/A            |               |

Renglón: 507 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 2, mínimo cca 415, polo grueso

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: NS40PGLM  
 Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 415, POLO GRUESO, MARCA TASCO, MODELO NS40PGLM, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 7 3/4? ANCHO 5 1/8? ALTO 9?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$70.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 508 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns60, capacidad 1, mínimo cca 395, polo delgado  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



Foto

Desc. Producto/Servicio

Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: NS60LP-LM  
 Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO DELGADO, MARCA TASCO, MODELO NS60LPLM, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 7/16? ANCHO 5 1/2? ALTO 9 1/4?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

Precio Base \$80.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 509 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns60, capacidad 1, mínimo cca 395, polo grueso  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



Foto

Desc. Producto/Servicio

Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-51R-500  
 Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO GRUESO, MARCA LTH, MODELO L-51R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 3/8? ANCHO 5 1/6? ALTO 8 3/4?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS  
 País(es) de origen: México

Precio Base \$90.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 22NFLM  
 Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 395, POLO GRUESO, MARCA TASCO, MODELO 22NFLM, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGAO 9 7/16? ANCHO 5 1/2? ALTO 9 1/4?, VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS  
 País(es) de origen: Panamá

Precio Base \$80.00


| Región                  | Entrega | Retiro |
|-------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá   | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón    | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé    | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas | 7       | N/A    |

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 511 - batería libre de mantenimiento, batería tipo ns60, capacidad 2, mínimo cca 495, polo grueso

Unidad de medida: UNIDAD



Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-51R-500<br>Descripción: BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIA TIPO NS60. CAPACIDAD 2. MÍNIMO CCA 495, POLO GRUESO, MARCA LTH, MODELO L-51R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 3/8" ANCHO 5 1/6" ALTO 8 3/4", VEHÍCULO, CARRRO SEDAN CHICO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS<br>País(es) de origen: México | \$90.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 514 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 42, capacidad 1, mínimo cca 445, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|   | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-42-500<br>Descripción: BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, POLO INVERTIDO, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-42-500, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO INVERTIDO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México           | \$90.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: VW12LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, POLO INVERTIDO, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO VW12LM, CCA 475 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO INVERTIDO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: Panamá | \$80.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 515 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 42, capacidad 1, mínimo cca 445

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-42R-500  
 Descripción: BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-42R-500, CCA 500 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO NORMAL, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$90.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales, S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 58LM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 58LM, CCA 475 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16" POLO NORMAL, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$80.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 516 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 58, capacidad 1, mínimo cca 445  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-42R-500  
 Descripción: BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-42R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16" ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$90.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 58LM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 58LM, 475 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16" ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá


\$80.00

| Región                    | Entrega | Retiro |
|---------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá     | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón      | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé      | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas   | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera    | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí   | 8       | N/A    |

Renglón: 517 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 58, capacidad 2, mínimo cca 545

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 58LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 545, TASCO PLATINUM, MODELO 58LM//, CCA 575 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16", VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$85.00       |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10            | N/A            |               |

Renglón: 519 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 48, capacidad 1, mínimo cca 660

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: H-48/91-700<br>Descripción: BATERÍA TIPO 48, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 660, POLO INVERTIDO, MARCA LTH HI-TEC, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO H-48/91-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 11" ANCHO 7" ALTO 7", VEHÍCULOS EUROPEOS, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$110.00      |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10            | N/A            |               |

Renglón: 523 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 34, capacidad 1, mínimo cca 660

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-34/78-750<br>Descripción: BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 660, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$120.00      |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10            | N/A            |               |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 34LM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 660, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 34LM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$110.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 524 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 34, capacidad 1, mínimo cca 660  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: L-34/78-750  
 Descripción: BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 690, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-34/78-750, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$120.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 34LM  
 Descripción: BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 690, MARCA TASCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO 34LM, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: Panamá

\$110.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 525 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 65, capacidad 1, mínimo cca 825  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |
|------|-------------------------|-------------|
|------|-------------------------|-------------|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: libre de mantenimiento  
 Casa productora: Enertec Mexico  
 Marca: LTH  
 Modelo: H-65-850  
 Descripción: BATERIA TIPO 65, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 825, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO H-65-850, 850 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1,062 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHICULO SEDAN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.  
 País(es) de origen: México

\$160.00

| Región                  | Entrega | Retiro |
|-------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá   | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón    | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé    | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas | 7       | N/A    |




|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 528 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 75, capacidad 1, mínimo cca 445

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-75-575<br>Descripción: BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-75-575, 575 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 715 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$110.00      |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

Renglón: 529 - batería libre de mantenimiento, batería tipo 75, capacidad 2, mínimo cca 570

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|---|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: libre de mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-75-575<br>Descripción: BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 570, MARCA LTH, LIBRE DE MANTENIMIENTO, MODELO L-75-575, 575 CCA @ 18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 715 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$110.00      |                |               |
|   |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |

Renglón: 530 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 1, mínimo cca450

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacioanles S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24C-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA450, TASCO, MODELO 24C/N50/, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$62.00       |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |

Renglón: 531 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 1, mínimo cca450, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCOS  
 Modelo: 24F-PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA450, POLO INVERTIDO, TASCOS, MODELO 24F/N50L/, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$62.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 532 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 1, mínimo cca450, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCOS  
 Modelo: 36HD PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 450, PERFIL BAJO, TASCOS, MODELO 36HD, 550 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 650 AMPERIOS, 54 PLATOS, MEDIDAS LARGO 8" ANCHO 6 3/4" ALTO 7", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$65.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 533 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 2, mínimo cca500  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCOS  
 Modelo: 24HD PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, TASCOS GOLD, MODELO 24HD/N50Z/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA  
 País(es) de origen: Panamá

\$75.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 534 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 2, mínimo cca500, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCOS  
 Modelo: 24HDF PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, POLO INVERTIDO, TASCOS GOLD, MODELO 24HDF/N50ZL/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.  
 País(es) de origen: Panamá

\$75.00


| Región                | Entrega | Retiro |
|-----------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá | 5       | 5      |

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 2:Provincia de Colón          | 5  | N/A |
| 3:Provincia de Coclé          | 5  | N/A |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7  | N/A |
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 535 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 2, mínimo cca500, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 34-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 500, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00       |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

Renglón: 536 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 3, mínimo cca550

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|---|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24HD- PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, TASCO, MODELO 24HD/N50Z/, 600 CCA @ 18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$75.00       |                |               |
|   |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |


Renglón: 537 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 3, mínimo cca550, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24HDF- PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA550, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24HDF/N50ZL/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$75.00       |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |


Renglón: 538 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 3, mínimo cca550, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 34-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 550, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00        |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 539 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 4, mínimo cca600  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24SHD PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, TASCO, MODELO 24SHD/NS70/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00        |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 540 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 4, mínimo cca600, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24SHDF- PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24SHDF/NS70L/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 541 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 4, mínimo cca600, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 34-PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 4, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$85.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 542 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 5, mínimo cca630  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |
|------|--|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24SHD-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, TASCO, MODELO 24SHD/NS70L/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00     |

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 543 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 5, mínimo cca630, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |
|------|--|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 24SHDF-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 24SHDF/NS70L/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00     |

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 544 - batería con mantenimiento, batería tipo 24, capacidad 5, mínimo cca630, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |
|------|---|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 34-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 24, CAPACIDAD 5, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, TASCO, MODELO 34, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00     |


| Región                | Entrega | Retiro |
|-----------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá | 5       | 5      |

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 2:Provincia de Colón          | 5  | N/A |
| 3:Provincia de Coclé          | 5  | N/A |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7  | N/A |
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 545 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 27C-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, TASCO, MODELO 27C/N70/, 600 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$90.00       |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

Renglón: 546 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|---|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 27F-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, TASCO, POLO INVERTIDO, MODELO 27F/N70L/, 600 CCA , @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 750 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO GASOLINA PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$90.00       |                |               |
|   |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

Renglón: 547 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 1, mínimo cca600, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|--|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 65LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 600, PERFIL BAJO, TASCO PLATINUM, MODELO 65LM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULOS FORD, 4X4 Y EUROPEOS.<br>País(es) de origen: México | \$135.00      |                |               |
|  |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   |               | 10             | N/A           |

Renglón: 548 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 2, mínimo cca630

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCOS<br>Modelo: 27HD-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, TASCOS, MODELO 27HD/N70Z/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$101.00       |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   | N/A            |               |

Renglón: 549 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 2, mínimo cca630, polo invertido

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCOS<br>Modelo: 27HDF-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, TASCOS, POLO INVERTIDO, MODELO 27HDF/N70ZL/, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$101.00       |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10  | N/A            |               |

Renglón: 550 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 2, mínimo cca630, perfil bajo

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCOS PLATINUM<br>Modelo: 65LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 630, PERFIL BAJO, TASCOS PLATINUM, MODELO 65LM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULOS FORD, 4X4 Y EUROPEOS<br>País(es) de origen: México | \$135.00       |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   | N/A            |               |

Renglón: 551 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 3, mínimo cca670

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 27SHD-PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, TASCO, MODELO 27SHD/NX120/, 800 CCA 84 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$118.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 552 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 3, mínimo cca670, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base           |
|------|---|-----------------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 27SHDF-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 670, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 27SHDF/NX120L/, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 84 PLATOS, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 8 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO 4X4, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$118.00              |
|      | <b>Región</b>   | <b>Entrega Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá   | 5 5                   |
|      | 2:Provincia de Colón  | 5 N/A                 |
|      | 3:Provincia de Coclé  | 5 N/A                 |
|      | 4:Provincia de Veraguas   | 7 N/A                 |
|      | 5:Provincia de Herrera  | 7 N/A                 |
|      | 6:Provincia de Los Santos   | 7 N/A                 |
|      | 7:Provincia de Chiriquí   | 8 N/A                 |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10 N/A                |

Renglón: 553 - batería con mantenimiento, batería tipo 27, capacidad 3, mínimo cca670, perfil bajo  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base           |
|------|---|-----------------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 65LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 27, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA670, PERFIL BAJO, TASCO PLATINUM, MODELO 65LM, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 12 1/16" ANCHO 7" ALTO 7 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULOS FORD, 4X4 Y EUROPEOS<br>País(es) de origen: México | \$135.00              |
|      | <b>Región</b>   | <b>Entrega Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá   | 5 5                   |
|      | 2:Provincia de Colón  | 5 N/A                 |
|      | 3:Provincia de Coclé  | 5 N/A                 |
|      | 4:Provincia de Veraguas   | 7 N/A                 |
|      | 5:Provincia de Herrera  | 7 N/A                 |
|      | 6:Provincia de Los Santos   | 7 N/A                 |
|      | 7:Provincia de Chiriquí   | 8 N/A                 |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10 N/A                |

Renglón: 554 - batería con mantenimiento, batería tipo 30, mínimo cca900  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base           |
|------|-------------------------|-----------------------|
|      | #Error                  | \$150.00              |
|      | <b>Región</b>           | <b>Entrega Retiro</b> |
|      | 1:Provincia de Panamá   | 5 5                   |




|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 2:Provincia de Colón          | 5  | N/A |
| 3:Provincia de Coclé          | 5  | N/A |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7  | N/A |
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 555 - batería con mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 1, mínimo cca700

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 31P-TORNILLO<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 700, TASCO, MODELO 31P-TORNILLO//, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 96 PLATOS, MEDIDAS LARGO 13" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$125.00      |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |

Renglón: 556 - batería con mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 2, mínimo cca750

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|---|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 31P-TORNILLO<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 2, MÍNIMO CCA 750, TASCO, MODELO 31P-TORNILLO//, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 96 PLATOS, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$125.00      |                |               |
|   |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |


Renglón: 557 - batería con mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 3, mínimo cca800

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 31P-TORNILLO<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 800, TASCO, MODELO 31P-TORNILLO//, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 950 AMPERIOS @ 0° C, 96 PLATOS, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$125.00      |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  |               | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   |               | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   |               | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  |               | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   |               | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  |               | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  |               | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  |               | 10             | N/A           |


Renglón: 558 - batería con mantenimiento, batería tipo 31t, capacidad 3, mínimo cca900  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-31T-900<br>Descripción: BATERÍA TIPO 31T, CAPACIDAD 3, MÍNIMO CCA 900, LTH, MODELO L-31T-900//, 900 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1125 AMPERIOS, MEDIDAS LARGO 13 1/2" ANCHO 6 13/16" ALTO 9 1/4", POLO TORNILLO, VEHÍCULO MULA, EQUIPO PESADO, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$150.00       |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 561 - batería con mantenimiento, batería tipo 29, capacidad mínimo cca800, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 36SM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 29, CAPACIDAD MÍNIMO CCA 800, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO 36SM/N100, 800 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1000 AMPERIOS @ 0° C, 108 PLATOS, MEDIDAS LARGO 16 3/4" ANCHO 7" ALTO 8 1/2", POLO GRUESO, VEHÍCULO PICK-UP, VAN, BUSITO, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$150.00       |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 562 - batería con mantenimiento, batería tipo 4d, mínimo cca1000  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 4D-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 4D, MÍNIMO CCA 1000, TASCO, MODELO 4D/N150/, 1000 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1250 AMPERIOS @ 0° C, 144 PLATOS, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 8 3/4" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA.<br>País(es) de origen: Panamá | \$200.00       |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 563 - batería con mantenimiento, batería tipo 8d, mínimo cca1200  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 8D-PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 8D, MÍNIMO CCA 1200, TASCO, MODELO 8D/N200/, 1200 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1400 AMPERIOS @ 0° C, 180 PLATOS, MEDIDAS LARGO 20 3/4" ANCHO 11 1/8" ALTO 9 13/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO CAMION, BUSES, CON MANIJA.  
 País(es) de origen: Panamá

\$260.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 566 - batería con mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 1, mínimo cca 395, polo delgado  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |
|------|---|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40-PD<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO DELGADO, TASCO, MODELO /NS40PD/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO DELGADO, VEHÍCULO CARRO CHICO<br>País(es) de origen: Panamá | \$65.00     |
|      | Región  | Entrega     |
|      | 1:Provincia de Panamá   | 5           |
|      | 2:Provincia de Colón  | 5           |
|      | 3:Provincia de Coclé  | 5           |
|      | 4:Provincia de Veraguas   | 7           |
|      | 5:Provincia de Herrera  | 7           |
|      | 6:Provincia de Los Santos   | 7           |
|      | 7:Provincia de Chiriquí   | 8           |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10          |

Renglón: 567 - batería con mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 1, mínimo cca 395, polo grueso  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |
|------|--|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40PG-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO GRUESO, TASCO, MODELO /NS40PG/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO GRUESO, VEHÍCULO CARRO CHICO.<br>País(es) de origen: Panamá | \$65.00     |
|      | Región   | Entrega     |
|      | 1:Provincia de Panamá  | 5           |
|      | 2:Provincia de Colón   | 5           |
|      | 3:Provincia de Coclé   | 5           |
|      | 4:Provincia de Veraguas  | 7           |
|      | 5:Provincia de Herrera   | 7           |
|      | 6:Provincia de Los Santos  | 7           |
|      | 7:Provincia de Chiriquí  | 8           |
|      | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10          |

Renglón: 568 - batería con mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 2, mínimo cca 415, polo delgado  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci




| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |
|------|--|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40PD-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 415, POLO DELGADO, TASCO, MODELO /NS40PD/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO DELGADO, VEHÍCULO CARRO CHICO.<br>País(es) de origen: Panamá | \$65.00     |
|      | Región   | Entrega     |
|      | 1:Provincia de Panamá  | 5           |

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 2:Provincia de Colón          | 5  | N/A |
| 3:Provincia de Coclé          | 5  | N/A |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7  | N/A |
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 569 - batería con mantenimiento, batería tipo ns40, capacidad 2, mínimo cca 415, polo grueso

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS40PG-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS40, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 415, POLO GRUESO, TASCO, MODELO /NS40PG/, 425 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 500 AMPERIOS @ 0° C, 48 PLATOS, MEDIDAS LARGO 7 3/4" ANCHO 5 1/8" ALTO 9", POLO GRUESO, VEHÍCULO CARRO CHICO.<br>País(es) de origen: Panamá | \$65.00       |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10            | N/A            |               |

Renglón: 570 - batería con mantenimiento, batería tipo ns60, capacidad 1, mínimo cca 395, polo delgado

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base   |                |               |
|---|---|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: NS60L-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO DELGADO, TASCO, MODELO 22NF/NS60L/, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 7/16" ANCHO 5 1/2" ALTO 8 15/16", POLO DELGADO, VEHÍCULO SEDAN.<br>País(es) de origen: Panamá | \$70.00       |                |               |
|   |   | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá   | 5             | 5              |               |
|   | 2:Provincia de Colón  | 5             | N/A            |               |
|   | 3:Provincia de Coclé  | 5             | N/A            |               |
|   | 4:Provincia de Veraguas   | 7             | N/A            |               |
|   | 5:Provincia de Herrera  | 7             | N/A            |               |
|   | 6:Provincia de Los Santos   | 7             | N/A            |               |
|   | 7:Provincia de Chiriquí   | 8             | N/A            |               |
|   | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10            | N/A            |               |


Renglón: 571 - batería con mantenimiento, batería tipo ns60, capacidad 1, mínimo cca 395, polo grueso

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base   |                |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 22NF-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS60, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 395, POLO GRUESO, TASCO, MODELO 22NF/N40/, 420 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 550 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 7/16" ANCHO 5 1/2" ALTO 8 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.<br>País(es) de origen: Panamá | \$70.00       |                |               |
|  |  | <b>Región</b> | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5             | 5              |               |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5             | N/A            |               |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5             | N/A            |               |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7             | N/A            |               |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7             | N/A            |               |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7             | N/A            |               |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8             | N/A            |               |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10            | N/A            |               |


Renglón: 573 - batería con mantenimiento, batería tipo ns60, capacidad 2, mínimo cca 495, polo grueso  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |        |
|--|--|-------------|--------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: L-51R-500<br>Descripción: BATERÍA TIPO NS60, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 495, POLO GRUESO, LTH, MODELO L-51R-500, 500 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 625 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 3/8" ANCHO 5 1/16" ALTO 8 3/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN, 4X2.<br>País(es) de origen: México | \$90.00     |        |
|  | Región   | Entrega     | Retiro |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5           | 5      |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5           | N/A    |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5           | N/A    |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7           | N/A    |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7           | N/A    |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7           | N/A    |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8           | N/A    |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10          | N/A    |

Renglón: 576 - batería con mantenimiento, batería tipo 42, capacidad 1, mínimo cca 445, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |        |
|--|--|-------------|--------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: VW12-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, POLO INVERTIDO, TASCO, MODELO VW12//, 475CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.<br>País(es) de origen: Panamá | \$72.00     |        |
|  | Región   | Entrega     | Retiro |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5           | 5      |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5           | N/A    |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5           | N/A    |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7           | N/A    |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7           | N/A    |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7           | N/A    |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8           | N/A    |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10          | N/A    |

Renglón: 577 - batería con mantenimiento, batería tipo 42, capacidad 1, mínimo cca 445  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |        |
|--|---|-------------|--------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterias Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 58-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 42, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, TASCO, MODELO 58//, 475 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0° C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16 ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.<br>País(es) de origen: Panamá | \$72.00     |        |
|  | Región  | Entrega     | Retiro |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5           | 5      |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5           | N/A    |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5           | N/A    |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7           | N/A    |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7           | N/A    |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7           | N/A    |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8           | N/A    |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10          | N/A    |

Renglón: 578 - batería con mantenimiento, batería tipo 58, capacidad 1, mínimo cca 445  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|



Categoría: BATERIAS  
 Familia: con mantenimiento  
 Casa productora: Baterías Nacionales S.A.  
 Marca: TASCO  
 Modelo: 58-PLASTICA  
 Descripción: BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, TASCO, MODELO 58//, 475 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 600 AMPERIOS @ 0°C, 60 PLATOS, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 15/16" ALTO 6 15/16", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.  
 País(es) de origen: Panamá

\$72.00

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 579 - batería con mantenimiento, batería tipo 58, capacidad 2, mínimo cca 545  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |
|------|---|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico.<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 58LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 58, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 545, TASCO PLATINUM, MODELO 58LM//, CCA 575 @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9 9/16" ANCHO 6 13/16" ALTO 6 13/16", VEHÍCULO SEDAN.<br>País(es) de origen: México | \$80.00     |

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 582 - batería con mantenimiento, batería tipo 48, capacidad 1, mínimo cca 660, polo invertido  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base |
|------|---|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: H-48/91-700<br>Descripción: BATERÍA TIPO 48, CAPACIDAD 1, MÍNIMO CCA 660, POLO INVERTIDO, MARCA LTH HI-TEC, MODELO H-48/91-700, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 11" ANCHO 7" ALTO 7", VEHÍCULOS EUROPEOS, CON MANIJA Y PROTECTOR DE POLOS.<br>País(es) de origen: México | \$110.00    |

| Región                        | Entrega | Retiro |
|-------------------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá         | 5       | 5      |
| 2:Provincia de Colón          | 5       | N/A    |
| 3:Provincia de Coclé          | 5       | N/A    |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7       | N/A    |
| 5:Provincia de Herrera        | 7       | N/A    |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7       | N/A    |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8       | N/A    |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10      | N/A    |

Renglón: 585 - batería con mantenimiento, batería tipo 34, capacidad 1, mínimo cca 660  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci



| Foto | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base |
|------|--|-------------|
|      | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Baterías Nacionales S.A.<br>Marca: TASCO<br>Modelo: 34-PLASTICA<br>Descripción: BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 660, TASCO, MODELO 34//, 700 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 875 AMPERIOS @ 0° C, 72 PLATOS, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 13/16" ALTO 7 7/8", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN.<br>País(es) de origen: Panamá | \$85.00     |


| Región                | Entrega | Retiro |
|-----------------------|---------|--------|
| 1:Provincia de Panamá | 5       | 5      |

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| 2:Provincia de Colón          | 5  | N/A |
| 3:Provincia de Coclé          | 5  | N/A |
| 4:Provincia de Veraguas       | 7  | N/A |
| 5:Provincia de Herrera        | 7  | N/A |
| 6:Provincia de Los Santos     | 7  | N/A |
| 7:Provincia de Chiriquí       | 8  | N/A |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10 | N/A |

Renglón: 586 - batería con mantenimiento, batería tipo 34, capacidad 2, mínimo cca 690

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 34/78LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 34, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 690, TASCO PLATINUM, MODELO 34/78LM//, 750 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 937 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 10 1/4" ANCHO 6 1/4" ALTO 8 1/4", POLO GRUESO, VEHÍCULO SEDAN GENERAL MOTORS.<br>País(es) de origen: México | \$120.00       |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10  | N/A            |               |

Renglón: 590 - batería con mantenimiento, batería tipo 75, capacidad 1, mínimo cca 445

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto  | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|---|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 75LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 1, MINIMO CCA 445, TASCO PLATINUM, MODELO 75LM//, 575 CCA @ -18° C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN.<br>País(es) de origen: México | \$110.00       |               |
|   | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|   | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|   | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|   | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|   | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|   | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|   | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|   | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10  | N/A            |               |

Renglón: 591 - batería con mantenimiento, batería tipo 75, capacidad 2, mínimo cca 570

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: cca requeridos o equivalente en bci

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: con mantenimiento<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: TASCO PLATINUM<br>Modelo: 75LM<br>Descripción: BATERÍA TIPO 75, CAPACIDAD 2, MINIMO CCA 570, TASCO PLATINUM, MODELO 75LM//, 575 CCA @ -18 C, CAPACIDAD DE ARRANQUE 718 AMPERIOS @ 0° C, MEDIDAS LARGO 9" ANCHO 6 1/2" ALTO 7 3/8", POLO TORNILLO LATERAL, VEHÍCULO SEDÁN.<br>País(es) de origen: México | \$110.00       |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10   | N/A            |               |

Renglón: 592 - batería para motos, batería 12v 7ah, mínimo 6 pulgadas largo, 3 1/2 ancho y 3 11/16 alto

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: batería para motos, batería 12v 7ah, mínimo 6 pulgadas largo, 3 1/2 ancho y 3 11/16 alto

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: BATERÍA PARA MOTOS<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: CTX7A-BS<br>Descripción: BATERIA 12V 7AH, LTH MODELO CTX7A-BS, MÍNIMO 6 PULGADAS LARGO, 3 1/2" ANCHO Y 3 11/16" ALTO.<br>País(es) de origen: México | \$50.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 593 - batería para motos, batería 12v 9ah, mínimo 6 pulgadas largo, 3 7/16 ancho y 3 11/16 alto

Unidad de medida: UNIDAD


Requerimiento mínimo: batería para motos, batería 12v 9ah, mínimo 6 pulgadas largo, 3 7/16 ancho y 3 11/16 alto

| Foto   | Desc. Producto/Servicio  | Precio Base    |               |
|--|--|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: BATERÍA PARA MOTOS<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: CTX9-BS<br>Descripción: BATERIA 12V 9AH, LTH, MODELO CTX9-BS, MÍNIMO 6 PULGADAS LARGO, 3 7/16" ANCHO Y 4 11/16" ALTO.<br>País(es) de origen: México | \$50.00        |               |
|  | <b>Región</b>  | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá  | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón   | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé   | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas  | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera   | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos  | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí  | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro  | 10             | N/A           |

Renglón: 594 - batería para motos, batería 12v 4ah, mínimo 4 8/16 pulgadas largo, 2 13/16 ancho y 4 3/16 alto

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: batería para motos, batería 12v 4ah, mínimo 4 8/16 pulgadas largo, 2 13/16 ancho y 4 3/16 alto

| Foto   | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|--|---|----------------|---------------|
|  | Categoría: BATERIAS<br>Familia: BATERÍA PARA MOTOS<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: CT5L-BS<br>Descripción: BATERÍA 12V 4AH, LTH, MODELO CT5L-BS, MÍNIMO 4 8/16" LARGO, 2 13/16" ANCHO Y 4 3/16" ALTO.<br>País(es) de origen: México | \$40.00        |               |
|  | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|  | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|  | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|  | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|  | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|  | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|  | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|  | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
|  | 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 595 - batería para motos, batería 12v 12ah, mínimo 5 6/16 pulgadas largo, 3 3/16 ancho y 6 alto

Unidad de medida: UNIDAD

Requerimiento mínimo: batería para motos, batería 12v 12ah, mínimo 5 6/16 pulgadas largo, 3 3/16 ancho y 6 alto

| Foto | Desc. Producto/Servicio | Precio Base |  |
|------|-------------------------|-------------|--|
|------|-------------------------|-------------|--|





|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Categoría: BATERIAS<br>Familia: BATERÍA PARA MOTOS<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: 12N12-4A1<br>Descripción: BATERÍA 12V 12AH, LTH, MODELO 12N12-4A-1, MÍNIMO 5 6/16" LARGO, 3 3/16" ANCHO Y 6" ALTO.<br>País(es) de origen: México | \$47.50        |               |
| <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
| 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
| 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
| 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
| 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
| 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
| 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
| 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro   | 10             | N/A           |

Renglón: 596 - batería para motos, batería 12v 14ah, mínimo 5 6/16 pulgadas largo, 3 9/16 ancho y 6 9/16 alto  
 Unidad de medida: UNIDAD  
 Requerimiento mínimo: batería para motos, batería 12v 14ah, mínimo 5 6/16 pulgadas largo, 3 9/16 ancho y 6 9/16 alto

| Foto                          | Desc. Producto/Servicio   | Precio Base    |               |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|
|                               | Categoría: BATERIAS<br>Familia: BATERÍA PARA MOTOS<br>Casa productora: Enertec Mexico<br>Marca: LTH<br>Modelo: 12N14-3A<br>Descripción: BATERÍA 12V 14AH, LTH, MODELO 12N14-3A, MÍNIMO 5 6/16" LARGO, 3 9/16" ANCHO Y 6 9/16" ALTO.<br>País(es) de origen: México | \$55.00        |               |
|                               | <b>Región</b>   | <b>Entrega</b> | <b>Retiro</b> |
|                               | 1:Provincia de Panamá   | 5              | 5             |
|                               | 2:Provincia de Colón  | 5              | N/A           |
|                               | 3:Provincia de Coclé  | 5              | N/A           |
|                               | 4:Provincia de Veraguas   | 7              | N/A           |
|                               | 5:Provincia de Herrera  | 7              | N/A           |
|                               | 6:Provincia de Los Santos   | 7              | N/A           |
|                               | 7:Provincia de Chiriquí   | 8              | N/A           |
| 8:Provincia de Bocas del Toro | 10  | N/A            |               |